


HANSADESIGNO однорычажный смеситель для умывальника, DN 15

Иллюстрации в продукту



описание

HANSADESIGNO
однорычажный смеситель для умывальника, DN 15

P-IX 19398/10
расход: 6 л/мин, измеряется при давлении потока 3 бар

- корпус смесителя: неоцинкованная латунь (MS 63)
- Подвод воды не никелированный
- Регулятор струи CACHE[®] с монтажным ключом
- (-) Улучшенная защита от известковых отложений благодаря структуре HONEYCOMB[®]
- штыревой регулировочный рычаг (металлический)
- без донного клапана
- без отверстия для рычага донного клапана умывальника
- система быстрого монтажа
- подключение через медные трубы

излив: поворотный, без ограничителя
выступ: 166 mm

картридж Hansa classic 3.5

номер продукта: 59913075

количество в спецификации на запасные части: 1

(-) Керамические диски со встроенными местами для смазки

(-) с регулируемым ограничением забора горячей воды (защита от ожогов)

картридж Hansa classic 3.5

номер продукта: 59913075

количество в спецификации на запасные части: 1

(-) Керамические диски со встроенными местами для смазки

(-) с регулируемым ограничением забора горячей воды (защита от ожогов)

вариант	номер артикула	
хромиров.	51492173	
хромированный, рычаг со стеклянным колпачком, чёрный	51492177	
хромированный, рычаг со стеклянным колпачком, белый	51492178	

иллюстрация продукта



схема продукта





схема продукта



сопутствующая продукция

изображение:

описание:

артикул: