



Installation and Maintenance Guide

Oras Eterna & Oras Natura



Water Is Worth Loving.

GB Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet, conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: "Important notes on Oras products".

CZ Děkujeme za výběr produktu Oras. Tento návod pro instalaci a údržbu Vás provede montáží, funkcí a použitím vodovodní baterie. Prosíme čtěte návod pozorně ještě před montáží samotné baterie a uschovejte pro případ možné další údržby. V případě výskytu jakýchkoli problémů s Vaši baterií je profesionální instalatér nejlepší možnou volbou pro asistenci při řešení těchto problémů. Informace jak čistit, používat vodovodní baterii a záruční podmínky jsou uvedeny v brožuře „Important notes on Oras products“, která Vám je dodána zároveň s výrobkem Oras.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oras Produkt entschieden haben. Dieser Wartungs- und Installationshandbuch gibt Ihnen Informationen über die Installation, Funktion und Handhabung der Armatur. Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Armatur diese Anleitung genau durch und verwahren Sie diese für evtl. zukünftige Wartungen auf. Bei einer Fehlfunktion der Armatur ist Ihr Fachhandwerker der beste Ansprechpartner. Informationen zur Reinigung, Handhabung sowie Garantie können Sie dem Prospekt „Important notes on Oras products“ (Wichtige Informationen über Oras Produkte) entnehmen, der Ihrer Armatur beiliegt.

DK Tak fordin du valgte et Oras produkt. Denne installations- og vedligeholdelses guide vil guide dig gennem installationen, funktionerne og brugen af armaturet. Læs venligst denne guide igennem inden installationen og gem den til senere brug. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med armaturet, er den bedste løsning at kontakte en autoriseret VVS installatør. Information om rengøring og brug af armaturet samt garantiivilkår findes i brochuren der fulgte med dit armatur: "Important notes on Oras products".

EE Täname, et valisite Orase toote. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend tutvustab Teile segisti paigaldamist, tööpõhimõtteid ning kasutamist. Palume Teil enne segisti paigaldamist käesoleva juhendiga hoolikalt tutvuda ning säilitada see võimalike tulevaste hooldustele tarbeks. Häirete korral segisti töös soovitame Teil pöörduda ala asjatundja poole. Info segisti puastamise, kasutamise ja garantitiimingimuste kohta leiate segistiga kaasasolevast brošüürist "Important notes on Oras products".

ES Gracias por seleccionar un producto de Oras. Esta guía de instalación y de mantenimiento le dará a conocer la instalación, las funciones y el uso de la grifería. Por favor, lea la guía cuidadosamente antes de la instalación, y téngala a mano para cualquier mantenimiento que tuviera que realizar en un futuro potencial. Si un mal funcionamiento o defecto de funcionamiento apareciera en su grifo, un profesional instalador es su mejor fuente de asistencia. Información sobre la limpieza del grifo, las condiciones de uso y condiciones de la garantía está disponible en el folleto que acompaña al producto: "Notas importantes sobre los productos Oras".

FI Kiitos, että valitsitte Oras tuotteen. Tämä asennus- ja huolto-ohje tutustuttaa teidät hanan asennukseen, toimintaan ja käyttöön. Lukekaa ohje huolellisesti ennen asennusta. Säästääkää ohje mahdollisia myöhempia huoltotoimenpiteitä varten. Mikäli hanassanne ilmenee jokin toimintahäiriö tai vika, LVI-asiantuntija pystyy antamaan parhaan mahdollisen avun. Hanan puhdistuksesta, käyttöolosuhteesta ja takuuuehdoista voit lukea tuotteen mukana tulleesta "Important notes on Oras products"-vihkosesta.

FR Merci d'avoir choisi un produit Oras. Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser avec l'utilisation et les fonctions de l'appareil. Conservez ce document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau le consulter. En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous trouverez dans la brochure des informations pour le nettoyage du produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les produits Oras ».

IT Grazie per aver scelto un prodotto Oras. Il manuale di installazione e manutenzione vi introdurrà all'installazione, alle funzioni, ed all'uso del rubinetto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione, e tenerlo a portata di mano per qualsiasi intervento di manutenzione futura. Se si manifesta un malfunzionamento di esercizio o difetto sul vostro rubinetto, un idraulico professionista è la migliore fonte di assistenza. Informazioni sulla pulizia del rubinetto, le condizioni d'uso e condizioni di garanzia sono disponibili nella brochure in dotazione con il prodotto: "Note importanti per i prodotti Oras".

- LT** Ačiū, kad pasirinkote "Oras" gaminį. Šis instalavimo ir eksplotavimo vadovas supažindins jus su maišytuvo instalavimu, funkcionimis ir naudojimo ypatybėmis. Prašome dėmesingai perskaityti šį vadovo prieš gaminio instalavimą ir laikyti jį prieinamoje vietoje galimam aptarnavimo atvejui. Jeigu eksplotacijos metu atsirastų gaminio sutrikimų ar defektų geriausias jūsų patarėjas būtų profesionalus santechnikas. Informaciją apie gaminio valymą, naudojimo ir garantinio aptarnavimo sąlygas atrašite prie gaminio pridėtoje brošiūroje „Svarbius „Oras“ gaminių priežiūros nurodymai“.
- LV** Paldies, ka izvēlējāties Oras produktus. Šis uzstādīšanas un apkopes ceļvedis iepazīstina ar jaucējkrānu uzstādīšanu, darbību un lietojamību. Lūdzu uzmanīgi izlasiet ceļvedi pirms darbu uzsākšanas un saglabājet to kā izziņas avotu apkopes darbu veikšanai nākotnē. Profesionāls santehnīkis būtu labākais atbalsts gadījumos, ja jaucējkrānā rodas funkcionāli traucējumi. Jaucējkrāna tirīšanas un lietošanas norādījumi, garantijas noteikumi ir pieejami jūsu produktam pievienotā brošūrā „Svarīgi norādījumi par Oras jaucējkrānu apkopi“.
- NL** Dank u wel voor het kiezen van een Oras product. Deze installatie- en onderhoudsgids zal u de weg wijzen voor installatie, functies en gebruik van de kraan. Gelieve de handleiding aandachtig te lezen alvorens installatie, en houdt het bij de hand voor toekomstig onderhoud. Wanneer er een gebruikprobleem of fout in uw kraan merkbaar wordt, dan is een professionele loodgieter de aangewezen hulp. Informatie over hoe de kraan te poetsen, gebruiksvoorwaarden, en garantievergoeden is terug te vinden in de brochure die met uw kraan werd opgestuurd: "belangrijke nota's over Oras producten".
- NO** Tusen takk for at du valgte et produkt fra Oras. Denne installasjons- og monteringsveilederen forteller deg hvordan dette produktet installeres, fungerer og brukes. Vær vennlig å les veilederen før du installerer produktet. Ta vare på veiledningen til evt. senere bruk. Hvis du oppdager feil ved produktet, bør du tilkalle rørlegger. Informasjon om rengjøring av produktet, bruksområder og garanti er tilgjengelig i heftet som ligg sammen med produktet: "Viktige bemerkninger om Orasprodukter"
- PL** Dziękujemy za wybór produktów Oras. Przedstawiamy instrukcję instalacji i konserwacji, która zawiera wskazówki odnośnie instalacji, funkcjonalności oraz użytkowania baterii Oras. Prosimy przeczytać uważnie instrukcję przed instalacją i zachować ją dla potrzeb przyszłej konserwacji. W razie awarii podczas użytkowania lub pojawienia się wady baterii najlepszym źródłem pomocy jest profesjonalny serwis Oras. Informacje dotyczące czyszczenia baterii, sposobu użytkowania oraz warunków gwarancji są dostępne w załączonej do baterii broszurze "Important notes on Oras products".
- RO** Vă mulțumim pentru alegerea unui produs Oras. Acest ghid de instalare și întreținere vă prezintă modalitatea de instalare, funcțiile și modul de exploatare a bateriei. Parcurgeți cu atenția acest ghid înainte de instalare și păstrați-l în îndemână pentru efectuarea potențialelor operațiuni ulterioare de întreținere. În situația în care, pe parcursul exploatarii bateriei, apare o disfuncționalitate sau un defectiune, cea mai bună surșă de asistență o reprezintă un instalator profesionist. Informații referitoare la curățirea bateriei, condițiile de exploatare și termenii de garanție puteți consulta în broșura "Note importante referitoare la produsele Oras", care v-a fost livrată împreună cu produsul pe care l-ați achiziționat.
- RU** Благодарим Вас за выбор продукции Oras. Из этой инструкции Вы узнаете о функциях смесителя и о порядке его установки и эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой смесителя, и держите её под рукой на случай возникновения вопросов или необходимости обслуживания смесителя. В случае нарушения работы смесителя рекомендуем Вам обращаться к квалифицированным специалистам. Информация об уходе за смесителем, рекомендациях по его эксплуатации и условиях гарантии изложена в прилагаемой брошюре «Important notes on Oras products».
- SE** Tack för att du valt en produkt från Oras. Den här installations- och skötselanvisningen kommer att guida dig igenom blandarens installation, funktion och användande. Läs igenom anvisningarna noggrant innan installation av blandaren och spara den för eventuella framtida servicebehov. Om ett funktionsfel uppstår bör du vända dig till en professionell hantverkare för hjälp. Allmänna råd angående installation samt information om blandarens användning, rengöring och dess garantivillkor finner du i foldern "important notes on Oras products" som följer med din produkt.
- SK** Ďakujeme za výber produktu Oras. Tento návod pre inštalačiu a údržbu Vás prevedie montážou, funkciou a použitím vodovodnej batérie. Prosíme čítajte návod pozorne ešte pred montážou samotnej batérie a uschovajte pre prípad možnej ďalšej údržby. V prípade výskytu akýchkoľvek problémov s Vašou batériou je profesionálny inštalačér najlepšou možnosťou volbou pre asistenciu pri riešení týchto problémov. Informácie ako čistiť, používať vodovodnú batériu a záručné podmienky sú uvedené v brožúre „Important notes on Oras products“, ktorá Vám je dodaná zároveň s výrobkom Oras.

Contents


CZ Obsah
DE Inhaltsübersicht
DK Indholdsfortegnelse
EE Sisukord

ES Contenidos
FI Sisällysluettelo
FR Sommaire
IT Indice

LT Turinys
LV Saturs
NL Inhoud
NO Innhold

PL Spis treści
RO Cuprins
RU Содержание
SE Innehållsförteckning
SK Obsah

Technical data	6-8
Installation	9-12
Operation	13-17
Maintenance	18-23
Spare parts	24-25



6388

EN 15091, EN 1111

I (ISO 3822)


100 - 1000 kPa

0.22 l/s (300 kPa)

0.12 l/s (Eco-flow 300 kPa) ↗

250 kPa (0.2 l/s) ↗

max. +70°C



STF VTT-RTH-00064-12

(EMC 2004/108/EY)

6388U

EN 15091, EN 1111

I (ISO 3822)


100 - 1000 kPa

0.22 l/s (300 kPa)

0.12 l/s (Eco-flow 300 kPa) ↗

250 kPa (0.2 l/s) ↗

max. +70°C



(EMC 2004/108/EY)

6389

EN 15091, EN 1111

II (ISO 3822) ↗

I (ISO 3822) ↗

100 - 1000 kPa


0.33 l/s (300 kPa)

0.11 l/s (Eco-flow 300 kPa) ↗

300 kPa (0.2 l/s) ↗

280 kPa (0.3 l/s) ↗

max. +70°C



STF VTT-RTH-00064-12

(EMC 2004/108/EY)

6389U

EN 15091, EN 1111

II (ISO 3822) ↗

I (ISO 3822) ↗

100 - 1000 kPa


0.33 l/s (300 kPa)

0.11 l/s (Eco-flow 300 kPa) ↗

300 kPa (0.2 l/s) ↗

280 kPa (0.3 l/s) ↗

max. +70°C



CE (EMC 2004/108/EY)

6387

EN 15091, EN 1111

I (ISO 3822)


100 - 1000 kPa

0.22 l/s (300 kPa)

0.12 l/s (Eco-flow 300 kPa) ↗

250 kPa (0.2 l/s) ↗

max. +70°C



CE (EMC 2004/108/EY)

Technical data

CZ Technická data
DE Technische Daten
DK Tekniske data
EE Tehnilised andmed
ES Datos técnicos

FI Tekniset tiedot
FR Données techniques
IT Dati tecnici
LT Techniniai duomenys

LV Tehniskie dati
NL Technische gegevens
NO Teknisk informasjon
PL Dane techniczne

RO Date tehnice
RU Технические данные
SE Teknisk information
SK Technické údaje

GB Protection class
CZ Třída bezpečnosti
DE Sicherheitsklasse
DK Beskytelsesklasse
EE Kaitseklass
ES Grado de protección
FI Suojausluokka
FR Norme de sécurité
IT Protezione classe
LT Saugumo klasė
LV Aizsardzības klase
NL Veiligheidsklasse
NO Tetthetsklasse
PL Klasa bezpieczeństwa
RO Clasa de protecție
RU Степень защиты
SE Kapslingsklass
SK Trieda bezpečnosti

Battery
 Monočlánok
 Batterie
 Batteri
 Patareid
 Batería
 Paristo
 Piles
 Batterie
 Baterija
 Baterija
 Batterij
 Batteri
 Bateria
 Batterie
 Batteria
 Monočlánok

Max. flow period
 Max. doba průtoku
 Max. Fließdauer
 Max. løbetid
 Maksimaalne vee vooluaja pikkus
 Período máximo de flujo
 Max. virtausaika
 Durée maximum d'écoulement
 Scorrimento mass.
 Maksimali srověs tekéjimo trukmē
 Maksimālais plūsmas periods
 Max. looptijd
 Funksjonstid
 Max czas przepływu
 Periodādā max. de curgere
 Max. време подачи воды
 Max. flödestid
 Max. doba prietoku

Filling time
 Doba napuštění
 Einfüllzeit
 Tid för fyllning
 Täitmise aeg
 Tiempo de llenado
 Täyttöaika
 Temps de remplissage
 Tempo di riempimento
 Pripylimo laikas
 Uzpildes laiks
 Vultijd
 Tappetid
 Czas napelniania
 Timp de umplere
 Время наполнения
 Fäyllningstid
 Doba napúšťania

IP 67

AA 1.5 V Lithium x 2

4 min

10 min (0 - 15 min)

Installation



CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia

1



Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering

PL Instalacja

RO Instalare

RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia




x 4

x 4

x 4

x 2

2



Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje





FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia



3



Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering

PL Instalacja

RO Instalare

RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia



x 1

④


MAX +65°C



x 1



x 1





Operation

CZ Funkce
DE Funktion
DK Betjening
EE Toimimine
ES Servicio

FI Toiminta
FR Utilisation
IT Funzionamento
LT Veikimo principas

LV Darbības princips
NL Bediening
NO Funksjon
PL Działanie

RO Funcționare
RU Принцип действия
SE Funktion
SK Prevádzka




Operation

CZ Funkce
DE Funktion
DK Betjening
EE Toimimine
ES Servicio

FI Toiminta
FR Utilisation
IT Funzionamento
LT Veikimo principas

LV Darbības princips
NL Bediening
NO Funksjon
PL Działanie


RO Funcționare
RU Принцип действия
SE Funktion
SK Prevádzka



Programming of the bathtub filling

CZ Programování doby napouštění vany
DE Programmierung der Wanneneinfüllung
DK Programmering af badekarfyldning
EE Vanni täitmise programmeerimine
ES Programación del llenado de la bañera
FI Ammeentäytön ohjelmointi
FR Programmation du remplissage de la baignoire
IT Programmazione per il riempimento della vasca
LT Vonios priplymo programavimas

LV Vannas uzpildes programmēšana
NL Programmering van badkuip vultijd
NO Programmering av badekarfylling
PL Programowanie napłeniania wanny
RO Programarea umplerii căzii
RU Программирование функции наполнения ванны
SE Programmering för påfyllning av badkar
SK Programovanie doby napúšťania vane



Bathtub filling (Factory settings 10 min)

CZ Napouštění vany

DE Wanneneinfüllung

DK Fyldning af badekar

EE Vanni täitmine

ES Llenado de la bañera

FI Ammeentäyttö

FR Remplissage de la baignoire

IT Riempimento della vasca

LT Vonios pripylimas

LV Vannas uzpilde

NL Badkuip vullen

NO Badekarfylling


PL Napełnianie wannы

RO Umplerea căzii

RU Наполнение ванны

SE Päfyllning av badkar


SK Napúšťanie vane



Signal light on/off

CZ Světelná signalizace - zapnuta/vypnutay
DE Lichtsignal an/aus
DK Signallys on/off
EE Märgutuli sees/väljas
ES Señal luminosa de encendido/apagado
FI Merkkivalo päälle/pois
FR Signal lumineux allumé/éteint
IT Segnale luminoso on/of
LT Signalinės šviesos įjungimas/išjungimas


LV Gaismas signāls on/off
NL Signal aan/uit
NO Lysindikator på/av
PL Sygnalizacja świetlna on/off (włącz/wyłącz)
RO Lumină de semnalizare pornită/oprită
RU Вкл/откл световых сигналов
SE Ljussignal on/off
SK Světelná signalizace - zapnuta/vypnutia



Changing the aerator

CZ Výměna perlátoru
DE Wechselt des Luftsprudlers
DK Udkiftning af perlator
EE Õhusti vahetamine
ES Cambiar el aireador
FI Poresuuttimen vaihto
FR Changement de l'aérateur
IT Sostituzione dell'aeratore
LT Aeratoriaus pakeitimasis


LV Aeratora maiņa
NL Perlator vervangent
NO Bytting av strålesamler
PL Wymiana perlatoria
RO Înlocuirea aerotorului
RU Замена аэратора
SE Byte av strålsamlare
SK Výmena perlátora



Cleaning the faucet

CZ Čištění baterie
DE Reinigung der Armatur
DK Rengøring af armaturet
EE Puhastamine
ES Limpieza de la grifería
FI Puhdistus
FR Nettoyage du robinet
IT Pulizia della rubinetteria
LT Maišytuvos valymas


LV Krāna tīrišana
NL Reinigen van de kraan
NO Rengjøring av kranen
PL Czyszczenie baterii
RO Curățire
RU Чистка смесителя
SE Rengöring av blandarna
SK Čistenie vodovodnej batérie



SERVICE 1: Temperature adjustment

CZ Regulátor teploty
DE Temperaturinstellung am Montageort
DK Justering af temperaturen på installationsstedet
EE Temperatuuri seadmne vajadusel
ES Ajuste de la temperatura en el lugar de montaje
FI Lämpötilan säätö tarvittaessa
FR Limitation de la température
IT Regolazione della temperatura sul luogo del montaggio


LT Temperatkūros reguliavimas
LV Temperatūras iestādišana
NL Temperatuursinstelling
NO Justering av temperaturen ved sperreknappens
PL Regulacja temperatury
RO Reglarea temperaturii
RU Регулировка температуры
SE Justering av blandningstemperatur
SK Nastavenie teploty



Cleaning/changing the litter filters

CZ Čištění/Výměna filtrů
DE Reinigung/Wechsel der Filter
DK Rensning/udskiftning af filtre
EE Prügipüüduri puhastamine/vahetamine
ES Limpieza/cambio de los filtros
FI Roskasiivilöiden puhdistaminen/vaihtaminen
FR Nettoyage/changement des filtres
IT Pulizia/sostituzione dei filtri
LT Filtru valymas ir pakeitimasis

LV Dubļu filtru tīrišana/maiņa
NL Reinigen/veranderen van de filters
NO Rensning/bytting av filter
PL Czyszczenie/wymiana filtra
RO Curățirea/inlocuirea filtrelor
RU Очистка и замена уплотнительных фильтро
SE Rengöring/byte av smutsfilter
SK Čistenie/výmena odpadových filtrov



Changing the battery

CZ Výměna baterie

DE Wechsel der Batterie

DK Udskiftning af batteri

EE Patarei vahetamine

ES Cambiar la batería

FI Pariston vaihto

FR Changement de la pile

IT Sostituzione della batteria

LT Baterijos pakeitimasis

LV Baterijas maiņa

NL Batterij vervangen

NO Bytting av batteri

PL Wymiana baterii zasilającej

RO Înlocuirea bateriei electrice

RU Замена батарейки

SE Byte av batteri

SK Výmena batérie

1


4 x




AA 1.5 V Lithium x 2



2



3



To change the cartridge

CZ Výměna kartuše

DE Ein- und Ausbau der Kartusche

DK Udskiftning af reguleringskassette (unit)

EE Seadeosa vahetus

ES Montaje del cartucho

FI Säättösan vaihto

FR Montage et démontage de la cartouche

IT Montaggio della cartuccia

LT Valdančiosios kasetės pakeitimasis

LV Temperatūras regulēšanas kasetnes tīrīšana/maiņa

NL Vervangen van het binnenwerk

NO Bytting av kassett

PL Wymiana modułu sterującego


RO Înlocuirea cartușului

RU Замена регулировочного блока


SE Byte av kassett

SK Výmena kartuše


1



2



3



Servicing the solenoid valve

CZ Servis solenoidového ventilu

DE Wartung der Magnetventil

DK Rensning/udskiftning af magnetventilens

EE Magnetventili vaihtaminne

ES Cambiar la válvula magnética

FI Magneettiventtiilin vaihto

FR Changement de l'électrovanne

IT Sostituzione della valvola magnetica

LT Elektromagnetinio vožtovo pakeitimasis

LV Elektromagnētiskā vārsta maiņa

NL Vervanging van de magneetventiel

NO Bytting av magnetventil

PL Wymiana zaworu solenoidowego


RO Întreținerea valvei solenoidale

RU Замена электромагнитного клапана


SE Byte av magnetventil

SK Výmena elektromagnetického ventilu

1






2



Changing the diverter

CZ Výměna přepínače
DE Wartung des Umstellers
DK Udskiftning af omskifter
EE Suundvahetaja vahetamine
ES Cambiar la inversor
FI Vaitimen vaihto
FR Changement de l'inverseur
IT Sostituzione della deviatore
LT Perjungiklio pakeitimasis

LV Trīseju vārsts maiņa
NL Omsteller vervangen
NO Bytting av omkaster
PL Wymiana przełącznika
RO Înlocuirea divertorului
RU Замена переключателя
SE Byte av omkastare
SK Výmena prepínača

1**2****3**

Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio


FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely


6370, 6370U, 6380

- 4 600609V
- 5 600617V
- 6 178375V
- 6 198094/2 (160 cc)
- 7 178796V
- 8 600612V
- 9 178780V
- 10 601054V
- 11 600599V



6375, 6375U, 6385

- 4 600609V
- 5 600617V
- 6 178375V
- 6 198094/2 (160 cc)
- 7 178796V
- 8 600612V
- 9 178780V
- 10 600680V
- 11 600679V
- 12 601054V
- 13 600599V



Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio

FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely

500

- 1 600536V
2 600538V



Oras is a significant developer, manufacturer and marketer of sanitary fittings. Since its founding in 1945 the company has introduced high-quality design products featuring user-friendly technical solutions that contribute to savings of water and energy. As early as in the 1990s, Oras introduced the first touchless electronic faucets in the market.

Oras is owned by Oras Invest, a family company. In September 2013 Oras acquired Hansa Metallwerke AG, a German faucet manufacturer, with its subsidiaries, and together the companies form the new Oras Group. The head office of the Group is located in Rauma, Finland, and the company's factories are located in Rauma, Burglengenfeld (Germany), Kralovice (Czech Republic) and Olesno (Poland). The Group employs about 1 400 people.

Det Norske Veritas Certification OY/AB certifies that the Quality Management System of Oras Oy in Rauma Finland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for development, manufacture, marketing, sales and after sales services of faucets, accessories and valves.

The TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbH certifies that the Quality Management System of Oras Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for manufacture, storage, marketing, sales and after sales services of faucets, valves and accessories.



ORAS GROUP
Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Finland
Tel. +358 2 83 161
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com



www.oras.com

943096/06/14