

Pure Freude
an Wasser



КАТАЛОГ 2018

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

О бренде		8
Наслаждайтесь на полную мощность GROHE SmartControl		12
Смесители для ванной	SmartControl	SmartControl Смесители 31
	Однорычажные смесители	Veris 35
		Allure Brilliant 45
		Allure 55
		Atrio NEW 67
		Atrio 81
		Grandera 95
		Lineare 107
		Eurocube Joy 113
		Eurocube 119
		Europlus 127
		Essence 131
		Eurodisc Joy 139
		Eurodisc Cosmopolitan 143
		Concetto 149
		Eurostyle Cosmopolitan 155
		Eurostyle 161
		Eurosmart Cosmopolitan 169
		Eurosmart 175
		Euroeco 181
		BauEdge 185
		BauLoop 189
		BauClassic 193
		BauCurve 197
		BauFlow 199
	Двухвентильные смесители	Costa L 203
		Costa S 207
	Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили 211
		Универсальные смесители 213

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Принадлежности для ванны	Talentofill	215
	Аксессуары	Selection Cube	219
		Essentials	223
		Essentials Cube	231
		BauCosmopolitan	237
		Essentials Authentic	241
Термостаты		Grohtherm SmartControl	247
		Grohtherm F	257
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	261
		Grohtherm 2000	267
		Grohtherm Cube	273
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	279
		Grohtherm 1000	281
		Grohtherm 800	287
Решения для скрытого монтажа		GROHE Rapido T	299
		GROHE Rapido E	301
		GROHE Rapido C	303
Души	GROHE Digital	F-digital Deluxe	309
		F-digital Электронные панели управления	317
	Душевые системы	Rainshower System SmartControl	321
		Душевые системы Rainshower	327
		Душевые системы Euphoria	333
		New Tempesta System	345
		Retro-fit Душевая система	353
	Верхние души	Верхние души	355
	Души	Sena	381
		Rainshower	383
		Power&Soul	393
		Movario	401
		Relaxa	403
		Euphoria	405

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

		New Tempesta	415
		Гигиенические души Sena	425
		Гигиенические души Tempesta	427
		Гигиенические души	431
		Душевые шланги	433
		Аксессуары для душа	437
Смесители для кухни	Водные системы	GROHE Blue Professional	451
		GROHE Blue Home	455
		GROHE Blue Pure	465
		Аксессуары для GROHE Blue	469
		GROHE Red	473
	Премиальный ассортимент	K7	479
		FootControl	481
		Minta / Minta Touch	483
		Zedra / Zedra Touch	487
		Essence	491
		Eurocube	493
	Основной ассортимент	Parkfield	495
		Eurodisc Cosmopolitan	497
		Eurodisc	501
		Concetto	503
		Eurostyle Cosmopolitan	507
		Eurosmart Cosmopolitan	511
		Eurosmart	515
		Euroeco / Euroeco Special	519
		Costa	521
Серии Bau		525	
Мойки для кухни	Мойки	527	
Специальные смесители	Электронные смесители	Essence E	541
		Eurocube E	545
		Europlus E	549

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Eurosmart Cosmopolitan E	553
		Euroeco Cosmopolitan E	559
	Специальные термостаты	Grohtherm Ergomix	563
		Grohtherm Micro	567
		Grohtherm Special	569
		Automatic 2000	573
		Grohtherm XL	577
	Однорычажные смесители	Euroeco Special	581
		Безопасные смесители	587
	Порционные смесители	Eurodisc SE	589
		Eurosmart Cosmopolitan T	593
		Euroeco Cosmopolitan T	595
		Contromix	597
Унитаз-биде	Sensia	Sensia IGS	603
		Sensia Arena	607
Керамика		Керамика Bau	619
		Керамика Euro	625
		Керамика Cube	633
Сантех-нические системы	Rapid SL	Rapid SL для унитаза	641
		Rapid SL для писсуара	655
		Rapid SL для раковины и биде	659
		Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	665
		Rapid SL для свободного монтажа	669
		Принадлежности для Rapid SL	673
		Аксессуары для Rapid SL	675
	Uniset	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	679
Смывные устройства	для унитаза	Смывные бачки	687
		Принадлежности для смывных бачков	691
		Смывные устройства под давлением для унитаза	695
		Электронные смывные устройства для унитаза	699
	для писсуара	Электронные смывные устройства для писсуара	703

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Смывные устройства для писсуара	709	
Накладные панели смыва	для унитаза	Панели смыва для унитаза	715
		GROHE Fresh	723
		Механические панели смыва	725
	для писсуара	Панели смыва для писсуара	727
Подключение и безопасные технологии	Угловые вентили	733	
	Угловые вентили WAS	737	
Запасные части	Запасные части	743	
Указатель артикулов		748	
Откройте для себя мир GROHE		760	
Компания, входящая в структуру мирового масштаба		762	

PURE FREUDE AN WASSER.

Живительная, всепроникающая, дарящая радость — вода является источником вдохновения всего ассортимента наших неподражаемых изделий. В каждом из них всегда воплощены наши четыре ключевые ценности: качество, технологии, дизайн и экологическая ответственность. Мы стремимся к балансу между ними во всем, что мы делаем, и это позволяет нам доставлять нашим клиентам ни с чем не сравнимое наслаждение водой.







КАЧЕСТВО

НЕМЕЦКИЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ПОРОЖДАЕТ АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ.

Мы добиваемся высшего качества, которое распространяется не только на зримую поверхность наших изделий. В действительности мы поставили своей целью — от проектирования и производства до обслуживания клиентов — не больше и не меньше, чем совершенство на каждом этапе. Наша история великой немецкой инженерной мысли, строжайшего внутреннего контроля и многочисленных внешних сертификационных процессов дает нашим клиентам полную уверенность в том, что они могут доверять этому имени.



БРЕНД С САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (В САНТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ)

ТЕХНОЛОГИИ

МЫ УПРАВЛЯЕМ ВОДОЙ БЛАГОДАРЯ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ.

В неустанном поиске технологических инноваций мы стремимся интегрировать самые современные достижения цифровых технологий, создавая интеллектуальные решения, которые помогают нашим клиентам получать еще больше удовольствия от воды. Эксперты нашей компании обуздали силу воды, чтобы день за днем расширять чувственный опыт наших клиентов — момент истины для наших изделий и нашего бренда.



В РЕЙТИНГЕ 50 ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ, МЕНЯЮЩИХ МИР, ОТ ЖУРНАЛА "FORTUNE"



ДИЗАЙН

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ, ДОВЕДЕННЫЕ ДО СОВЕРШЕНСТВА.

Выразительный и интуитивный язык дизайна дает нам возможность создавать продукцию, которую вы ощущаете так, как будто она создана именно для вас. Уникальный GROHE DNA, эргономичный и неповторимый, принес нам многочисленные дизайнерские премии: полученные нами награды мирового класса являются доказательством нашего признания в мире.

300+
DESIGN AWARDS

ПРЕМИИ ЗА ДИЗАЙН,
ПОЛУЧЕННЫЕ С 2003 ГОДА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ГАРАНТИЯ НАСЛАЖДЕНИЯ ВОДОЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.

Вода так же необходима, как и воздух, которым мы дышим, и это еще одна причина нашего страстного увлечения ею. Чтобы иметь возможность предложить «Pure Freude an Wasser» («чистую радость от воды») не только современным потребителям, но и будущим поколениям, мы предлагаем экологически безопасные решения, такие как GROHE Blue, GROHE EcoJoy и GROHE SilkMove ES, а наш Отчет об устойчивом развитии и премия за экологически безопасное использование ресурсов демонстрируют, что мы как предприятие взяли на себя серьезные обязательства по защите планеты.



CSR-PREIS
DER BUNDESREGIERUNG

Winner 2017

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ "ЗА
КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ"



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ НА
ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

GROHE SMARTCONTROL



GROHE




38



ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ СКОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЕЙ СКРЫВАЕТ В СЕБЕ ЭТО УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Насладиться бодрящим душем, настроенным под Вас, теперь проще, чем когда-либо прежде. Достаточно выбрать желаемый режим струи нажатием на кнопку. Вы можете в любой момент включить освежающий режим PureRain или GROHE Rain O², новый режим TrioMassage для массажа головы и плеч или режим ручного душа Power&Soul. Можно включить два режима параллельно, нажав на обе кнопки.

С высокотехнологичным оборудованием GROHE SmartControl управление душем стало еще удобнее: выбор режима и настройка напора осуществляются одним устройством управления. Вращая регулятор GROHE ProGrip, установите желаемый напор. Предпочитаемые Вами настройки сохраняются – это очень удобно, если нужно поставить душ на паузу или не тратить время на настройку в следующий раз. Плавное и интуитивно-понятное управление душем на одной панели – это просто и удобно для всей семьи. Действительно продуманное решение!



3 ВАРИАНТА ДУШЕВОЙ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ МГНОВЕНИЙ

Для того чтобы каждый мог создать для себя идеальную душевую, GROHE предлагает три варианта планировки для максимальной свободы и удовольствия пользователей. В ассортименте GROHE найдутся решения с различными особенностями монтажа для самых разных задач – от небольшой модернизации до полного обновления душевой зоны.



01

SMARTCONTROL ВНЕШНИЙ МОНТАЖ

GROHE SmartControl внешнего монтажа и впечатляющий верхний душ Rainshower 360-максимальный эффект при минимальной трудоемкости монтажа



02

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА SMARTCONTROL COMBI

Решение с частичным встраиванием: на виду нет штанги – только впечатляющий верхний душ Rainshower 360 и GROHE SmartControl.




03

SMARTCONTROL СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

Максимальное встраивание. GROHE SmartControl скрытого монтажа монтируется за стеной для получения лаконичного, минималистичного и просторного интерьера.

УМНЫЙ

GROHE RAPIDO SMARTBOX





ДИЗАЙН

GROHE
SMARTCONTROL

ПРОСТОТА МОНТАЖА: УГЛУБЛЕННЫЙ ВЗГЛЯД.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ СТЕН, ВКЛЮЧАЯ ТОНКИЕ

За счет глубины монтажа всего в 75 мм GROHE Rapido SmartBox подходит для любых стен, включая особо тонкие, а также легче и быстрее монтируется в кирпичные стены.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ, ГОТОВАЯ КО ВСЕМУ.

ПРОСТОТА МОНТАЖА НА МЕСТЕ: ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ ОСТАВЬТЕ ДОМА


GROHE Rapido SmartBox – прогрессивная разработка, обеспечивающая простоту и оперативность монтажа встраиваемой части. Легкодоступные латунные выходы встроенной части позволяют без лишних усилий установить GROHE Rapido SmartBox на месте – с помощью разводного или газового ключа.




ГЛУБИНА
МОНТАЖА
ВСЕГО 75 ММ



НЕОБХОДИМ
ТОЛЬКО
РАЗВОДНОЙ
КЛЮЧ



УТОНЧЕННОСТЬ НОВЫЙ СТАНДАРТ КРАСОТЫ.



МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС – 43 ММ

Какой бы ни была глубина монтажа встраиваемой части, вынос наружной части не превысит 43 мм. За счет своей компактности и тонкой конструкции GROHE SmartControl скрытого монтажа обеспечивает больше свободы движений в душе и смотрится изящно.

ТОНКАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ

За счет сверхтонкой конструкции толщиной всего 10 мм накладная панель GROHE SmartControl скрытого монтажа изящна и компактна.

СИСТЕМА НЕВИДИМЫХ УПЛОТНЕНИЙ

GROHE SmartControl скрытого монтажа обеспечен системой интегрированных уплотнений, что полностью исключает проникновение воды за стену.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАРКИРОВКИ

На регуляторы нанесены символы различных душевых устройств. Они понятны, узнаваемы и отражают соответствующие функции. В индивидуальном порядке их можно адаптировать, а также с легкостью заменить.



Pure Freude
an Wasser



КАТАЛОГ **2018**

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ





ОГЛАВЛЕНИЕ

SmartControl	SmartControl Смесители	31
Однорычажные смесители	Veris	35
	Allure Brilliant	45
	Allure	55
	Atrio NEW	67
	Atrio	81
	Grandera	95
	Lineare	107
	Eurocube Joy	113
	Eurocube	119
	Europlus	127
	Essence	131
	Eurodisc Joy	139
	Eurodisc Cosmopolitan	143
	Concetto	149
	Eurostyle Cosmopolitan	155
	Eurostyle	161
	Eurosmart Cosmopolitan	169
	Eurosmart	175
	Euroeco	181
	BauEdge	185
	BauLoop	189
	BauClassic	193
	BauCurve	197
	BauFlow	199
Двухвентильные смесители	Costa L	203
	Costa S	207
Универсальные смесители/вентили	Универсальные вентили	211
	Универсальные смесители	213
Принадлежности для ванны	Talentofill	215
Аксессуары	Selection Cube	219
	Essentials	223
	Essentials Cube	231
	BauCosmopolitan	237
	Essentials Authentic	241

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ МОДЕЛИ В ПОДХОДЯЩЕМ РАЗМЕРЕ.



















Уже многие годы GROHE выпускает широкий ассортимент смесителей самых различных модификаций. Теперь для удобства потребителей GROHE предлагает еще одно преимущество - возможность выбора размера. Еще никогда выбор размеров не был столь великолепен. В наших самых популярных коллекциях вы найдете любой размер - от XS до XL. Для Вашего удобства все наши смесители для раковин теперь снабжены общеизвестной буквенной маркировкой размера: от XS до XL. Чем больше высота смесителя, тем больше выном излива, и следовательно, тем выше уровень комфорта!

	XS-Size	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
Allure Brilliant					
Allure					
Grandera					
Lineare					
Eurocube Joy					
Eurocube					
Europlus					

	XS-Size	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
Essence					
Eurodisc Joy					
Eurodisc Cosmopolitan					
Concetto					
Eurostyle					
Eurostyle Cosmopolitan					
Eurosmart Cosmopolitan					
Eurosmart					

GROHE

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ВАННОЙ КОМНАТЫ

		ТЕРМОСТАТЫ						ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ					ВЕРХНИЕ ДУШИ					
		ДИЗАЙН ТЕРМОСТАТОВ	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	ДИЗАЙН ВЕРХНИХ ДУШЕЙ	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260
VERIS		•	•					•	•				•	•	•	•		
ALLURE BRILLIANT		•	•	•				•	•	•			•	•		•		
ALLURE		•	•		•			•	•				•	•		•		
ATRIO		•	•		•			•	•				•	•	•	•		
GRANDERA		•							•				•	•		•		
LINEARE			•		•			•	•		•			•	•	•	•	
EUROCUBE			•	•						•				•		•		
EUROPLUS			•			•		•			•						•	
ESSENCE			•		•			•	•					•		•		
EURODISC COSMOPOLITAN			•			•		•			•					•	•	
CONCETTO							•				•						•	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN							•				•						•	
EUROSTYLE							•				•						•	
EUROSMART COSMOPOLITAN							•					•						•
EUROSMART							•					•						•
BAUEDGE							•					•						•
BAULOOP							•					•						•
BAUFLOW							•					•						•

РУЧНЫЕ ДУШИ						КЕРАМИКА			АКСЕССУАРЫ					ПАНЕЛИ СМЫВА			
ДИЗАЙН РУЧНЫХ ДУШЕЙ	SENA	POWER & SOUL	EUPHORIA CUBE	EUPHORIA	TEMPESTA	КЕРАМИКА CUBE	КЕРАМИКА EURO	КЕРАМИКА ВАУ	ДИЗАЙН АКСЕССУАРОВ	SELECTION CUBE	ESSENTIALS CUBE	ESSENTIALS	ВАУ COSMOPOLITAN	SKATE COSMOPOLITAN	NOVA COSMOPOLITAN	ARENA COSMOPOLITAN	SKATE AIR
•									•							•	
•			•			•			•	•	•			•			
•	•					•			•	•				•			
	•								•						•		
•									•								
	•	•		•		•				•		•			•		
			•			•				•	•			•			
		•		•								•			•		
		•		•								•			•		
				•								•			•		
				•			•					•			•		
				•			•					•			•		•
					•		•					•			•		•
					•		•					•			•		•
					•		•					•			•		•
					•		•					•			•		•
					•		•					•			•		•
					•		•					•			•		•

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ




GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



29 147 000


хром

316,00

SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
без встроенного механизма
распределения расхода: **выход В/С = 27 л/мин**



29 148 000


хром

349,00

SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма
распределение расхода:
выход В = 23 л/мин
выход С = 25 л/мин



29 149 000


хром

381,00

SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма
распределение расхода:
выход А = 22 л/мин
выход В = 26 л/мин
выход С = 22 л/мин



29 144 000

хром

316,00

SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
без встроенного механизма
распределения расхода: **выход В/С = 27 л/мин**

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

29 145 000

хром

349,00



SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

картриджа для смешивания воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:


выход В = 23 л/мин

выход С = 25 л/мин

29 146 000

хром

381,00



SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

картриджа для смешивания воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма


распределение расхода:

выход А = 22 л/мин

выход В = 26 л/мин

выход С = 22 л/мин

new



34 709 000

хром

1 020,00

SmartControl

Набор для комплектации душа

включает в себя:

встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления

SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель)

(29 146 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000


Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367 000)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



34 712 000

хром

986,00

SmartControl

Набор для комплектации душа

включает в себя:

встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления

SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель)

(29 149 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rainshower 310 SmartActive Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)


ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

35 600 000

57,00



GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубообразных отвода 1/2"

2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

уплотнение

без комплекта верхней монтажной части

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

14 048 000

хром

110,00



Универсальный набор удлинителей

25 мм

для комплектов верхней монтажной части Grohtherm SmartControl
и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox

GROHE VERIS




GROHE VERIS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 183 000

хром

306,00

Veris
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

система быстрого монтажа


аэратор с функцией SpeedClean, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

32 186 000

хром

306,00

то же, гладкий корпус



23 064 000

хром

400,00

Veris
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

система быстрого монтажа


аэратор с функцией SpeedClean, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,
минимальное давление 1,0 бар

23 065 000

хром

400,00

то же, гладкий корпус



32 184 000

хром

400,46

Veris
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

система быстрого монтажа


аэратор с функцией SpeedClean, поворотный излив, ограничитель поворота излива,
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар

32 187 000

хром

471,00

то же, гладкий корпус



20 181 000

хром

485,00

Veris
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для 29 025 000

без встраиваемого механизма

керамические вентили, для горячей


и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор с функцией SpeedClean

размер по осям 200 мм

вынос 170 мм



29 025 000

185,00

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"

для смесителя для раковины на 3 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части


глубина монтажа 43 - 85 мм

DR-латунь

шаблон для монтажа

GROHE VERIS

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




19 342 000 **хром** **485,00**

Veris
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
32 635 000, без встраиваемого механизма
отдельные отражатели \varnothing 70 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор с функцией SpeedClean
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм


19 388 000 **хром** **519,00**
то же, вынос 220 мм



32 635 000 **174,00**

Смеситель однорычажный встраиваемый
универсальный механизм, DN 15


для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
шаблон для монтажа



32 193 000 **хром** **306,00**

Veris
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
M-Size


монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



32 197 000 **хром** **615,00**

Veris
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **GROHE QuickFix**
регулировка расхода воды
выход для душа 1/2" со встроенным обратным
клапаном
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
с защитой от обратного потока



32 195 000 **хром** **721,00**

Veris
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15


настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **GROHE QuickFix**
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
с защитой от обратного потока

GROHE VERIS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 196 000

хром

886,00

Veris

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **GROHE QuickFix**


регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ,
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2", монтаж на стене со скрытыми
эксцентриками, **с защитой от обратного потока**

с душевым гарнитуром

GROHE Ondus ручной душ 27 184 000

GROHE Ondus держатель для ручного душа 27 188

металлический душевой шланг 1500 мм



19 367 000

хром

302,00

Veris

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое винтовое крепление

35 501 000

72,00

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



19 344 000

хром

335,00

Veris

Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое винтовое крепление

35 501 000

72,00

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



19 369 000

хром

436,00

Veris

Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором
керамические вентили 1/2", 180°, с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)


металлическая розетка

металлические рукоятки

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 364 000

хром

483,00

Veris

Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

аквадиммер многофункциональный:

затвор воды и регулятор расхода

переключатель на 2 положения

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая розетка

металлические рукоятки

35 500 000

174,00


Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE VERIS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 373 000

хром

1 040,00

Veris

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ


GROHE Ondus ручной душ 27 184 000, металлический душевой шланг 2000 мм,

монтажная панель, гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



29 037 000

562,00

Комплект для ванны на 4/5 отверстий


встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным

сливом для проникающей воды



32 222 001

хром

1 650,00

Veris

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный излив с аэратором и стопором

вынос 295 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа


GROHE Ondus ручной душ 27 184 000

душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

requires rough-in set 29 038



13 245 000

хром

1 060,00

Veris

Излив для ванны, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984


без встроенного механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

излив с аэратором

вынос 295 мм

общая высота 1037 мм



45 984 001

320,00

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

13 242 000

хром

198,00



Veris

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор


вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар

19 448 000

хром

188,00



Переключатель на 5 положений

комплект верхней монтажной части для

29 033

без встраиваемого механизма

завинчивающаяся розетка


плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм

использовать только с встраиваемым механизмом

29 033 000

192,00



Переключатель на 5 положений

корпус встраиваемого смесителя

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"

1 отвод для ванны 3/4"

плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм


DR-латунь

минимальное давление 1,0 бар

19 444 000

хром

106,00



Накладная панель скрытой вентиляльной головки

комплект верхней монтажной части для

29 032 000

35 028 000

без встраиваемого механизма



плавная регулировка глубины монтажа

43 - 91 мм

завинчивающаяся розетка

35 028 000

99,00



GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"

резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:


55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар

29 032 000

24,00



Скрытая вентиляльная головка

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

резьбовое соединение 1/2"

плавная регулировка глубины монтажа

43 - 91 мм

DR-латунь

GROHE VERIS ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 472 000

хром

816,00



Rainshower System Veris 300

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Rainshower 310 (27 471 000)

с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°

ручной душ Ondus (27 185 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 470 000

хром

327,00



Rainshower Veris 300

Верхний душ с одним режимом

Rain

300 x 150 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 185 000

хром

97,00



GROHE Ondus Stick

Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

27 184 000

хром

106,00

то же, без ограничения расхода воды

GROHE VERIS АКСЕССУАРЫ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 376 000 Veris Держатель для стакана, мыльницы без стакана, мыльницы	хром	106,00
 	40 389 000 Дозатор жидкого мыла	хром	46,00
 	40 376 000 Veris Держатель для стакана, мыльницы без стакана, мыльницы	хром	106,00
 	40 390 000 Стакан		50,00
 	40 376 000 Veris Держатель для стакана, мыльницы без стакана, мыльницы	хром	106,00
 	40 391 000 Мыльница		50,00
 	40 379 000 Veris Кольцо для полотенца	хром	127,00
 	40 378 000 Veris Крючок для банного халата	хром	58,00
 	40 377 000 Veris Держатель бумаги без крышки	хром	153,00

GROHE VERIS АКСЕССУАРЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 380 000

хром

219,00

Veris
Туалетный „ершик“ в комплекте
настенная модель
матовое стекло

GROHE ALLURE BRILLIANT




GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 029 000

хром

440,00

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size


монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 033 000

хром

440,00

то же, гладкий корпус



23 109 000

хром

497,00

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size


монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,
минимальное давление 1,0 бар

23 112 000

хром

517,00

то же, гладкий корпус




23 114 000

хром

641,00

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
для свободстоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




20 344 000

хром

595,00

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар



20 342 000

хром



559,00

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
низкий излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




20 346 000 хром **528,00**

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size


настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 29 025 000, керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором, размер по осям 200 мм
вынос 161 мм, минимальное давление 1,0 бар

20 348 000 хром **562,00**
то же, вынос 210 мм



29 025 000 **185,00**

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 43 - 85 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа




19 781 000 хром **404,53**

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size


настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 200 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 161 мм
минимальное давление 1,0 бар

19 783 000 хром **571,00**
то же, вынос 210 мм



23 200 000 **178,00**

Смеситель однорычажный встраиваемый
универсальный механизм, DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа




23 117 000 хром **472,00**

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 789 000 **хром** **336,00**

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность


уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка

скрытое винтовое крепление

35 501 000 **72,00**

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



19 785 000 **хром** **221,39**

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ


уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка

скрытое винтовое крепление

35 501 000 **72,00**

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



46 191 000 **37,00**



Удлинение

25 мм

для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"

для смесителей для ванны и душа

для всех накладных панелей скрытого монтажа



46 343 000 **160,00**


Удлинение

50 мм

для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"

для смесителей для ванны и душа

для всех накладных панелей скрытого монтажа



19 791 000 **хром** **536,00**

Allure Brilliant

Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамические вентили 1/2", 180°

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)


металлические рукоятки

35 500 000 **174,00**

Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 792 000 **хром** **621,00**

Allure Brilliant

Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен аквадиммер многофункциональный:

- регулировка расхода
- переключатель на 2 положения
- с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
- металлические рукоятки

35 500 000 **174,00**

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 887 000 **хром** **486,00**

Allure Brilliant

Центральный термостат

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлические рукоятки

35 500 000 **174,00**

Rapido T Встроенный универсальный термостат

new



19 787 001 **хром** **1 180,00**

Allure Brilliant


Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

- фиксатор для излива (смонтированный)
- элемент управления однорычажного смесителя
- излив для ванны со встроенным аэратором
- переключатель ванна/душ
- Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин
- металлический душевой шланг 2000 мм
- гибкая подводка, подключение для душевого шланга
- с защитой от обратного потока**
- может быть использован с 29 037 000



29 037 000 **562,00**


Комплект для ванны на 4/5 отверстий

встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике

включает в себя:

- монтажная рамка
- улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

new



23 119 001 **хром** **по запросу**

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984 без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив со встроенным аэратором

Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин

душевой шланг Silverflex 1.250 мм

вынос 270 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа


с защитой от обратного потока

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 119 000

хром

1 980,00

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив со встроенным аэратором

вынос 270 мм



встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

ручной душ Euphoria Cube+

металлический душевой шланг 1250 мм

с защитой от обратного потока



13 301 000

хром

1 110,00

Allure Brilliant

Излив для ванны, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984


без встроенного механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

излив со встроенным аэратором

Общая высота 1070 мм

вынос 270 мм



45 984 001

320,00

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм


два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал



13 319 000

хром

562,00

Allure Brilliant


Каскадный излив для ванны и душа

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

вынос 180 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 299 000

хром

224,00

Allure Brilliant

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

вынос 161 мм

излив со встроенным аэратором

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

19 798 000

хром

202,00



Allure Brilliant

Переключатель на 5 положений

комплект верхней монтажной части для
29 033

без встраиваемого механизма


GROHE StarLight хромированная поверхность

плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм

29 033 000

192,00



Переключатель на 5 положений

корпус встраиваемого смесителя

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"

1 отвод для ванны 3/4"

плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм


DR-латунь

минимальное давление 1,0 бар

19 796 000

хром

137,00



Allure Brilliant

Накладная панель скрытой вентильной головки

комплект верхней монтажной части для

29 032 000 (предварительно смонтированная вентильная головка 1/2")

29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2" -

не для использования в качестве запорного вентиля)

35 028 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

плавная регулировка глубины монтажа


43 - 91 мм

GROHE ALLURE BRILLIANT АКСЕССУАРЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




40 494 000

хром

355,00

Allure Brilliant
держатель с дозатором для жидкого мыла
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 493 000

хром

236,00

Allure Brilliant
держатель со стаканом
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 503 000

хром

270,00

Allure Brilliant
полочка со стаканом
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 504 000

хром

279,00

Allure Brilliant
полочка с мыльницей
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 496 000

хром

194,00

Allure Brilliant
держатель для полотенца
двойной
GROHE StarLight хромированная поверхность
длина 431 мм
неповоротный






40 497 000

хром

219,00

Allure Brilliant
Держатель для банного полотенца
600 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ALLURE BRILLIANT АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	<p>40 498 000</p> <p>Allure Brilliant Крючок для банного халата GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>93,00</p>
	<p>40 499 000</p> <p>Allure Brilliant Держатель бумаги GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>186,00</p>
	<p>40 500 000</p> <p>Allure Brilliant Туалетный „ершик“ в комплекте GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>304,00</p>

GROHE ALLURE




GROHE ALLURE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 757 000

хром

306,00

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа
азрактор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



32 146 000

хром

396,00


Allure
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа, азрактор
U-излив, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,

23 076 000

хром

392,00

то же, гладкий корпус




32 760 000

хром

535,00

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа
азрактор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
вынос 104 мм
минимальное давление 1,0 бар




23 403 000

хром

477,00

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус, вынос 180 мм
гибкая подводка
ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар,



32 249 000


хром

575,00

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа
азрактор
U-излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка


GROHE ALLURE

Артикул Цвет Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




20 143 000 **хром** **516,00**

Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size
с металлической платой
GROHE StarLight хромированная поверхность
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар



20 188 000 **хром** **425,71**


Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size
с длинными ручьями
металлическая розетка
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4"



20 190 000 **хром** **441,00**



Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 32 706 000
с металлической платой
керамические вентили 1/2" - 180°
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 200 мм, вынос 172 мм,

20 192 000 **хром** **476,00**
то же, вынос 220 мм



32 706 000 **175,00**


Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 30-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа



20 189 000 **хром** **445,00**

Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size
настенный монтаж, без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 29 025 000
с длинными ручьями
с металлической платой, керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 200 мм
вынос 172 мм,

20 193 000 **хром** **476,00**
то же, вынос 220 мм




29 025 000

185,00

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"

для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 43 - 85 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа



19 309 000

хром

445,00

Allure

Смеситель для раковины на два отверстия

S-Size

настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
33 769 000
с металлической платой


GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 172 мм

19 386 000

хром

486,00

то же, вынос 220 мм




33 769 000

172,00

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
шаблон для монтажа



32 147 000

хром

293,00


Allure

Смеситель однорычажный для биде

DN 15

M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



32 846 000

хром

582,00

Allure

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **GROHE QuickFix**

регулировка расхода воды

выход для душа 1/2" со встроенным обратным

клапаном


монтаж на стене со скрытыми эксцентриками

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар


GROHE ALLURE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 826 000 **хром** **688,00**

Allure
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **GROHE QuickFix**
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
с защитой от обратного потока




19 317 000 **хром** **277,00**

Allure
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление

35 501 000 **72,00**

Rapido E Встроенный универсальный смеситель




19 315 000 **хром** **307,00**

Allure
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление

35 501 000 **72,00**

Rapido E Встроенный универсальный смеситель




19 380 000 **хром** **407,00**

Allure
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огничититель температуры на 43°C, включен
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
уплотнитель розетки и рычага, металлические рукоятки
металлическая розетка
скрытое крепление, Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
без встраиваемого механизма

35 500 000 **174,00**

Rapido T Встроенный универсальный термостат




19 446 000 **хром** **454,00**

Allure
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огничититель температуры на 43°C, включен
затвор воды и регулятор расхода
аквадиммер multifunctional:
переключатель на 2 положения
уплотнитель розетки и рычага
металлические рукоятки
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление
без встраиваемого механизма

35 500 000 **174,00**

Rapido T Встроенный универсальный термостат




19 316 000

хром

856,00

Allure
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

для монтажа на плиточном бортике
GROHE StarLight хромированная поверхность
комплект верхней монтажной части для корпуса **33 339 000**
без встроенного монтажного короба
включает в себя:
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с автоматическим переключателем: ванна/душ
ручной душ Sena (28 034 000)
металлический душевой шланг 2000 мм
минимальное давление 1,0 бар




33 339 000

554,00

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике
без комплекта верхней монтажной части
включает в себя:
монтажная панель и несущая рама
керамический картридж 46 мм
крепление излива предварительно смонтировано
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
это часть должна иметь доступ для обслуживания
с защитой от обратного потока

new





32 754 002

хром

1 660,00

Allure
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984
без встроенного механизма
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ, поворотный излив с аэратором и стопором
вынос 300 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа, Sena ручной душ 6,6 л/мин
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2", с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар
Душевой шланг 49"




13 218 000

хром

963,00

Излив для ванны, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984
без встроенного механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
излив с аэратором
вынос 300 мм
общая высота 910 мм
минимальное давление 1,0 бар
макс. напор воды 7 галлонов при 26.5 л/мин



45 984 001


320,00

Монтажный набор для напольного излива 1/2"


для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

GROHE ALLURE


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




13 317 000 **хром** **541,00**
Allure
Каскадный излив для ванны и душа
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 180 мм
минимальное давление 1,0 бар




13 264 000 **хром** **189,00**
Allure
Излив для ванны, DN 20
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 172 мм
аэратор
минимальное давление 1,0 бар





19 590 000 **хром** **142,00**
Allure
Переключатель на 5 положений
комплект верхней монтажной части для
29 033
без встраиваемого механизма
завинчивающаяся розетка
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
использовать только с встраиваемым механизмом
GROHE StarLight хромированная поверхность













29 033 000 **192,00**
Переключатель на 5 положений
корпус встраиваемого смесителя
для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2"
2 отвода 1/2"
1 отвод для ванны 3/4"
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар











19 334 000 **хром** **95,00**
Allure
Накладная панель скрытой вентиляльной головки
комплект верхней монтажной части для
35 028 000
для встраиваемых вентилях, 1/2", 3/4", 1"
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность



35 028 000 **99,00**
GROHE Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	29 800 000		16,00
	<p>Механизм скрытого вентиля, 1/2" предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2" короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь</p>		
	29 802 000		30,00
	<p>то же, 3/4", предварительно смонтированная головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"</p>		
	29 805 000		49,00
	<p>то же, 1", предварительно смонтированная головка 1", резьбовое соединение 1"</p>		
 	29 801 000		16,00
	<p>Механизм скрытого вентиля, 1/2" предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь</p>		
	29 803 000		31,00
	<p>то же, пайка Ø 18 мм</p>		
	29 804 000		31,00
	<p>то же, пайка Ø 22 мм</p>		
 	29 811 000		19,00
	<p>Встроенный вентиль, 1/2" предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2" 180° резьбовое соединение 1/2" выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 mm DR-латунь</p>		
 	19 384 000	хром	95,00
	<p>Allure Накладная панель скрытой вентиляльной головки с длинной ручкой комплект верхней монтажной части для 29 032 000 35 028 000 плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм металлическая розетка без встраиваемого механизма GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
	35 028 000		99,00
	<p>GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход</p>		
 	29 032 000		24,00
	<p>Скрытая вентиляльная головка предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2" резьбовое соединение 1/2" плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм DR-латунь</p>		




GROHE ALLURE ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	26 054 000	хром	392,00
<p>Rainshower Allure 230 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи включает в себя: Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479 000) один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	26 065 000	хром	360,00
<p>Rainshower Allure 230 Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи включает в себя: Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000) один вид струи: Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
	26 055 000	хром	381,00
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			
 	27 863 000	хром	494,00
<p>Rainshower Allure 230 Потолочный душ Rain 230 x 230 мм металл резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем</p>			
 	27 480 000	хром	352,00
<p>Rainshower Allure 230 Верхний душ с одним режимом Rain 230 x 230 мм металл шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
	27 479 000	хром	354,00
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			

GROHE ALLURE АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 363 000	хром	194,00
<p>Allure Дозатор жидкого мыла настенная модель вместе с держателем и ёмкостью GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 278 000	хром	89,00
<p>Allure Держатель для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 278 000	хром	89,00
<p>Allure Держатель для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 339 000	хром	119,00
<p>Allure Кольцо для полотенца GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 342 000	хром	177,00
<p>Allure держатель для полотенца двойной поворотный GROHE StarLight хромированная поверхность длина 426 мм</p>			
	40 341 000	хром	177,00
<p>Allure Держатель для банного полотенца 600 мм GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHE ALLURE АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 284 000	хром	50,00
	40 279 000	хром	119,00
	40 340 000	хром	194,00

Allure
Крючок для банного халата
GROHE StarLight хромированная поверхность

Allure
Держатель бумаги
без крышки
GROHE StarLight хромированная поверхность

Allure
Туалетный „ершик“ в комплекте
настенная модель
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ALLURE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

GROHE ATRIO

new




GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



32 043 003
32 043 DC3


хром
суперсталь

265,00
345,00

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
 поворотный трубкообразный C-излив с аэратором
 ограничитель поворота излива
 сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном
 гибкая подводка

new



32 042 003
32 042 DC3


хром
суперсталь

306,00
398,00

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
 поворотный трубкообразный C-излив с аэратором
 ограничитель поворота излива
 сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном
 гибкая подводка

new



32 647 003
32 647 DC3


хром
суперсталь

428,00
557,00

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
 поворотный трубкообразный C-излив с аэратором
 ограничитель поворота излива
 сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном
 гибкая подводка

new



19 287 003
19 287 DC3


хром
суперсталь

306,00
398,00

Atrio
Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick

настенный монтаж
 без встраиваемого механизма
 комплект верхней монтажной части для 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
 размер по осям 110 мм
 вынос 185 мм

new



19 918 003
19 918 DC3

хром
суперсталь

347,00
451,00

Atrio
Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick


настенный монтаж
 без встраиваемого механизма
 комплект верхней монтажной части для 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
 размер по осям 110 мм
 вынос 221 мм

GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 429 000

176,00

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм

для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар

new



32 108 003

хром

347,00

32 108 DC3


суперсталь

451,00

**Atrio
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
M-Size**

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

new



32 650 003

хром

367,00

32 650 DC3


суперсталь

477,00

**Atrio
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж**

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

new



32 652 003

хром

428,00

32 652 DC3


суперсталь

557,00

**Atrio
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж**

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
литой излив
азрастор
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

new



32 653 003

хром

1 180,00


32 653 DC3

суперсталь

1 540,00

**Atrio
Смеситель однорычажный для ванны, напольный монтаж**

комплект верхней монтажной части для
45 984
без встроенного механизма
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с азрастором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ Sena Stick (26 465)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



45 984 001


320,00

Монтажный набор для напольного излива ½"
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной
плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа
65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой ½" (подключение
горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €


new



20 021 003 хром 204,00
20 021 DC3 суперсталь 265,00

Atrio
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size
керамический вентиль 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
аэратор
фиксированный излив
гибкая подводка
с длинной рукояткой


new



21 022 003 хром 326,00
21 022 DC3 суперсталь 424,00

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
L-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном
гибкие соединительные шланги с длинными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


new



21 019 003 хром 326,00
21 019 DC3 суперсталь 424,00

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
L-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new



21 044 003 хром 449,00
21 044 DC3 суперсталь 583,00

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



20 009 003
20 009 DC3

хром
суперсталь

408,00
530,00

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

M-Size

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

поворотный трубкообразный C-излив с

аэратором и стопором


сливной гарнитуры 1 1/4"

гибкая подводка между изливом и боковыми вентилями

с длинными рукоятками

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new



20 008 003
20 008 DC3

хром
суперсталь

408,00
530,00

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

M-Size

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

поворотный трубкообразный C-излив с

аэратором и стопором

сливной гарнитуры 1 1/4"

усиленная гибкая подводка


между центральным корпусом и

боковыми вентилями

с крестообразными рукоятками

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new



20 169 003
20 169 DC3

хром
суперсталь

347,00
451,00

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

29 025 000

без встраиваемого механизма

керамические вентили, для горячей

и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор


размер по осям 200 мм

вынос 180 мм

с длинными рукоятками

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new



20 164 003
20 164 DC3

хром
суперсталь

347,00
451,00

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

29 025 000

без встраиваемого механизма

керамические вентили, для горячей

и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

размер по осям 200 мм

вынос 180 мм

с крестообразными рукоятками

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

GROHE ATRIO


Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

29 025 000

185,00



Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"

для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 43 - 85 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

new

24 027 003


хром

347,00

24 027 DC3

суперсталь

451,00



Смеситель для биде на одно отверстие, DN 15

M-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new

26 003 003


хром

367,00

26 003 DC3

суперсталь

477,00



Смеситель для душа, DN 15

настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new

25 010 003


хром

490,00

25 010 DC3

суперсталь

636,00



Смеситель для ванны, 1/2"

настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
трубообразный излив
с ограничителем поворота
аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



25 044 003
25 044 DC3

хром
суперсталь

1 530,00
1 990,00

Atrio

Смеситель для ванны, 1/2"

монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм), комплект верхней монтажной части для 45 984 001

керамические вентили 1/2", 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный C-излив с

аэратором и стопором

вынос 301 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

ручной душ Sena Stick (26 465)

держатель ручного душа, душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

с защитой от обратного потока

с крестообразными рукоятками

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

45 984 001

320,00

Монтажный набор для напольного излива 1/4"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм


два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)


Смывной клапан

прокладка

крепежный материал



new



19 088 003
19 088 DC3

хром
суперсталь

71,00
по запросу

Atrio

Накладная панель скрытой вентильной головки

для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000

GROHE StarLight хромированная поверхность


плавная регулировка глубины монтажа

20-80 мм

розетка с уплотнителем, завинчивающаяся

с длинной рукояткой

new



19 069 003
19 069 DC3

хром
суперсталь

71,00
по запросу

Atrio

Накладная панель скрытой вентильной головки

для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

плавная регулировка глубины монтажа

20-80 мм

розетка с уплотнителем, завинчивающаяся

с крестообразной рукояткой

35 028 000

99,00

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"



резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар




GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




29 032 000

24,00

Скрытая вентиляная головка
предварительно смонтированная
вентиляная головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь

new



19 922 003

хром

918,00


19 922 DC3

суперсталь

1 190,00

Atrio
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
с длинными ручьями
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 001
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new



19 923 003

хром

918,00


19 923 DC3

суперсталь

1 190,00

Atrio
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
с крестообразными ручьями
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 001
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new




29 037 001

591,00

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
19 922 003
19 923 003

new



13 139 003

хром

184,00


13 139 DC3

суперсталь

239,00

Atrio
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
вынос 171 мм
минимальное давление 1,0 бар

new



29 118 000	хром	367,00
29 118 DCO	суперсталь	477,00

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход


комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход В/С = 29 л/мин

new



29 119 000	хром	400,00
29 119 DCO	суперсталь	520,00

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода


комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход В = 24 л/мин
выход С = 26 л/мин

new



29 120 000	хром	480,00
29 120 DCO	суперсталь	624,00

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C


GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2" без встроенного механизма
распределение расхода:
выход В = 24 л/мин
ручной душ = 12 л/мин

GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

29 121 000 хром 432,00
29 121 DCO суперсталь 562,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды


заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма

распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин

new

29 122 000 хром 264,00
29 122 DCO суперсталь 343,00



Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода


комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма

распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000 57,00



GROHE Rapido SmartBox










Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2"
2 подключения воды снизу, 1/2"
инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
предварительно смонтированная заглушка
прочный корпус и защитная накладка
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
уплотнение
без комплекта верхней монтажной части

GROHE ATRIO АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
<div data-bbox="121 264 228 302" data-label="Text">new</div> <div data-bbox="191 331 394 499" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="558 376 719 461" data-label="Diagram"> </div>	40 304 003 40 304 DC3	хром суперсталь	56,00 72,00
	Atrio Держатель для Atrio стакана (40 254 003) или Atrio дозатора мыла (40 306 хх3) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
<div data-bbox="121 566 228 604" data-label="Text">new</div> <div data-bbox="232 593 354 837" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="553 577 719 848" data-label="Diagram"> </div>	40 306 003 40 306 DC3	хром суперсталь	56,00 72,00
	Atrio Дозатор жидкого мыла стекло / металл подходит для держателя: Atrio (40 304) GROHE StarLight хромированная поверхность		
<div data-bbox="121 869 228 907" data-label="Text">new</div> <div data-bbox="245 913 342 1122" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="574 904 699 1128" data-label="Diagram"> </div>	40 254 003		36,00
	Atrio Стакан стекло подходит для держателя: Atrio (40 304)		
<div data-bbox="121 1171 228 1209" data-label="Text">new</div> <div data-bbox="172 1258 414 1377" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="548 1279 727 1364" data-label="Diagram"> </div>	40 305 003 40 305 DC3	хром суперсталь	56,00 72,00
	Atrio Держатель для Atrio мыльницы (40 256 003) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
<div data-bbox="121 1473 228 1512" data-label="Text">new</div> <div data-bbox="212 1585 370 1657" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="537 1574 737 1666" data-label="Diagram"> </div>	40 256 003		42,00
	Atrio Мыльница стекло подходит для держателя: Atrio (40 305 хх3)		
<div data-bbox="121 1776 228 1814" data-label="Text">new</div> <div data-bbox="207 1805 378 2038" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="548 1816 727 2024" data-label="Diagram"> </div>	40 307 003 40 307 DC3	хром суперсталь	75,00 97,00
	Atrio Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		

GROHE ATRIO АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	40 308 003	хром	123,00
	40 308 DC3	суперсталь	161,00
 	Aerio держатель для полотенца металл скрытое крепление 2 рукоятки, поворотный длина 489 мм GROHE StarLight хромированная поверхность		
	40 309 003	хром	119,00
40 309 DC3	суперсталь	157,00	
new	Aerio Держатель для банного полотенца металл скрытое крепление 600 мм GROHE StarLight хромированная поверхность		
	 		
new	40 312 003	хром	39,00
	40 312 DC3	суперсталь	50,00
 	Aerio Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
	40 313 003	хром	85,00
40 313 DC3	суперсталь	110,00	
new	Aerio Держатель бумаги металл скрытое крепление без крышки GROHE StarLight хромированная поверхность		
	 		
new	40 314 003	хром	169,00
	40 314 DC3	суперсталь	219,00
 	Aerio Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
	40 791 001	белый	5,40
40 791 KS1	черный бархат	5,40	
Запасная головка ёршика			

GROHE ATRIO




GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 042 001

хром

351,00

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный **C**-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




32 129 001

хром

351,00

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
поворотный, трубкообразный **7°**-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




32 647 001

хром

491,00

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный **C**-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



19 287 001

хром

344,00

Atrio
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size


настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
отдельные отражатели Ø 70 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
размер по осям 110 мм
вынос 180 мм

19 918 000

хром

399,00

то же, вынос 220 мм



23 571 000

163,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм


для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа

GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 108 001


хром

351,00

Atrio
Смеситель однорычажный для биде
DN 15

M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



32 134 001


хром

347,00

Atrio
Смеситель однорычажный для биде
DN 15

M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
трубообразный 7° излив с аэратором с шаровым шарниром
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




32 650 001

хром

370,00

Atrio
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж **Ø 46 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока




32 652 001

хром

458,00

Atrio
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж **Ø 46 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
литой излив
аэратор
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока



19 463 001

хром

262,00

Atrio
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для **35 501 000**


без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнители розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление

35 501 000

Rapido E Встроенный универсальный смеситель

72,00

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




19 459 001 **хром** **299,00**

Atrio
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнители розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление

35 501 000 **72,00**

Rapido E Встроенный универсальный смеситель




46 191 000 **37,00**

Удлинение
25 мм
для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"
для смесителей для ванны и душа
для всех накладных панелей скрытого монтажа

46 343 000 **160,00**


Набор удлинителей , 50 мм



32 653 002 **хром** **1 430,00**

Atrio
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
без встроенного механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
переключатель ванна/душ
поворотный трубкообразный C-излив с
азратором и стопором
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ Sena (28 034 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
с защитой от обратного потока
Для использования с:
45 984
минимальное давление 1,0 бар

new




32 135 003 **хром** **по запросу**

Atrio
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
без встроенного механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный, трубкообразный 7°-излив с
азратором
вынос 301 мм
ограничитель поворота излива
переключатель ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
с защитой от обратного потока
Для использования с:
45 984
минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



45 984 001

320,00

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал




21 022 000

хром

347,00

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
L-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный **C**-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с ручкой Jota




20 009 000

хром

463,00

Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный **C**-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм
с ручкой Jota




20 169 000

хром

394,00

Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 32 706 000
без встраиваемого механизма
керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
размер по осям 200 мм
вынос 180 мм
с ручкой Jota
минимальное давление 1,0 бар



32 706 000

175,00


Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"
для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 30-75 мм DR-латунь
шаблон для монтажа

GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




24 026 000

хром

350,00

Atrio
**Смеситель для биде на одно отверстие,
DN 15**
M-Size

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с ручкой Jota



19 398 000

хром

361,00


Atrio
Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
ручка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление
с ручкой Jota

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 399 000

хром

402,00


Atrio
Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
аквадиммер многофункциональный:
переключатель на 2 положения
- переключатель: ванна/душ
затвор воды и регулятор расхода
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка, скрытое крепление
с ручкой Jota

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



47 780 000

по запросу


Набор удлинителей 27,5 мм

для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами
и термостатами для душа

47 781 000

по запросу

для использования с термостатами для ванны с аквадиммером



13 139 000
















хром


157,00

Atrio

Излив для ванны

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
вынос 168 мм
минимальное давление 1,0 бар

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	19 134 000	хром	115,00
 	29 708 000		184,00
 	19 088 000	хром	81,00
 	29 800 000		16,00
 	29 801 000		16,00
 	29 803 000		31,00
 	29 804 000		31,00
 	29 811 000		19,00




20 021 000

хром

231,00

Atrio
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size

керамический вентиль 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
азрастор
фиксированный излив
гибкая подводка
с рукояткой Ypsilon




21 019 000

хром

351,00

Atrio
Смеситель для раковины на одно
отверстие, DN 15
L-Size

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C -излив с
азрастором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с рукояткой Ypsilon




21 044 000

хром

488,00

Atrio
Смеситель для раковины на одно
отверстие, DN 15
XL-Size

для свободностоящих раковин
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C -излив с
азрастором и стопором
общая высота 419 мм
без тяги и сливного гарнитура
гибкая подводка
с рукояткой Ypsilon




20 008 000

хром

465,00

Atrio
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный C -излив с
азрастором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм
с рукояткой Ypsilon



20 164 000

хром

394,00

Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия
S-Size

настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
32 706 000
керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
размер по осям 200 мм
вынос 180 мм
с рукояткой Ypsilon
минимальное давление 1,0 бар

20 387 000

хром

400,00

то же, вынос 220 мм

GROHE ATRIO


Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

32 706 000

175,00




Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 30-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

24 027 000

хром

347,00




Atrio
Смеситель для биде на одно отверстие, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
азрастор с шаровым шарниром
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с ручкой Ypsilon

26 003 000

хром

374,00




Atrio
Смеситель для душа, DN 15
настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с ручкой Ypsilon
максимальный перепад давления 5:1
минимальное давление 1,0 бар

25 010 000

хром

445,00




Atrio
Смеситель для ванны, 1/2"
настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный, трубообразный излив с
ограничителем поворота
азрастор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с ручкой Ypsilon

19 394 000

хром

358,00




Atrio
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
ручка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodin керамический вентиль 1/2", 180°
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление
с ручкой Ypsilon

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 395 000 **хром** **402,00**

Atrio
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
аквадиммер многофункциональный: затвор воды и регулятор расхода
переключатель на 2 положения
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка, скрытое крепление
с рукояткой Ypsilon


35 500 000 **174,00**
Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 392 000 **хром** **358,00**

Atrio
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление
с рукояткой Ypsilon


35 500 000 **174,00**
Rapido T Встроенный универсальный термостат



47 780 000 **по запросу**


Набор удлинителей 27,5 мм
для Rapido T 35 500 000
для использования с центральными термостатами и термостатами для душа

47 781 000 **по запросу**
для использования с термостатами для ванны с аквадиммером



25 044 000 **хром** **1 390,00**


Atrio
Смеситель для ванны, 1/2"
монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм), керамические вентили 1/2", 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный С-излив с аэратором и стопором
вынос 228 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
Sena ручной душ
держатель ручного душа, душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
с защитой от обратного потока
для инсталляции с, 45 473
с рукояткой Ypsilon



45 473 000 **600,00**


Монтажный набор для отдельностоящего смесителя на одно отверстие для ванны
(для 25 044/25 046/25 047)
без комплекта верхней монтажной части
цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием
выравнивание пола 80 - 160 мм
1/2"-подключения (подача горячей/холодной воды)
пробка
крепежный материал

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




13 139 000 **хром** **157,00**

Atrio
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
вынос 168 мм
минимальное давление 1,0 бар



19 069 000 **хром** **82,00**

Atrio
Накладная панель скрытой вентиляющей головки
комплект верхней монтажной части для
35 028 000
для встраиваемых вентилей, 1/2", 3/4", 1"
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
с рукояткой Ypsilon



29 800 000 **16,00**


Механизм скрытого вентиля, 1/2"
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000 **30,00**

**то же, 3/4", предварительно смонтированная
головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"**

29 805 000 **49,00**

**то же, 1", предварительно смонтированная
головка 1", резьбовое соединение 1"**



29 801 000 **16,00**


Механизм скрытого вентиля, 1/2"
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для
пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000 **31,00**

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **31,00**













то же, пайка Ø 22 мм









29 811 000 **19,00**

Встроенный вентиль, 1/2"
предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь

GROHE ATRIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 306 000	хром	186,00
Atrio Дозатор жидкого мыла GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 304 000	хром	106,00
Atrio Держатель стакана без стакана GROHE StarLight хромированная поверхность			
	40 254 000		31,00
Стакан			
 	40 305 000	хром	106,00
Atrio Держатель для мыльницы без мыльницы GROHE StarLight хромированная поверхность			
	40 256 000		43,00
Мыльница			
 	40 307 000	хром	123,00
Atrio Кольцо для полотенца GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 308 000	хром	136,00
Atrio держатель для полотенца длина 489 мм двойной поворотный GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 309 000	хром	177,00
Atrio Держатель для банного полотенца 600 мм GROHE StarLight хромированная поверхность			

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 312 000	хром	57,00
<p>Atrio Крючок для банного халата GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 313 000	хром	148,00
<p>Atrio Держатель бумаги без крышки GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 314 000	хром	211,00
<p>Atrio Туалетный „ершик“ в комплекте настенная модель GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHE GRANDERA




GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




23 303 000
23 303 IGO

хром
хром/золото

260,00
335,00

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




23 310 000
23 310 IGO

хром
хром/золото

260,00
335,00

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




21 107 000
21 107 IGO

хром
хром/золото

312,00
401,00

Grandera
Смеситель для раковины, с двумя рукоятками L-Size

монтаж на одно отверстие
керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
поворотный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 313 000
23 313 IGO

хром
хром/золото

344,00
443,00

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size


для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



20 417 000
20 417 IGO

хром
хром/золото

366,00
476,00

Grandera
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size


керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар



20 389 000
20 389 IGO

хром
хром/золото

405,00
521,00

Grandera
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size


керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар



20 414 000
20 414 IGO

хром
хром/золото

300,00
328,46

Grandera
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для
29 025 000

без встраиваемого механизма

керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
размер по осям 200 мм


излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар

20 415 000
20 415 IGO

хром
хром/золото

329,00
432,00

то же, вынос 234 мм



29 025 000

185,00

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"

для смесителя для раковины на 3 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части

глубина монтажа 43 - 85 мм

DR-латунь

шаблон для монтажа

GROHE GRANDERA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

19 929 000
19 929 IGO

хром
хром/золото

312,00
401,00



Grandera
Смеситель для раковины на два отверстия S-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 319 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин

размер по осям 110 мм

излив 177 мм

минимальное давление 1,0 бар

19 930 000
19 930 IGO

хром
хром/золото

338,00
448,00

то же, вынос 234 мм

23 319 000

165,00

Grandera
Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части


GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

глубина монтажа 45-75 мм

шаблон для монтажа


минимальное давление 1,0 бар



23 315 000
23 315 IGO

хром
хром/золото

292,00
376,00



Grandera
Смеситель однорычажный для биде DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитуры 1 1/4"


гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

23 316 000
23 316 IGO

хром
хром/золото

303,00
390,00



Grandera
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

со встроенным держателем для ручного душа

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики


с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

23 317 000
23 317 IGO

хром
хром/золото

379,00
493,00



Grandera
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

со встроенным держателем для ручного душа

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

GROHE GRANDERA


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 932 000 хром **227,00**
19 932 IGO хром/золото **296,00**

Grandera
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар


35 501 000 **72,00**
Rapido E Встроенный универсальный смеситель



19 920 000 хром **247,00**
19 920 IGO хром/золото **317,00**

Grandera
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар


35 501 000 **72,00**
Rapido E Встроенный универсальный смеситель



46 191 000 **37,00**

Удлинение
25 мм
для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"
для смесителей для ванны и душа
для всех накладных панелей скрытого монтажа

46 343 000 **160,00**
Набор удлинителей, 50 мм



19 934 000 хром **328,00**
19 934 IGO хром/золото **416,00**

Grandera
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части
для 35 500 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамические вентили 1/2", 180°
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлические рукоятки
минимальное давление 1,0 бар

35 500 000 **174,00**
Rapido T Встроенный универсальный термостат

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

19 937 000
19 937 IGO

хром
хром/золото

349,00
447,00



Grandera
Термостат для душа со встроенным переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части
для 35 500 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

затвор воды и регулятор расхода

переключатель: верхний душ /ручной душ

Встроенная Eco-кнопка с функцией Eco-Stop для душа

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлические рукоятки

минимальное давление 1,0 бар

35 500 000


174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

19 948 000
19 948 IGO

хром
хром/золото

349,00
447,00



Grandera
Термостат для ванны со встроенным переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части
для 35 500 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

затвор воды и регулятор расхода

переключатель: ручной душ/излив для ванны

Встроенная Eco-кнопка с функцией Eco-Stop для душа

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлические рукоятки

минимальное давление 1,0 бар

35 500 000


174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

19 936 000
19 936 IGO

хром
хром/золото

801,00
1 040,00



Grandera
Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм, **GROHE StarLight** хромированная

поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный), элемент управления однорычажного

смесителя, излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ

Grandera ручной душ 7,6 л

металлический душевой шланг

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока


может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

19 919 000
19 919 IGO

хром
хром/золото

856,00
1 100,00



Grandera
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ

Grandera ручной душ 7,6 л

металлический душевой шланг

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000


минимальное давление 1,0 бар

GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




29 037 000

562,00

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды



23 318 000

хром

1 200,00

23 318 IGO

хром/золото

1 560,00

Grandera

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984

без набора коробов

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

вынос 320 мм

встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"


держатель ручного душа

Grandera ручной душ 7,6 л

душевой шланг Silverflex 1.250 мм

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



45 984 001

320,00

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм


два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал



13 341 000

хром

173,00

13 341 IGO

хром/золото

225,00

Grandera

Излив для ванны


настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

излив 177 мм

минимальное давление 1,0 бар



19 942 000

хром

80,43

19 942 IGO

хром/золото

139,00

Grandera

Переключатель на 5 положений


комплект верхней монтажной части для

29 708 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

минимальное давление 1,0 бар




29 708 000

184,00

**Переключатель на 5 положений
встраиваемый механизм, 1/2"**

без комплекта верхней монтажной части
для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2"
2 отвода 1/2"
отвод для ванны 3/4"
защитная втулка
плавная регулировка глубины монтажа
24-60 mm
DR-латунь



19 944 000

хром

78,00

19 944 IGO


хром/золото

100,00

Grandera

Накладная панель скрытой вентиляльной головки

комплект верхней монтажной части для
35 028 000
29 032 000 (предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2")
29 034 000 (предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2")
29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2" -
не для использования в качестве запорного вентиля)
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
минимальное давление 1,0 бар




35 028 000

99,00

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар




29 032 000

24,00

Скрытая вентиляльная головка

предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь



29 802 000

30,00

Встроенный вентиль, 3/4"


предварительно смонтированная
вентильная головка 3/4"
короткий шпindel, защитная втулка
резьбовое соединение 3/4", DR-латунь

GROHE GRANDERA ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




29 811 000

19,00

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2" 180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет сиффона
25 - 80 mm
DR-латунь



27 976 000

хром

302,00

Rainshower Grandera 210

Верхний душ с одним режимом

Rain
210 x 210 mm
металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 974 000

хром


329,00

27 974 IGO

хром/золото

428,00

то же, без ограничения расхода воды



27 986 000

хром

75,00

27 986 IGO


хром/золото

97,00

Rainshower Grandera

Душевой кронштейн 285 мм

вынос 282 мм
металл
резьбовое соединение 1/2"
Grandera розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность
подходит для всех верхних душев Grandera
минимальное давление 1,0 бар



27 982 000

хром

66,00

27 982 IGO

хром/золото

86,00

Rainshower Grandera

Потолочный душевой кронштейн 292 мм

металл
резьбовое соединение 1/2"
Grandera розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность
подходит для всех верхних душев Grandera
минимальное давление 1,0 бар

27 978 000

хром


55,00

27 978 IGO

хром/золото

71,00

то же, вынос 142 мм



26 037 000

хром

83,00

26 037 IGO

хром/золото

108,00

Grandera Stick

Ручной душ, 1 вид струи


душевая струя Rain
металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар

GROHE GRANDERA ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 993 000
27 993 IGO

хром
хром/золото

114,00
148,00

Grandera Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ Stick (26 037 000)

Настенный держатель ручного душа (27 969 000)

душевой шланг Rotaflex 1500 мм (28 417 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность


ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 038 000
26 038 IGO

хром
хром/золото

173,00
225,00

Grandera Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ Stick (26 037 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя


GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем



27 970 000
27 970 IGO

хром
хром/золото

87,00
115,00

Grandera

Подключение для душевого шланга,


DN 15

металл

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность



27 969 000
27 969 IGO

хром
хром/золото

58,00
76,00

Grandera

Настенный держатель







металл

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GRANDERA АКЦЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	<p>40 627 000 40 627 IGO</p>	<p>хром хром/золото</p>	<p>177,00 228,00</p>
	<p>40 626 000 40 626 IGO</p>	<p>хром хром/золото</p>	<p>136,00 177,00</p>
	<p>40 628 000 40 628 IGO</p>	<p>хром хром/золото</p>	<p>169,00 219,00</p>
	<p>40 630 000 40 630 IGO</p>	<p>хром хром/золото</p>	<p>114,00 148,00</p>
	<p>40 629 000 40 629 IGO</p>	<p>хром хром/золото</p>	<p>186,00 245,00</p>
	<p>40 631 000 40 631 IGO</p>	<p>хром хром/золото</p>	<p>55,00 71,00</p>

GROHE GRANDERA АКЦЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 633 000	хром	110,09
	40 633 1G0	хром/золото	165,00
Grandera Ручка для ванной длина 385 мм GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 625 000	хром	144,00
	40 625 1G0	хром/золото	186,00
Grandera Держатель бумаги GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 632 000	хром	203,00
	40 632 1G0	хром/золото	262,00
Grandera Туалетный „ершик“ в комплекте материал: керамика GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE LINEARE




GROHE LINEARE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



32 109 001
32 109 DC1

хром
суперсталь

153,00
199,00

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

new



23 791 001
23 791 DC1

хром
суперсталь

153,00
199,00

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

смеситель с гладким корпусом с нажимным донным клапаном 1 1/4"

гибкая подводка

new



32 114 001
32 114 DC1

хром
суперсталь

163,00
212,00

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

new



23 106 001
23 106 DC1

хром
суперсталь

163,00
212,00

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

смеситель с гладким корпусом с нажимным донным клапаном 1 1/4"

гибкая подводка

new



23 296 001
23 296 DC1

хром
суперсталь

214,00
278,00

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины 1/2"

L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

поворотный излив с аэратором и стопором

сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE LINEARE

Артикул Цвет Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



23 405 001
23 405 DC1


хром
суперсталь

228,00
297,00

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

new



20 304 001


хром

240,00

Lineare
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

new



19 409 001
19 409 DC1



хром
суперсталь

186,00
242,00

Lineare
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 149 мм
минимальное давление 1,0 бар

new



23 444 001
23 444 DC1

хром
суперсталь

202,00
262,00

Lineare
Смеситель для раковины на два отверстия L-Size


настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 207 мм
минимальное давление 1,0 бар

23 571 000


163,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа



new



33 848 001
33 848 DC1

хром
суперсталь

178,00
232,00

Lineare

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus Монтажная система


аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитура 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

new



33 865 001
33 865 DC1

хром
суперсталь

184,00
239,00

Lineare

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"



встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

new



33 849 001
33 849 DC1

хром
суперсталь

235,00
305,00

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"


встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

new



33 850 001

хром

275,00

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с душевым гарнитуром

включает в себя:

ручной душ Sena Stick (26 465)

держатель для душа Tempesta New 100 /Cosmopolitan (27594000)


душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальное давление 1,0 бар

GROHE LINEARE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



19 296 001
19 296 DC1 хром суперсталь 148,00 192,00


Lineare

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для **35 501 000**

без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

35 501 000 72,00
Rapido E Встроенный универсальный смеситель

new



19 297 001
19 297 DC1 хром суперсталь 156,00 202,00


Lineare

Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для **35 501 000**

без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

35 501 000 72,00
Rapido E Встроенный универсальный смеситель

new




19 577 001
19 577 DC1 хром суперсталь 636,00 720,00

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
фиксатор для излива (смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

new




19 965 001 хром 514,00

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар




29 037 000

562,00

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

new



23 792 001

хром

1 180,00

23 792 DC1

суперсталь

1 470,00

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

вынос 271 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


держатель ручного душа

ручной душ Sena Stick (26 465)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



45 984 001

320,00

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение


горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал

new



13 383 001

хром

178,00

Lineare

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

GROHE EUROCUBE JOY




GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 654 000

хром

171,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 656 000

хром

168,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка




23 657 000

хром

180,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 658 000

хром

176,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка



23 661 000

хром


237,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободстоящих раковин
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




19 997 000 хром 193,00

**Eurocube Joy
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size**

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 429 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм


19 998 000 хром 204,00
то же, вынос 231 мм



23 429 000 176,00

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм


для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар



23 664 000 хром 184,00

**Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для биде DN 15**


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитуры 1 1/4"
гибкая подводка



23 665 000 хром 211,00

**Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
с защитой от обратного потока



23 666 000 хром 259,00

**Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**


настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE XL Waterfall
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 898 000

хром

133,00

Eurocube

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность


уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, скрытое крепление

35 501 000

72,00

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



19 896 000

хром

144,00

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое крепление

35 501 000

72,00

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



46 191 000

37,00



Удлинение

25 мм

для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"

для смесителей для ванны и душа

для всех накладных панелей скрытого монтажа



46 343 000

160,00


Удлинение

50 мм

для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"

для смесителей для ванны и душа

для всех накладных панелей скрытого монтажа



19 959 000

хром

220,00

Grotherm Cube

Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничивает температуру на 43°C, включает

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodinг керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма

35 500 000


174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €


19 958 000 хром 240,00



Grotherm Cube
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- GROHE EcoButton
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
без встраиваемого механизма

35 500 000 174,00
Rapido T Встроенный универсальный термостат


19 961 000 хром 210,00



Grotherm Cube
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен
без встраиваемого механизма

35 500 000 174,00
Rapido T Встроенный универсальный термостат


new



23 667 001 хром по запросу

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 001
без встроенного механизма
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
вынос 298 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
с защитой от обратного потока

45 984 001 320,00



Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



23 137 000

хром


120,00

Eurocube
Вертикальный вентиль
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



23 127 00E

хром

153,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

23 127 000

хром

153,00

то же, без ограничения расхода воды



23 132 00E

хром

154,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

гладкий корпус


гибкая подводка

23 132 000

хром

154,00

то же, без ограничения расхода воды



23 445 000

хром

159,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 446 000

хром

155,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROCUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 135 00E

хром

189,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный, трубообразный излив с
ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

23 135 000

хром

189,00

то же, без ограничения расхода воды




23 406 000

хром

212,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободстоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




20 351 000

хром

236,00

Eurocube
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



19 895 000

хром

195,00

Eurocube
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size


настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
встраиваемый механизм 23 200 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 171 мм
минимальное давление 1,0 бар

23 447 000

хром

199,00

то же, вынос 231 мм




23 200 000

178,00

Смеситель однорычажный встраиваемый
универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа




23 138 000

хром

163,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 145 000

хром

174,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




18 541 000

24,00

Eurocube
Полочка

для смесителя для душа 23 145 000
для смесителя для душа 23 193 000




23 140 000

хром

209,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 141 000

хром

250,00



Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109
включает в себя:
Ручной душ (27 698 000)
настенный держатель (27 693 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
минимальное давление 1,0 бар

19 966 000

хром

505,00



Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

элемент управления однорычажного смесителя

переключатель ванна/душ

без излива (19 035)

Euphoria Cube ручной душ (27 699 000) 9,5 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка

подключение для душевого шланга


с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000

для комбинации 28 990 / 28 991

29 037 000

562,00



Комплект для ванны на 4/5 отверстий

встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным


сливом для проникающей воды

new

23 672 001

хром

по запросу



Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984 001

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

вынос 298 мм


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

с защитой от обратного потока

держатель ручного душа

45 984 001

320,00



Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан


прокладка

крепежный материал

13 303 000

хром

96,00



Eurocube

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор


внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EUROCUBE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




13 304 000 **хром** **108,00**

Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар




19 910 000 **хром** **39,00**

Eurocube
Накладная панель скрытой вентиляльной головки
для встраиваемых вентиляей, 1/2", 3/4", 1"
без встраиваемого механизма
плавная регулировка глубины монтажа
16 - 38 мм
металлическая рукоятка
скользящая розетка с уплотнителем
GROHE StarLight хромированная поверхность



35 028 000 **99,00**

GROHE Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар



29 800 000 **16,00**


Механизм скрытого вентиля, 1/2"
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000 **30,00**

то же, 3/4", предварительно смонтированная
головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000 **49,00**

то же, 1", предварительно смонтированная
головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000 **16,00**

Механизм скрытого вентиля, 1/2"
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для
пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000 **31,00**

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **31,00**

то же, пайка Ø 22 мм

29 811 000 **19,00**

то же, 1/2", предварительно смонтированная головка 1/2",
резьбовое соединение 1/2"

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

22 012 000

хром

35,00



Eurocube

Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"

резьбовой отвод 3/8"

Вентиль

металлическая рукоятка


маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки

22 013 000

хром

34,00



Eurocube

Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"

выход 1/2"


Вентиль

металлическая рукоятка

маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки

new



37 535 000

хром

57,00

Skate Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE EUROPLUS






33 156 002

хром

139,00

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
регулируемый аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



32 612 00E

хром

143,00

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

32 612 002

хром

143,00

то же, без ограничения расхода воды




33 163 002

хром

139,00

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с функцией SpeedClean
гладкий корпус
гибкая подводка



33 155 002

хром

194,00

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
выдвижной излив с аэратором
встроенный обратный клапан
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

GROHE EUROPLUS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 618 002

хром

194,00

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с функцией SpeedClean
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




33 241 002

хром

143,00

Europlus
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,




20 301 000

хром

229,00

Europlus
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм




33 577 002

хром

143,00

Europlus
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




33 553 002

хром

178,00

Europlus
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор с функцией SpeedClean
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



33 547 002

хром

223,00

Europlus

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор с функцией SpeedClean

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики


с защитой от обратного потока

с душевым гарнитуром

ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222 000)

настенный держатель ручного душа (28 622)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



19 537 002

хром

128,00

Europlus

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага


настенная розетка

скрытое крепление

35 501 000

72,00

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



19 536 002

хром

138,00

Europlus

Смеситель однорычажный для ванны

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

настенная розетка


скрытое крепление

35 501 000

72,00

Rapido E Встроенный универсальный смеситель

new



37 624 000

хром

69,00

Arena Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE ESSENCE




GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 589 001
23 589 DC1

хром
суперсталь

112,00
148,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система сливной гарнитуры 1 1/4"
гибкая подводка




23 590 001
23 590 DC1

хром
суперсталь

108,00
143,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система гладкий корпус
гибкая подводка




23 591 001

хром

112,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система сливной гарнитуры 1 1/4"
гибкая подводка




32 898 001

хром

112,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система сливной гарнитуры 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



32 899 001

хром

108,00


Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система цепочка
гибкая подводка

GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




34 294 001

хром

107,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 462 001

хром

131,00


23 462 DC1

суперсталь

173,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




23 480 001

хром

127,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
цепочка
гибкая подводка



23 463 001

хром

127,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 628 001
32 628 DC1

хром
суперсталь

144,00
190,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




23 541 001

хром

140,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




32 901 001
32 901 DC1

хром
суперсталь

195,00
257,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



20 296 001

хром

183,00

Essence
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15


M-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 636 001
33 636 DC1


хром
суперсталь

124,00
170,00

Essence

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



33 624 001
33 624 DC1


хром
суперсталь

152,00
201,00

Essence

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



33 628 001


хром

182,00

Essence

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с душевым гарнитуром
включает в себя:
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 л/мин
держатель для душа Tempesta New 100 /Cosmopolitan (27594000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар



19 286 001
19 286 DC1

хром
суперсталь

107,00
142,00

Essence

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар

35 501 000


Rapido E Встроенный универсальный смеситель

72,00

GROHE ESSENCE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

19 285 001 хром **116,00**
19 285 DC1 суперсталь **154,00**




Essence
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар


35 501 000 **72,00**
Rapido E Встроенный универсальный смеситель

19 578 001 хром **518,00**
19 578 DC1 суперсталь **685,00**




Essence
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ 27 400 000
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

19 976 001 хром **363,00**




Essence
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ 27 400 000
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар

29 037 000 **562,00**



Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды



23 741 001
23 741 DC1

хром
суперсталь

1 490,00
по запросу

Essence

Смеситель однорычажный для душа, свободстоящий 1/2" напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984 001

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель:

верхний душ/ручной душ

360° горизонтальный поворотный душевой кронштейн

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ 9.5 л/мин (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 806 000) 7,6 л/мин

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



23 491 001
23 491 DC1

хром
суперсталь

818,00
1 080,00

Essence

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный излив с аэратором и стопором

вынос 277 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


держатель ручного душа

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 806 000) 7,6 л/мин

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



45 984 001

320,00

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение


горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал

new



37 601 000
37 601 DC0

хром
суперсталь

69,00
82,00

Nova Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE EURODISC JOY




GROHE EURODISC JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 425 000
23 425 LSO

хром
белая луна/хром

144,00
188,00

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитуры 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 427 000
23 427 LSO

хром
белая луна/хром

168,00
219,00

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитуры 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 428 000
23 428 LSO

хром
белая луна/хром

220,00
286,00

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для свободстоящих раковин

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



19 968 000
19 968 LSO

хром
белая луна/хром

133,77
217,00

Eurodisc Joy
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 429 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм

минимальное давление 1,0 бар



19 969 000
19 969 LSO

хром
белая луна/хром

176,00
194,49

Eurodisc Joy
Смеситель для раковины на два отверстия L-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 429 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

размер по осям 110 мм

Вынос 226 мм


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EURODISC JOY

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 429 000

176,00

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм
для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар



24 036 000

хром


153,00

24 036 LS0

белая луна/хром

199,00

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 430 000

хром


162,00

23 430 LS0

белая луна/хром

211,00

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



23 431 000

хром


220,00

23 431 LS0

белая луна/хром

286,00

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



19 549 002

хром

118,00

19 549 LS2

белая луна/хром

149,00

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление

35 501 000

72,00


Rapido E Встроенный универсальный смеситель

GROHE EURODISC JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 548 002
19 548 LS2

хром
белая луна/хром

128,00
121,94


Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление

35 501 000

72,00

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



19 467 000
19 467 LSO

хром
белая луна/хром

259,00
316,00


Grotherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
без встраиваемого механизма

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 468 000
19 468 LSO

хром
белая луна/хром

302,00
364,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен
аквадиммер многофункциональный:
затвор воды и регулятор расхода
переключатель на 2 положения
без встраиваемого механизма

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 051 002

хром

78,00

Eurodisc Cosmopolitan
Вертикальный вентиль
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109




23 049 002

хром

123,00

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



33 190 20E

хром

123,00

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

33 190 002

хром

123,00

то же, без ограничения расхода воды



33 178 20E

хром

119,00

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €	
		32 469 20E	хром	119,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size металлический рычаг монтаж на одно отверстие GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар класс шума I по DIN 4109</p>				
		23 448 002	хром	140,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size монтаж на одно отверстие, металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy 5,7 л/мин GROHE QuickFix Plus Монтажная система сливной гарнитуры 1 1/4", гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар</p>				
		23 449 002	хром	136,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy 5,7 л/мин GROHE QuickFix быстрая монтажная система гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар</p>				
		23 054 002	хром	154,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг скрытое крепление рычага GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE QuickFix Plus Монтажная система аэратор поворотный, трубкообразный излив с ограничителем поворота сливной гарнитуры 1 1/4" гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)</p>				
		23 432 000	хром	214,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг для свободностоящих раковин GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин GROHE QuickFix Plus Монтажная система гладкий корпус, гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)</p>				

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 055 002

хром

174,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для свободностоящих раковин

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
азрастор

сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109



19 573 002

хром

154,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель для раковины на два отверстия

M-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE AquaGuide NEW

размер по осям 110 мм

вынос 170 мм


минимальное давление 1,0 бар

19 974 002

хром

164,00

то же, вынос 225 мм



23 571 000

163,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


регулировка расхода воды

с ограничителем температуры

излив может быть установлен справа или слева

DR-латунь

шаблон для монтажа



33 244 002

хром

123,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для биде DN 15

S-Size

металлический рычаг

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей

азрастор с шаровым шарниром


сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109



33 569 002

хром

123,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


класс шума I по DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 192 002

хром

175,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.


автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

гибкая подводка

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



33 390 002

хром

154,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109



33 395 002

хром

187,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109


с душевым гарнитуром

включает в себя:

ручной душ Euphoria (27 222 000)

Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



19 549 002

хром

118,00

19 549 LS2

белая луна/хром

149,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

настенная розетка

скрытое крепление

35 501 000

72,00


Rapido E Встроенный универсальный смеситель

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



19 548 002
19 548 LS2

хром
белая луна/хром

128,00
121,94


Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление

35 501 000

72,00

Rapido E Встроенный универсальный смеситель




13 278 002

хром

75,00

Eurodisc Cosmopolitan
Излив для ванны

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар



13 279 002


хром

87,00

Eurodisc Cosmopolitan
Излив для ванны

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм

new



37 624 000

хром

69,00

Arena Cosmopolitan S
Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE CONCETTO




GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 207 001

хром


79,00

Concetto
Вертикальный вентиль
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
класс шума I по DIN 4109



32 204 10E

хром

99,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка


класс шума I по DIN 4109

32 204 001

хром

100,00

то же, без ограничения расхода воды



32 206 10E

хром

95,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

аэратор

цепочка

гибкая подводка

класс шума I по DIN 4109



32 240 10E

хром

96,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

регулировка расхода воды

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109



23 450 001

хром

110,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие, металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка


минимальное давление 1,0 бар

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 451 001

хром

106,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




23 739 001

хром

164,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный излив с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
минимальное давление 1,0 бар




32 629 001

хром

146,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
поворотный, трубкообразный излив с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




20 216 001

хром

173,00

Concetto
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 L-Size

керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм



19 575 001

хром

146,00

Concetto
Смеситель для раковины на два отверстия S-Size


настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 147 мм

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет


Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



23 571 000

163,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа




32 208 001

хром

100,00

Concetto
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109




32 210 001

хром

100,00


Concetto
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109



18 391 001

26,00

Concetto
Пластиковая полочка
для 32 210 001



32 211 001

хром

125,00

Concetto
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

GROHE CONCETTO

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

32 212 001

хром

155,00



Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

с душевым гарнитуром

включает в себя:

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)


Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

32 213 001

хром

125,00



Concetto

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя: комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя 33 964 000

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление


Дополнительный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар

32 214 001

хром

136,00



Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя: комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя 33 963 000

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры


минимальное давление 1,0 бар

new

19 576 002

хром

по запросу



Concetto

Смеситель однорычажный для ванны

на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм, гибкая подводка


подключение для душевого шланга, **с защитой от обратного потока**

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

29 037 000

562,00



Комплект для ванны на 4/5 отверстий

встраиваемая часть **для монтажа на**

плиточном бортике

включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным

сливом для проникающей воды

GROHE CONCETTO

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

13 280 001

хром

76,00



Concetto

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор


внешняя резьба 1/2"

минимальное давление 1,0 бар

13 281 001

хром

87,00



Concetto

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

внешняя резьба 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 039 002

хром

68,00

Eurostyle Cosmopolitan
Вертикальный вентиль
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм




23 037 002

хром

93,00

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



33 552 20E

хром

93,00

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

33 552 002

хром

95,00

то же, без ограничения расхода воды




33 557 20E

хром

89,00

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с функцией SpeedClean
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109



32 468 20E

хром

89,00

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

23 043 002

хром

137,00




Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

20 208 002

хром

186,00




Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель для раковины на три отверстия
S-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

19 571 002

хром

159,00




Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
межосевое расстояние 110 мм
вынос 171 мм

23 571 000

163,00




Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа

33 565 002

хром

94,00



Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

33 566 002

хром

89,00


то же, с цепочкой

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 590 002

хром

94,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, отвод для душа снизу 1/2"

встроенный обратный клапан


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар



18 383 002

21,22



Eurostyle Cosmopolitan

Пластиковая полочка

для 33 590 002

для 32 229 002

для 33 982 002



33 591 002

хром

120,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг, **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ

азратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики


с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

new



33 592 20A

хром

149,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

азратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


класс шума I по DIN 4109

с душевым гарнитуром

New Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 2 режима струи(27 571)

Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



33 635 002

хром

121,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя, 33 964 000

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

33 637 002

хром

136,00



Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя

33 963 000

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление


Дополнительный ограничитель температуры

new

23 048 003

хром

по запросу



Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка

подключение для душевого шланга


с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

29 037 000

562,00



Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике

включает в себя:


монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

13 276 002

хром

76,00



Eurostyle Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"


вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар

13 277 002

хром

88,00



Eurostyle Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

со встроенной соединительной деталью

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

GROHE EUROSTYLE




GROHE EUROSTYLE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 558 003
33 558 LS3


хром
белая луна/хром

83,00
113,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 707 003
23 707 LS3


хром
белая луна/хром

81,00
103,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



33 557 003


хром

79,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка



23 713 003


хром

76,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка



32 468 003

хром

81,00

Eurostyle


Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 715 003

хром

75,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка



23 569 003

хром

130,00


23 569 LS3

белая луна/хром

169,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 718 003

хром

123,00


23 718 LS3

белая луна/хром

164,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"



23 570 003

хром

162,00


23 570 LS3

белая луна/хром

210,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка



23 719 003

хром

153,00


23 719 LS3

белая луна/хром

204,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка




19 571 003
19 571 LS3

хром
белая луна/хром

161,00
203,00

Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм




29 097 003
29 097 LS3

хром
белая луна/хром

152,00
198,00


Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм



23 571 000

163,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа




33 565 003
33 565 LS3

хром
белая луна/хром

85,00
108,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 720 003
23 720 LS3


хром
белая луна/хром

79,00
105,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка


GROHE EUROSTYLE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




33 566 003 **хром** **79,00**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка




23 721 003 **хром** **77,00**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка





33 590 003 **хром** **93,00**
33 590 LS3 **белая луна/хром** **119,00**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



23 722 003 **хром** **87,00**
23 722 LS3 **белая луна/хром** **116,00**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



33 591 003 **хром** **113,00**
33 591 LS3 **белая луна/хром** **151,00**



Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
азрастор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

GROHE EUROSTYLE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 726 003
23 726 LS3

хром
белая луна/хром

107,00
139,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор


встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

отражатель из металла

new



33 592 30A

хром

143,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

с душевым набором


включает в себя:

New Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)

настенный держатель ручного душа (28 605)

душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

new



23 729 30A

хром

137,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла


с душевым набором

включает в себя:

New Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)

настенный держатель ручного душа (28 605)

душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



19 507 LS3

белая луна/хром

121,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж

металлическая рукоятка (с отверстием)

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла


35 501 000

Rapido E Встроенный универсальный смеситель

72,00

GROHE EUROSTYLE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



29 098 LS3 белая луна/хром **116,00**

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма
металлический рычаг (без отверстия)

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE QuickFix быстрый монтаж

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

35 501 000 **72,00**

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



33 635 003 хром **109,00**

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж

включает в себя:

комплект верхней монтажной части

(19 507 003)

со встраиваемым механизмом


регулировка расхода воды

металлическая рукоятка (с отверстием)

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



23 725 003 хром **101,00**

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

включает в себя:

комплект верхней монтажной части

(19 507 003)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

отражатель из металла

уплотнитель розетки и рычага

GROHE QuickFix быстрый монтаж

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



19 506 LS3 белая луна/хром **132,00**

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж


автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

35 501 000 **72,00**

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



29 099 LS3 белая луна/хром **127,00**

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж


автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

35 501 000 **72,00**

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



33 637 003

хром

118,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж

включает в себя:

комплект верхней монтажной части

(19 506 003)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

металлическая рукоятка (с отверстием)

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



23 730 003

хром

109,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж

включает в себя:

комплект верхней монтажной части

(19 506 003)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг (без отверстия)

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

отражатели из металла

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 825 00E

хром

75,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109




32 825 000

хром

74,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




32 827 00E

хром

71,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109



23 125 000

хром

122,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор, цепочка, гибкая подводка
Дополнительный ограничитель температуры
с душевым набором, состоящим из
душ со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг

23 433 000

хром

163,00


то же, со встроенным запорным клапаном

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 824 000

хром

70,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


аэратор

гладкий корпус

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109



23 378 00E

хром

70,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove ES

Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

цепочка

гибкая подводка



23 325 000

хром

85,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 326 000

хром

82,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

цепочка

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 327 000

хром

84,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар


дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 830 000

хром

120,00

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




20 187 000

хром

149,00

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм




19 381 000

хром

141,00

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для раковины на два отверстия S-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм




23 571 000

163,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа



32 839 000

хром

75,00

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109






32 840 000

хром

70,00

то же, с цепочкой

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	32 837 000	хром	75,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для душа, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) с защитой от обратного потока класс шума I по DIN 4109</p>			
	18 349 000		21,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Пластиковая полочка для 32 837 000</p>			
	32 831 000	хром	89,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для ванны, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ азрактор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) класс шума I по DIN 4109</p>			
	32 832 000	хром	117,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для ванны, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ азрактор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) класс шума I по DIN 4109 с душевым гарнитуром включает в себя: Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367 000) Настенный держатель (27 056 000) душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)</p>			
	32 847 000	хром	158,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Универсальный смеситель, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ поворотный трубкообразный излив вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики</p>			


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



25 183 001

хром

331,00

Eurosmart Cosmopolitan

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:

Eurosmart Cosmopolitan Комплект готового монтажа с Aquadimmer Eco (19 382)

GROHE Rapido E Встроенный универсальный смеситель (35 501 000)

Tempesta 210 верхний душ (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

New Tempesta 100 Ручной душ (27 597 000)

подключение для душевого шланга (28 628)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

минимальное давление 1,0 бар

13 261 000

хром

66,00

Eurosmart Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 262 000

хром

78,00

Eurosmart Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж



GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ


внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм



GROHE EUROSMART





23 788 002

хром

65,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин


GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

33 265 002

хром

63,00

то же, с **GROHE EcoJoy 5.7 л/мин**



23 588 000

хром

по запросу

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины с угловыми вентилями, 1/2"


включает в себя:
Eurosmart Смеситель для раковины, 1/2" (33 265 002)

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкие соединительные шланги
угловой вентиль, 1/2" (2 x 22 037 000)



33 188 002

хром

60,00

Eurosmart


Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка



23 124 002

хром

102,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин


GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
с душевым набором, состоящим из
душ со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг

GROHE EUROSMART

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 467 002

хром

60,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка




23 322 001

хром

72,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 323 001

хром

69,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка




23 324 001

хром

69,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка




23 537 002

хром

100,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 743 002

хром

99,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
цепочка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система



23 789 002

хром

65,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

32 929 002

хром

64,00

то же, с GROHE EcoJoy 5.7 л/мин




32 927 002

хром

60,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка




33 555 002

хром

67,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж

металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



33 412 002

хром

63,92

Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
гибкая подводка
с защитой от обратного потока

GROHE EUROSMART

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 300 002

хром

81,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

азрастор


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

new



33 302 20A

хром

103,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

азрастор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока


с душевым гарнитуром

включает в себя:

ручной душ New Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)

настенный держатель ручного душа (28 605)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



33 303 002

хром

115,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

вертикальный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ


азрастор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

вертикальные подключения

с защитой от обратного потока



33 556 002

хром

87,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж

включает в себя:

комплект верхней монтажной части (19 451 001)

со встраиваемым механизмом


регулировка расхода воды

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



33 305 002

хром

100,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа (19 450 002)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг

металлическая розетка

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



19 970 002

хром

37,00

Eurosmart


Переключатель на 2 положения

для использования с переключателем

29 706 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность



19 972 002

хром

37,00

Eurosmart


Переключатель на 5 положений

для использования с переключателем

29 708 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность



29 708 000

184,00

Переключатель на 5 положений
встраиваемый механизм, 1/2"

без комплекта верхней монтажной части

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"

отвод для ванны 3/4"

защитная втулка


плавная регулировка глубины монтажа

24-60 mm

DR-латунь

GROHE EUROECO






23 262 000

хром

56,00

Euroeco
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




32 734 000

хром

52,00

Euroeco
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор
гладкий корпус
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




23 263 000

хром

56,00

Euroeco
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




32 882 000

хром

52,00

Euroeco
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109



32 740 000

хром

56,00


Euroeco
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
Дополнительный ограничитель температуры
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 743 000

хром

71,00

Euroeco

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с защитой от обратного потока

класс шума I по DIN 4109



32 742 000

хром

78,00

Euroeco

Смеситель однорычажный для душа

скрытый монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа (**19 378**)

встраиваемый механизм (**33 964**)


металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

винтовое крепление

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



32 747 000

хром

95,00

Euroeco

Смеситель однорычажный для ванны

скрытый монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа (**19 379**)

встраиваемый механизм (**33 963**)

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

винтовое крепление


GROHE BAUEDGE



Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




20 421 000

хром

42,00

BauEdge
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"
минимальное давление 1,0 бар




23 328 000

хром

59,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитуры 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 329 000

хром

55,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
цепочка
гибкая подводка




23 330 000

хром

55,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 757 000

хром

73,00


BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
с душевым гарнитуром
система быстрого монтажа
цепочка
гибкая подводка

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 758 000

хром

65,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 759 000

хром

по запросу

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 760 000

хром

73,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4", пластик
гибкая подводка



23 761 000

хром

88,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка



20 474 000

хром

133,00


BauEdge
Смеситель для раковины на два отверстия

настенный монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части со встраиваемой частью
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
азрастор
размер по осям 110 мм
вынос 166 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 331 000

хром

59,00

VauEdge

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

23 332 000

хром

54,00

то же, с цепочкой



23 333 000

хром

59,00

VauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



23 334 000

хром

76,00

VauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 078 000

хром

92,00

VauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (**33 964**)

металлический рычаг


GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 079 000

хром

98,00

VauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (**32 963 000**)

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


GROHE BAULOOP



Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




20 422 000

хром

42,00

VauLoop
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"
минимальное давление 1,0 бар




23 335 000

хром

60,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 336 000

хром

56,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
цепочка
гибкая подводка




23 337 000

хром

58,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 762 000

хром

62,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкая подводка

GROHE BAULOOP

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 763 000

хром

73,00

VauLoop

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный излив

сливной гарнитур 1 1/4", пластик

гибкая подводка



23 764 000

хром

88,00

VauLoop

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие

для свободностоящих раковин

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка



23 338 000

хром

57,00

VauLoop

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



23 340 000

хром

61,00

VauLoop

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



23 341 000

хром

77,00

VauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла


с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



29 080 000

хром

88,00

VauLoop

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 964)

металлический рычаг


GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 081 000

хром

99,00

VauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (32 963 000)

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE BAUCLASSIC





23 161 000

хром

62,00

VauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



23 162 000

хром

59,00

VauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

гладкий корпус

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 868 000

хром

75,00

VauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 для свободностоящих раковин

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 864 000

хром

61,00

VauClassic

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 867 000

хром

61,00

VauClassic

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж **46 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

S-образные эксцентрики с отражателями конической формы

Дополнительный ограничитель температуры

GROHE BAUCLASSIC

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

32 865 000

хром

77,00



BauClassic


Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
азрастор
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
S-образные эксцентрики с отражателями конической формы
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

29 048 000

хром

69,00



BauClassic


Смеситель однорычажный для душа

скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (32 962 000)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
уплотнитель розетки и рычага
Дополнительный ограничитель температуры

29 047 000

хром

83,00




BauClassic

Смеситель однорычажный для ванны

скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (32 963 000)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
Дополнительный ограничитель температуры

GROHE BAUCURVE





32 805 000

хром

48,00

VauCurve

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 806 000

хром

60,00

VauCurve

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.


автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



32 807 000

хром

49,00

VauCurve

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

Дополнительный ограничитель температуры



32 849 000

хром

48,00

VauCurve

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа


GROHE BAUFLOW



Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




20 575 000

хром

36,00

BauFlow
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"




23 751 000

хром

49,00

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкие соединительные шланги




23 752 000

хром

47,00

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкие соединительные шланги




23 753 000

хром

73,00

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкие соединительные шланги



23 754 000

хром

49,00

BauFlow
Смеситель однорычажный для биде DN 15


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
с шаровым шарниром
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкие соединительные шланги

GROHE BAUFLOW

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 755 000



хром

51,00

VauFlow

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



23 756 000


хром

61,00

VauFlow

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



29 112 000


хром

85,00

VauFlow

Смеситель однорычажный для душа

для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (**33 964**)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла



29 113 000

хром

95,00

VauFlow

Смеситель однорычажный для ванны

для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (**33 963**)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла

GROHE COSTA L




GROHE COSTA L

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



20 404 001


хром

32,00

Costa L

Вертикальный вентиль, DN 15

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность



20 186 001


хром

51,00

Costa L

Вертикальный вентиль, DN 15

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность



20 393 001


хром

52,00

Costa L

Вертикальный вентиль, DN 15

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность



21 390 001


хром

124,00

Costa L

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность



21 375 001

хром

по запросу

Costa L

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15


металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE COSTA L

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




21 100 001

хром

97,00

Costa L
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
цепочка
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность




21 374 001

хром

58,00

Costa L
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
цепочка
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность




24 480 001

хром

120,00

Costa L
Смеситель для биде на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором с шаровым
шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность




26 330 001

хром

58,00

Costa L
Смеситель для душа, DN 15
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
подключение душа 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность



25 450 001

хром

83,00

Costa L
Смеситель для ванны, 1/2"
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE COSTA L

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



25 460 10A

хром

117,00

Costa L

Смеситель для ванны, 1/2"

настенный монтаж

металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль Longlife с резиновым уплотнением

автоматический переключатель: ванна/душ

азрактор

скрытые S-образные эксцентрики

с душевым гарнитуром

включает в себя:


ручной душ New Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)

настенный держатель ручного душа (28 605)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE StarLight хромированная поверхность

new



26 790 10A

хром

193,00

Costa L

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж

металлические рукоятки

с теплоизоляцией

привинчивающаяся

вентиль Longlife с резиновым

уплотнением

переключатель ванна/душ

скрытые S-образные эксцентрики

S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)

излив 300 мм (13 017)

ручной душ New Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

настенный держатель ручного душа (28 605)

GROHE StarLight хромированная поверхность

30 484 001

хром

37,00

Costa L

Настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж

металлическая рукоятка

с теплоизоляцией

привинчивающаяся

маркировка: синяя

GROHE StarLight хромированная поверхность


азрактор

вентили Longlife

поворотный трубообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 200 мм



GROHE COSTA S




GROHE COSTA S

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



20 405 001

хром

40,00

Costa S

Вертикальный вентиль, DN 15


металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя

Carbodur керамический вентиль

литой излив с аэратором

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 255 001

хром

123,00

Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся


Carbodur керамический вентиль

литой излив с аэратором

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 257 001

хром

97,00

Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

с теплоизоляцией
металлические рукоятки
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль


поворотный трубкообразный излив с

аэратором

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 338 001

хром

78,00

Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль


поворотный трубкообразный излив с

аэратором

цепочка

гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



26 317 001

хром

73,00

Costa S

Смеситель для душа, DN 15

настенный монтаж

металлические рукоятки

с теплоизоляцией

привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль

подключение душа 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE COSTA S

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



25 483 001

хром

109,00

Costa S

Смеситель для ванны, 1/2"


настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
автоматический переключатель: ванна/душ
азратор

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

new



26 792 10A

хром

144,00

Costa S

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)

излив 300 мм (13 017)

ручной душ New Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

настенный держатель ручного душа (28 605)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ




GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




20 201 000

хром

56,90

Универсальный вертикальный вентиль, DN15

C-излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 113 мм




20 202 000

хром

по запросу

Универсальный вертикальный вентиль, DN15

7°-излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 114 мм




20 205 000

хром

62,00

Универсальный настенный вентиль, DN15

напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 106 мм



20 203 000

хром

67,00

Универсальный настенный вентиль, DN15

напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 185 мм

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ




GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 847 000

хром

158,00

Eurosmart Cosmopolitan
Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность


регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики

new



32 708 00A

хром

206,00

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики


отражатели из металла

Душевой гарнитур состоит из:

ручной душ New Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)

настенный держатель ручного душа (28 605), душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

new



26 792 10A

хром

144,00

Costa S

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией

привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль

переключатель ванна/душ

скрытые S-образные эксцентрики

S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)

излив 300 мм (13 017)

ручной душ New Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)


душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

настенный держатель ручного душа (28 605)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TALENTOFILL






19 952 000

хром

82,00

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур

комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
28 990/28 991
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 990 000

84,00

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур

для нормальных ванн
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид А2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)




28 991 000

85,00

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур


для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид А2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)



28 993 000

33,00


Talentofill
Соединительный гарнитур, DN 20
с гибкой соединительной трубкой 1,5 м
без комплекта верхней монтажной части



28 995 000

136,00

Talentofill
Соединительный гарнитур, DN 20
со встроенным прерывателем трубы
включает в себя:
- встроенный прерыватель трубы № продукта
28 994
(вид А2, DIN 1988, часть IV)
- 3,5 м-гибкая присоединительная труба (2 части)
без розетки (19 954)



19 954 000

хром

10,00

Talentofill
Розетка
для встроенного прерывателя трубы
28 994
и соединительного гарнитура **28 995**
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TALENTOFILL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

29 007 000

116,00



Защитный комплект

для Rapido T 35 500 000

Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов
например Talentofill 28 991 000

29 008 000

54,00



Защитный комплект


для Rapido E 35 501 000

Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов
например Talentofill 28 991 000

19 025 000

хром

29,00



Talento

Сливной и переливной гарнитур

комплект готового монтажа
розетки, пробки
монтажные принадлежности


для комбинации с Talento

28 939/28 943

GROHE StarLight хромированная поверхность

28 939 000

38,00



Talento

Сливной и переливной гарнитур

для нормальных ванн и глубоких поддонов
скрытый монтаж


с тягой

без комплекта верхней монтажной части
сифоном

45° сливной дугой

28 943 000

49,00



Talento

Сливной и переливной гарнитур

для нестандартных ванн

скрытый монтаж

с тягой

без комплекта верхней монтажной части
сифоном

45° сливной дугой










GROHE SELECTION CUBE




GROHE SELECTION CUBE


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 865 000	хром	38,00
	Selection Cube Держатель для Selection Cube стакана (40 789 000), Selection Cube мыльницы (40 806 000) или Selection Cube дозатора мыла (40 805 000) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	40 805 000	хром	47,00
	Selection Cube Дозатор жидкого мыла стекло / металл GROHE StarLight хромированная поверхность подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)		
 	40 806 000	белый	32,00
	Selection Cube Мыльница стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)		
 	40 783 000	белый	25,00
	Selection Cube Стакан стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)		
 	40 766 000	хром	54,00
	Selection Cube Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	40 768 000	хром	153,00
	Selection Cube Держатель для полотенца двойной металл скрытое крепление 2 рукоятки, поворотный 400 мм GROHE StarLight хромированная поверхность		


GROHE SELECTION CUBE


		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 767 000	хром	102,00
<p>Selection Cube Держатель для банного полотенца металл 500 мм (функциональная длина 459 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 804 000	хром	287,00
<p>Selection Cube Полка для полотенца металл 600 мм (функциональная длина 575 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 782 000	хром	28,00
<p>Selection Cube Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 807 000	хром	157,00
<p>Selection Cube Ручка для ванной/держатель для полотенца металл 600 мм (функциональная длина 548 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 781 000	хром	83,00
<p>Selection Cube Держатель бумаги металл скрытое крепление с крышкой GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 784 000	хром	38,00
<p>Selection Cube Держатель запасного рулона бумаги металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				


GROHE SELECTION CUBE


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 857 000	хром	110,00
	Selection Cube Туалетный „ёршик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
	40 870 000		10,00
	Запасная головка ёршика		
	40 868 000	хром	34,00
	40 867 000		43,00
Запасной стакан			



	40 809 000	хром	110,00
	Selection Cube Полочка-решетка угловая металл для углового монтажа GROHE StarLight хромированная поверхность		















	40 808 000	хром	140,00
	Selection Cube Зеркало косметическое стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление увеличение: x 3 GROHE StarLight хромированная поверхность		



GROHE ESSENTIALS




GROHE ESSENTIALS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 369 001 40 369 DC1	хром суперсталь	22,00 28,00
Essentials Держатель металл для стакана (40 372 001) мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 394 001	хром	18,00
Essentials Дозатор жидкого мыла стекло / металл подходит для держателей: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 368 001		6,00
Essentials Мыльница стекло подходит для держателей: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001		7,20
Essentials Стакан стекло подходит для держателей: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 448 001 40 448 DC1	хром суперсталь	40,00 51,00
Essentials Дозатор жидкого мыла с держателем стекло / металл включает в себя: держатель (40 369 001) Дозатор жидкого мыла (40 394 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 444 001 40 444 DC1	хром суперсталь	28,00 36,00
Essentials Мыльница с держателем стекло / металл включает в себя: держатель (40 369 001) мыльница (40 368 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			


GROHE ESSENTIALS

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




40 447 001 хром 27,00
40 447 DC1 суперсталь 36,00

Essentials
Стакан с держателем
стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 369 001)
Стакан (40 372 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 365 001 хром 22,00
40 365 DC1 суперсталь 28,00

Essentials
Кольцо для полотенца
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 371 001 хром 38,00
40 371 DC1 суперсталь 50,00

Essentials
держатель для полотенца
металл
2 рукоятки, поворотный
439 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 688 001 хром 31,00
40 688 DC1 суперсталь 41,00

Essentials
Держатель для банного полотенца
металл
504 мм (функциональная длина 450 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 366 001 хром 34,00
40 366 DC1 суперсталь 44,00













Essentials
Держатель для банного полотенца
металл
654 мм (функциональная длина 600 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность















40 386 001 хром 43,00
40 386 DC1 суперсталь 56,00

Essentials
Держатель для банного полотенца
металл
854 мм (функциональная длина 800 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 802 001 40 802 DC1	хром суперсталь	59,00 76,00
Essentials Держатель для полотенца, двойной металл 654 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 800 001 40 800 DC1	хром суперсталь	114,00 148,00
Essentials Полка для полотенца металл 604 мм (функциональная длина 550 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 364 001 40 364 DC1	хром суперсталь	12,00 15,50
Essentials Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 421 001 40 421 DC1	хром суперсталь	34,00 44,00
Essentials Ручка для ванной металл 349 мм (функциональная длина 295 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 795 001 40 795 DC1	хром суперсталь	72,00 93,00
Essentials Ручка для ванной металл 957 мм (функциональная длина 900 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 796 001 40 796 DC1	хром суперсталь	84,00 110,00
Essentials Ручка для ванной металл 1123 мм (функциональная длина 1066 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE ESSENTIALS


		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 793 001	хром	49,00
		40 793 DC1	суперсталь	64,00
<p>Essentials Ручка для ванной металл 507 мм (функциональная длина 450 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 794 001	хром	59,00
		40 794 DC1	суперсталь	76,00
<p>Essentials Ручка для ванной металл 657 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 797 001	хром	153,00
		<p>Essentials Ручка для ванной металл 737 x 997 мм (функциональная длина 680 x 940 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
		40 799 001	хром	39,00
		40 799 DC1	суперсталь	51,00
<p>Essentials Стеклянная полочка стекло / металл 530 мм (функциональная длина 380 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 689 001	хром	25,00
		40 689 DC1	суперсталь	33,00
<p>Essentials Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 367 001	хром	28,00
		40 367 DC1	суперсталь	37,00
<p>Essentials Держатель бумаги металл с крышкой скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				

GROHE ESSENTIALS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 385 001
40 385 DC1


хром
суперсталь

22,00
28,00

Essentials

Держатель запасного рулона бумаги

металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 374 001
40 374 DC1

хром
суперсталь

35,00
46,00

Essentials

Туалетный „ершик“ в комплекте


стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 791 001
40 791 KS1

белый
черный бархат

5,40
5,40

Запасная головка ёршика



40 407 001
40 407 DC1


хром
суперсталь

68,00
89,00

Essentials

Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom

стекло / металл
включает в себя:
туалетный „ершик“ в комплекте (40 374 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги (40 367 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 775 001
40 775 DC1


хром
суперсталь

67,00
89,00

Essentials

Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom

металл
включает в себя:
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги (40 367 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 776 001
40 776 DC1

хром
суперсталь

85,00
114,00

Essentials

Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom


металл
включает в себя:
кольцо для полотенца (40 365 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги (40 367 001)
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



40 846 001

хром

106,00

Essentials

Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom

металл

включает в себя:

дозатор жидкого мыла с держателем (40 448 001)


стакан с держателем (40 447 001)

держатель для полотенца двойной (40 371 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 344 001

хром

110,00

40 344 DC1

суперсталь

136,00

Essentials

Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom

стекло / металл

включает в себя:

кольцо для полотенца (40 365 001)

держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

держатель бумаги с крышкой (40 367 001)

мыльница с держателем (40 444 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS CUBE





GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 508 001

хром

28,00

Essentials Cube

Держатель


металл

для стакана (40 372 001)

мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 394 001

хром

18,00

Essentials

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

подходит для держателей:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 368 001

6,00

Essentials

Мыльница

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

7,20

Essentials

Стакан

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 756 001

хром

46,00

Essentials Cube

Дозатор жидкого мыла с держателем

стекло / металл


включает в себя:

держатель (40 508 001)

Дозатор жидкого мыла (40 394 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 755 001

хром

34,00

Essentials Cube

Стакан с держателем

стекло / металл

включает в себя:

держатель (40 508 001)


стакан (40 372 001)

скрытое крепление


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS CUBE


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




40 754 001 **хром** **35,00**
Essentials Cube
Мыльница с держателем
стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 508 001)
мыльница (40 368 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 510 001 **хром** **39,00**
Essentials Cube
Кольцо для полотенца
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 624 001 **хром** **55,00**
Essentials Cube
держатель для полотенца
металл
2 рукоятки, поворотный
439 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 509 001 **хром** **44,00**
Essentials Cube
Держатель для банного полотенца
металл
600 мм (функциональная длина 558 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 512 001 **хром** **144,00**
Essentials Cube
Полка для полотенца
металл
600 мм (функциональная длина 558 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 511 001 **хром** **16,50**
Essentials Cube
Крючок для банного халата
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

40 514 001

хром

59,00



Essentials Cube

Ручка для ванной

металл

392 мм (функциональная длина 340 мм)


скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

40 507 001

хром

33,00



Essentials Cube

Держатель бумаги

металл

без крышки


скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

40 623 001

хром

28,00



Essentials Cube

Держатель запасного рулона бумаги

металл


скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

40 513 001

хром

57,00



Essentials Cube

Туалетный „ершик“ в комплекте

стекло / металл

настенный монтаж

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

40 791 001

белый

5,40

40 791 KS1

черный бархат


5,40

Запасная головка ёршика

40 757 001

хром

97,00



Essentials Cube

Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom

стекло / металл

включает в себя:

крючок для банного халата (40 511 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

туалетный „ершик“ в комплекте (40 513 001)


скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

40 777 001

хром

84,00



Essentials Cube

Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom

металл

включает в себя:

крючок для банного халата (40 511 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

скрытое крепление



GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 778 001

хром

119,00

Essentials Cube

Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom

металл

включает в себя:

крючок для банного халата (40 511 001)


Кольцо для полотенца (40 510 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 847 001

хром

136,00

Essentials Cube

Набор аксессуаров 4 в 1

стекло / металл

включает в себя:

дозатор жидкого мыла с держателем (40 756 001)


стакан с держателем (40 755 001)

держатель для полотенца двойной (40 624 001)

крючок для банного халата (40 511 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 758 001

хром

148,00

Essentials Cube

Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom

стекло / металл

включает в себя:

мыльницу с держателем (40 754 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

крючок для банного халата (40 511 001)

Кольцо для полотенца (40 510 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE BAUCOSMOPOLITAN




GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 585 001

хром

17,00


Baucosmopolitan
Держатель

металл

для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)
или дозатора мыла (40 394 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 394 001

хром

18,00

Essentials

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

подходит для держателей:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 368 001

6,00

Essentials

Мыльница

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

7,20

Essentials

Стакан

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 460 001

хром

17,00


Baucosmopolitan

Кольцо для полотенца

металл

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 459 001

хром

25,00

Baucosmopolitan

Держатель для банного полотенца













металл

522 мм (функциональная длина 430 мм)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 462 001 VauCosmopolitan Полка для полотенец металл 564 мм (функциональная длина 510 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	89,00
 	40 461 001 VauCosmopolitan Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	10,00
 	40 457 001 VauCosmopolitan Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	21,00
 	40 463 001 VauCosmopolitan Туалетный „ёршик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	28,00
	40 791 001 40 791 KS1 Запасная головка ёршика	белый черный бархат	5,40 5,40
 	40 663 001 VauCosmopolitan Полочка-решетка угловая, большая	хром	48,00
 	40 664 001 VauCosmopolitan Полочка-решетка, маленькая	хром	39,00

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC




GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 652 001

хром


22,00

Essentials Authentic
Держатель

металл

для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)
или дозатора мыла (40 394 001)
скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 394 001

хром

18,00

Essentials

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

подходит для держателей:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 368 001

6,00

Essentials
Мыльница

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

7,20

Essentials

Стакан

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 655 001

хром

22,00


Essentials Authentic

Кольцо для полотенца

металл

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 653 001

хром

34,00

Essentials Authentic

Держатель для банного полотенца













металл

626 мм (функциональная длина 582 мм)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 654 001	хром	59,00
<p>Essentials Authentic Держатель для полотенца, двойной металл 626 мм (функциональная длина 582 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 660 001	хром	114,00
<p>Essentials Authentic Полка для полотенца металл 586 мм (функциональная длина 542 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 656 001	хром	12,00
<p>Essentials Authentic Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 657 001	хром	25,00
<p>Essentials Authentic Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 658 001	хром	35,00
<p>Essentials Authentic Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 791 001	белый	5,40
	40 791 KS1	черный бархат	5,40
<p>Запасная головка ёршика</p>			
 	40 659 001	хром	39,00
<p>Essentials Authentic Полочка-решетка, маленькая металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHTHERM
ТЕРМОСТАТЫ GROHTHERM





ОГЛАВЛЕНИЕ

Grotherm SmartControl	247
Grotherm F	257
Grotherm 3000 Cosmopolitan	261
Grotherm 2000	267
Grotherm Cube	273
Grotherm 1000 Cosmopolitan M	279
Grotherm 1000	281
Grotherm 800	287

Высокоточный контроль температуры, позволяющий полностью расслабиться при принятии душа.

При разработке термостатов GROHE мы ориентируемся на самый чувствительный из существующих "приборов" – человеческую кожу. Прогрессивные термостаты отвечают за то, чтобы при принятии Вами водных процедур горячая и холодная вода смешивалась в заданной Вами пропорции. Технология GROHE TurboStat представляет собой революционную техническую разработку: она обеспечивает мгновенную подачу из душа воды заданной температуры и стабильное ее поддержание.

В случае изменения напора или температуры воды термостат реагирует на это корректировкой пропорций горячей и холодной воды при смешивании. В экстренной ситуации, то есть при полном прекращении подачи холодной воды, подача горячей воды будет автоматически отключена за долю секунды во избежание ожогов.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

29 123 000

хром

367,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термoelement

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин


выход В/С = 29 л/мин

new

29 124 000

хром

400,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термoelement

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин


выход С = 26 л/мин

new

29 125 000

хром

480,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы, **GROHE TurboStat** встроенный термoelement

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

new



29 126 000

хром

432,00

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма


распределение расхода:

выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

new



29 127 000

хром

264,00

Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма

распределение расхода:


выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

дополнительный ограничитель воды для соответствия со стандартами CALGreen

new



29 153 LSO

белая луна

473,00

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход B/C = 29 л/мин

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

29 156 LSO

белая луна

506,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин


выход С = 26 л/мин

new

29 157 LSO

белая луна

538,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин


выход С = 23 л/мин

new

29 158 LSO

белая луна

334,00



Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:




выход D = 28 л/мин

выход А = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

дополнительный ограничитель воды для соответствия со стандартами CALGreen

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
new	29 118 000	хром	367,00
	29 118 DCO	суперсталь	477,00
	<p>Grohtherm SmartControl Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы GROHE TurboStat встроенный термоэлемент GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры без встроенного механизма распределение расхода: выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин выход В/С = 29 л/мин</p>		
	<p>Grohtherm SmartControl Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы GROHE TurboStat встроенный термоэлемент GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма распределение расхода: выход В = 24 л/мин выход С = 26 л/мин</p>		
new	29 119 000	хром	400,00
	29 119 DCO	суперсталь	520,00
	<p>Grohtherm SmartControl Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы GROHE TurboStat встроенный термоэлемент GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2" без встроенного механизма распределение расхода: выход В = 24 л/мин ручной душ = 12 л/мин</p>		
	<p>Grohtherm SmartControl Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы GROHE TurboStat встроенный термоэлемент GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2" без встроенного механизма распределение расхода: выход В = 24 л/мин ручной душ = 12 л/мин</p>		
new	29 120 000	хром	480,00
	29 120 DCO	суперсталь	624,00
	<p>Grohtherm SmartControl Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы GROHE TurboStat встроенный термоэлемент GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2" без встроенного механизма распределение расхода: выход В = 24 л/мин ручной душ = 12 л/мин</p>		
	<p>Grohtherm SmartControl Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы GROHE TurboStat встроенный термоэлемент GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2" без встроенного механизма распределение расхода: выход В = 24 л/мин ручной душ = 12 л/мин</p>		


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



29 121 000
29 121 DCO

хром
суперсталь

432,00
562,00

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
распределение расхода:

выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

new



29 122 000
29 122 DCO

хром
суперсталь

264,00
343,00

Grohtherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма


распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

new



29 150 LS0

белая луна

473,00

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход B/C = 29 л/мин

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

29 151 LSO

белая луна

506,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:


выход B = 24 л/мин

выход C = 26 л/мин

29 904 LSO

белая луна

538,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин


выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

29 152 LSO

белая луна

334,00



Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:


выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

дополнительный ограничитель воды для соответствия со стандартами CALGreen

new



34 706 000

хром

1 060,00

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower 310 SmartActive Cube

включает в себя:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rainshower 310 SmartActive Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой

кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

34 705 000

хром

1 070,00



Grohtherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower 310 SmartActive
включает в себя:


- Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
- Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
- GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
- Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
- Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367 000)
- Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
- Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
- душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

new

34 742 000

хром

по запросу



Grohtherm SmartControl

Набор для комплектации душа

включает в себя:


- встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
- Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 125 000)
- GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
- Rainshower F-Series 10" Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 070 000)
- ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
- душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

new

34 743 000

хром

по запросу



Grohtherm SmartControl

Набор для комплектации душа

включает в себя:


- встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
- Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
- GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
- Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 062 000)
- ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
- душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

new

34 744 000

хром

по запросу



Grohtherm SmartControl


Набор для комплектации душа

включает в себя:

- встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
- Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
- GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
- Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами струи и душевой кронштейн 380 мм (26 458 000)
- ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
- душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

35 600 000

57,00



GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

- 3 трубообразных отвода 1/2"
- 2 подключения воды снизу, 1/2"
- инсталляционная глубина 75-105 мм
- подключения из латуни
- предварительно смонтированная заглушка
- прочный корпус и защитная накладка
- подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
- уплотнение
- без комплекта верхней монтажной части

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

14 048 000

хром

110,00



Универсальный набор удлинителей
25 мм

для комплектов верхней монтажной части Grotherm SmartControl и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox

new



49 003 000

хром

410,00


GROHE TurboStat картридж 3/4"

для встроенных термостатов Rapido SmartBox для реверсивного подключения (подвод горячей воды справа)

34 713 000

хром

624,00



Grotherm SmartControl

Термостат для душа на 3 выхода, наружный монтаж
настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термoelement

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C, включен при уменьшенном расходе воды

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE EasyReach полочка съемная

отвод для душа снизу 1/2"

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода


с защитой от обратного потока

для 26 449 000 – заказывается отдельно

34 714 000

хром

583,00



Grotherm SmartControl

Термостат для душа на 2 выхода, внешний монтаж
настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термoelement

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитиель температуры на 43°C, включен при уменьшенном расходе воды

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE EasyReach полочка съемная

отвод для душа снизу 1/2"


возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

с защитой от обратного потока

для 26 449 000 – заказывается отдельно

26 449 000

102,00



Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа

настенный монтаж

2 отвода 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

Смывной клапан

материал для уплотнения к стене в комплекте

шаблон для монтажа

GROHE GROHTHERM F



Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 618 000

хром

547,00



Grotherm F

Комплект верхней монтажной части для встроенного термостата с переключателем на 2 положения

для ванны или душа более чем с одним выходом для встроенного универсального термостата Rapido T 35 500 000; приобретается отдельно

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

Металлическая рукоятка для регулировки температуры

Металлическая рукоятка для многофункционального аквадиммера:

- затвор воды и регулятор расхода

- переключатель на 2 положения

Третий выход для использования с запорным вентилем

прямоугольная настенная металлическая розетка

со скрытым креплением и уплотнителем

Расход воды:

максимально 53 л/мин при 3 бар используются три выхода одновременно

- Отвод снизу 50 л/мин при 3 бар

- Верхний отвод влево (для ванны) 30 л/мин при 3 бар

- Верхний отвод вправо (для душа) 24 л/мин при 3 бар

35 500 000


174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

27 619 000

хром

466,00



Grotherm F

Комплект верхней монтажной части для центрального термостата

для индивидуальных решений на несколько выходов, которые требуют большого расхода воды

требуются дополнительные вентили

для встроенного универсального термостата

Rapido T 35 500 000; приобретается отдельно

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

Металлическая рукоятка для регулировки температуры

прямоугольная настенная металлическая розетка

со скрытым креплением и уплотнителем

Расход воды:

максимально 53 л/мин при 3 бар используются три выхода одновременно

- Отвод снизу 50 л/мин при 3 бар

- Верхний отвод влево / вправо, каждый 36 л/мин при 3 бар

без встраиваемого механизма

35 500 000


174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

27 625 000

хром

466,00



Grotherm F

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

Для встраиваемого механизма 35 031 000 (подключения 1/2"); приобретается отдельно

GROHE StarLight хромированная поверхность

Металлическая рукоятка для регулировки расхода воды

Металлический настенный отражатель со встроенным креплением и встроенным

уплотнением

вертикальный или горизонтальный монтаж

35 031 000


296,00

GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на три выхода

27 623 000

хром

186,00



Grotherm F

Комплект верхней монтажной части для вентиля на один выход

для встраиваемого механизма 35 028 000 (подключения 1/2");

приобретается отдельно

GROHE StarLight хромированная поверхность

Металлическая рукоятка для регулировки расхода воды

Металлический настенный отражатель со встроенным креплением и встроенным

уплотнением

35 028 000


99,00

GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход

27 621 000

хром

233,00



Grotherm F

Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга
вертикальный или горизонтальный монтаж

Для встраиваемого механизма 35 034 000 (подключения 1/2") приобретаемая отдельно
отвод для душа 1/2"


Ручной душ и душевой шланг приобретаются отдельно

с защитой от обратного потока

вертикальный или горизонтальный монтаж

35 034 000

163,00



Grotherm F

Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга 27 621 000

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Смывной клапан

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

соединения 1/2"

глубина монтажа 70-95 мм

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 274 000

хром

312,00



Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно
ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2", встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие
фильтры, **с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 276 000

хром

374,00



Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

встроенный стопор смешанной воды

аквадиммер многофункциональный:

- регулировка расхода, - переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 275 000

хром

368,48



Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Термостат для душа (34 274 000)


душевой гарнитур Rainshower Cosmopolitan 28 757 000

минимальное давление 1,0 бар

19 568 000

хром

323,00



Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

прямоугольная настенная металлическая розетка

со скрытым креплением и уплотнителем, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

19 467 000
19 467 LSO

хром
белая луна/хром

259,00
316,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton и индивидуально устанавливаемым стопором Carbudur керамический вентиль 1/2", 180° без встраиваемого механизма

35 500 000


174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

19 567 000

хром

365,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000

прямоугольная настенная металлическая розетка со скрытым креплением и уплотнителем, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен аквадиммер многофункциональный:

затвор воды и регулятор расхода переключатель на 2 положения без встраиваемого механизма

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

19 468 000

хром

302,00

19 468 DC0


суперсталь

406,00

19 468 LSO

белая луна/хром

364,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен аквадиммер многофункциональный:

затвор воды и регулятор расхода переключатель на 2 положения без встраиваемого механизма

35 500 000


174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

19 469 000

хром

217,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan
Центральный термостат

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен без встраиваемого механизма

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 572 000

хром

826,00



Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230


включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 567 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)
Rainshower Allure 230 Верхний душ (27 479 000)
Rainshower Душевой кронштейн, 380 мм, квадратная розетка ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и душевой шланг приобретаются отдельно

34 627 000

хром

999,00



Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310


включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 567 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 075 000)
Rainshower Подключение для душевого шланга (27 076 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
минимальное давление 1,0 бар

34 408 000

хром

681,00



Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Набор для комплектации душа с Rainshower 210


включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 567 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
Душевой кронштейн Rainshower modern (28 576)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
минимальное давление 1,0 бар

26 260 000

хром

по запросу



Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 400


включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 468 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)
верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)
Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 568 000)

34 571 000

хром

775,00



Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310

включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 468 000)
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)
Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ с одним режимом (27 477 000)
Rainshower Душевой кронштейн 380 мм, круглая розетка (28 361 000)











GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



		<p>26 262 000 хром 683,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210 включает в себя: Grotherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 468 000) GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500) Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000) Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)</p>
		<p>34 630 000 хром 946,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310 включает в себя: Grotherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 468 000) GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500) Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000) Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000) ручной душ Sena (28 034 000) Rainshower Настенный держатель (27 074 000) Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) минимальное давление 1,0 бар</p>
		<p>34 399 000 хром 543,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160 включает в себя: комплект готового монтажа Grotherm 3000 Cosmopolitan с аквадиммером (19 468) GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500) Rainshower Cosmopolitan верхний душ 160 мм (27 134) Душевой кронштейн Rainshower modern (28 576) подключение для душевого шланга (28 628) ручной душ Euphoria (27 265) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) минимальное давление 1,0 бар</p>
		<p>26 261 000 хром 788,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Набор для комплектации душа с F-Series 10" включает в себя: Grotherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 567 000) GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500) верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000) Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 145 000)</p>
		<p>19 470 000 хром 47,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Накладная панель скрытой вентильной головки комплект верхней монтажной части для 35 028 000 GROHE StarLight хромированная поверхность для встраиваемых вентилей, 1/2", 3/4", 1" плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм металлический отражатель с уплотнением запорная рукоятка</p>

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




35 028 000

99,00

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар




29 811 000

19,00

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая
вентильная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 мм
DR-латунь




29 813 000

27,00

Встроенный вентиль, 3/4"

керамический вентиль 3/4"
90°
резьбовое соединение 3/4"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 мм
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000


30,00

то же, 3/4", предварительно смонтированная
головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"

29 805 000

49,00

то же, 1", предварительно смонтированная
головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для
пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000

31,00

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

31,00

то же, пайка Ø 22 мм

GROHE GROHTHERM 2000



GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 469 001

хром

242,00

Grotherm 2000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен
встроенный стопор смешанной воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

GROHE EasyReach полочка съемная


съемная

хром

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 169 001

хром

214,00

Grotherm 2000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop Plus стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 464 001

хром

295,00

Grotherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене


GROHE EasyReach полочка съемная

съемная

хром

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 174 001

хром

267,00



Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 176 001

хром

370,00



Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

вертикальный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C, включен

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

вертикальные подключения со скрытыми креплениями


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 482 001

хром

350,00



Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)


Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур (27 734 000)

GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



34 281 001

хром

346,00


Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 2000 термостат для душа
(34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур, душевая штанга 600 мм (27 731 000)
минимальное давление 1,0 бар



34 195 001

хром

265,00


Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 2000 термостат для душа
(34 169 000)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)
минимальное давление 1,0 бар



19 354 001

хром

190,00

Grohtherm 2000

Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором


Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 355 001

хром

210,00

Grohtherm 2000

Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

без встраиваемого механизма

35 500 000


174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE GROHTHERM 2000

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

19 352 001 хром 179,00



Grotherm 2000

Центральный термостат

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен без встраиваемого механизма

35 500 000


174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

34 631 000

хром

676,00



Grotherm 2000

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210

включает в себя:

Grotherm 2000 комплект верхней монтажной части с Aquadimmer Eco (19 355 001)

GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

Душевой кронштейн Rainshower modern (28 576)

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)


душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

минимальное давление 1,0 бар

34 283 001

хром

616,00



Grotherm 2000

Набор для комплектации душа с Power&Soul Cosmopolitan 190

включает в себя:

со встроенным переключателем на 2 положения (19 355 001)

GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)

Power&Soul Cosmopolitan Верхний душ (27 764 000)

душевой кронштейн (28 576 000)

Ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)

подключение для душевого шланга со встроенным держателем для душа (28 628 000)


душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальное давление 1,0 бар

19 243 001

хром

34,00



Grotherm 2000

Накладная панель скрытой вентиляльной головки

комплект верхней монтажной части для 35 028 000

GROHE StarLight хромированная поверхность для встраиваемых вентиляей, 1/2", 3/4", 1"

плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм

металлический отражатель с уплотнением

запорная рукоятка

винтовое крепление

35 028 000

99,00

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар




GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



29 800 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000


30,00

то же, 3/4", предварительно смонтированная
головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"

29 805 000

49,00

то же, 1", предварительно смонтированная
головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для
пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000


31,00

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

31,00

то же, пайка Ø 22 мм




29 811 000

19,00

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь



18 608 001

хром

32,00

Grotherm 2000

GROHE EasyReach полочка

металлическая полочка
съемная

GROHE StarLight хромированная поверхность

используется с Grotherm 2000

- термостат для душа настенного монтажа

- термостат для ванны настенного монтажа

GROHE GROHTHERM CUBE



GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 491 000

хром

287,00



Grohtherm Cube

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды, рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180° отвод для душа снизу 1/2", встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, с защитой от обратного потока, скрытые S-образные эксцентрики, **GROHE**

EasyReach полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 488 000

хром

260,00



Grohtherm Cube

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 502 000

хром

368,00



Grohtherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды, **GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный - GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2", регулятор струи

встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EasyReach полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



34 497 000

хром

340,00

Grotherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



19 959 000

хром

220,00

Grotherm Cube

Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором


Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 958 000

хром

240,00

Grotherm Cube

Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода


- переключатель: ванна/душ

без встраиваемого механизма

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 961 000

хром

210,00

Grotherm Cube

Центральный термостат

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

без встраиваемого механизма

35 500 000

174,00


Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



34 506 000

хром

825,00

Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

включает в себя:

Grotherm Cube Термостат с переключателем на 2 положения (19 958 000)

GROHE Rapido T термостатический смеситель


для скрытого монтажа (35 500)

Rainshower Allure 230 Верхний душ (27 479 000)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

Euphoria Cube Душевой набор (27 703 000)

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга (27 704 000)



19 910 000

хром

39,00

Eurocube

Накладная панель скрытой вентиляльной головки

для встраиваемых вентиляей, 1/2", 3/4", 1"

без встраиваемого механизма



плавная регулировка глубины монтажа

16 - 38 мм

металлическая рукоятка

скользящая розетка с уплотнителем

GROHE StarLight хромированная поверхность



35 028 000

99,00

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

30,00

то же, 3/4", предварительно смонтированная


головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000

49,00

то же, 1", предварительно смонтированная

головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для

пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000

31,00

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

31,00

то же, пайка Ø 22 мм


GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ




29 811 000

19,00

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая
вентильная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь



18 700 000

белый

29,00

Полочка GROHE EasyReach

для Grohtherm Cube
съемная
цвет белый да Винчи
- термостат для душа настенного монтажа
- термостат для ванны настенного монтажа

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M



GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 065 002
34 065 DC2

хром
суперсталь

178,00
218,00

Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 215 002

хром

220,00

Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 286 002

хром

242,00

Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром


включает в себя:

Grotherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2"

(34 065 002)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)

минимальное давление 1,0 бар



34 321 002

хром

245,00

Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром


включает в себя:

Grotherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2"

(34 065 002)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)

минимальное давление 1,0 бар



GROHE GROHTHERM 1000



GROHE GROHTHERM 1000

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 143 003

хром

161,00



Grohtherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 550 000

хром

164,00



Grohtherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

GROHE QuickFix S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 155 003

хром

206,00



Grohtherm 1000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM 1000


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

new



34 256 004

хром

210,00

Grohtherm 1000


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2" (34 143 003)

New Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646) минимальное давление 1,0 бар

new



34 151 004

хром

207,00

Grohtherm 1000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2" (34 143 003)

New Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598) минимальное давление 1,0 бар

19 984 000

хром

160,00

Grohtherm 1000

Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма

минимальное давление 1,0 бар



GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 985 000

хром

179,00

Grohtherm 1000

Термостат для душа со встроенным преключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: верхний душ и ручной душ

без встраиваемого механизма

минимальное давление 1,0 бар



GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



GROHE GROHTHERM 1000

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

19 986 000

хром

179,00

Grotherm 1000

Термостат для ванны со встроенным переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода



- переключатель: ванна/душ

без встраиваемого механизма

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



35 500 000

Rapido T Встроенный универсальный термостат

174,00

34 573 000

хром

267,00

Grotherm 1000

Центральный термостат

набор для инсталляции

включает в себя:

корпус встраиваемого смесителя

(34 213 000)

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка


GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

минимальное давление 1,0 бар



new



34 582 001

хром

468,00

Grotherm 1000

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:

Grotherm 1000 комплект готового монтажа с Aquadimmer Eco (19 985 000)

GROHE Rapido T термостатический смеситель

для скрытого монтажа (35 500)

верхний душ Tempesta 210 (26 408)


Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для

душевого шланга и душевой шланг приобретются отдельно

минимальное давление 1,0 бар

new



34 614 001

хром

545,00

Grotherm 1000

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:

Grotherm 1000 комплект готового монтажа с Aquadimmer Eco (19 985 000)

GROHE Rapido T термостатический смеситель

для скрытого монтажа (35 500)

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

New Tempesta 100 Ручной душ (27 597 000)

подключение для душевого шланга (28 628)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

минимальное давление 1,0 бар

GROHE GROHTHERM 1000


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

new



34 575 001

хром

по запросу

Grotherm 1000

Набор для комплектации душа

включает в себя:

Grotherm 1000 Термостат (19 984)

GROHE Rapido T термостатический смеситель

для скрытого монтажа (35 500)

New Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)

подключение для душевого шланга (28 671 000)

минимальное давление 1,0 бар

19 981 000

хром

31,00

Grotherm 1000

Накладная панель скрытой вентиляльной головки

комплект готового монтажа

для встраиваемых вентилялей, 1/2", 3/4", 1"

35 028 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

металлический отражатель с уплотнением

плавная регулировка глубины монтажа

20-80 мм

минимальное давление 1,0 бар



35 028 000

99,00

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для умывручки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

30,00

то же, 3/4", предварительно смонтированная


головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000

49,00

то же, 1", предварительно смонтированная

головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для

пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000


31,00

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

31,00

то же, пайка Ø 22 мм



GROHE GROHTHERM 800



GROHE GROHTHERM 800

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 558 000

хром

133,00



Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

грязеулавливающие фильтры

встроенные обратные клапаны

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 567 000

хром

172,00



Grohtherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 564 000

хром

184,00



Grohtherm 800

Термостат для ванны, DN 15

Внимание: термостатический картридж для обратного подключения воды

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM 800

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 576 000

хром

175,00



Grohtherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

регулируемый аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

new

34 566 001

хром

176,00



Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)

New Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)


минимальное давление 1,0 бар

new

34 565 001

хром

173,00



Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)

New Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)

минимальное давление 1,0 бар

GROHE РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА





ОГЛАВЛЕНИЕ

GROHE Rapido T

299

GROHE Rapido E


















301

GROHE Rapido C

303



РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СКРЫТОГО
МОНТАЖА









ОБЗОР КОМПЛЕКТОВ ВЕРХНИХ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА RAPIDO T

	Термостаты для душа	Термостаты для ванны	Центральные термостаты
Allure	 19 380 000	 19 446 000	
Allure Brilliant	 19 791 000	 19 792 000	 19 887 000
Grandera	 19 934 000	 19 948 000 / 19 937 000	 19 941 000
Grohtherm 1000	 19 984 000 / 19 985 000	 19 986 000	 19 983 000
Grohtherm 2000	 19 354 001	 19 355 001	 19 352 001
Grohtherm Special	 29 094 000	 29 095 000	 29 096 000

	Термостаты для душа	Термостаты для ванны	Центральные термостаты
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 467 000	 19 468 000	 19 469 000
	 19 568 000	 19 567 000	
Grohtherm Cube	 19 959 000	 19 958 000	 19 961 000
Grohtherm F	 27 618 000		 27 619 000
Veris	 19 369 000	 19 364 000	



















ОБЗОР КОМПЛЕКТОВ ВЕРХНИХ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ RAPIDO E

	Смеситель для душа	Смеситель для ванны
Allure	 19 317 000	 19 315 000
Allure Brilliant	 19 789 000	 19 785 000
Essence	 19 286 001	 19 285 001
Eurocube	 19 898 000	 19 896 000
Eurodisc Cosmopolitan	 19 549 002	 19 548 002

	Смеситель для душа	Смеситель для ванны
Europlus	 19 537 002	 19 536 002
Grandera	 19 932 000	 19 920 000
Lineare New	 19 296 001/19 296 DC1	 19 297 001/19 297 DC1
Veris	 19 367 000	 19 344 000


RAPIDO C

И ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

	Rapido C Керамический вентиль с 3 ашты м кор обом	Механизм скрытого вентиля 1/2", 3/4", 1" резьбовое соединение, longlife	Механизм скрытого вентиля 1/2", 3/4", 1" , пайка, longlife	1/2", 3/4" Керамический вентиль, резьбовое соединение
	35 028	29 800/29 802/29 805	29 801/29 803/ 29 804/29 806	29 811/29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure	 19 384 000			
Allure Brilliant	 19 796 000			
Atlanta	 19 841 000	 19 841 000	 19 841 000	 19 841 000
Brilliant	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000
Costa	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001

	<p>Rapido C Керамический вентиль с защитой от коррозии</p> <p>35 028</p>	<p>Механизм скрытого вентилей 1/2", 3/4", 1" резьбовое соединение, longlife</p> <p>29 800/29 802/29 805</p>	<p>Механизм скрытого вентилей 1/2", 3/4", 1" , пайка, longlife</p> <p>29 801/29 803/ 29 804/29 806</p>	<p>1/2", 3/4" Керамический вентиль, резьбовое соединение</p> <p>29 811/29 813</p>
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera	 19 944 000			
Grohtherm 1000 New	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000
Grohtherm 2000	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000
Grohtherm F	 27 623 000			
GROHE Ondus/ Veris	 19 444 000			

GROHE RAPIDO T




GROHE RAPIDO T

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



35 500 000

174,00

GROHE Rapido T

Встроенный универсальный термостат

для ванной, душа и центрального термостата, без комплекта верхней монтажной части, неглубокая заделка 70-95 мм, элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе, **GROHE TurboStat** встроенный термозлемент, 2 вывода сверху по 1/2", большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов, отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем, надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке, подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа, материал для уплотнения к стене в комплекте, аквадиммер или запорный вентиль в сборе, корпус из латуни с низким содержанием цинка, встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры, **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды класс шума I по DIN 4109, минимальное давление 1,0 бар




29 007 000

116,00

Защитный комплект

для Rapido T 35 500 000

Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов например Talentofill 28 991 000





47 780 000

по запросу

Набор удлинителей 27,5 мм

для Rapido T 35 500 000

для использования с центральными термостатами и термостатами для душа



47 781 000

по запросу

Набор удлинителей 27,5 мм

для Rapido T 35 500 000

для использования с термостатами для ванны с аквадиммером



38 652 000

67,46

Rapido SL, несущая панель

для встроенных смесителей и вентиляции

для **стены-перегородки**

для пустых элементов

для GROHE Rapido


500 x 240 x 77 мм

глубина монтажа 75-115 мм

водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры

крепежный материал

GROHE RAPIDO E




GROHE RAPIDO E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



35 501 000

72,00

GROHE Rapido E

Встроенный универсальный смеситель

для ванной или душа
без комплекта верхней монтажной части
неглубокая заделка 70-100 мм
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
материал для уплотнения к стене в комплекте
все подключения 1/2", с монтажной маркировкой
переключатель для смесителя на ванну в комплекте
корпус из латуни с низким содержанием цинка
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар




29 008 000

54,00

Защитный комплект

для Rapido E 35 501 000
Комплект для защиты от обратного потока при
использовании наливных, переливных и сливных
механизмов
например Talentofill 28 991 000





46 191 000

37,00

Удлинение

25 мм
для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"
для смесителей для ванны и душа
для всех накладных панелей скрытого монтажа




46 343 000

160,00

Удлинение

50 мм
для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"
для смесителей для ванны и душа
для всех накладных панелей скрытого монтажа




38 652 000

67,46

Rapid SL, несущая панель

для встроенных смесителей и вентиляции
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
для GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
глубина монтажа 75-115 мм
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал

GROHE RAPIDO C





GROHE RAPIDO C

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




35 028 000

99,00

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
 Встраиваемый корпус с защитным коробом
 Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
 Для обмуровки и сухого монтажа
 точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
 корпус из латуни с низким содержанием цинка
 керамический вентиль 3/4"
 резьбовое соединение 1/2"
 Расход воды:
 55 л/мин. при 3 бар
 глубина монтажа 70-95 мм
 минимальное давление 1,0 бар




35 031 000

296,00

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на три выхода для 27 625 000

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
 Встраиваемый корпус с защитным коробом
 Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
 Для обмуровки и сухого монтажа
 точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
 корпус из латуни с низким содержанием цинка
 керамический вентиль 3/4"
 3 входа и 3 выхода
 резьбовое соединение 1/2"
 расход воды при 3 бар
 - один выход 55 л/мин.
 - два выхода одновременно 110 л/мин.
 - три выхода одновременно 140 л/мин.
 глубина монтажа 70-95 мм
 минимальное давление 1,0 бар




38 652 000

67,46

Rapid SL, несущая панель

для встроенных смесителей и вентиляции
 для **стены-перегородки**
 для пустых элементов
 для GROHE Rapido
 500 x 240 x 77 mm
 глубина монтажа 75-115 мм
 водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал



29 800 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
 вентиляльная головка 1/2"
 короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000


30,00

**то же, 3/4", предварительно смонтированная
 головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"**

29 805 000

49,00

**то же, 1", предварительно смонтированная
 головка 1", резьбовое соединение 1"**



29 801 000

16,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
 вентиляльная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для
 пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000

31,00

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

31,00


то же, пайка Ø 22 мм

GROHE RAPIDO C

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



29 811 000

19,00

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентиляная головка 1/2"
180°

резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь

29 813 000

27,00

то же, 3/4"

РЕШЕНИЕ ДЛЯ
СКРЫТОГО
МОНТАЖА

GROHE
ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





ОГЛАВЛЕНИЕ

GROHE Digital	F-digital Deluxe	309
	F-digital Электронные панели управления	317
Душевые системы	Rainshower System SmartControl	321
	Душевые системы Rainshower	327
	Душевые системы Euphoria	333
	New Tempesta System	345
	Retro-fit Душевая система	353
Верхние души	Верхние души	355
Души	Sena	381
	Rainshower	383
	Power&Soul	393
	Movario	401
	Relexa	403
	Euphoria	405
	New Tempesta	415
	Гигиенические души Sena	425
	Гигиенические души Tempesta	427
	Гигиенические души	431
	Душевые шланги	433
	Аксессуары для душа	437

GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 373 001

хром

15 500,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм x 762 мм x 145 мм

металл

минимальный расход воды 25 л/мин

минимальное давление 3.0 бар

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 режим струи холодный туман

2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

с системой **SpeedClean** против известковых отложений



GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендации: возможность установки с Grohtherm F или Grohtherm SmartControl



26 376 001

хром

1 480,00

Rainshower F-Series 40"

Монтажный набор

для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 мм x 745 мм x 152 мм

минимальная глубина монтажа: 167 мм

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

34 634 001

хром

1 860,00

Grohtherm F

Готовое решение для Rainshower F-Series 40"

комплект верхней монтажной части для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

для управления девятью выходами воды

со специальными обозначениями

предустановленный стопор при 43° C

включает в себя:

- 2 x Комплект верхней монтажной части для встроенного термостата с переключателем на 2 положения (27 618 000)

- 1 x Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода (27 625 000)

- 2 x Комплект верхней монтажной части для вентиля на один выход (27 623 000)

- 1 x настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга (27 621 000)

- 1 x Sena Stick Ручной душ (28 034 000)

- 1 x Relerflex душевой шланг, металлический, 1500 мм (28 143 000)


термостат и встраиваемые части должны быть заказаны дополнительно

- 2 x Rapido T Встраиваемый универсальный термостат (35 500 000)

- 2 x Встраиваемый вентиль на один выход (35 028 000)

- 1 x Встраиваемый вентиль на три выхода (35 031 000)

- 1 x Grohtherm F Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга (35 034 000)




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



29 126 000

хром

432,00

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водотода

без встроенного механизма


распределение расхода:

выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 23 л/мин

ДУШИ



35 600 000

57,00

GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубообразных отвода 1/2"

2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни


предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

уплотнение

без комплекта верхней монтажной части



27 865 000

хром

1 872,10

Rainshower F-Series 20"

Потолочный душ со встроенным источником света

Rain

508 x 508 x 59 мм

металл

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок

Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть

заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 069 000

95,00

Rainshower F-Series

Удлинительный кабель

для использования с потолочным душем со встроенным источником света (27 865 000)

включает в себя:

2 кабеля (каждый по 5 м)

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 359 000

хром

882,00



Rainshower F-Series

Световой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
включает в себя:


- 1 световой модуль с двумя соединениями
 - 1 световой модуль с одним соединением
- защита от влаги и коррозии
источник питания 12 V DC
Одобрено в CE

GROHE StarLight хромированная поверхность

требуется встраиваемый блок (29 072 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000
or 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели – приобретаются
отдельно

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть
заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться
в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 072 000

116,49

Rainshower F-Series

Встраиваемый блок для светового модуля


для использования с двумя световыми модулями (36 359 000)
включает в себя:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
- 2 кабеля (каждый по 5 м)

36 360 000

хром

374,31



Rainshower F-Series

Звуковой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм


полнофункциональная стереосистема
включает в себя:

- 2 динамика с разъемами
- защита от влаги и коррозии

GROHE StarLight хромированная поверхность

требуется встраиваемый блок для звукового модуля (29 073 000), F-digital
Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и
удлинительные кабели - все зазывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться
в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 073 000

99,85

Rainshower F-Series

Встраиваемый блок для звукового модуля

для использования с двумя звуковыми модулями (36 360 000)
включает в себя:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
- 2 кабеля (каждый по 5 м)
- 1 вилкообразная деталь

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 934 000

хром

2 310,00



GROHE F-digital Deluxe

Генератор пара 6,6 кВт с выходом для пара и датчиком температуры
включает в себя:

генератор пара
415 x 445 x 130 мм
подходит для использования в помещениях до 17 м³
источник питания 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
мощность 6,6 кВт
вход для воды 3/4"
рабочее давление 1-5 бар (при более высоком
рекомендовано установить редуктор давления)
автоматический слив
выход для воды 1/2"
температура пара максимум 55°C
выход для пара 1/2"
тип защиты IP 23
Одобрено в CE
со штепсельной вилкой
модуль выхода пара
127 x 127 мм
резьбовое соединение 1/2"
модуль датчика температуры
60 x 60 x 12 мм

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

GROHE StarLight хромированная поверхность


требуется встраиваемый блок (29 074 000), F-digital Deluxe
базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000)
и удлинительные кабели – все заказывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы
можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.

36 362 000

хром

2 310,00



GROHE F-digital Deluxe

Генератор пара 2,2 кВт с выходом для пара и датчиком температуры
включает в себя:

генератор пара
415 x 445 x 130 мм
подходит для использования в помещениях до 2,5 м³
источник питания 230 V AC, 50 Hz
мощность 2,2 кВт
вход для воды 3/4"
рабочее давление 1-5 бар (при более высоком
рекомендовано установить редуктор давления)
автоматический слив
выход для воды 1/2"
температура пара максимум 55°C
выход для пара 1/2"
тип защиты IP 23
Одобрено в CE
с ударопрочной штепсельной вилкой
модуль выхода пара
127 x 127 мм
резьбовое соединение 1/2"
модуль датчика температуры
60 x 60 x 12 мм

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


GROHE StarLight хромированная поверхность

требуется встраиваемый блок (29 074 000), F-digital Deluxe
базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000)
и удлинительные кабели – все заказывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы
можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.

29 074 000

273,00



GROHE F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для генератора пара

для генератора пара (36 362 000 или 27 934 000)

включает в себя:

- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)
- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)
- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
- 1 удлинительный кабель для генератора пара, 5 м

GROHE F-DIGITAL DELUXE



Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 374 000

757,00



GROHE F-digital Deluxe

Базовый блок 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

для управления LightCurtain в AquaSymphony Rainshower F-Series 40" потолочном душе дополнительные модули света, звука и пара могут быть подключены и управляться включает в себя:

- 2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 1 соединение для одной пары световых модулей (36 359 000)
- 1 соединение для LightCurtain Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
- 2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)



Одобрено в CE

требуется обеспечить доступ для обслуживания

по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000 компоненты приобретаются отдельно

36 397 000

730,00



GROHE F-digital Deluxe

Базовый блок 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

для подключения светового, звукового и парового модулей включает в себя:

- 2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 2 соединения, каждый для одной пары светового модуля (36 359 000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000) со встроенным источником света
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
- 2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)


Одобрено в CE

требуется обеспечить доступ для обслуживания

по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000

42 429 000

76,00



GROHE F-digital Deluxe

Источник питания

источник питания для базового блока (26 374 000 / 36 397 000)

каждый источник питания для двух световых или звуковых модулей (36359000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000)

возможность подключения до двух источников питания (максимум 8 модулей) к базовому блоку

источник питания для управления до 4 модулей (световой или звуковой модули)

- потолочный душ со встроенным источником света (27 865 00): 4 модуля

- для светового модуля: 1 устройство

- для звукового модуля: 1 устройство

Питающее напряжение: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Напряжение на выходе: 12 V DC

Одобрено в CE

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 371 000

412,00

GROHE F-digital Deluxe

Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android

со встроенной электроникой для беспроводного соединения

подходит для док-станции 36 365 000

настенный монтаж

86 x 73 x 42 мм

Характеристики:

сброс настроек

индикатор статуса (LED)

одиночный/максимальная конфигурация

соответствующее соединение

с функцией защиты (1 пользователь)

аварийное отключение в случае выключения электричества

Соединительные кабели для соединения с источником питания (каждый по 5 м)

Одобрено в CE

bluetooth, электропитание: 12 V

bluetooth, частота: 2.4 GHz

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен

материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

требуется базовый блок 2.0 Bluetooth (36 397 000) - заказывается отдельно

управление по bluetooth (Bluetooth V2.1 или более поздние версии)

Операционная система Android

операционная система: начиная с версии 2.3.3

плотность пикселей: 160 dpi минимальный

Разрешение экрана: 320 x 470 пикселей

Операционная система iOS (Apple)

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**


Операционная система Apple: версия iOS 6.0 или более поздней версии

Мобильных устройств и GROHE SPA F-digital deluxe App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play



36 367 000

200,00

GROHE F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для базового блока

для подключения светового, звукового и парового модулей

550 x 700 x 110 мм

высота (100мм) и глубина (50мм) регулируются


со съёмной передней панелью

с регулируемой передней рамкой для установки в стеновой нише

стальная поверхность, покрытие нанесено гальваническим методом (RAL 9010, белый)

толщина стальной поверхности 1мм

включает 2 монтажные направляющие и уголок для подключения источника питания и крепления монтажных материалов



47 837 000

по запросу


GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для генератора пара AquaSymphony, 5 м

соединение между базовым блоком (36 362 000 или 27 934 000)

и генератором пара (36 362 000 или 27 934 000)

удлинение до 10 м




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



47 838 000


по запросу

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для звукового модуля, 5 м

соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) и звуковым модулем (36 360 000)

каждому звуковому модулю необходим отдельный удлинительный кабель удлинение до 10 м



47 867 000

по запросу

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для светового модуля, 5 м


соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) и световым модулем (27 865 000)

каждому световому модулю необходим отдельный удлинительный кабель удлинение до 10 м

47 910 000

по запросу

то же, 3/4"



47 868 000


по запросу

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для источника питания, 5 м

соединение между источником питания (42 429 000) и базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)

каждому источнику питания необходим отдельный удлинительный кабель удлинение до 5 м



47 877 000

по запросу

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м

соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) и датчиком температуры

удлинение до 5 м

GROHE F-DIGITAL ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



GROHE F-DIGITAL ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 289 000

хром

1 130,00

F-digital

Электронная панель управления и переключатель для ванны

включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное
интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
(регулировка температуры макс. 46°C)
- функция „пауза“
- функция памяти

электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED
индикатором, визуалью отображающим изменение температуры

электронный переключатель для ванны
- переключатель: верхний / ручной душ и излив для ванны
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2"
- переключатель для ванны с 3 выходами 1/2"
заводская настройка; можно изменить при установке:
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

приемопередатчик для электронной панели управления и электронного
термостатического блока, включая кабель 3 м

GROHE TurboStat компактный картридж с термозащитным элементом с электронным управлением

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

требуется:

встроенный блок питания 36 078 000 или

внешний блок питания 65 790 000



36 295 000

хром

1 080,00

F-digital

Электронная панель управления и переключатель для душа

включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное
интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти

электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED
индикатором, визуалью отображающим изменение температуры

электронный переключатель для душа
- Переключатель: верхний, боковой и ручной душ
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)
- подключение горячей / холодной воды 1/2"
- 3 выхода 1/2"

заводская настройка; можно изменить при установке:

- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.

- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

приемопередатчик для электронной панели управления и электронного
термостатического блока, включая кабель 3 м

GROHE TurboStat компактный картридж с термозащитным элементом с электронным управлением

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

требуется:

встроенный блок питания 36 078 000 или

внешний блок питания 65 790 000

минимальное давление 1,0 бар



GROHE F-DIGITAL ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 292 000

хром

918,00



F-digital

Электронная панель управления для ванны и душа

включает электронный термостатический блок
электронная панель управления - многофункциональное
интуитивно понятное устройство
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти

электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры, электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)

- 1 выход 1/2"

- подключение горячей / холодной воды 1/2"

заводская настройка; можно изменить при установке:

- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.

- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м

GROHE TurboStat компактный картридж с термозлементом с электронным управлением

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

требуется: встроенный блок питания 36 078 000 или


внешний блок питания 65 790 000

ДУШИ

36 309 000

хром

204,00



F-digital

Электронная панель управления

Пульт дистанционного управления для ванны и душа

дополнительное многофункциональное устройство управления (опция)

- технология беспроводного управления

- управление температурой и расходом воды

- функция „пауза“


- функция памяти

- LED индикатор

GROHE StarLight хромированная поверхность

36 078 000

82,00



Блок питания 110-240 В

выходное напряжение 6 В

длина кабеля 400 мм

65 790 000

45,00



Блок питания 230 В

выходное напряжение 6 В

длина кабеля 400 мм

47 727 000

по запросу



Соединительный кабель

длина кабеля 3 м

GROHE F-DIGITAL ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 356 000

119,00



GROHE F-digital

Усилитель сигнала

опция для электронного смесителя

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL




GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 250 000

хром

1 030,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower 360 DUO Верхний душ, хромированная душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LSO)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 250 LSO

белая луна

1 100,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower 360 DUO Верхний душ

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LSO)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

Twistfree против перекручивания шланга


* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 361 000

хром

932,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower 360 MONO Верхний душ, хромированная душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 361 LS0

белая луна

999,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Верхний душ Rainshower 360 MONO

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain


GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 443 000

хром

1 100,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж

выбор между:

Rainshower 360 DUO Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, хромированная душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/

скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new



26 443 LS0

белая луна

1 100,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж

выбор между:

Rainshower 360 DUO Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, белая душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/

скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain


GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

new



26 446 000

хром

999,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж

выбор между:

Rainshower 360 MONO Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, хромированная душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/

скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new



26 446 LS0

белая луна

999,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж

выбор между:

Rainshower 360 MONO Верхний душ с душевым душевым

кронштейном 450 мм, белая душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/

скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new



26 264 001

83,00

Rainshower 360 Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки

герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 449 000

102,00




Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа

настенный монтаж
2 отвода 1/2"
инсталляционная глубина 75-105 мм
Смывной клапан
материал для уплотнения к стене в комплекте
шаблон для монтажа

48 349 000

хром

75,00



Rainshower SmartControl


Душевая штанга для переоснащения

металл
душевая штанга для переоснащения - меньше оригинальной штанги на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl
GROHE StarLight хромированная поверхность

48 350 000

хром

92,00



Rainshower SmartControl

Душевая штанга для переоснащения


металл
Душевая штанга для переоснащения
длиннее оригинальной штанги на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl
GROHE StarLight хромированная поверхность

Примечание: удлиненная на 15 см штанга не может быть установлена на уже смонтированную систему (только до подрезания водоводных трубок)
для душевых систем датой производства с 04/2017

26 385 000

хром

11,50



Rainshower SmartControl

Шайба выравнивания

для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 174 001


хром

918,00

Rainshower System 400

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- настенный термостат с аквадиммером
- выбор между:
 - Верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 20^\circ$
 - ручной душ Sena (28 034 000)
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента (12 140 000)
- душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 025)
- GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus** опционно огачничитель температуры на 43°C, включен
- GROHE CoolTouch**
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар



27 472 000


хром

816,00

Rainshower System Veris 300

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- настенный термостат с аквадиммером
- выбор между:
 - верхний душ Rainshower 310 (27 471 000) с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 15^\circ$
 - ручной душ Ondus (27 185 000)
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента (12 140 000)
- металлический шланг 1750 мм (28 025 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus** опционно огачничитель температуры на 43°C, включен
- GROHE CoolTouch**
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар



27 966 000

хром

816,00

Rainshower System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- настенный термостат с аквадиммером
- выбор между:
 - Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000) с шаровым шарниром
 - угол поворота $\pm 15^\circ$
 - ручной душ Sena (28 034 000)
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента (12 140 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus** опционно огачничитель температуры на 43°C, включен
- GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 968 000

хром

816,00



Rainshower System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 469 000

хром

816,00



Rainshower F-Series System 254

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

с шаровым шарниром

угол поворота ± 20°

ручной душ Sena (28 341 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

27 374 000

хром

1 010,00



Rainshower System 210

Душея система с термостатом и боковыми душами

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром, 4 регулируемых боковых душа

металлический шланг 1750 мм (28 025 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный напор воды 10 л/мин

(при отдельном использовании верхнего,

ручного или боковых душей)

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 032 001

хром

713,00



Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм (27 178 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 967 000

хром

713,00



Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ модерн 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 641 000

хром

по запросу



Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель для ручного душа Sena (28 341 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм (27 178 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 058 000

хром

509,00



Rainshower System 210

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EURHORIA




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 075 000
26 075 DCO

хром
суперсталь

632,00
880,00

Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка


совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

new



27 296 002

хром

422,00

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

27 615 001

хром

422,00



Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

ДУШИ



26 087 000

хром

906,00

Euphoria Cube System 230

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Allure Верхний душ (27 479 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 187 000

хром

569,00

Euphoria 230

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Allure 230 (27 479 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 363 000

хром

505,00

Euphoria System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach Полочка (26 362 LNO)

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 964 000

хром

509,00

Euphoria System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка


совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

ДУШИ



26 186 000

хром

454,00

Euphoria Power&Soul System 190

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

Grohtherm 1000 Cosmopolitan Термостат наружного монтажа с функцией Aquadimmer

выбор между:

верхний душ Power&Soul 190

4 режима струи:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар


дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 249 000

хром

406,00

Euphoria System 190

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Верхний душ 190 с 1 режимом (27 370)

Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Ручной душ 100 3 режима струи: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

GROHE EasyReach полочка съемная

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

9,5 л/мин ограничитель расхода воды

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар



27 296 001

хром

400,00

Euphoria System 180

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм, настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 418 000

хром

390,00

Euphoria System 180 E

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

с эргономичными рукоятками

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



27 932 000

хром

406,00

Euphoria System 150

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 12^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 241 000

хром

292,00

Euphoria

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE StarLight хромированная поверхность

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



27 475 001

хром

528,00

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

new



26 114 001

хром

518,00

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 243 000

хром

390,00


Euphoria

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- настенный термостат с аквадиммером
- отдельный переключатель на ручной душ
- скользящий элемент
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм
- GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ

new



27 473 001

хром


380,00

Euphoria System 260

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- однорычажный смеситель для душа с переключателем
- выбор между:
 - Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
 - 3 вида струй: Rain, SmartRain, Jet с шаровым шарниром
 - угол поворота ± 15°
 - ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
 - 3 вида струй: Rain, SmartRain, Massage
 - регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- GROHE SprayDimmer**
- с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар

new



23 061 002

хром

401,00

Euphoria Concetto System 260

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
включает в себя:


- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- однорычажный смеситель для душа с переключателем
- выбор между:
 - Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
 - 3 вида струй: Rain, SmartRain, Jet с шаровым шарниром
 - угол поворота ± 15°
 - ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
 - душевая струя Rain
 - регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 058 003

хром

493,00

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

душевая струя Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



23 147 001

хром

769,00

Euphoria Cube System 230

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

душевая струя Rain

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

душевая струя Rain

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



26 240 000

хром

273,00

Euphoria

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

минимальный расход воды 7л/мин

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 320 000

хром

446,00



Euphoria System 180

Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для ванны с

переключателем, настенный монтаж

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

хромированная душевая поверхность

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Расстояние между смесителем и верхним креплением

душевой штанги: 1011 мм

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч



минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

26 322 000

хром

373,00



Душевые системы Euphoria

Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для ванны с

переключателем, настенный монтаж

отдельный переключатель на ручной душ

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

верхний и ручной души приобретаются отдельно


GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



27 421 002

хром

337,00

Euphoria System 260

Душевая система с переключателем для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 911 000

хром

369,00

Euphoria Power&Soul System 190

Душевая система с переключателем для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Power&Soul Верхний душ (27 766 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 696 000

хром

483,00

Euphoria Cube System 150

Душевая система с переключателем для настенного монтажа включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Верхний душ Euphoria Cube 152 мм x 152 мм

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 20^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM




GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



27 922 001

хром

380,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга



совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

new



26 223 001

хром

486,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer

выбор между:

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 224 001

хром

337,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ

new



26 244 001

хром

337,00

New Tempesta Cosmopolitan 200

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

New Tempesta 100 Ручной душ (27 597 000)

вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар


GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 381 001

хром

186,00

New Tempesta System 210

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

хромированная душевая поверхность

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

New Tempesta 100 Ручной душ (27 852)

душевая струя Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relaxaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relaxaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

new



26 453 001

хром

177,00

New Tempesta Cosmopolitan System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relaxaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relaxaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с

резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа


GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



27 394 002

хром

167,00

New Tempesta Cosmopolitan System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)

4 вида струй:

GROHE Rain O³, Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

new



26 452 001

хром

178,00

New Tempesta System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta 100 (28 578)

4 вида струй:

GROHE Rain O³, Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ДУШИ


GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



27 389 002

хром

166,00

New Tempesta System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta 100 (28 578)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

RelaxaFlex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

RelaxaFlex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

new



26 454 001

хром

179,00

New Tempesta Rustic System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

RelaxaFlex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг RelaxaFlex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

27 399 002

хром

169,00



New Tempesta Rustic System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ New Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

RelaxaFlex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

RelaxaFlex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ДУШИ

GROHE RETRO-FIT ДУШЕВАЯ СИСТЕМА



GROHE RETRO-FIT ДУШЕВАЯ СИСТЕМА

Артикул

Цвет


Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new

26 190 001

хром

446,00



Retrofit System 210

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

встроенный переключатель позволяет выбирать между:

Tempesta 210 верхний душ (26 410)

душевая струя Rain

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

угловой переходник

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

26 254 000

хром

427,00



Rainshower 360 Duo

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower 360 DUO Верхний душ, хромированная душевая поверхность
2 вида струй:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 254 LS0

белая луна

320,38



Rainshower 360 Duo

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower 360 DUO Верхний душ

2 вида струй:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 450 000

хром

395,00



Rainshower 360 Mono

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower 360 MONO Верхний душ, хромированная душевая поверхность
один вид струи:

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 450 LS0

белая луна

395,00



Rainshower 360 Mono

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Верхний душ Rainshower 360 MONO

один вид струи:

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new



26 264 001

83,00

Rainshower 360

**Встраиваемый блок для набора верхнего душа
с душевым кронштейном 26 254 / 26 450**

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки

герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ДУШИ

new



26 475 000

хром

383,00

Rainshower 310 SmartActive

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower 310 SmartActive Верхний душ, хромированная душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 475 L50

белая луна

504,00

Rainshower 310 SmartActive

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower 310 SmartActive Верхний душ, белая душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 477 000

хром

383,00

Rainshower 310 SmartActive

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower 310 SmartActive Верхний душ, хромированная душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 477 L50

белая луна

504,00

Rainshower 310 SmartActive

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower 310 SmartActive Верхний душ, белая душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 479 000

хром

404,00

Rainshower 310 SmartActive Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower 310 SmartActive Cube Верхний душ, хромированная душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

Rainshower 310 SmartActive Cube Верхний душ, хромированная душевая поверхность


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 479 LSO

белая луна

524,00

Rainshower 310 SmartActive Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower 310 SmartActive Cube, белая душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 481 000

хром

404,00

Rainshower 310 SmartActive Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower 310 SmartActive Cube Верхний душ, хромированная душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 481 LSO

белая луна

524,00

Rainshower 310 SmartActive Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower 310 SmartActive Cube, белая душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 483 000

хром

80,00

Rainshower

Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 входа, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

прочный корпус и защитная накладка


герметичный корпус

уплотнение

встроенный промывочный клапан

без комплекта верхней монтажной части

new



26 484 000

хром

80,00

Rainshower

Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 входа, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

прочный корпус и защитная накладка

герметичный корпус

уплотнение

встроенный промывочный клапан

GROHE EcoJoy 9.5 л/мин. для каждого выхода

без комплекта верхней монтажной части

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 255 000

хром

968,00

Rainshower Cosmopolitan 400

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:

верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400, металл (28 778 000)
один вид струи:

Rain

Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 256 000

хром

959,00

Rainshower Cosmopolitan 400

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 257 000

хром

354,00

Rainshower 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

один вид струи:

Rain

Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 066 000

хром

367,00

26 066 DCO

суперсталь

526,00

Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 056 000

хром

381,00

то же, без ограничения расхода воды

26 067 000

хром

367,00

26 067 DCO

суперсталь

526,00

Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 057 000

хром

380,00

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 170 000

хром

364,00



Rainshower Veris 300 x 150

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ, металл, хромированная
душевая поверхность (27 470 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

26 170 LSO

белая луна/хром

444,00



Rainshower Veris 300 x 150

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ, металл, белая душевая поверхность (27 470 LSO)

один вид струи:

Rain

Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LSO)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

26 068 000

хром

326,00



Rainshower Veris 300

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ (27 471 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 058 000

хром


326,00

то же, без ограничения расхода воды

26 069 000

хром

326,00



Rainshower Veris 300

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ (27 471 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 059 000

хром


326,00

то же, без ограничения расхода воды

26 059 LSO

белая луна/хром

420,00



Rainshower Veris 300

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ, металл, белая душевая поверхность (27 470 LSO)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм, белая розетка (28 724 LSO)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 259 000

хром

313,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000)

один вид струи:

Rain

душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем



26 070 000

хром

344,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 488 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 060 000

хром

344,00

то же, без ограничения расхода воды

26 071 000

хром

340,00

Rainshower F-Series 10"

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 061 000

хром

340,00

то же, без ограничения расхода воды

26 064 000

хром

392,00

Rainshower Allure 230

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 054 000

хром

392,00

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 065 000

хром

360,00



Rainshower Allure 230

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 055 000

хром


381,00

то же, без ограничения расхода воды

26 171 000

хром

283,00



Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл, хромированная душевая

поверхность (28 368 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения


может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

26 171 LS0

белая луна/хром

382,00



Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл,

белая душевая поверхность (28 368 LS0)

один вид струи:

Rain

Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LS0)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения


может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

26 062 000

хром

283,00



Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

минимальное давление 1,0 бар

26 052 000

хром

264,00

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 063 000

хром

264,00

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 053 000

хром

264,00

то же, без ограничения расхода воды

26 053 LS0

белая луна/хром

223,99

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл,

белая душевая поверхность (28 368 LS0)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм, белая розетка (28 724 LS0)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 172 000

хром

181,00

Power&Soul Cosmopolitan 190

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 4+ режима струи

включает в себя:

Power&Soul Cosmopolitan 190 Верхний душ, серая душевая поверхность (27 765 000)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 172 LS0

белая луна/хром

222,00

Power&Soul Cosmopolitan 190

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 4+ режима струи

включает в себя:

Power&Soul Cosmopolitan 190 Верхний душ, белая душевая поверхность (27 764 LS0)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LS0)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



new

26 459 000

хром

163,00

Euphoria 260

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 3 режима струи

включает в себя:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 458 000

хром

163,00

то же, без ограничения расхода воды


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 461 000

хром

129,00

Euphoria 260

Верхний душ с отолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи включает в себя:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 460 000

хром

129,00

то же, без ограничения расхода воды

26 073 000

хром

167,00

Euphoria Cube 150

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи включает в себя:

Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



new

26 412 000

хром

118,00

Tempesta 210

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи включает в себя:

Tempesta 210 верхний душ (26 410)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 411 000

хром

118,00

то же, без ограничения расхода воды

new

26 414 000

хром

100,00

Tempesta 210

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи включает в себя:

Tempesta 210 верхний душ (26 410)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 413 000

хром

100,00

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ДУШИ

new



27 870 001

хром

52,00

New Tempesta 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 088 001

хром

47,00

New Tempesta 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



27 869 001

хром

56,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 090 001

хром

52,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 089 001

хром

58,00

New Tempesta Rustic 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ F-SERIES

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 373 001

хром

15 500,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм x 762 мм x 145 мм

металл

минимальный расход воды 25 л/мин

минимальное давление 3.0 бар

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 режим струи холодный туман

2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

с системой **SpeedClean** против известковых отложений



GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендации: возможность установки с Grohtherm F или Grohtherm SmartControl



26 376 001

хром

1 480,00

Rainshower F-Series 40"

Монтажный набор

для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 мм x 745 мм x 152 мм

минимальная глубина монтажа: 167 мм

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

27 865 000

хром

1 872,10

Rainshower F-Series 20"

Потолочный душ со встроенным источником света

Rain

508 x 508 x 59 мм

металл

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок

Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть

заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



27 286 000

хром

1 290,00

Rainshower F-Series 20"

Потолочный душ

Rain

508 x 508 мм

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ F-SERIES

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 939 001

хром

2 210,00

Rainshower F-Series 15"

Потолочный душ с 3 режимами

Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 17 мм (высота) x 456 мм (глубина)
металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин


4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

верхний душ контролируется 4 выходами

рекомендация: Grohtherm F комплект монтажной части для встроенного термостата

с переключателем на 2 положения 27 618 000, 35 500 000 и комплект верхней

монтажной части для вентиля на 3 выхода 27 625 000, 35 031 000



27 938 001

хром

2 210,00

Rainshower F-Series 15"

Верхний душ с 3 режимами

Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 60 мм (высота) x 677 мм (глубина)
металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин



требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно

верхний душ контролируется 4 выходами

рекомендация: Grohtherm F комплект монтажной части для встроенного термостата

с переключателем на 2 положения 27 618 000, 35 500 000 и комплект верхней

монтажной части для вентиля на 3 выхода 27 625 000, 35 031 000



26 042 000

153,00

Rainshower F-Series 15"

Монтажный набор

для Rainshower F-Series 15" Многофункционального верхнего душа

295 мм (ширина) x 121 мм (высота) x 181 мм (глубина)

максимальная глубина монтажа: 91 мм


минимальная толщина стены: не менее 200 мм

минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм

вся конструкция выполнена из металла

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"



27 467 000

хром

425,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Потолочный душ

Rain

254 x 254 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ F-SERIES, VERIS

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 285 000

хром

313,00



Rainshower F-Series 10"

Верхний душ с одним режимом

Rain

254 x 254 мм

металл

шаровый шарнир +/- 20° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 271 000

хром


316,00

то же, без ограничения расхода воды

27 251 000

хром

77,00



Rainshower F-Series 5"

Боковой душ с одним режимом

нормальная струя

включая встраиваемый механизм

127 x 127 мм

регулятор потока с шаровым шарниром

± 12,5° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FlowBalance, регулятор потока


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

27 253 000

хром

118,00



Rainshower F-Series 5"

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя

настенный монтаж

127 x 127 мм

регулятор потока с шаровым шарниром

± 12,5° вращающийся

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE FlowBalance, регулятор потока

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

27 471 000

хром

327,00



Rainshower Veris 300

Верхний душ с одним режимом

Rain

300 x 150 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

27 470 000

хром


327,00

то же, без ограничения расхода воды

27 470 LSO

белая луна/хром

414,00



Rainshower Veris 300

Верхний душ с одним режимом

Rain

белая душевая поверхность

300 x 150 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 863 000

хром

494,00

Rainshower Allure 230 Потолочный душ

Rain

230 x 230 мм

металл


резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем



27 480 000

хром

352,00

Rainshower Allure 230 Верхний душ с одним режимом

Rain

230 x 230 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 479 000

хром

354,00

то же, без ограничения расхода воды



28 778 000

хром

457,00

Rainshower Cosmopolitan 400 Верхний душ с одним режимом

нормальная струя (широкое покрытие)

давление от 0,5 бар

диаметр 400 мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота $20^\circ \pm 20^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

данный верхний душ только для установки с душевыми

кронштейнами 26 146, 28 982 или 28 497



27 478 000

хром

364,00

Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ с одним режимом

Rain

$\varnothing 310$ мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота $20^\circ \pm 20^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 477 000

хром

369,00

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 368 00E

хром

236,00

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с одним режимом

Rain

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

Ø 210 мм, металл

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576



28 373 000

хром

270,00

то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин

28 368 000

хром

270,00

то же, без ограничения расхода воды

28 368 L50

белая луна/хром

293,00

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с одним режимом

Rain

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

белая душевая поверхность

Ø 210 мм

металл

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576, 28 724



27 134 000

хром

88,00

Rainshower Cosmopolitan 160 Верхний душ с 4 режимами

Rain / Jet / Pure / Champagne

Ø 160 мм

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


установка при давлении от 0,5 бар

минимальный расход воды 5 л/мин

максимальный расход воды 25 л/мин

рекомендуется использовать с

душевым кронштейном Rainshower



28 369 000

хром

279,00

Rainshower Rustic 210

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя (широкое покрытие)

давление от 0,5 бар

Ø 212 мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ GRANDERA, POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




27 976 000

хром

302,00

Rainshower Grandera 210
Верхний душ с одним режимом

Rain
210 x 210 mm
металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 974 000

хром

329,00


27 974 1G0

хром/золото

428,00

Grandera 210
Верхний душ с одним режимом

Rain
221 x 221 mm
металл
с шаровым шарниром
угол поворота $\pm 15^\circ$
резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




27 765 000

хром

106,00

Power&Soul Cosmopolitan 190
Верхний душ с 4+ режимами

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




27 764 L50

белая луна/хром

114,00

Power&Soul Cosmopolitan 190
Верхний душ с 4+ режимами

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$
резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 767 000

хром

100,00

Power&Soul 190
Верхний душ с 4+ режимами

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$
резьбовое соединение 1/2"
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ SENA, RELEXA

Артикул



Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 308 000

хром

137,00



Sena 75

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя

металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар

27 530 000

хром

344,00



Relexa Deluxe 130

Верхний душ с 4 режимами

струи : Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар

27 062 000

хром

142,00



Relexa 100 Five

Верхний душ с 5 режимами

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

шаровой шарнир

угол наклона зависит

от высоты монтажа

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


минимальный расход воды 7,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 065 000

хром

114,00



Relexa 100 Trio

Верхний душ с 3 режимами

Normal / Jet / Rain

шаровой шарнир

угол наклона зависит

от высоты монтажа

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


минимальный расход воды 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 067 000

хром

95,00



Relexa 65

Боковой душ с 2 режимами

Normal / Massage

шаровой шарнир

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальный поток 4л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ EUPHORIA, TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 456 000

хром

98,00

Euphoria 260

Верхний душ с 3 режимами

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy 6.6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 457 000

хром

98,00


то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

26 455 000

хром

98,00

то же, без ограничения расхода воды



27 705 000

хром

102,00

Euphoria Cube 150

Верхний душ с одним режимом

Rain

152 x 152 мм

шаровой шарнир

угол поворота ± 12°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 409 000

хром

67,00

Tempesta 210

Верхний душ с одним режимом

Rain

Ø 210 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy 6.6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 410 000

хром

67,00

то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин


26 408 000

хром

67,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 606 001

хром

43,00

New Tempesta 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

ДУШИ


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 050 001

хром

34,00

New Tempesta 100

Верхний душ с одним режимом

Rain

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



27 591 001

хром

47,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 051 001

хром

38,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с одним режимом

Rain

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


26 366 001

хром

34,00

то же, с ограничением расхода воды 6,6 л/мин

new



27 541 001

хром

60,00

New Tempesta Cosmopolitan 200

Верхний душ с одним режимом

душевая струя Rain


шаровый шарнир +/- 20° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



27 610 001

хром

49,00

New Tempesta Rustic 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RELEXA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 404 000

хром

9,10




Relexa Basic 85
Верхний душ с одним режимом
Rain
латунный лист
высота 50 мм
резьбовое соединение 1/2"

28 094 000

хром

24,00




Relexa Plus 50
Верхний душ с одним режимом
с шаровым шарниром
подключение на 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
без душевого кронштейна

28 190 000

хром

66,00




Relexa Plus 80 Dual
Верхний душ с 2 режимами
Turbo Jet (нормальная жесткая струя)/
Normal (полная струя)
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
для душа или ванны
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

28 002 000

хром

141,00




Relexa 70
Спортивный верхний душ
тяжелое литое исполнение
с защитой от кражи
резьбовое соединение 1/2"
вынос 57 мм
ограничитель расхода
9 л/мин. и 12 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Конструкция E
минимальное давление 1,0 бар

28 948 000

хром

161,00




Relexa Plus 60
Спортивный верхний душ
тяжелое литое исполнение
с защитой от кражи
резьбовое соединение 1/2"
вынос 148 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

28 089 000

хром

120,00



Relexa Plus 30
Спортивный верхний душ
тяжелое литое исполнение
с защитой от кражи
резьбовое соединение 1/2"
вынос 148 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
от 5 до 35 л/мин

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RELEXA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 286 000

хром

71,00



Relexa 50

Боковой душ с 2 режимами

Normal, Jet


шаровой шарнир

GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

28 198 000

хром

60,00



Relexa 50

Боковой душ с одним режимом

нормальная струя

шаровой шарнир


GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
для преднастраиваемого напора (расхода) воды
расход воды устанавливается
от 5 до 11 л/мин.

минимальный объем потока 4,5 л/мин.

GROHE ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	26 146 000 Rainshower Душевой кронштейн 422 мм металл резьбовое соединение 1/2" с круглой розеткой, хром для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	59,00
 	26 146 LS0 Rainshower Душевой кронштейн 422 мм металл резьбовое соединение 1/2" с круглой розеткой, белый для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность	белая луна/хром	77,00
 	28 982 000 Rainshower Душевой кронштейн 378 мм металл резьбовое соединение 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность для использования со всеми верхними душами Rainshower	хром	99,00
 	28 361 000 Rainshower Душевой кронштейн, 380 мм металл резьбовое соединение 1/2" для любых верхних душей Rainshower кроме Rainshower Jumbo GROHE StarLight хромированная поверхность с круглой розеткой	хром	68,00
 	28 576 000 то же, вынос 286 мм 28 384 000 Rainshower Rustic Душевой кронштейн 272 мм металл резьбовое соединение 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	53,00 125,00
 	26 145 000 Rainshower Душевой кронштейн 422 мм металл резьбовое соединение 1/2" с квадратной розеткой для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	59,00

GROHE ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 488 000	хром	57,00
Rainshower Душевой кронштейн 275 мм металл резьбовое соединение 1/2" с квадратной розеткой для любых верхних душей Rainshower кроме Rainshower Jumbo GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	27 709 000	хром	75,00
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм металл резьбовое соединение 1/2" прямоугольный кронштейн с квадратной розеткой для верхних душей квадратной формы Rainshower Allure и Euphoria Cube GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	28 497 000	хром	49,00
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 292 мм металл резьбовое соединение 1/2" для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность			
	28 724 000	хром	37,00
	28 724 LSO	белая луна/хром	52,00
	то же, вынос 142 мм		
 	27 484 000	хром	49,00
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 292 мм металл резьбовое соединение 1/2" с квадратной розеткой для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность			
	27 485 000	хром	42,00
	то же, вынос 142 мм		
 	27 711 000	хром	63,00
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм металл резьбовое соединение 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	27 986 000	хром	75,00
Rainshower Grandera Душевой кронштейн 285 мм вынос 282 мм металл резьбовое соединение 1/2" Grandera розетка GROHE StarLight хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera минимальное давление 1,0 бар			
	27 986 IGO	хром/золото	97,00

GROHE ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 982 000 27 982 IGO	хром хром/золото	66,00 86,00
Rainshower Grandera Потолочный душевой кронштейн 292 мм металл резьбовое соединение 1/2" Grandera розетка GROHE StarLight хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera минимальное давление 1,0 бар			
 	27 406 000	хром	30,00
Relexa Душевой кронштейн 218 мм резьбовое соединение 1/2" излив 218 мм подвижная розетка GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	28 541 000	хром	59,00
Relexa Душевой кронштейн 147 мм резьбовое соединение 1/2" розетки GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	28 429 000	хром	26,00
Relexa Душевой кронштейн 55 мм резьбовое соединение 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE SENA



	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	28 341 000 Sena Stick Ручной душ, 1 вид струи нормальная струя металл GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром	100,00
	28 034 000 то же, без ограничения расхода воды	хром	101,00
 	28 348 000 Sena Душевой набор с 1 режимом струи металл включает в себя: ручной душ Sena (28 034 000) держатель (28 690 000) душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы минимальное давление 1,0 бар	хром	163,00
 	28 308 000 Sena 75 Верхний душ с одним режимом нормальная струя металл GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений минимальное давление 1,0 бар	хром	137,00
 	28 690 000 Sena Настенный держатель без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	18,97

GROHE RAINSHOWER




GROHE RAINSHOWER COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 756 000

хром

88,00


Rainshower Cosmopolitan 160
Ручной душ, 4 вида струй

Rain / Jet / Pure / Champagne

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 7,5 л/мин



28 755 000

хром

79,00

Rainshower Cosmopolitan 130


Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Jet / Pure

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



28 763 001

хром

180,00

Rainshower Cosmopolitan 160

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Cosmopolitan (28 756 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга



28 762 001

хром

182,00

Rainshower Cosmopolitan 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Cosmopolitan (28 755 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

GROHE RAINSHOWER CLASSIC

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 765 000


хром

84,00

Rainshower Classic 160

Ручной душ, 4 вида струй
Rain / Jet / Pure / Champagne

GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 7,5 л/мин



28 764 000


хром

74,00

Rainshower Classic 130

Ручной душ, 3 вида струй
Rain / Jet / Pure

GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 5 л/мин
минимальное давление 1,0 бар



28 770 001

хром


175,00

Rainshower Classic 160

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:
ручной душ Classic (28 765 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями
штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга



28 767 001

хром

116,60

Rainshower Classic 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:
ручной душ Classic (28 764 000)
душевая штанга 600 мм (28 797 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE StarLight хромированная поверхность
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями
штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
минимальное давление 1,0 бар

28 769 001

хром

164,00


то же, 900 мм

GROHE RAINSHOWER RUSTIC / ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 127 000

хром

85,00

Rainshower Rustic 130

Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Jet / Pure

резьбовое соединение 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 5 л/мин


минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным

водонагревателем давление от 0,5 до 5 бар

минимальный расход воды 5 л/мин

максимальный расход воды 25 л/мин



27 139 000

хром

176,00

Rainshower Rustic 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Rainshower Rustic 130 мм

(27 127 000)

душевая штанга, 600 мм (28 666 000)

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

мыльница


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар



27 276 000

хром

65,00

27 276 LSO

белая луна

65,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 443 000

хром / красный

72,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 444 000

хром / оранжевый

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ДУШИ



27 446 000

хром / жёлтый

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 447 000

хром / розовый

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 448 000

хром / фиолетовый

по запросу

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 449 000

синий

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 628 000

хром / песочный

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 630 000

хром / фисташковый

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 633 000

хром / глиняный

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 635 000

хром / жемчужный

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 637 000

хром / шоколадный

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 639 000

хром / графитовый

73,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




27 377 000 **хром** **49,00**

Rainshower Icon 100
Ручной душ, 1 вид струи
Rain

Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

27 375 000 **хром** **52,00**
ditto, with non-restricted flow




26 115 DU0 **хром / фиолетовый** **63,00**
26 115 DP0 **хром / розовый** **62,00**
26 115 YF0 **хром / жёлтый** **63,00**
26 115 TY0 **синий** **63,00**

Rainshower Icon 100
Ручной душ, 1 вид струи
Rain

Ø 100 мм
с белой резиновой насадкой в виде цветка
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

26 115 YR0 **хром / оранжевый** **63,00**
26 115 DG0 **хром / красный** **62,00**
то же, с желтой насадкой



27 277 001 **хром** **157,00**

Rainshower Icon 150
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:


Ручной душ Icon (27 276 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

27 378 000 **хром** **131,00**

Rainshower Icon 100
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:

Ручной душ Icon 100 (27 377 000)
душевая штанга 600 мм (28 797 001)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

27 379 000 **хром** **140,00**
то же, 900 мм



GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 529 000

хром

127,00



Rainshower Icon 100

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя: Ручной душ Icon 100 (27 375 000),

душевая штанга 600 мм (28 797 001)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER SOLO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 272 000

хром

84,00

Rainshower Solo 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 376 000

хром

49,00

Rainshower Solo 100

Ручной душ, 1 вид струи

Rain

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 273 001

хром

165,00

Rainshower Solo 150

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Solo (27 272 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER ECO

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 274 000

хром

83,00



Rainshower Eco 120

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE POWER&SOUL




GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 668 000

хром

95,00

Power&Soul Cosmopolitan 160
Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 664 000

хром

85,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 663 L50

белая луна/хром

91,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 661 000

хром

75,00

Power&Soul Cosmopolitan 115
Ручной душ, 2 вида струй

GROHE Rain O², Rain

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 746 000

хром

166,00

Power&Soul Cosmopolitan 160
Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями)

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 734 000

хром

154,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 755 000

хром

143,00

Power&Soul Cosmopolitan 115
Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 741 000

хром

116,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Душевой набор 4+ режима

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
настенный держатель для душа, регулируемый (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 174 000

хром

124,00

26 174 LS0

белая луна/хром

134,00

Power&Soul Cosmopolitan
Душевой набор 4+ режима

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

настенный держатель душа

металлический душевой шланг 1500 мм (28 143)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 838 000

хром

95,00

Power&Soul Cosmopolitan 115

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €



27 675 000

хром

79,00

Power&Soul 160

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 673 000

хром

68,00

Power&Soul 130

Ручной душ 4+ режима струи, серая душевая поверхность

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 673 LS0

белая луна

69,00

Power&Soul 130

Ручной душ 4+ режима струи, белая душевая поверхность

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 672 PVO

хром / песочный

75,00

27 672 DR0

хром / фисташковый

75,00

27 672 HFO

хром / глиняный

75,00

27 672 TNO

хром / шоколадный

75,00

27 672 XHO

хром / графитовый

75,00

Power&Soul 130

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 962 000

хром

81,00

Power&Soul 130

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)

чехол


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 671 000

хром

60,00

Power&Soul 115

Ручной душ, 2 вида струй, серая душевая поверхность

GROHE Rain O², Rain

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 671 LS0

белая луна

61,00

Power&Soul 150

Ручной душ, 2 вида струй, белая душевая поверхность

GROHE Rain O², Rain

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 750 000

хром

156,00

Power&Soul 160

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 160 (27 675 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 738 000

хром

145,00

Power&Soul 130

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 759 000

хром

133,00

Power&Soul 115

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 742 000

хром

98,00

Power&Soul 130

Душевой набор 4+ режима

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)
настенный держатель для душа, регулируемый
(27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 839 000

хром

55,38

Power&Soul 115

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 785 000

хром

79,00

Power&Soul

Душевая штанга, 900 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE StarLight хромированная поверхность

27 784 000

хром

75,00

то же, 600 мм

GROHE MOVARIO



GROHE MOVARIO

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 393 000

хром

120,00



Movario 100 Five

Ручной душ, 5 видов струй

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

Rotahead поворотная головка душевой лейки

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 7,5 л/мин

GROHE RELEXA




GROHE RELEXA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 796 000

хром

94,00

Relexa 100 Five

Ручной душ, 5 видов струй

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 7,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



28 793 000

хром

58,00

Relexa 100 Trio

Ручной душ, 3 вида струй

Normal / Jet / Rain

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

минимальный расход воды 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



28 964 001

хром

167,00

Relexa 100 Five

Душевой гарнитур, 5 режимов струй

включает в себя:

ручной душ Relexa Five (28 796)

душевая штанга, 600 мм (28 797 000)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга



28 942 001

хром

по запросу

Relexa 100 Trio

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Relexa Trio (28 793)

душевая штанга, 600 мм (28 797 000)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

GROHE EUPHORIA




GROHE EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




27 222 000

хром

47,00

Euphoria 110 Champagne
Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Champagne spray / SmartRain, GROHE DreamSpray превосходный поток воды, GROHE SprayDimmer, GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 239 000

хром

45,00


27 239 LSO

белая луна

41,00

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




27 238 000

хром

35,00

Euphoria 110 Duo
Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




27 265 000

хром

24,00

Euphoria 110 Mono
Ручной душ, 1 вид струи

Rain
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы,
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 232 001

хром

85,00


Euphoria 110 Champagne
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)
GROHE SprayDimmer
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой SpeedClean против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 243 001
27 243 LS1

хром
белая луна

81,00
70,00

Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Massage (27 239)

душевая штанга, 600 мм (27 499 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 231 001

хром

80,00



Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Massage (27 221 000)

душевая штанга, 600 мм (27 499 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 242 001

хром

75,00



Euphoria 110 Duo
Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Euphoria 110 Duo (27 238)

душевая штанга, 600 мм (27 499 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 230 001

хром

71,00

то же, без ограничения расхода воды



27 266 001

хром

62,00

Euphoria 110 Mono

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

- ручной душ Mono (27 265)
- душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 227 001

хром

90,00

Euphoria 110 Champagne

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

- ручной душ Champagne (27 222 000)
- душевая штанга 900 мм (27 500 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 226 001

хром

85,00

27 226 DC1

суперсталь

122,00

Euphoria 110 Massage

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

- ручной душ Massage (27 221 000)
- душевая штанга 900 мм (27 500 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer, **GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 225 001

хром

80,00

Euphoria 110 Duo

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

- ручной душ Duo (27 220 000)
- душевая штанга 900 мм (27 500 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 267 001

хром

64,00

Euphoria 110 Mono

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

- ручной душ Mono (27 265)
- душевая штанга 900 мм (27 500 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 354 000

хром

39,00

Euphoria 110 Mono

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя: ручной душ Mono (27 265), Настенный держатель (27 056 000), душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 499 000

хром

35,00

Euphoria

Душевая штанга, 600 мм


с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE StarLight хромированная поверхность




48 051 000

по запросу

Шайба выравнивания

для душевых штанг New Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500



27 596 000

4,70

Полочка GROHE EasyReach

акрил


для душевых штанг New Tempesta и Euphoria \varnothing 22 мм

GROHE EUPHORIA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 400 000
27 400 DCO

хром
суперсталь

35,00
46,00

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ручной душ, 1 вид струи


нормальная струя
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 367 000

хром

35,00

то же, без ограничения расхода воды




27 368 000

хром

120,00

Euphoria Cosmopolitan Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:
ручной душ 27 400 000, душевая штанга 900 мм
с **металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
мыльница (27206)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями
штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




26 404 000

хром

51,00

Euphoria Cosmopolitan Stick
Душевой набор с 1 режимом струи

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"
включает в себя:
ручной душ 27 400 000
Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)
внешняя резьба
с **защитой от обратного потока**
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 369 000

хром

56,00

Euphoria Cosmopolitan Stick
Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:
ручной душ 27 400 000
Настенный держатель (27 056 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 0,5 бар

GROHE EUPHORIA CUBE

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 888 000

хром

68,00



Euphoria Cube+ Stick
Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя
металл

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 884 001

хром


66,00

то же, без ограничения расхода воды

27 891 000

хром

176,00



Euphoria Cube+ Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), душевая штанга 600 мм (27 892 000)

металлический шланг 1750 мм (28 025 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная

поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 890 000

хром

181,00



Euphoria Cube+ Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ, металл (27 888 000)

душевая штанга 900 мм (27 841 000)

металлический шланг 1750 мм (28 025 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 889 000

хром

93,00



Euphoria Cube+ Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), настенный держатель (27 706 000),

металлический душевой шланг 1500 мм (28 417)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ

GROHE EUPHORIA CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 699 000

хром

34,00



Euphoria Cube Stick

Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 698 000

хром


34,00

то же, без ограничения расхода воды

27 936 000

хром

142,00



Euphoria Cube

Душевой гарнитур

включает в себя:

Ручной душ (27 698 000)

душевая штанга 600 мм (27 892 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 700 000

хром

150,00



Euphoria Cube Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ (27 698 000)

душевая штанга 900 мм (27 841 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 405 000

хром

66,00



Euphoria Cube Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

включает в себя:

Ручной душ (27 699 000)

подключение для душевого шланга 1/2" и держатель для ручного душа (26 370 000)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUPHORIA CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 703 000

хром

56,00

Euphoria Cube Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ (27 699 000)

настенный держатель (27 693 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 702 000

хром

56,00

то же, без ограничения расхода воды



27 892 000

хром

135,00

Euphoria Cube

Душевая штанга, 600 мм

с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем


GROHE StarLight хромированная поверхность

27 841 000

хром

138,00

то же, 900 мм



27 845 000

0,80

Euphoria Cube

Шайба выравнивания

для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000

ДУШИ

GROHE NEW TEMPESTA




GROHE NEW TEMPESTA RUSTIC

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



27 608 001

хром

38,00

New Tempesta Rustic 100

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


26 085 001

хром

38,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 609 001

хром

72,00

New Tempesta Rustic 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 608)

душевая штанга, 600 мм (27 519)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


26 086 001

хром

72,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 805 001

хром

50,00

New Tempesta Rustic 100

Душевой набор, 4 режима струи

включает в себя:

ручной душ (27 608)

регулируемый настенный держатель (27 595)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ДУШИ

new



27 575 002

хром

34,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 573 002

хром

34,00

то же без ограничения расхода воды

new



27 574 002

хром

25,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 3 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Massage

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 572 002

хром

25,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 571 20E

хром

20,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 571 002

хром

20,00

то же, без ограничения расхода воды

new



26 082 002

хром

16,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 1 вид струи

Rain

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

минимальное давление 1,0 бар

new



27 577 002

хром

65,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 575)

душевая штанга, 600 мм (27 521)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



27 576 002

хром

60,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой набор 3 вида струй

включает в себя:

- ручной душ (27 574)
- душевая штанга, 600 мм
- душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 929 002

хром

60,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 928 002

хром

54,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

- ручной душ (27 571)
- душевая штанга, 600 мм (27 521)
- душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 083 002

хром

47,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

- ручной душ (26 082)
- душевая штанга, 600 мм (27 521)
- душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



27 580 002

хром

58,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

- New Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
- душевая штанга, 600 мм (27 521)
- душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 787 002

хром

58,00

то же, без ограничения расхода воды

GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ДУШИ

new



27 579 002

хром

52,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 574)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 786 002

хром

52,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 578 20E

хром

47,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)

душевая штанга, 600 мм (27 521)

душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 578 002

хром

47,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 584 002

хром

39,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой набор 3 вида струй

включает в себя: ручной душ (27 574)

регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар

27 588 002

хром

36,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 574)

настенный держатель без регулировки (27 594), душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар


GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 084 002

хром

26,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ (26 082)

настенный держатель без регулировки (27 594)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE NEW TEMPESTA

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




28 421 002 **хром** **31,00**

New Tempesta 100
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

28 578 002 **хром** **31,00**
то же, без ограничения расхода воды

new




28 419 002 **хром** **23,00**

New Tempesta 100
Ручной душ, 3 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

28 261 002 **хром** **23,00**
то же, без ограничения расхода воды

new




27 597 10E **хром** **18,00**

New Tempesta 100
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 161 001 **хром** **18,00**
то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

27 597 001 **хром** **18,00**
то же, без ограничения расхода воды

new



27 923 001 **хром** **14,50**

New Tempesta 100
Ручной душ, 1 вид струи
Rain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 852 001 **хром** **14,50**
то же, без ограничения расхода воды

ДУШИ


GROHE NEW TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



28 436 002

хром

59,00

New Tempesta 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


28 593 002

хром

59,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 600 001

хром

54,00

New Tempesta 100

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 927 001

хром

54,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 926 001

хром

49,00

New Tempesta 100

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Tempesta 100 (27 597 10E)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

new



27 645 001

хром

52,00

New Tempesta 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 795 001

хром

52,00

то же, без ограничения расхода воды

GROHE NEW TEMPESTA


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ДУШИ

new



27 644 001

хром

48,00

New Tempesta 100

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 794 001

хром

48,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 598 10E

хром

43,00

New Tempesta 100

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Tempesta 100 (27 597 10E)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 162 001

хром

43,00

то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин


27 598 001

хром

43,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 924 001

хром

36,00

New Tempesta 100

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ (27 923)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 853 001

хром

36,00

то же, без ограничения расхода воды

new



27 601 10E

хром

30,00

New Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя: Ручной душ (27 597)

регулируемый настенный держатель (27 595)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа, может использоваться с

проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


GROHE NEW TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



27 849 001

хром

34,00

New Tempesta 100

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 261)
настенный держатель ручного душа (28 605), без регулировки
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



27 803 10E

хром

28,00

New Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 597)

настенный держатель ручного душа (28 605)

без регулировки

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



27 799 001

хром

27,00

New Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 597)

настенный держатель ручного душа (28 605)

без регулировки

Relexaflex-шланг 1250 мм

1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 406 001

хром

38,00

New Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

включает в себя:

ручной душ (27 597)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа





может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ SENA



GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ SENA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	26 328 000	хром	48,00
	26 332 000	хром	120,00
	26 329 000	хром	118,00
	26 333 000	хром	58,00

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA



GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 512 001	хром	13,50
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Ручной душ, 1 вид струи с нажимной кнопкой управления GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>			
 	28 020 L01	белый	9,80
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Ручной душ, 1 вид струи с нажимной кнопкой управления GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>			
 	26 353 000	хром	25,00
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346 000) GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>			
	27 513 001	хром	24,00
	то же, душевой шланг 1250 мм		
	26 352 000	хром	23,00
	то же, душевой шланг 1000 мм		
 	26 354 000	хром	28,00
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) металлический душевой шланг 1250 mm GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>			
 	27 812 IL1	хром / белый	20,00
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ с клавишей управления (28 020 L01) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335 000) GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>			
	26 355 IL0	хром / белый	19,00
	то же, душевой шланг 1000 мм		

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 356 ILO

хром / белый

22,00

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления
(28 020 L01)

настенный держатель ручного душа (28 605)

металлический душевой шланг 1250 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.



26 357 000

хром

50,00

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

настенный держатель ручного душа (28 605)

Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 мм (26 346 000)

угловой вентиль

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар


Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

27 514 001

хром

50,00

то же, душевой шланг 1250 мм



26 358 000

хром

78,00

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа

Silverflex Longlife Душевой шланг 1000 мм (26 334 000)

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.



26 346 000

хром

22,00

Silverflex Longlife

Душевой шланг 1500

1500 мм

Гладкая поверхность, легко чистится

усиленный (Longlife)

усиленное исполнение

предел прочности 500 N

максимальное давление опрессовки до 12 бар

Термостойкость до 75°C

AntiFold защита от залама

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

поворотный конус для функции Twistfree

GROHE StarLight хромированная поверхность

блистерная упаковка

26 335 000

хром

20,00

то же, 1250 мм

26 334 000

хром

18,00

то же, 1000 мм

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ




GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 343 000

хром

22,00

Trigger spray

Ручной душ, 1 вид струи





GROHE StarLight хромированная поверхность

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ



GRONE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	28 025 000 Rotaflex Metal Longlife Душевой шланг металлический 1750 1750 мм металл усиленный (Longlife) усиленное исполнение предел прочности 500 N максимальное давление 16 бар Термостойкость до 75°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree конус с силиконовыми прокладками для избежания вращения лейки в положении бокового душа GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром	29,00
	28 417 000 то же, 1500 мм	хром	27,00
	28 145 000 Relaxaflex Metal Longlife Душевой шланг металлический 2000 2000 мм металл усиленный (Longlife) усиленное исполнение предел прочности 750 N максимальное давление 16 бар Термостойкость до 75°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром	29,00
	28 143 000 28 143 KSO то же, 1500 мм	хром черный бархат	25,00 32,00
	28 142 000 то же, 1250 мм	хром	22,00
	28 140 000 Relaxaflex Metal Душевой шланг металлический 2000 2000 мм металл предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром	25,00
	28 105 000 то же, 1500 мм	хром	20,00
	26 346 000 Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 1500 мм Гладкая поверхность, легко чистится усиленный (Longlife) усиленное исполнение предел прочности 500 N максимальное давление опрессовки до 12 бар Термостойкость до 75°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром	22,00
	26 335 000 то же, 1250 мм	хром	20,00
	26 334 000 то же, 1000 мм	хром	18,00

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 137 000	хром	22,00
	Silverflex Душевой шланг 2000 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка		
	28 388 000	хром	20,00
	28 388 DC0	суперсталь	26,00
	то же, 1750 мм		
	28 364 000	хром	18,00
то же, 1500 мм			
28 362 000	хром	15,50	
28 362 DC0	суперсталь	20,00	
то же, 1250 мм			
new			
 	28 413 001	хром	17,50
	Rotaflex Душевой шланг 2000 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка		
	28 410 001	хром	15,50
	то же, 1750 мм		
	28 409 001	хром	13,50
	то же, 1500 мм		
new			
 	28 155 001	хром	15,50
	Relexaflex Душевой шланг 2000 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка		
	28 154 001	хром	13,50
	то же, 1750 мм		
	28 151 001	хром	12,00
	28 151 L01	белый	15,50
то же, 1500 мм			
28 150 001	хром	9,80	
то же, 1250 мм			
 	28 158 000	хром	35,00
	Душевой шланг металлический, 2000 мм для бортика ванны, плиточного бортика душевого гарнитура GROHE StarLight хромированная поверхность		

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




28 146 000

хром

32,00

Душевой шланг металлический,
2000 мм
M15 x M15
GROHE StarLight хромированная поверхность

new



45 992 001

хром

13,00

Relaxflex
Душевой шланг 1750
1750 мм
Гладкая поверхность, легко чистится
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
AntiFold защита от залома
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка
10 штук в упаковке

45 973 001

хром

11,00

то же, 1500 мм

45 971 001

хром

9,40

то же, 1250 мм













GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША











GROHE НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 055 000 Rainshower Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	32,00
 	28 623 000 Relexa Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	18,00
 	27 595 000 New Tempesta Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	13,00

GROHE НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 188 000 GROHE Ondus Держатель распылителя настенный монтаж без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	74,00
 	28 690 000 Sena Настенный держатель без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	18,97
 	27 056 000 Rainshower Настенный держатель без регулировки без розетки GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	21,00
 	27 074 000 27 074 DCO 27 074 LSO Rainshower Настенный держатель без регулировки с круглой розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь белая луна	23,00 42,00 29,00
 	27 075 000 Rainshower Настенный держатель без регулировки с квадратной розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	23,00
 	27 706 000 Allure Brilliant Настенный держатель без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	24,00

GROHE НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 693 000	хром	18,00
Euphoria Cube Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	28 622 000	хром	8,90
Relexa Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	27 594 000	хром	8,50
New Tempesta Cosmopolitan Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	28 605 000	хром	10,50
Relexa Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 151 000

хром

71,00

Вывод для ручного выдвижного душа



для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике

вывод для ручного душа

душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)

подходит ко всем ручным душам

GROHE StarLight хромированная поверхность



27 531 000

хром

57,00

Вывод для ручного выдвижного душа

для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике

вывод для ручного душа

с квадратной розеткой

душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)

подходит ко всем ручным душам

GROHE StarLight хромированная поверхность













ДУШИ

GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА







Артикул

Цвет











Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

		<p>27 190 000</p> <p>GROHE Ondus Подключение для душевого шланга резьбовое соединение 1/2" внешняя резьба металл с защитой от обратного потока минимальное давление 1,0 бар GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>88,00</p>
		<p>27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0</p> <p>Rainshower Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба с круглой розеткой</p>	<p>хром суперсталь белая луна/хром</p>	<p>36,00 46,00 44,00</p>
		<p>27 076 000 27 076 LS0</p> <p>Rainshower Подключение для душевого шланга внешняя резьба с квадратной розеткой с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром белая луна</p>	<p>35,00 49,00</p>
		<p>27 707 000</p> <p>Allure Brilliant Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба с защитой от обратного потока металл GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>38,00</p>
		<p>27 704 000</p> <p>Euphoria Cube Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>20,00</p>
		<p>26 370 000</p> <p>Euphoria Cube Подключение для душевого шланга, DN 15 с держателем ручного душа внешняя резьба с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>27,00</p>









GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	28 405 000	хром	34,00
Movario Подключение для душевого шланга, DN 15 с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	28 671 000	хром	21,00
Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба для ручных душей Relexa plus Single (28 212) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	28 626 000	хром	19,50
Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 подключение душа 1/2" настенное подключение 1/2" внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность с колпаком в цвете матовый хром			
	28 678 000	хром	34,00
то же, с обратным клапаном			
	28 636 000	хром	23,00
то же, с обратным клапаном, хромированный колпак			
 	28 406 000	хром	41,00
Movario Подключение для душевого шланга, DN 15 держатель ручного душа с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	28 628 000	хром	22,00
Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 с держателем ручного душа внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность			
	28 679 000	хром	37,00
то же, с обратным клапаном			





GROHE ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	<p>28 797 001</p> <p>Rainshower Душевая штанга, 600 мм с металлическими настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) подходит к душам Relexa: Trio (28 793 000) Champagne (28 794 000) Massage (28 795 000) Five (28 796 000) подходит для ручных душей Rainshower 130 мм Classic (28 764) 160 мм Classic (28 765) 130 мм Cosmopolitan (28 755) 160 мм Cosmopolitan (28 756) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>79,00</p>
 	<p>28 819 001 то же, 900 мм</p> <p>27 136 001 то же, 1150 мм</p>	<p>хром</p> <p>хром</p>	<p>91,00</p> <p>108,00</p>
 	<p>27 784 000</p> <p>Power&Soul Душевая штанга, 600 мм с металлическими настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>75,00</p>
 	<p>27 785 000 то же, 900 мм</p> <p>28 620 000</p> <p>Relexa Душевая штанга, 600 мм Ø 28 мм с настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте изменение угла наклона при помощи растрового механизма регулировка высоты с помощью винта GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>79,00</p> <p>50,00</p>
 	<p>28 587 000</p> <p>Relexa Душевая штанга, 900 мм с ручкой ручка может крепиться слева и справа с 3-мя креплениями к стене бегунок с металлической гильзой изменение угла наклона при помощи растрового механизма регулировка высоты с помощью винта GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>114,00</p>
	<p>27 892 000</p> <p>Euphoria Cube Душевая штанга, 600 мм с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>135,00</p>
	<p>27 841 000 то же, 900 мм</p>	<p>хром</p>	<p>138,00</p>

GROHE ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		27 499 000	хром	35,00
		Euphoria Душевая штанга, 600 мм с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) GROHE StarLight хромированная поверхность		
		27 519 000	хром	37,00
		Tempesta Rustic Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность		
		27 521 000	хром	34,00
		New Tempesta Cosmopolitan Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность		
		27 522 000	хром	36,00
		27 523 000 New Tempesta Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность		
		27 524 000	хром	37,00
		27 524 000 то же, 900 мм		
		48 051 000		по запросу
		Шайба выравнивания для душевых штанг New Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500		
		27 845 000		0,80
		Euphoria Cube Шайба выравнивания для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000		

GROHE МЫЛЬНИЦЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	<p>26 385 000</p> <p>Rainshower SmartControl Шайба выравнивания для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379</p>	<p>хром</p>	<p>11,50</p>
	<p>28 856 000</p> <p>Мыльница акрил, прозрачная для душевых штанг Relexa (28 820 и 28 666) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>21,00</p>
	<p>28 631 000</p> <p>Relexa Мыльница для душевой штанги 28 620/28 621 GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>19,00</p>
	<p>27 596 000</p> <p>Полочка GROHE EasyReach акрил для душевых штанг New Tempesta и Euphoria \varnothing 22 мм</p>		<p>4,70</p>

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 389 000

хром

52,00



Sena

Переходник 1/2" x 1/2"

металл

для использования с держателем для ручного душа или душевой штангой
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Водные системы	GROHE Blue Professional	451
	GROHE Blue Home	455
	GROHE Blue Pure	465
Премиальный ассортимент	Аксессуары для GROHE Blue	469
	GROHE Red	473
	K7	479
	FootControl	481
	Minta / Minta Touch	483
	Zedra / Zedra Touch	487
	Essence	491
Основной ассортимент	Eurocube	493
	Parkfield	495
	Eurodisc Cosmopolitan	497
	Eurodisc	501
	Concetto	503
	Eurostyle Cosmopolitan	507
	Eurosmart Cosmopolitan	511
	Eurosmart	515
	Euroeco / Euroeco Special	519
	Costa	521
	Серии Bau	525
Мойки для кухни	Мойки	527

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

31 323 001
31 323 DC1

хром
суперсталь

1 850,00
1 950,00

GROHE Blue Professional Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-излив

отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды негазированная, среднегазированная, газированная

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

поворот излива на 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Cube

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE

GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH


для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

подходит для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л

GROHE Blue 425 гр баллон с углекислым газом (CO₂)

минимальное давление 2.0 бар

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +



31 324 001
31 324 DC1

хром
суперсталь

1 850,00
1 950,00

GROHE Blue Professional Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

U-излив

отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды негазированная, среднегазированная, газированная

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

поворот излива на 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Cube

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE

GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH


для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

подходит для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л

GROHE Blue 425 гр баллон с углекислым газом (CO₂)

минимальное давление 2.0 бар

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

31 347 002

хром

1 840,00

31 347 DC2

суперсталь

1 930,00

GROHE Blue Minta Professional

Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Minta Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды негазированной, среднегазированной, газированная

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Cube

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE


GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

подходит для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л

GROHE Blue 425 гр баллон с углекислым газом (CO₂)

минимальное давление 2.0 бар

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +



31 346 001

хром

1 850,00

31 346 DC1

суперсталь

1 940,00

GROHE Blue K7 Professional

Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue K7 Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды негазированной, среднегазированной, газированная

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Cube

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE

GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH


для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

подходит для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л

GROHE Blue 425 гр баллон с углекислым газом (CO₂)

минимальное давление 2.0 бар

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

31 355 001
31 355 DC1

хром
суперсталь

1 890,00
1 980,00

GROHE Blue K7 Professional Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue K7 Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды и с дополнительной лейкой **SpeedClean**

монтаж на два отверстия
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды негазированной, среднегазированной, газированная

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Cube

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE

GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001


подходит для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л

GROHE Blue 425 гр баллон с углекислым газом (CO₂)

минимальное давление 2.0 бар

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть

заменены: класс энергоэффективности: A +



31 302 001
31 302 DC1

хром
суперсталь

1 750,00
по запросу

GROHE Blue Mono Chilled and Sparkling

Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Minta Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

GROHE Blue Cube

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE

GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра


для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

подходит для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л

GROHE Blue 425 гр баллон с углекислым газом (CO₂)

минимальное давление 2.0 бар



GROHE BLUE HOME



new

31 454 001
31 454 DC1

хром
суперсталь

1 490,00
1 710,00

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, L-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие L-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Ondus

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Операционная система iOS (Apple)

iPhone с iOS 9.0 или выше

Операционная система Android

смартфоны с операционной системой Android версией 4.3 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Ondus*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованные магазины Apple store/iTunes или Google Play.

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play



GROHE BLUE HOME

new

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

31 455 001
31 455 DC1

хром
суперсталь

1 490,00
1 710,00

GROHE Blue Home Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Ondus

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Операционная система iOS (Apple)

iPhone с iOS 9.0 или выше

Операционная система Android


смартфоны с операционной системой Android версией 4.3 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Ondus*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованные магазины Apple store/iTunes или Google Play.

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несет

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несет ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE BLUE HOME

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

31 455 000
31 455 DC0

хром
суперсталь

1 390,00
1 580,00

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр



GROHE BLUE HOME

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

31 456 001
31 456 DC1

хром
суперсталь

1 490,00
1 710,00

GROHE Blue Home
Стартовый комплект, U-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие U-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

поворотный трубкообразный излив область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Ondus

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Операционная система iOS (Apple)

iPhone с iOS 9.0 или выше

Операционная система Android

смартфоны с операционной системой Android версией 4.3 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Ondus*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованные магазины Apple store/iTunes или Google Play.

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несет

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несет ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE BLUE HOME

new

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

31 498 001
31 498 DC1

хром
суперсталь

1 440,00
1 660,00

GROHE Blue Home

Mono Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Home Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие С-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность поворотный трубообразный излив область поворота 150°

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Ondus

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+


GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр



Операционная система iOS (Apple)

iPhone с iOS 9.0 или выше

Операционная система Android

смартфоны с операционной системой Android версией 4.3 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Ondus*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованные магазины Apple store/iTunes или Google Play.

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play

GROHE BLUE HOME

new

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

31 539 000
31 539 DC0

хром
суперсталь

1 730,00
1 990,00

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, L-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие L-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

выдвижной излив с аэратором поворотный трубкообразный излив область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Ondus

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Операционная система iOS (Apple)

iPhone с iOS 9.0 или выше

Операционная система Android


смартфоны с операционной системой Android версией 4.3 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Ondus*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованные магазины Apple store/iTunes или Google Play.

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несет

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несет ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE BLUE HOME

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

31 541 000
31 541 DC0

хром
суперсталь

1 730,00
1 990,00

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие С-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

выдвижной излив с аэратором поворотный трубообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Ondus

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен

материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр



Операционная система iOS (Apple)

iPhone с iOS 9.0 или выше

Операционная система Android

смартфоны с операционной системой Android версией 4.3 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Ondus*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованные магазины Apple store/iTunes или Google Play.

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play

GROHE BLUE HOME

new

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

31 543 000
31 543 DC0

хром
суперсталь

1 730,00
1 990,00

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, U-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие U-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

выдвижной излив с аэратором поворотный трубообразный излив область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Ondus

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Операционная система iOS (Apple)

iPhone с iOS 9.0 или выше

Операционная система Android


смартфоны с операционной системой Android версией 4.3 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Ondus*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованные магазины Apple store/iTunes или Google Play.

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несет

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несет ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE BLUE PURE




GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 249 001
33 249 DC1

хром
суперсталь

556,00
645,00

GROHE Blue Pure Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

поворот излива на 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды


гибкая подводка

тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC

50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC

GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра



33 251 000

хром

311,00

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

C-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

металлический рычаг

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

встроенный излив для питьевой воды


керамическая кран-букса для запора

питьевой воды

азратор

гибкая подводка

фильтр питьевой воды не в комплекте



31 299 001
31 299 DC1

хром
суперсталь

535,00
645,00

GROHE Blue Pure Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

U-излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

поворот излива на 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC

50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC

GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

31 345 002


хром

620,00

31 345 DC2

суперсталь

705,00



GROHE Blue Minta Pure Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Minta Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды

поворотный трубообразный излив
область поворота 150°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка


тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC

50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC

GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

подходит для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л



31 301 001

хром

402,26

GROHE Blue Mono Pure Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Minta Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

рукоятка для фильтрованной воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

поворотный трубообразный излив

область поворота 150°

гибкая подводка

тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC

50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC

GROHE Blue фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE




GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




40 848 000

8,90

GROHE Blue

Бутылка для питьевой воды

Бутылка для питьевой воды из тритана с логотипом GROHE Blue не содержит Бисфенол А
крышка с ремешком
объем 500 мл



40 848 SDO


нержавеющая сталь

13,00

GROHE Blue

Термо-бутылка

Бутылка из нержавеющей стали с символикой GROHE Blue двойные стенки
крышка с ремешком
объем 450 мл




40 405 000

31,00

GROHE Blue

Стеклянный графин

прозрачное стекло с логотипом GROHE Blue
крышка из нержавеющей стали
можно мыть в посудомоечной машине
объем 1 л




40 437 000

31,00

GROHE Blue

Стаканы для воды (6 штук)

стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue
можно мыть в посудомоечной машине
объем 250 мл



40 404 001

62,00

GROHE Blue

Фильтр S-Size

BWT фильтр для GROHE Blue
Объем 600 л при 15° dKH
5-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure

40 430 001


114,00

то же, размер M, объем 1500 л при 15° dKH, высота 376 мм

40 412 001

153,00

то же, размер L, объем 2600 л при 15° dKH, высота 429 мм



40 547 001

80,00

GROHE Blue

Фильтр из активированного угля


для регионов с жёсткостью воды до 9° dKH
объем 3000 л
3-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 691 001

62,00

**GROHE Blue
Фильтр Магний+**

BWT фильтр для GROHE Blue
для получения воды, обогащенной магнием
Объем 400 л при 15° dGH
5-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure




64 508 001

33,00

**GROHE Blue
Головка фильтра**

только для фильтров GROHE Blue
40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001



40 434 001

36,00

**GROHE Blue
Очищающий картридж**

для 100% биологического обеззараживания GROHE Blue
охладителя и головки для фильтра
включает распылительную головку и тест полоски для
проверки состава воды
only to use in combination with 40 694 000



40 694 000

27,00

**GROHE Blue
Переходник**

для головки для фильтра GROHE Blue BWT
использовать только в комбинации с 40 434 001



40 422 000

71,00

**GROHE Blue
Комплект баллонов с углекислым газом, 1 шт - 425 гр (4 шт)**

углекислый газ из природных источников для продуктов питания и напитков (E290)
Чистота: CO2 99.9 % v/v мин.
Объем 1 баллона: 425 г, 60 л газированной воды

СМЕШИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE RED



30 079 001
30 079 DC1

хром
суперсталь

1 310,00
1 500,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер L-size

включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкие соединительные шланги

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 325 001
30 325 DC1

хром
суперсталь

1 310,00
1 500,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер L-size

включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

L-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкие соединительные шланги

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

30 083 001
30 083 DC1

хром
суперсталь

1 210,00
1 390,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкие соединительные шланги

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 327 001
30 327 DC1

хром
суперсталь

1 210,00
1 390,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

L-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкие соединительные шланги

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 080 001

хром

1 210,00

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер L-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 085 001

хром

1 110,00

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды




new

30 339 001

хром

1 170,00



GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие

L-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TUV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A

GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды

new

40 841 001

хром

по запросу



GROHE Red

Смешивающее устройство

Для термостатического смешивания воды из стоков и

кипятка для получения теплой воды


регулировка от 35°C до 75°C

возможно подключение в следующих вариантах: холодная вода и

кипяток; горячая вода и кипяток, для получения нужной температуры

включает соединительный шланг 70 см,

арматуру на 4 отверстия и крепеж к стене



40 438 001

259,00

GROHE Red

Фильтр с головкой для фильтра

сделать настройки соответствующие жесткости подключенной воды

гибкая подводка

фильтр 600 л

GROHE K7




GROHE K7

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 950 000
32 950 DCO


хром
суперсталь

493,00
641,00

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный излив, область поворота 140°, с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар



31 379 000
31 379 DCO


хром
суперсталь

475,00
617,00

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар



32 175 000
32 175 DCO


хром
суперсталь

472,00
619,00

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор с функцией SpeedClean
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
металлический рычаг
гибкая подводка
система быстрого монтажа



32 176 000
32 176 DCO

хром
суперсталь

506,00
659,00

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°, металлический рычаг, с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE FOOTCONTROL



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE FOOTCONTROL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

30 312 000
30 312 DCO

хром
суперсталь

729,00
873,00



K7 Foot Control

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
средний излив

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

азрактор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азрактор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока


гибкая подводка

система быстрого монтажа

30 311 000
30 311 DCO

хром
суперсталь

490,00
567,00



Essence Foot Control

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
L-излив

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

азрактор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем азрактор/душевая струя

переключает: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

30 309 000

185,00

FootControl

Деталь переоснащения

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE



магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

набор для переоснащения смесителей GROHE для

мойки с выдвижным азрактором/лейкой



GROHE MINTA / MINTA TOUCH




GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 360 001
31 360 DC1

хром
суперсталь

433,00
557,00

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

L-излив

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

31 358 001

31 358 DC1

хром
суперсталь

по запросу
576,00

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

C-излив

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

выдвижной излив с аэратором

переключатель: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи



поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 375 000

31 375 DC0

хром
суперсталь

170,00
221,00

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



32 168 000

32 168 DC0

хром
суперсталь

191,00
248,00

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

30 274 000
30 274 DCO

хром
суперсталь

214,00
289,00



Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

32 917 000

32 917 DCO

32 917 LSO

32 917 KSO

хром

суперсталь

белая луна


черный бархат

158,00

206,00

193,00

193,00



Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

цанговый зажим 3/8"

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

32 918 000


32 918 DCO

хром

суперсталь

192,00

264,00



Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

C-излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный

трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, **с**

защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

32 918 00E

с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин

хром

192,00

32 321 000


32 321 DCO

хром

суперсталь

203,00

264,00



Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

C-излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

аэратор

выдвижной излив с ламинарной струей

переключатель: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан, **с защитой от обратного потока**


гибкая подводка, система быстрого монтажа, минимальное давление 1,0 бар

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €



32 488 000
32 488 DC0

хром
суперсталь

158,00
190,00

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



32 067 000

хром

192,00

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



32 322 000

хром

203,00

32 322 DC0

суперсталь

264,00

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

выдвижной излив с ламинарной струей

переключатель: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

30 219 001

хром

533,00

30 219 DC1

суперсталь

697,00

Zedra Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 294 001

хром

324,00

32 294 SD1

нержавеющая сталь

459,00

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкие соединительные шланги

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



32 553 000

хром

297,00

32 553 SDO

нержавеющая сталь

431,00

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение


на аэратор после выключения

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°,

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа



30 026 000

хром

232,00

30 026 SDO

нержавеющая сталь

340,00

Zedra

Вертикальный вентиль, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность


керамический вентиль

аэратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 141 мм




GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 296 000
32 296 SDO

хром
нержавеющая сталь

273,00
400,00

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

выдвижной излив с ламинарной струей


переключает: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, **с защитой от**

обратного потока

гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар



31 203 000

хром

353,00

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

встроенный запорный вентиль

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

выдвижной излив с аэратором

переключает: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкие соединительные шланги

система быстрого монтажа

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE ESSENCE




GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



30 294 000
30 294 DCO

хром
суперсталь

340,00
442,00

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

азрастор

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen

переключает: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

металлическая лейка

GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки

поворотный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



30 321 GEO

зеленый

40,79

30 321 XCO

темно-серый

58,91

30 321 MWO

хром / жемчужный

52,00

30 321 HGO

темно-коричневый

57,52

30 321 DGO

хром / красный

40,79

30 321 DPO

хром / розовый

40,79

30 321 DUO

хром / фиолетовый

40,79

30 321 TYO

синий

40,79

30 321 YFO

хром / жёлтый

40,79

30 321 YRO

хром / оранжевый

40,79


GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку

гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence

для 30 294 000/30 294 DCO

GROHFlexx kitchen Гибкий силиконовый шланг

с крепежным набором



30 269 000

хром

188,00

30 269 DCO

суперсталь

250,00

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

азрастор

поворотный трубкообразный излив


регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар



30 270 000

хром

248,00

30 270 DCO

суперсталь

327,00

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

азрастор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем азрастор/душевая струя

переключает: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 395 000
31 395 DC0

хром
суперсталь

427,00
555,00

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

поворотный излив

область поворота 140°


кронштейн с углом поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

применимо для установки под полку

система быстрого монтажа



31 255 000
31 255 DC0

хром
суперсталь

190,00
252,00

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

аэратор

поворотный литой излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка


система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

GROHE PARKFIELD



new



30 213 ZC1

античная бронза


336,00

Parkfield

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
регулировка расхода воды
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
фиксатор вытяжного шланга
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
встроенный обратный клапан
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 211 мм
однорычажный
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
Вытяжной механизм для шланга
360° шарнир для удобного управления душем
нержавеющая сталь оплётка для шланга
нержавеющая сталь
Увеличенный угол поворота рычага вперед. Возможность монтажа близко к стене
максимальный напор воды 6.6 л/мин

new



30 215 001

хром

259,00

30 215 DC1

суперсталь

337,00

Parkfield

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 259 002

хром

165,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 122 002

хром

197,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

регулировка расхода воды


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



33 770 002

хром

159,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды

поворотный литой излив, область поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа



32 257 002

хром

200,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения


регулировка расхода воды

поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



33 312 002

хром

279,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

штука для монтажа, высота 30 мм


гибкая подводка

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 772 002

хром

168,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

вынос 211 мм, скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EURODISC





33 770 001

хром

151,00

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

с ограничителем поворота

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 257 001

хром

201,00

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

GROHE CONCETTO




GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 491 000
31 491 DC0

хром
суперсталь

281,00
376,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

аэратор

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом GROHflex kitchen

переключает: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки


поворотный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 661 001
32 661 DC1

хром
суперсталь

146,00
188,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

аэратор

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 663 001
32 663 DC1

хром
суперсталь

177,00
228,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



31 483 001
31 483 DC1

хром
суперсталь

183,00
237,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

выдвижной излив с ламинарной струей

переключает: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


система быстрого монтажа

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 666 001

хром

251,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 90°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 128 001

хром

146,00

31 128 DC1

суперсталь

189,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды, поворотный литой излив

область поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



31 129 001

хром

176,00

31 129 DC1

суперсталь

230,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды, поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока, гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



30 273 001

хром

196,00

30 273 DC1

суперсталь

255,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный литой излив


зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

встроенный обратный клапан

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 209 001

хром

249,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 210 001

хром

241,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка



32 659 001

хром

129,00

32 659 DC1

суперсталь

167,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 667 001

хром

129,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 223 мм

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 975 002

хром

143,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


азрактор, регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 126 002

хром

163,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с азрактором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



31 482 002

хром

174,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

высокий излив

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

азрактор

выдвижной излив с ламинарной струей

переключаеть: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



30 221 002

хром

101,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

азрактор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры



31 124 002

хром

129,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

азрактор, регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, гибкая подводка


система быстрого монтажа

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




31 153 002

хром

232,00

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
система быстрого монтажа
гибкая подводка




31 159 002

хром

219,00

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
для монтажа перед окном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка




33 977 002

хром

112,00

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа



33 982 002

хром

133,00

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
вынос 211 мм
скрытые S-образные эксцентрики



18 383 002

21,22

Eurostyle Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 33 590 002
для 32 229 002
для 33 982 002

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €



32 843 000

хром

121,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

азрактор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

гибкая подводка


система быстрого монтажа

32 843 00E

хром

121,00

ditto, with GROHE Ecojoy mousseur 5.7 l/min



31 481 000

хром

168,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

азрактор

выдвижной излив с ламинарной струей

переключает: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



30 193 000

хром

87,00

30 193 DCO

суперсталь

106,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

азрактор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



30 195 000

хром

158,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

азрактор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

система быстрого монтажа

гибкая подводка



32 842 000

хром

98,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

азрактор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка


система быстрого монтажа

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 161 000

хром

170,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 170 000

хром

178,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

аэратор

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

штулка для монтажа, высота 30 мм

гибкая подводка

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE EUROSMART



Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 202 002
33 202 DC2


хром
суперсталь

84,00
105,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар



33 490 002


хром

111,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 90°
гибкая подводка
система быстрого монтажа



30 305 000
30 305 DC0


хром
суперсталь

120,00
156,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэрактор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
Радиус поворота 88°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкие соединительные шланги
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока



33 281 002
33 281 DC2

хром
суперсталь

81,00
105,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15











с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрактор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар


33 281 20E

хром

80,00

с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	31 478 000	хром	98,00
<p>Eurosmart Однорычажный смеситель для мойки с угловыми вентилями, 1/2" включает в себя: Eurosmart Смеситель однорычажный для мойки, 1/2" (33 281 002) с низким изливом монтаж на одно отверстие GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм со встроенным ограничителем температуры регулировка расхода воды поворотный литой излив область поворота 140° Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца аэратор с возможностью быстрого демонтажа гибкие соединительные шланги система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар WAS комбинированный угловой вентиль 1/2" (22 035 000) для посудомоечной машины угловой вентиль 1/2" (22 018 000)</p>			
 	30 260 002	хром	81,00
<p>Eurosmart Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 с низким изливом монтаж на одно отверстие GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE SilkMove ES Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140° Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца аэратор с возможностью быстрого демонтажа гибкая подводка система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	32 482 002	хром	97,00
<p>Eurosmart Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 настенный монтаж GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм аэратор регулировка расхода воды радиус поворота 360° поворотный трубкообразный излив вынос 186 мм встроенный ограничитель температуры скрытые S-образные эксцентрики</p>			
 	32 224 002	хром	98,00
<p>Eurosmart Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 настенный монтаж GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° вынос 277 мм встроенный ограничитель температуры скрытые S-образные эксцентрики</p>			
 	31 391 002	хром	98,00
<p>Eurosmart Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 настенный монтаж GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм аэратор регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив радиус поворота 360° вынос 217 мм встроенный ограничитель температуры скрытые S-образные эксцентрики</p>			



31 509 002

хром

97,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 150 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL




GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



32 752 000

хром

80,00

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 750 000

хром

78,00

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 786 000

хром

101,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

гибкая подводка

система быстрого монтажа



33 912 000

хром

207,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры


ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

ограничитель температуры



32 787 000

хром

101,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.


поворотный трубкообразный излив

длина рычага 120 мм

гибкая подводка

GROHE COSTA





31 831 001

хром

60,00

Costa L

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией

GROHE StarLight хромированная поверхность


вентили Longlife

азрактор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка



31 812 001

хром

71,00

Costa L

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией

привинчивающаяся

GROHE StarLight хромированная поверхность

вентили Longlife


азрактор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

цепочка

гибкая подводка



31 191 001

хром

69,00

Costa L

поворотный смеситель 1/2"

настенный монтаж

металлические рукоятки
с теплоизоляцией

привинчивающаяся

GROHE StarLight хромированная поверхность


вентили Longlife

азрактор

трубкообразный излив

радиус поворота 360°

скрытые S-образные эксцентрики



31 187 001

хром

66,00

Costa L

поворотный смеситель 1/2"

металлические рукоятки
с теплоизоляцией

GROHE StarLight хромированная поверхность

вентили Longlife


азрактор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 200 мм

скрытые S-образные эксцентрики



30 484 001

хром

37,00

Costa L

Настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией

привинчивающаяся

маркировка: синяя

GROHE StarLight хромированная поверхность


азрактор

вентили Longlife

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 200 мм



31 819 001

хром

76,00

Costa S

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

GROHE StarLight хромированная поверхность

Carbodur керамический вентиль

аэратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

GROHE СЕРИИ BAU




GROHE СЕРИИ BAU

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




31 367 000

хром

77,00

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
 излив с аэратором
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар




31 368 000

хром

77,00

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
 излив с аэратором
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




31 234 000

хром

75,00

BauClassic

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
 поворотный трубкообразный излив
 аэратор
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




31 231 000

хром

70,00

BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
 излив с аэратором
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа



31 230 000

хром

72,00

GROHE BauFlow

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
 излив с аэратором
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа

GRONE МОЙКИ



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE МОЙКИ K1000

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 582 SDO

нержавеющая сталь

1 360,00

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется справа


требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 581 SDO

нержавеющая сталь

1 360,00

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор


GROHE МОЙКИ K800

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 583 SDO

нержавеющая сталь

847,00

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 60-S 51.8/56 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 518 x 560 мм


1 чаша: 462 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 584 SDO

нержавеющая сталь

931,00

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 90-S 84.6/56 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

размер: 846 x 560 мм


1 чаша: 790 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 585 SDO

нержавеющая сталь

1 740,00

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 120-S 102.4/56 2.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 1200 мм

размер: 1024 x 560 мм


2 чаши: 462 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 586 SDO

нержавеющая сталь

1 140,00

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 120-S 102.4/56 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 1200 мм

размер: 1024 x 560 мм

1 чаша: 968 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


GROHE МОЙКИ K700

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 574 SDO

нержавеющая сталь

304,00

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 540 x 440 мм

1 чаша: 500 x 400 x 195 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 575 SDO

нержавеющая сталь

491,00

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 760 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 710 x 400 мм (R15)

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 576 SDO

нержавеющая сталь

457,00

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rh

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 585 x 440 мм

1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


мойка монтируется справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 577 SDO

нержавеющая сталь

457,00

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 lh

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 585 x 440 мм

1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор


GROHE МОЙКИ K700

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 578 SDO

нержавеющая сталь

474,00

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 400 x 464 мм


1 чаша: 400 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 579 SDO

нержавеющая сталь

525,00

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 60-S 56.4/46.4 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 564 x 464 мм


1 чаша: 500 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 580 SDO

нержавеющая сталь

575,00

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

размеры: 864 x 464 мм

1 чаша: 800 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE МОЙКИ K500

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 571 SDO

нержавеющая сталь

194,00

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K500 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм


Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 572 SDO

нержавеющая сталь

279,00

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K500 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 970 x 500 мм

1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 150 x 300 x 162 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа


требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 588 SDO

нержавеющая сталь

287,00

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

2 чаши: 340 x 400 x 195 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 573 SDO

нержавеющая сталь

364,00

Minta

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K500 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 571 SDO)

Minta Смеситель для мойки (32 168 000)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа


GROHE МОЙКИ K400+

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



31 568 SDO

нержавеющая сталь

186,00

K400+

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 873 x 513 мм

1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм


Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 569 SDO

нержавеющая сталь

270,00

K400+

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 983 x 513 мм

1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE МОЙКИ K400

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 566 SDO

нержавеющая сталь

144,00

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K400 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 362.5 x 400 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм


Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 567 SDO

нержавеющая сталь

211,00

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K400 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 970 x 500 мм

1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм


Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 587 SDO

нержавеющая сталь

219,00

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K400 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 570 SDO

нержавеющая сталь

304,00

Concetto

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K400 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем (31 566 SDO)

Concetto Смеситель для мойки (32 663 001)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа


GROHE МОЙКИ K300

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 563 SDO

нержавеющая сталь

123,00

K300

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K300 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 360 x 400 x 175 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм


Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 564 SDO

нержавеющая сталь

186,00

K300

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K300 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 970 x 500 мм

1 чаша: 360 x 400 x 175 мм

0.5 чаша: 150 x 300 x 155 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 565 SDO

нержавеющая сталь

194,00

Eurosmart

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K300 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 563 SDO)

Eurosmart Смеситель для мойки (33 281 002)

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

со встроенным ограничителем температуры

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

азратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка

система быстрого монтажа

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE МОЙКИ K200

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



31 562 SD0

нержавеющая сталь

165,00

Вау

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD0)

Вау Edge Смеситель для мойки (31 367 000)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

аэратор


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

new



31 552 SD0

нержавеющая сталь

97,00

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight хромированная поверхность

покрытие: матовое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 340 x 400 x 170 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 770 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Электронные смесители	Essence E	541
	Eurocube E	545
	Europlus E	549
	Eurosmart Cosmopolitan E	553
	Euroeco Cosmopolitan E	559
Специальные термостаты	Grohtherm Ergomix	563
	Grohtherm Micro	567
	Grohtherm Special	569
	Automatic 2000	573
	Grohtherm XL	577
Однорычажные смесители	Euroeco Special	581
	Безопасные смесители	587
Порционные смесители	Eurodisc SE	589
	Eurosmart Cosmopolitan T	593
	Euroeco Cosmopolitan T	595
	Contromix	597

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ С BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 или более поздней версии
Android 4.3 или более поздняя версия

Мобильных устройств и GROHE IR Remote App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth® торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play

GROHE ESSENCE E




new

36 444 000

хром

479,00



Essence E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкие соединительные шланги
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K


минимальное давление 1,0 бар

new

36 445 000

хром

459,00



Essence E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкие соединительные шланги

обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар


GROHE ESSENCE E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



36 446 000

хром

428,00

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407


Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

new



36 447 000

хром

608,00

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

комплект готового монтажа


для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

new



36 264 001

143,00

Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

для подключения к предварительно смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части

соединительная коробка для электропитания


подходит для 36 447 000, 36 442 000

new

38 748 002

хром

377,00



Rapid SL для раковины

для настенного смесителя
с монтажным набором для инфракрасной электроники
Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

сmyвное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение \varnothing 32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и сmyвное колено

подключение с шумоизоляционным держателем $\frac{1}{2}$ "

соединительная коробка для сети питания 230 V

Одобрено в CE

для подключения к предварительно


смешанной или холодной воде

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

36 338 000

69,00



Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“

импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц

для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE EUROCUBE E




GROHE EUROCUBE E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



36 440 000

хром

591,00


Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкие соединительные шланги
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

new



36 441 000

хром

571,00


Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкие соединительные шланги
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

new



36 442 000

хром

642,00

Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин

7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект готового монтажа
для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар


GROHE EUROCUBE E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



36 264 001

143,00


Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

для подключения к предварительно смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части соединительная коробка для электропитания подходит для 36 447 000, 36 442 000

new



38 748 002

хром

377,00

Rapid SL для раковины

для настенного смесителя

с монтажным набором для инфракрасной электроники

Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение \varnothing 32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено

подключение с шумоизоляционным держателем $\frac{1}{2}$ "

соединительная коробка для сети питания 230 V

Одобрено в CE


для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ



36 338 000

69,00

Импульсный источник питания


для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“

импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц

для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE EUROPLUS E





36 207 001

хром

374,00

Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

36 208 001

хром

341,00

то же, без смешивающего устройства



36 236 001

хром

392,00

Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием, регулируемым ограничителем температуры и со сливным гарнитуром

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 015 001

хром

426,00

Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K



36 016 001

хром

270,12


то же, без смешивания

GROHE EUROPLUS E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



36 387 000

хром

683,00

**Europlus E
Powerbox**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
включает Powerbox с системой энергонакопления
монтаж на одно отверстие
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин
включает все соединительные гибкие шланги
обратный клапан
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
минимальное давление 1,0 бар

36 239 001


хром

884,00

Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины с термостатом 1/2"

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
настенный монтаж
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
3 способа включения/выключения воды: Рука-Рука, Рука-Тело, Тело-Тело
рукоятка выбора температуры со стопором
между 35°C и 45°C
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
поворотный литой излив
192 мм
вынос 264 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты IP 69K
минимальное давление 1,0 бар



36 240 001

хром

824,00


то же, поворотный литой излив

36 338 000

69,00

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 327 001

хром

246,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар


36 331 001

хром

249,00

то же, со сливным гарнитуром

new



36 422 000

хром

310,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" L-Size

со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 325 001

хром

301,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



36 421 000

хром

319,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" L-Size

со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкие соединительные шланги

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 439 000

хром

255,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



36 330 001

хром

242,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со встроенным устройством смешивания

и регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки


7 предустановленных режимов:

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

36 386 001

хром

571,00



Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox


Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания включает Powerbox с системой энергонакопления GROHE EcoJoy 6,0 л/мин включает все соединительные гибкие шланги обратный клапан грязеулавливающий фильтр система быстрого монтажа Powerbox

генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания с дополнительным резервным электропитанием 7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
минимальное давление 1,0 бар

36 332 000

хром

587,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины с термостатом

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2 Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день) 3 способа включения/выключения воды: Рука-Рука, Рука-Тело, Тело-Тело азратор 9 л/мин обратный клапан грязеулавливающие фильтры рукоятка выбора температуры со стопором при 38°C поворотный литой излив 219 мм

вынос 287 мм ограничитель поворота излива 130°, возможность фиксации многоступенчатый указатель состояния батарейки 7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар

36 333 000

хром

568,00


то же, вынос 255 мм

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 334 SDO

нержавеющая сталь

320,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
азрактор 9 л/мин
накладная панель из нержавеющей стали
излив суперсталь
вынос 232 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 336 000/36 337 000

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

36 335 SDO

нержавеющая сталь

309,00

то же, излив 170 мм



36 337 000

81,00

Euroeco Cosmopolitan E

Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

для подключения к предварительно смешанной или холодной воде


для комплекта верхней монтажной части

запорный клапан

соединительная коробка для электропитания

для

36 273 000, 36 335 SDO, 36 334 SDO, 36 411 000



36 336 000

247,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Скрытый монтажный ящик

со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом

для скрытого монтажа

для комплекта верхней монтажной части

2 запорных клапана


обратный клапан

соединительная коробка для электропитания

для

36 273 000, 36 335 SDO, 36 334 SDO, 36 411 000

минимальное давление 1,0 бар



36 315 000

хром

343,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием

и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

хромированная розетка

хромированный излив

вынос 170 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 339 000

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




36 339 000

149,00

**Eurosmart Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик
со смешиванием**

для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания
для
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000



36 338 000

69,00

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 271 000

хром

213,00



Euroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: approx. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
внешняя батарея
система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 269 000

хром

229,00



Euroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 384 000

хром

471,00



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания включает Powerbox с системой энергонакопления
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
Powerbox

генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания

с дополнительным резервным электропитанием

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 274 000

хром

248,00



Euroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

36 273 000

хром

296,00



Euroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
хромированная розетка
хромированный излив
вынос 172 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 336 000/36 337 000


Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 337 000

81,00



Euroeco Cosmopolitan E

Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части

запорный клапан


соединительная коробка для электропитания

для

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

36 336 000

247,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Скрытый монтажный ящик

со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом

для скрытого монтажа

для комплекта верхней монтажной части

2 запорных клапана

обратный клапан

соединительная коробка для электропитания

для

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 338 000

69,00

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE GROHTHERM ERGOMIX



GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 018 000

хром

760,00



Grotherm Ergomix


Термостат для раковины, DN 15

с локтевым управлением
настенный монтаж
металлический рычаг 250 мм
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель поворота излива
керамические вентили 1/2"
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической дезинфекции
поворотный литой излив
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
ограничитель поворота излива, возможность фиксации
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
излив 238 мм
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность

34 019 000

хром

706,00



Grotherm Ergomix


Термостат для раковины, DN 15

с локтевым управлением
настенный монтаж
металлический рычаг 170 мм
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель поворота излива
керамические вентили 1/2"
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической дезинфекции
поворотный литой излив
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
ограничитель поворота излива, возможность фиксации
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
вынос 178 мм
скрытые S-образные эксцентрики

34 020 000

хром

830,00



Grotherm Ergomix

Термостат для раковины, DN 15

с локтевым управлением
настенный монтаж
металлический рычаг 250 мм
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель поворота излива
керамические вентили 1/2"
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической дезинфекции
поворотный литой излив
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
ограничитель поворота излива, возможность фиксации
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
излив 255 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с возможностью затвора воды
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 021 000

хром

619,78



Grotherm Ergomix

Термостат для раковины, DN 15

с локтевым управлением
настенный монтаж
металлический рычаг 170 мм
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель поворота излива
керамические вентили 1/2"
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 35°C и 45°C
устройство для улучшения термической дезинфекции
поворотный литой излив
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
ограничитель поворота излива, возможность фиксации
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
излив 195 мм
скрытые S-образные эксцентрики с возможностью затвора воды

13 080 000

хром


102,00

Трубообразный излив

длина

77 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность



13 137 000

хром

110,00

то же, вынос 115 мм

13 138 000

хром

145,00

то же, вынос 175 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE GROHTHERM MICRO




GROHE GROHTHERM MICRO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



34 487 000

хром

111,00


Grohtherm Micro

Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковинной
регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8"

внешняя резьба 3/8" сверху

GROHE TurboStat

GROHE StarLight хромированная поверхность
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
максимальный перепад давления 5:1
минимальное давление 1,0 бар



47 533 000

хром

по запросу

Grohtherm Micro

Набор подключения

для Grohtherm Micro

включает в себя:

присоединительная гайка 3/8"
Т-образный переходник
2 отвода с внешней резьбой 3/8"
гибкий присоединительный шланг
присоединительные гайки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GROHTHERM SPECIAL



GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

34 667 000

хром

245,00

Grotherm Special

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики


GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus



new

34 665 000

хром

306,00

Grotherm Special

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

многофункциональный аквадиммер

регулятор расхода

встроенный стопор смешанной воды

переключатель ванна/душ

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

аэратор

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики



GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus



new

34 666 000

хром

272,00

Grotherm Special

Термостат для раковины, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

нижний выход для изливов 13 378 или 13 380

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики



GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus



13 378 000

хром

78,00

Литой излив

длина 115 мм

поворотный (180 или 90°) и фиксируемый

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность

13 380 000

хром

87,00

то же, вынос 175 мм


GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



29 094 000

хром

187,00

Grohtherm Special

Термостат для душа


комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
уплотнитель розетки и рычага
скрытые соединения
эргономичные рукоятки
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
встроенный стопор смешанной воды
металлический ограничитель температуры
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

new



29 095 000

хром

191,00

Grohtherm Special


Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
уплотнитель розетки и рычага
скрытые соединения
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
встроенный стопор смешанной воды
металлический ограничитель температуры
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат



29 096 000

хром

154,00

Grohtherm Special

Центральный термостат

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
уплотнитель розетки и рычага
скрытые соединения
эргономичная металлическая рукоятка с захватом в виде крыла
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

35 500 000

174,00

Rapido T Встроенный универсальный термостат

47 994 000

по запросу

Grohtherm Special

Рукоятка для разблокировки ограничителя температуры для термической дезинфекции



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

12 051 000

хром

42,00



S-эксцентрик, запорный

1/2" x 3/4"

навинчивающаяся втулка для облицовки

накидной гайки и розетки

уплотнение к стене

диапазон регулирования 12,5 мм

с возможностью перекрытия воды для обслуживания

для соединений 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE AUTOMATIC 2000



GROHE AUTOMATIC 2000

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 361 000

хром

455,00




**Automatic 2000 Compact
Термостат, DN 15**

настенный монтаж
термоэлемент
отвод 3/4"
сменный ниппель 3/4"
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
без подключений
без отводной дуги
GROHE StarLight хромированная поверхность

34 364 000

хром

508,00




**Automatic 2000 Compact
Термостат, DN 15**

настенный монтаж, термоэлемент
с отводом 3/4", сменный ниппель 3/4", встроенный стопор смешанной воды
Carbodug керамический вентиль 1/2", 180°
рукоятка расхода с индивидуально
устанавливаемым стопором
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры,
без подключений, без отводной дуги
GROHE StarLight хромированная поверхность

34 365 000

хром

413,00




**Automatic 2000 Compact
Термостат, DN 20**

настенный монтаж
термоэлемент
сменный ниппель 1" umschraubbar
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
съёмный конечный стопор температуры 45°C
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
без подключений
без отводной дуги
GROHE StarLight хромированная поверхность

12 419 000

хром

21,00




Соединительный уголок

гайка 3/4" x 3/4" внешняя резьба
для термостата 34 361/34 364
GROHE StarLight хромированная поверхность

12 400 000

хром

31,00



**S-эксцентрик, запорный
1/2" x 3/4"**


Регулировка 10 мм
надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE AUTOMATIC 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




12 407 000

хром

80,00

Отвод, DN 15

без термометра
присоединительная трубка \varnothing 18 мм
цанговый зажим 3/4"
внешняя резьба 1/2"
надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность



12 408 000

хром

198,00

Отводная дуга, DN 20

без термометра
присоединительная трубка \varnothing 22 мм
цанговый зажим 1"
внешняя резьба 3/4"
надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE GROHTHERM XL




GROHE GROHTHERM XL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




35 085 000

хром

937,00

**Grotherm XL
Термостат, DN 25**

настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент, рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции, встроенные обратные клапаны и
грязеулавливающие фильтры в виде
единой компактной детали, резьба подключений 1 1/4", отводная резьба 1 1/2", отвод
изменяемый сверху/снизу
без подключений
GROHE StarLight хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар




35 087 000

хром

957,00

**Grotherm XL
Термостат, DN 32**

настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции
встроенные обратные клапаны и
грязеулавливающие фильтры в виде
единой компактной детали
резьба присоединения 1 1/2", отводная резьба 2", отвод изменяемый сверху/снизу,
без подключений
GROHE StarLight хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар




12 417 000

хром

по запросу

Прямое подсоединение

гайка 1 1/4" x 1" внешняя резьба
навинчивающаяся розетка
(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)
GROHE StarLight хромированная поверхность



12 428 000

хром

по запросу

Соединительный уголок

гайка 1 1/4" x 1" внешняя резьба
(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)
GROHE StarLight хромированная поверхность
2 штуки в упаковке


12 430 000

хром

по запросу

соединительный уголок

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба
(для Grotherm XL 1 1/4", **35 087/35 088**)



12 432 000

хром

по запросу

Отводная дуга, DN 32

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба
вынос 125 мм
навинчивающаяся розетка
(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GROHTHERM XL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

12 444 000

хром

по запросу



Отводная дуга, DN 32

с термометром

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба

вынос 90 мм

навинчивающаяся розетка


(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)

GROHE StarLight хромированная поверхность

12 448 000

хром

по запросу



Отводная дуга, DN 40

с термометром

гайка 2" x 1 1/2" внешняя резьба

вынос 90 мм


навинчивающаяся розетка

GROHE StarLight хромированная поверхность

12 436 000

хром

по запросу



Отводная дуга, DN 32

без термометра

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба

вынос 90 мм

навинчивающаяся розетка

(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)

GROHE StarLight хромированная поверхность

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROECO SPECIAL




GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 762 000

хром

78,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15


монтаж на одно отверстие
гладкий корпус, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин., металлический рычаг, длина рычага 120 мм,
система быстрого монтажа, гибкая подводка

32 763 000

хром

78,00

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



32 764 000

хром

121,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

для открытых водонагревателей
монтаж на одно отверстие
сливной гарнитур 1 1/4"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
система быстрого монтажа
жесткая подводка

32 765 000


хром

168,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины grande, DN 15

монтаж на одно отверстие
гладкий корпус, высокое исполнение
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг, длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка,




32 766 000

хром

170,00

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



30 208 000

хром

179,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15


монтаж на одно отверстие
высокий излив
302 мм
гладкий корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 5,7 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
система быстрого монтажа
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



32 776 000

хром

171,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 157 мм

металлический рычаг, длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики



32 778 000

хром

183,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 205 мм


металлический рычаг, длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 779 000

хром

207,00

то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 221 мм



32 770 000

хром

175,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 157 мм

металлический рычаг


длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 768 000

хром

199,00

то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 174 мм



32 767 000

хром

199,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 197 мм

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 771 000

хром

221,00

то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 214 мм


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 773 000

хром

207,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

вынос 257 мм

металлический рычаг, длина рычага 170 мм


скрытые S-образные эксцентрики

32 775 000

хром

249,00

то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 342 мм



32 774 000

хром

195,70

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 274 мм, металлический рычаг,

длина рычага 170 мм

с запорными S-эксцентриками

32 780 000

хром

82,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры, возможность

установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"

встроенный обратный клапан

металлический рычаг, длина рычага 120 мм

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока



без душевого гарнитура

32 781 000

хром

102,00

то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками



32 783 000

хром

97,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

автоматический переключатель:

ванна/душ

азратор, встроенный обратный клапан

металлический рычаг, длина рычага 120 мм, ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока


без душевого гарнитура

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 784 000

хром

93,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка


винтовое крепление

ограничитель температуры

35 501 000

72,00

Rapido E Встроенный универсальный смеситель



33 912 000

хром

207,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

ограничитель температуры

32 870 000

хром

66,00

Euroeco Special

рычаг 115 мм

для смесителя однорычажного Euroeco Special

GROHE StarLight хромированная поверхность



32 871 000

хром

77,00

то же, вынос 160 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ




GROHE БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 789 000

хром

150,00

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

монтаж на одно отверстие

гладкий корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

металлический рычаг, длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа


гибкая подводка,

32 788 000

хром

161,00

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



32 790 000

хром

216,00

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

монтаж на одно отверстие

гладкий корпус, высокое исполнение

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

металлический рычаг, длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа

гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар



32 795 000

хром

225,96

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.

литой излив с ламинарным регулятором

струи 9 л/мин., вынос 204 мм

металлический рычаг, длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 792 000

хром

285,00

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.

поворотный литой излив с ламинарным


регулятором струи 9 л/мин. и возможностью

фиксации, вынос 197 мм

металлический рычаг, длина рычага 120 мм

скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар



32 793 000

хром

283,00

то же, вынос 256 мм

GROHE EURODISC SE



GROHE EURODISC SE

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 233 000

хром

487,00



Eurodisc SE

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

GROHE StarLight хромированная поверхность
гибкая подводка

обратный клапан со встроенными фильтрами
система быстрого монтажа

прерывание подачи воды старт/стоп

автоматическое отключение воды

автоматическое безопасное отключение

воды после 180 сек. непрерывного

пользования (заводская настройка)

активизация включения

безступенчатая настройка продолжительности

подачи воды от 2 до 180 сек.

автоматический смыв 5 мин после

3-х дней не пользования

модуль термической дезинфекции 3,5–11 мин

Одобрено в CE


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 249 000

хром

439,00



Eurodisc SE

Автоматически закрывающийся вентиль для раковины без смешивания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

для холодной или смешанной воды

маркировка: синяя

GROHE StarLight хромированная поверхность

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

система быстрого монтажа

прерывание подачи воды старт/стоп

автоматическое отключение воды

автоматическое безопасное отключение

воды после 180 сек. непрерывного

пользования (заводская настройка)

активизация включения

безступенчатая настройка продолжительности

подачи воды от 2 до 180 сек.

автоматический смыв 5 мин после

3-х дней не пользования


Одобрено в CE

тип защиты смесителя IP 59K

36 244 000

хром

646,00



Eurodisc SE

Автоматический термостат для душа 1/2"

настенный монтаж

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE CoolTouch цельнометаллический корпус

рукоятка выбора температуры со стопором

между 35°C и 45°C

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

отвод сверху 3/4"

прерывание подачи воды старт/стоп

автоматическое отключение воды

активизация включения

время подачи воды от 7 сек. до 30 мин.

автоматический смыв 5 мин после

3-х дней не пользования

модуль термической дезинфекции 3,5–11 мин

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты IP 69K

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EURODISC SE

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

36 247 000

хром

755,00



Eurodisc SE

Автоматический термостат для душа 1/2"

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

рукоятка выбора температуры со стопором

между 35°C и 45°C

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

прерывание подачи воды старт/стоп

автоматическое отключение воды

активизация включения

время подачи воды от 7 сек. до 30 мин.

автоматический смыв 5 мин после

3-х дней не пользования

модуль термической дезинфекции 3,5–11 мин

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты IP 55

36 014 000

112,00

Eurodisc SE

Скрытый монтажный ящик, 1/2"

для скрытого монтажа

для комплекта верхней монтажной части

36 247

монтажный ящик из эластомера

выравнивание глубины монтажа за счет

сильфона


2 запорных клапана

тип защиты IP 69K

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

(с 36 247)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 317 000

хром

210,00


Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
2 гибких присоединительных шланга
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

36 318 000

хром

208,00

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"




36 319 000

хром

343,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный литой излив 200 мм
ограничитель поворота излива 130°, возможность фиксации
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры




36 320 000

хром

300,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
смешивающее устройство со стопором горячей воды, подключение шланга G 1/2"
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан, грязеулавливающие фильтры,




36 321 000

хром

217,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
хромированная розетка, 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
грязеулавливающие фильтры
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
для 36 322 000
без встраиваемого механизма



36 322 000

92,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Скрытый монтажный ящик со смешиванием
для скрытого монтажа
для комплектов верхней монтажной части автоматических смесителей с клейким фланцем для герметичного крепления со стеной
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
для 36 321 000

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 265 000

хром

78,00

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический вертикальный вентиль, DN 15


для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка:

короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

минимальное давление 1,0 бар



36 266 000

хром

71,00

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж

для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка:

короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

розетки

минимальное давление 1,0 бар



36 316 000

хром


29,00

Euroeco Cosmopolitan T

Удлинение 42 мм

для автоматического настенного вентиля (36 266)

GROHE StarLight хромированная поверхность



36 268 000

хром

71,00

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический проходной вентиль 1/2"

для настенных смесителей со встроенным

механизмом

для холодной или смешанной воды


маркировка голубая/красная

GROHE StarLight хромированная поверхность

3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка:

короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

минимальное давление 1,0 бар



36 267 000

хром

67,00

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический душевой вентиль, DN 15

настенный монтаж

для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная

GROHE StarLight хромированная поверхность

3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка:


короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

розетки

минимальное давление 1,0 бар

GROHE CONTROMIX






36 109 000

хром

394,00

Contromix Public
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием
GROHE StarLight хромированная поверхность
 экономичная стоп-функция
 ограничитель температуры
 продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
 гибкая подводка
 обратный клапан
 грязеулавливающий фильтр
 установка при давлении от 1,2 бар




36 121 000

хром

446,00

Contromix Surf
Автоматический смеситель для душа, DN 15 со смешиванием
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
 экономичная стоп-функция
 ограничитель температуры
 продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
 розетка из пластика, хромированная
 уплотнитель розетки и рычага
 обратный клапан
 грязеулавливающие фильтры
 комплект готового монтажа (для 36 122)
 без встраиваемого механизма
 установка при давлении от 1,5 бар




36 122 000

173,00

Contromix Surf
Скрытый монтажный ящик
 (для 36 121/36 123)
 без комплекта верхней монтажной части
 ящик для встроенного монтажа с циркулирующим клеевым фланцем для подсоединения
 уплотнения для влажных помещений
 монтажные подключения по выбору сверху или сбоку
 стопор и промывная дуга

GROHE SENSIA УНИТАЗ-БИДЕ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Унитаз-биде	Sensia IGS	603
	Sensia Arena	607

GROHE SENSIA IGS



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
---------	------	--------------------------------

39 111 SHO	альпин-белый	2 697,74
39 111 LPO	альпин-белый/альпин-белый	2 766,20
39 111 LDO	альпин-белый/красный	3 460,00
39 111 LKO	альпин-белый/черный	3 460,00

GROHE Sensia IGS

Унитаз-биде подвесной

GROHE Hygiene программа декальцинации: уникальная очистка 70°C горячей водой всей системы водоснабжения, автоматическая очистка душа до и после использования

GROHE DreamSpray:

дамский душ с отдельной подачей воды

азрированный душ

массажный режим струи

пульсирующий режим струи

регулировка напора воды

автоматическая промывка до и после использования

регулировка температуры воды

Другие функции

режим „фен“ с регулировкой температуры

удаление запахов через встроенный фильтр

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с системой soft close

регулятор - управление нажатием и вращением

4 индивидуально настраиваемые программы для пульта управления

вкл./выкл. устройства

режим ночной подсветки

встроенный подвод воды и электропитание

в комплекте

сенсорный пульт управления с настенным держателем

батарейки для пульта управления

угольный фильтр

принадлежности для монтажа

смывной трубкой

руководство по установке

кабель электропитания

давление 0.1 - 1.0 MPa (1 - 10 бар)

номинальное напряжение 220-240 V AC 1400 W

частота 50-60 Hz

тип защиты IPX4

в соответствии с EN 1717/13077

Одобрено в CE

SHO:

альпин-белый керамика, корпус, фронтальная часть,

сиденье и крышка унитаза

LPO:

альпин-белая керамика, фронтальная часть, сиденье

и крышка унитаза; корпус матовый хром

LDO:


альпин-белая керамика, сиденье и крышка унитаза;

корпус матовый хром; фронтальная часть красная

LKO:


альпин-белая керамика, сиденье и крышка унитаза;

корпус матовый хром; фронтальная часть черная



39 112 001

195,00



Rapid SL для унитазов-биде GROHE Sensia смывной бачок GD 2 с подключением для унитаза-биде GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды сзади

Амбурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

2 настенных угла с крепежным материалом

универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS
скрытая электрическая розетка
розетка для электроподсоединения
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

40 899 000

31,00



Набор для дооснащения инсталляции для унитаза с функцией биде Sensia Arena и IGS

дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа
унитаза с функцией биде Sensia Arena or IGS
состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм

GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 354 SH0

альпин-белый

2 150,00



GROHE Sensia Arena

Унитаз-биде подвесной

GROHE Hygiene антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие в соответствии со стандартом SIAA Kokin и технологией **Aquaceramics**

GROHE power flush: безободковый унитаз с технологией **GROHE Triple Vortex**

GROHE Skin Clean:

2 регулируемые штанги (1 стандартная, 1 дамская)
дамский душ с отдельной подачей воды
массажный режим струи
пульсирующий режим струи
регулировка напора воды
автоматическая промывка до и после использования
встроенный проточный нагреватель обеспечивает непрерывную подачу теплой воды
регулируемая температура

Другие функции

режим „фен“ с регулировкой температуры
удаление запахов через встроенный фильтр
Сиденье и крышка из дюропласта с функцией автоматического открытия/закрытия
инфракрасный датчик
панель управления на корпусе устройства
вкл./выкл. устройства
внутренняя подсветка
встроенный подвод воды и электропитание
пульт управления с iOS и Android App
приложение iOS для смартфонов

в комплекте
шумоизоляция, установочные элементы и шайбы в комплекте
пульт управления с настенным держателем
угольный фильтр
набор для подключения воды
заглушка
кабель электропитания
давление 0.05 - 1 МПа (0,5 - 10 бар)
напряжение 220-240 V
частота 50-60 Hz
тип защиты IPX4
в соответствии с EN 1717
Одобрено в CE

39 112 001

195,00

Rapid SL для унитазов-биде GROHE Sensia смывной бачок GD 2 с подключением для унитаза-биде GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)


монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
2 настенных угла с крепежным материалом
универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS
скрытая электрическая розетка
розетка для электроподсоединения
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE SENSIA ARENA


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

46 944 000

139,00



GROHE Sensia Arena

Установочный комплект для автоматического смыва

включает в себя:

серво мотор для сливного бачка GD 2

тяга для сливного клапана

кабель + колпак

гибкий шланг

панель смыва для унитаза не включена в комплект

Одобрено в CE

40 899 000

31,00



Набор для дооснащения инсталляции для унитаза с функцией биде Sensia Arena и IGS

дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа

унитаза с функцией биде Sensia Arena or IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением

кабельные стяжки

соединительная трубка для унитаза \varnothing 45 мм

сливная манжета \varnothing 90 мм

GROHE
КЕРАМИКА





ОГЛАВЛЕНИЕ

Керамика Ваи

619

Керамика Еуро

625

Керамика Кубе

633

КЕРАМИКА GROHE. ТРИ УНИКАЛЬНЫХ ДИЗАЙНА

Создайте истинную гармонию в ванной комнате с помощью керамических изделий и душевых поддонов GROHE. Выбрав любую из подобранных нами идеальных комбинаций, Вы с уверенностью получите интерьер с великолепным дизайном в едином стиле. Каким бы ни были Ваши вкусы и образ жизни, среди моделей трех новых

коллекций керамики и универсальной коллекции душевых поддонов GROHE Вы непременно найдете безупречное сочетание. Каждая коллекция обладает собственными отличительными качествами и позволяет создать визуальное единство в интерьере ванной комнаты.



КЕРАМИКА ВАУ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РИТМА ЖИЗНИ



КЕРАМИКА EURO
НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ВАШИМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ



КЕРАМИКА CUBE
СМЕЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВАШЕМ СТИЛЕ

НАШИ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При изготовлении керамики мы применяем самые прогрессивные, хотя и незаметные на первый взгляд технологии. GROHE стремится к тому, чтобы сделать пользование ванной комнатой максимально комфортным для Вас, без каких-либо ограничений. Предлагаем Вам познакомиться с нашими инновационными технологиями.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



СИСТЕМА СМЫВА TRIPLE VORTEX
УТРОЕННАЯ МОЩНОСТЬ: ЧИСТЫЙ
И БЕСШУМНЫЙ СМЫВ



БЕЗОБОДКОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЧАШИ
НЕ ИМЕЮЩАЯ МЕСТ ДЛЯ
РАЗМНОЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ



ПОКРЫТИЕ PUREGUARD

СОХРАНЯЕТ СИЯЮЩУЮ БЕЛИЗНУ, НЕ ОСТАВЛЯЯ ШАНСОВ БАКТЕРИЯМ И ГРЯЗИ



БЫСТРОСЪЕМНОЕ СИДЕНЬЕ
СИДЕНЬЕ БЫСТРО СНИМАЕТСЯ,
ОБЛЕГЧАЯ УБОРКУ



СИДЕНЬЕ И КРЫШКА С МИКРОЛИФТОМ
ПЛАВНОЕ И ТИХОЕ ОПУСКАНИЕ

С НАШИМИ ИДЕАЛЬНЫМИ КОМБИНАЦИЯМИ, ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В СОВМЕСТИМОСТИ МОДЕЛЕЙ

Последовательность в дизайне и эргономичность в работе – неперенные условия, если Вы хотите, чтобы Ваша ванная комната действительно стала оазисом для отдыха. Мы разработали три коллекции, составленные из идеальных комбинаций для комплексного оснащения ванной комнаты.

Каждая из рекомендуемых нами комбинаций прошла испытания на безупречную совместимость по дизайну и функционированию. Выбирайте серию, наиболее соответствующую Вашему личному вкусу. Что бы Вы предпочли – универсальность керамики Bau, плавные очертания керамики Euro или современные геометрические формы керамики Cube? Подробнее на ceramics.grohe.com

КЕРАМИКА BAU



КЕРАМИКА EURO



КЕРАМИКА CUBE





BAUEDGE



BAULoop



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMArt
COSMOPOLITAN



EUROSMArt



EUROcUBE



LINEARE



ALLURE



ALLURE
BRILLIANT

КЕРАМИКА

GROHE КЕРАМИКА ВАУ




GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




39 420 000

альпин-белый

45,00

Керамика Вау
Раковина подвесная 65
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
646 x 468 мм
Санитарный фарфор
18 шт. на паллете

new




39 421 000

альпин-белый

39,00

Керамика Вау
Раковина подвесная 60
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
609 x 442 мм
Санитарный фарфор
18 шт. на паллете

new




39 440 000

альпин-белый

38,00

Керамика Вау
Раковина подвесная 55
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
553 x 386 мм
Санитарный фарфор
21 шт. на паллете

new




39 422 000

альпин-белый

70,00

Керамика Вау
Раковина накладная 55
Монтаж сверху
1 отверстие под смеситель
с переливом
560 x 400 мм
Санитарный фарфор
21 шт. на паллете

new




39 423 000

альпин-белый

70,00

Универсальные вентили
Раковина встраиваемая 55
установка снизу
с переливом
560 x 420 мм
Санитарный фарфор
18 шт. на паллете

new



39 424 000

альпин-белый

38,00

Керамика Вау
Мини-раковина 45
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
453 x 354 мм
Санитарный фарфор
27 шт. на паллете


GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




39 426 000

альпин-белый

43,00

Керамика Вау
Полупьедестал
с креплением
Санитарный фарфор
30 шт. на паллете

new




39 425 000

альпин-белый

28,00

Керамика Вау
Пьедестал
с креплением
Санитарный фарфор
30 шт. на паллете

new




39 427 000

альпин-белый

71,00

Керамика Вау
Подвесной унитаз
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выход
объем смыва 6/3 л
Санитарный фарфор
16 шт. на паллете

new




39 429 000

альпин-белый

79,00

Керамика Вау
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
Вертикальный выпуск, скрытый
объем смыва 6/3 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
Санитарный фарфор
9 шт. на паллете

new




39 436 000

альпин-белый

52,00

Керамика Вау
Бачок
наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
со смывным клапаном
Санитарный фарфор
24 шт. на паллете

new



39 437 000

альпин-белый

52,00

Керамика Вау
Бачок
наполнение сбоку
со смывным клапаном
Санитарный фарфор
24 шт. на паллете


GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




39 430 000

альпин-белый

59,00

Керамика Вау
Унитаз напольный
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выход
объем смыва 6/3 л
с креплением
Санитарный фарфор
12 шт. на паллете

new




39 431 000

альпин-белый

59,00

Керамика Вау
Унитаз напольный
омыв всей окружности чаши
безободковый
вертикальный выход
объем смыва 6/3 л
с креплением
Санитарный фарфор
12 шт. на паллете

new




39 492 000

альпин-белый

31,00

Керамика Вау
Сиденье для унитаза
с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
126 шт. на паллете

new




39 493 000

альпин-белый

55,00

Керамика Вау
Сиденье для унитаза
с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
126 шт. на паллете

new




39 433 000

альпин-белый

121,00

Керамика Вау
Биде подвесное
1 отверстие под смеситель
с переливом
Санитарный фарфор
16 шт. на паллете

new



39 432 000

альпин-белый

119,00

Керамика Вау
Биде напольное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
Санитарный фарфор
12 шт. на паллете


GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



39 438 000


альпин-белый

136,00

Керамика Вау Писсуар

скрытый монтаж
объем смыва 1 л
с креплением
Санитарный фарфор
16 шт. на паллете

new



39 439 000


альпин-белый

136,00

Керамика Вау Писсуар

верхний подвод
объем смыва 1 л
с креплением
Санитарный фарфор
16 шт. на паллете

new



39 351 000

альпин-белый


120,00

Керамика Вау

Унитаз подвесной с сиденьем для унитаза

Сиденье и крышка унитаза с механизмом плавного закрытия
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выход
объем смыва 6/3 л
Санитарный фарфор
12 шт. на паллете

new



39 346 000

альпин-белый

176,00

Керамика Вау

Унитаз напольный, готовый комплект

включает в себя:
Вау Segatic Унитаз напольный с вертикальным выпуском (39 429 000)
омыв всей окружности чаши
безободковый
вертикальный выход
объем смыва 6/3 л
с креплением
Санитарный фарфор

Вау Segatic Бачок внешнего монтажа, наполнение сбоку (39 437 000)
наполнение сбоку
со смывным клапаном
Санитарный фарфор

Вау Segatic Сиденье для унитаза (39 493 000)
с крышкой
механизм плавного закрытия
быстроръемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
4 шт. на паллете


GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




39 453 000

24,00

Выпуск для унитаза
горизонтальный
320 мм от стены

new




39 454 000

45,00

Выпуск для унитаза
горизонтальный и вертикальный
регулируемая длина
60 до 105 мм от стены

new




39 457 000

46,00

Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
93,5 до 137 мм от стены

new




49 532 000

хром

по запросу

Розетка
для 39 457 000

new



39 551 000

46,00

Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
200 до 250 мм от стены

new



49 522 000

50,00

Комплект крепежа
для бачка Euro керамики
39 333 000

GROHE КЕРАМИКА EURO




GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 323 000
39 323 00H

альпин-белый
альпин-белый

64,00
96,00

Керамика Euro

Раковина подвесная 65

настенный

1 отверстие под смеситель

с переливом


650 x 515 мм

Санитарный фарфор

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

18 шт. на паллете

new



39 335 000
39 335 00H

альпин-белый
альпин-белый

57,00
90,00

Керамика Euro

Раковина подвесная 60

настенный

1 отверстие под смеситель

с переливом


600 x 480 мм

Санитарный фарфор

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

18 шт. на паллете

new



39 337 000
39 337 00H

альпин-белый
альпин-белый

63,00
95,00

Керамика Euro

Раковина накладная 60

1 отверстие под смеситель

с переливом

600 x 480 мм


с креплением

Санитарный фарфор

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

18 шт. на паллете

new



39 336 000
39 336 00H

альпин-белый
альпин-белый

54,00
86,00

Керамика Euro

Раковина подвесная 55

настенный

1 отверстие под смеситель

с переливом


550 x 450 мм

Санитарный фарфор

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

21 шт. на паллете

new



39 423 000

альпин-белый

70,00

Универсальные вентили

Раковина встраиваемая 55

установка снизу


с переливом

560 x 420 мм

Санитарный фарфор

18 шт. на паллете

new



39 324 000
39 324 00H

альпин-белый
альпин-белый

41,00
74,00

Керамика Euro

Мини-раковина 45

настенный

1 отверстие под смеситель

с переливом

450 x 400 мм

Санитарный фарфор

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

27 шт. на паллете


GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




39 327 000
39 327 00H

альпин-белый
альпин-белый

52,00
84,00

Керамика Euro
Раковина компактная
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
370 x 180 мм
Санитарный фарфор
пьедестал не рекомендуется
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
36 шт. на паллете

new




39 201 000

альпин-белый

45,00

Керамика Euro
Полупьедестал для подвесных раковин
включает комплект креплений
Санитарный фарфор
для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 шт. на паллете

new




39 325 000

альпин-белый

45,00

Керамика Euro
Полупьедестал для мини-раковины
включает комплект креплений
Санитарный фарфор
для мини-раковин 39 324 000/39 324 00H
30 шт. на паллете

new




39 202 000

альпин-белый

50,00

Керамика Euro
Пьедестал для раковины
включает комплект креплений
Санитарный фарфор
для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 шт. на паллете

new



39 328 000
39 328 00H

альпин-белый
альпин-белый

178,00
210,00

Керамика Euro
Подвесной унитаз
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выход
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
Санитарный фарфор
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
16 шт. на паллете

КЕРАМИКА


GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 206 000
39 206 00H


альпин-белый
альпин-белый

162,00
194,00

Керамика Euro
Унитаз подвесной, компактный

для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выход
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
ширина 49 см
с креплением
Санитарный фарфор
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
16 шт. на паллете

new



39 338 000
39 338 00H


альпин-белый
альпин-белый

138,00
171,00

Керамика Euro
Напольный унитаз комплект из 2-х частей

моноблок
универсальный выпуск
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
Санитарный фарфор
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
9 шт. на паллете

new



39 332 000


альпин-белый

129,00

Керамика Euro
Бачок

наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
включает смывной клапан с двойным смывом
с креплением
Санитарный фарфор
18 шт. на паллете

new



39 333 000


альпин-белый

129,00

Керамика Euro
Бачок

Наполнение сбоку или сзади
для наполнения сзади необходимо заказать комплект крепежей 49 522 000
(заказывается дополнительно)
включает смывной клапан с двойным смывом
с креплением
Санитарный фарфор
18 шт. на паллете

new



39 329 000
39 329 00H

альпин-белый
альпин-белый

108,00
140,00

Керамика Euro
Унитаз напольный

универсальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
Санитарный фарфор
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
12 шт. на паллете


GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 339 000
39 339 00Н

альпин-белый
альпин-белый

126,00
158,00

Керамика Euro

Унитаз напольный приставной
горизонтальный выход
приставной (к стене)

GROHE Triple Vortex технология смыва

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

с креплением


Санитарный фарфор

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)

12 шт. на паллете

new



39 330 000

альпин-белый

65,00

Керамика Euro

Сиденье для унитаза

с крышкой

механизм плавного закрытия

быстросъемное сиденье

съёмное


материал: Дюропласт

с креплением

подходит для всех унитазов GROHE, кроме 39 206 000/39 206 00Н

48 шт. на паллете

new



39 331 000

альпин-белый

41,00

Керамика Euro

Сиденье для унитаза

с крышкой

быстросъемное сиденье

съёмное


материал: Дюропласт

с креплением

подходит для всех унитазов GROHE, кроме 39 206 000/39 206 00Н

48 шт. на паллете

new



39 458 000

альпин-белый

65,00

Керамика Euro

Сиденье для унитаза компактное

с крышкой

механизм плавного закрытия

быстросъемное сиденье

съёмное

быстросъемное сиденье

материал: Дюропласт


с креплением

для

39 206 000, 39 206 00Н

48 шт. на паллете

new



39 459 000

альпин-белый

41,00

Керамика Euro

Сиденье для унитаза компактное

с крышкой

быстросъемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт

с креплением

для

39 206 000, 39 206 00Н

48 шт. на паллете

КЕРАМИКА


GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 208 000
39 208 00H

альпин-белый
альпин-белый

160,00
193,00

Керамика Euro
Биде подвесное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением


Санитарный фарфор

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

16 шт. на паллете

new



39 340 000
39 340 00H

альпин-белый
альпин-белый

141,00
173,00

Керамика Euro
Биде напольное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением

Санитарный фарфор

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

12 шт. на паллете


GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




39 453 000

24,00

Выпуск для унитаза
горизонтальный
320 мм от стены

new




39 454 000

45,00

Выпуск для унитаза
горизонтальный и вертикальный
регулируемая длина
60 до 105 мм от стены

new




39 457 000

46,00

Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
93,5 до 137 мм от стены

new




49 532 000

хром

по запросу

Розетка
для 39 457 000

new



39 551 000

46,00

Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
200 до 250 мм от стены

new



49 522 000

50,00

Комплект крепежа
для бачка Euro керамики
39 333 000

GROHE КЕРАМИКА CUBE




GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 386 00H

альпин-белый

375,00

Керамика Cube

Раковина подвесная 100

настенный


1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом

1010 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 469 00H

альпин-белый

324,00

Керамика Cube

Раковина подвесная 80

настенный


1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом

800 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 474 00H

альпин-белый

165,00

Керамика Cube

Раковина подвесная 50

настенный


1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом

500 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 475 00H

альпин-белый

375,00

Керамика Cube

Раковина накладная 100

глазированная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом


1000 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 476 00H

альпин-белый

325,00

Керамика Cube

Раковина накладная 80

глазированная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом


800 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 477 00H

альпин-белый

176,00

Керамика Cube

Раковина накладная 60

глазированная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом

600 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование


GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 478 00N

альпин-белый

165,00

Керамика Cube

Раковина накладная 50

глазурованная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


500 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 481 00N

альпин-белый

158,00

Керамика Cube

Раковина свободстоящая 50

без перелива


500 x 470 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 482 00N

альпин-белый

140,00

Керамика Cube

Раковина свободстоящая 40

без перелива


400 x 400 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 480 00N

альпин-белый

158,00

Керамика Cube

Раковина встраиваемая 50

установка снизу

с переливом


492 x 370 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 479 00N

альпин-белый

169,00

Керамика Cube

Раковина полувстраиваемая 60

Монтаж сверху

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


605 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 483 00N

альпин-белый

136,00

Керамика Cube

Мини-раковина 45

настенный

1 отверстие под смеситель

с переливом

455 x 350 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование


GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 244 00N

альпин-белый

293,00

Керамика Cube

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выход

GROHE Triple Vortex технология смыва

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/4.5 л


с креплением

Санитарный фарфор

полностью скрытые невидимые крепления

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 485 00N

альпин-белый

326,00

Керамика Cube

Унитаз напольный приставной

для бачка скрытого монтажа

универсальный выпуск

приставной (к стене)

омыв всей окружности чаши

безободковый


объем смыва 3/4.5 л

с креплением

Санитарный фарфор

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 484 00N

альпин-белый

350,00

Керамика Cube

Напольный унитаз комплект из 2-х частей

моноблок

универсальный выпуск

безободковый

объем смыва 3/4.5 л

с креплением


бачок заказывается дополнительно

Санитарный фарфор

полностью скрытые невидимые крепления

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 490 000

альпин-белый

192,00

Керамика Cube

Бачок внешнего монтажа

наполнение снизу


скрытые наполнение и выпуск

со смывным клапаном

с креплением

Санитарный фарфор

new



39 488 000

альпин-белый

135,00

Керамика Cube

Сиденье для унитаза с микролифтом

с крышкой

механизм плавного закрытия


быстроразъемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт

с креплением

new



39 486 00N

альпин-белый

257,00

Керамика Cube

Биде подвесное

1 отверстие под смеситель

с переливом

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование


GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 487 00H

альпин-белый

266,00

Керамика Cube Биде напольное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

GROHE
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Rapid SL	Rapid SL для унитаза	641
	Rapid SL для писсуара	655
	Rapid SL для раковины и биде	659
	Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	665
	Rapid SL для свободного монтажа	669
	Принадлежности для Rapid SL	673
	Аксессуары для Rapid SL	675
Uniset	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	679

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА




GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 374 KSO

черный бархат

653,00

Rapid SL со стеклянным модулем

для Rapid SL и Uniset

со смывным бачком GD 2


для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
Для кафельных / оштукатуренных стен
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
съёмная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со
стеклянным модулем
HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб
Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena
монтажная панель с серебряным обрамлением

со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза

new



39 374 LSO

белая луна

653,00

Rapid SL со стеклянным модулем

для Rapid SL и Uniset

со смывным бачком GD 2

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
Для кафельных / оштукатуренных стен
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
съёмная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со
стеклянным модулем
HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб
Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena
монтажная панель с серебряным обрамлением

со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза

38 827 000

хром

252,00

Rapid SL 5 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, с GROHE Fresh смывной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал, проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дполнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

с GROHE Fresh Набор переоснащения

для таблеток, не содержащих хлор


с накладной панелью Skate Cosmopolitan

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, хром, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

WC со звукоизоляционным набором




GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 750 001

хром

222,00

Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвешного унитаза

смывной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки, фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза, крепление для керамики для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа, редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

с накладной панелью Skate Air

вертикальный монтаж

156 x 197 мм, хром, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

WC со звукоизоляционным набором

38 775 001

хром

225,00

Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвешного унитаза

смывной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением

подготовлена для облицовки, фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза, крепление для керамики для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры, смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной


с накладной панелью Skate Cosmopolitan

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, хром, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

WC со звукоизоляционным набором




GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 813 001

хром

228,00

Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвешного унитаза
смывной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвешных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа, редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

с накладной панелью Nova Cosmopolitan

для вертикального и горизонтального монтажа


156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

WC со звукоизоляционным набором



38 929 000

хром

228,00

Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвешного унитаза

смывной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвешных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа, редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

с накладной панелью Arena Cosmopolitan

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, хром, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


WC со звукоизоляционным набором

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 721 001

хром

184,00

Rapid SL в сборе, для подвешеного унитаза

смывной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

с накладной панелью Skate Air

вертикальный монтаж

156 x 197 мм

хром

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

38 722 001

альпин-белый

184,00

Rapid SL в сборе, для подвешеного унитаза

смывной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал, проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента


для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

с накладной панелью Skate Air

вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, альпин-белый, из ABS



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 772 001

хром

184,00



Rapid SL в сборе, для подвешного унитаза

сmyвной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

с накладной панелью Skate Cosmopolitan

для вертикального и горизонтального монтажа


вертикальный монтаж

156 x 197 мм, хром, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

38 948 000

237,00



Rapid SL 2 в 1 в сборе, для подвешного унитаза

со сливным бачком 6 - 9 л

монтажная высота 0,82 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок 6 - 9 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

управление спереди и сверху

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

ревизионный блок

включая крепления для настенной установки

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 528 001

185,00

Rapid SL для подвешенного унитаза сmyвной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал, проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

38 536 001

174,00

Rapid SL для подвешенного унитаза сmyвной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте


крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры
сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 539 001

200,00

Rapid SL для подвешенного унитаза

сmyвной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

WC со звукоизоляционным набором

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

39 002 000

281,00

Rapid SL для подвешенного унитаза

сmyвной бачок GD 2

со сливной трубкой для устранения внешних запахов

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

сливная трубка с соединением для устранения запахов 50 мм

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба


для вертикального или горизонтального монтажа

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 897 000

237,00



Rapid SL для подвешенного унитаза

с вертикальной поддержкой для чаши унитаза
сmyвной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа


без принадлежностей для монтажа

перед стеной

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

39 112 001

195,00



Rapid SL для унитазов-биде GROHE Sensia

**сmyвной бачок GD 2 с подключением для унитаза-биде
GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)**

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-сmyвная дуга \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры
сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды сзади

Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

2 настенных угла с крепежным материалом

универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS
скрытая электрическая розетка
розетка для электроподсоединения


для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 675 001

250,00

Rapid SL для подвешенного унитаза

смывной бачок 6 - 9 л

монтажная высота 1,13 м

исполнение для людей с ограниченными возможностями

для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

крепежный материал

проверено - TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный


Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

без принадлежностей для монтажа

перед стеной



38 588 001

225,00

Rapid SL для подвешенного унитаза

смывной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м

для **инсталляционных шахт**

ширина 800 - 1100 мм

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, слева, справа и сзади

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 994 000

262,00



Rapid SL для подвешенного унитаза

для небольших, узких ванных комнат
сmyвной бачок 80 мм

монтажная высота 1,13 м

ширина элемента 0,62 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
сmyвной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подача воды сверху или сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды $\frac{1}{2}$, резьбовое соединение для подвода воды
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

38 995 000

215,74

Rapid SL для подвешенного унитаза

для небольших, узких ванных комнат
сmyвной бачок 80 мм

монтажная высота 1,13 м


регулируемая ширина элемента, 0.70 - 1.20 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
сmyвной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды $\frac{1}{2}$, резьбовое соединение для подвода воды
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с принадлежностями для монтажа перед стеной

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 525 001

268,00

**Rapid SL для подвешенного унитаза
со сливным бачком 6 - 9 л
монтажная высота 1,00 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок 6 - 9 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

управление спереди и сверху

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

укороченная ревизионная шахта с защитным

кожухом

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

без накладной панели управления

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

38 526 000

255,00

**Rapid SL для подвешенного унитаза
со сливным бачком 6 - 9 л
монтажная высота 0,82 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок 6 - 9 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

управление спереди и сверху

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

укороченная ревизионная шахта с защитным

кожухом


без принадлежностей для монтажа

перед стеной

без накладной панели управления

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 519 001

328,00



Rapid SL для подвешенного унитаза

смывное устройство под давлением,
6 - 9 л

**для ручного/электр. управления
монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама, фольга оцинкованная,
самонесущая

подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено - TUEV

2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

автоматическое смывное устройство

регулируется

Арматурная группа I

подключение 3/4"

со встроенным запорным клапаном

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

промывная дуга

регулятор потока смыва

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

40 899 000

31,00



**Набор для дооснащения инсталляции для унитаза
с функцией биде Sensia Arena и IGS**

дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа

унитаза с функцией биде Sensia Arena or IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением


кабельные стяжки

соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм

сливная манжета Ø 90 мм

38 558 00M

14,50



Rapid SL Настенный уголок

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной

стене или перед стеной-перегородкой

бесступенчатая регулировка глубины от

130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового

монтажа

крепежный материал

2 шт

GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА




GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




38 786 001

232,00

Rapid SL для писсуара с GROHE Rapido U

для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и впускной гарнитуры
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
**без принадлежностей для монтажа
перед стеной**




38 803 001

292,00

Rapid SL для писсуара с GROHE Rapido U

для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
подключение для впуска и впускной гарнитуры
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
с принадлежностями для монтажа перед стеной



38 517 001

177,00

Rapid SL для писсуара

без смесителя
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и впускной гарнитуры
**без принадлежностей для монтажа
перед стеной**

GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 558 00M

14,50



Rapid SL Настенный уголок
для **монтажа перед стеной**

для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа

крепежный материал

2 шт

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ



GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 554 001

97,00



Rapid SL для раковины

для смесителей на одно отверстие

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение \varnothing 32 мм

2 звукоизоляционных подключения


смесителя DN 15

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

39 052 000

115,00



Rapid SL

для раковины

регулировка по высоте

для смесителей на одно отверстие

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение \varnothing 32 мм

2 звукоизоляционных подключения


смесителя DN 15

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

38 557 001

90,00



Rapid SL для раковины

для смесителей на одно отверстие

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение \varnothing 32 мм

без принадлежностей для монтажа


перед стеной

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €



38 625 001

154,89

Rapid SL для раковины

для смесителя на одно отверстие или настенного монтажа

монтажная высота 1,13 м

со встроенным сифоном
подключение 3/4"

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

скрытый сифон

для скрытого монтажа

накладная панель из нержавеющей стали


регулируемый сифон из латуни

хромированная, регулировка по высоте

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

new



38 748 002

хром

377,00

Rapid SL для раковины

для настенного смесителя

с монтажным набором для инфракрасной электроники

Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение \varnothing 32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено

подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"

соединительная коробка для сети питания 230 V

Одобрено в CE


для подключения к предварительному

смешанной или холодной воде

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ



38 546 000

101,00

Rapid SL для раковины

для настенного смесителя

монтажная высота 1,30 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение \varnothing 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

без принадлежностей для монтажа


перед стеной

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 541 000

90,19

Rapid SL для раковины

для смесителей на одно отверстие

монтажная высота 1,00 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

без принадлежностей для монтажа

перед стеной



38 544 000

126,89

Rapid SL для чугунных изделий

для настенного смесителя

монтажная высота 1,30 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

водонепроницаемая фанера

смывное колено, выдерживающее



высокую температуру, DN 50

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

без принадлежностей для монтажа

перед стеной



38 553 001

207,00

Rapid SL для биде

монтажная высота 1,13 м

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

предварительная сборка в комплекте

регулируемые по высоте подключения

к объекту и смесителю

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для биде

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

крепежный материал для биде

без принадлежностей для монтажа


перед стеной

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 545 000

236,00


Rapid SL для биде
монтажная высота 1,00 м
самонесущая стальная рама с порошковым напылением для монтажа перед стеной или стеной перегородкой предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал для биде
без принадлежностей для монтажа перед стеной



38 543 000

232,00

Rapid SL для биде
монтажная высота 0,82 м
самонесущая стальная рама с порошковым напылением для монтажа перед стеной или стеной перегородкой предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал для биде
без принадлежностей для монтажа перед стеной



38 558 00M

14,50

Rapid SL Настенный уголок
для монтажа перед стеной для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм облицовка для одиночного или рельсового монтажа
крепежный материал
2 шт

GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ




GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 675 001


250,00

Rapid SL для подвешенного унитаза
сmyвной бачок 6 - 9 л
монтажная высота 1,13 м
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для унитаза длиной 70 см
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и сmyвной гарнитуры
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
без принадлежностей для монтажа
перед стеной

39 140 000

306,08

Rapid SL для подвешенного унитаза
сmyвной бачок GD 2
монтажная высота 1,13 м
с крепежным элементом для поддержки сзади
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для унитаза длиной 70 см
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
4 настенных уголка
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-сmyвная дуга \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и сmyвной гарнитуры
сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
с принадлежностями для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

38 759 SDO

нержавеющая сталь

610,00

радио-электроника
для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поворотных поручней HEWI, Keuco,
Normbau, остальные по запросу
для сmyвного бачка GD 2, для сmyвного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем сmyва
регулировка продолжительности сmyва
Одобрено в CE



GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

38 934 SDO

нержавеющая сталь

395,00



Радио-электроника для унитаза

ручное дистанционное управление для смывного бачка скрытого монтажа 6-9 л для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehn, Norgbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм Трансформатор для внешнего монтажа напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA серво мотор длина соединительного кабеля 3 м для подключения трансформатора и электроники соединительный кабель со штепсельной вилкой Одобрено в CE поставляется без панели смыва/опорных рукояток

38 625 001

154,89

Rapid SL для раковины

для смесителя на одно отверстие или настенного монтажа

монтажная высота 1,13 м

со встроенным сифоном подключение 3/4"

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения одиночный или рядный монтаж на рельсе быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

скрытый сифон

для скрытого монтажа


накладная панель из нержавеющей стали

регулируемый сифон из латуни

хромированная, регулировка по высоте

без принадлежностей для монтажа

перед стеной



38 541 000

90,19

Rapid SL для раковины

для смесителей на одно отверстие

монтажная высота 1,00 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

без принадлежностей для монтажа

перед стеной




GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 559 001

100,35

Элемент-держатель Rapid SL

для крепления **опорных рукояток** на стенах-перегородках или предстенной инсталляции

монтажная высота 1,13 м

ширина 0,31 м

стальная рама с порошковым напылением

водонепроницаемая фанера

крепёжный материал

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА



GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 584 001

221,00



Rapid SL для подвешенного унитаза

сmyвной бачок GD 2

монтажная высота 1,13 м


для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения закрывающийся

крепежный материал

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
без принадлежностей для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

38 586 001

368,00



Rapid SL для подвешенного унитаза

со сливным бачком 6 - 9 л

монтажная высота 1,00 м

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения закрывающийся

крепежный материал

проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
сmyвной бачок 6 - 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом
без принадлежностей для монтажа перед стеной
без накладной панели управления

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 587 000

313,00



Rapid SL для подвешенного унитаза со сливным бачком 6 - 9 л монтажная высота 0,82 м

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения закрывающийся проверено -TUEV

крепежный материал

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок 6 - 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом


без принадлежностей для монтажа

перед стеной

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
без накладной панели управления

38 581 001

333,00



Rapid SL для биде

монтажная высота 1,13 м

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю закрывающийся проверено -TUEV

крепежный материал


болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение \varnothing 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

38 548 001

87,00



Rapid SL Пустой элемент

монтажная высота 1,13 м

для монтажа держателей смесителей или для перекрытия расстояния между элементами от 60 -170 см для инсталляции с отдельстоящим элементом проверено -TUEV

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 558 00M

14,50



**Rapid SL Настенный уголок
для монтажа перед стеной**

для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа

крепежный материал

2 шт

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL



GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 998 000


71,00



Rapid SL Держатель смесителя
для смесителей настенного монтажа
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
крепежный материал

38 652 000


67,46



Rapid SL, несущая панель
для встроенных смесителей и вентиляции
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
для GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
глубина монтажа 75-115 mm
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал

38 437 000


86,00



Rapid SL Держатель смесителя
для мойки
для **стены-перегородки**
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение \varnothing 40 mm
крепежный материал

38 548 001

87,00



Rapid SL Пустой элемент
монтажная высота 1,13 м
для монтажа держателей смесителей
или для перекрытия расстояния между
элементами от 60 -170 см
для инсталляции с отдельнстоящим элементом
проверено -TUEV
**без принадлежностей для монтажа
перед стеной**

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL




GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 636 001

52,00


Rapid SL Облицовка
элемента для подвесного унитаза
монтажная высота 1,13 м
гипсоволоконная плита 1190 x 480 x
12,5 мм
со всеми отверстиями
винты быстрого монтажа
2 оцинкованных опорных уголка с
крепежными винтами



38 630 001

44,00



Rapid SL Облицовка
элемента для биде, писсуара или
пространства между элементами
монтажная высота 1,13 м
гипсоволоконная плита 1190 x 480 x
12,5 мм
без отверстий
винты быстрого монтажа
2 оцинкованных опорных уголка с
крепежными винтами



38 558 00M

14,50


Rapid SL Настенный уголок
для монтажа перед стеной
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт



38 548 001

87,00

Rapid SL Пустой элемент
монтажная высота 1,13 м
для монтажа держателей смесителей
или для перекрытия расстояния между
элементами от 60 -170 см
для инсталляции с отдельностоящим элементом
проверено -TUEV
без принадлежностей для монтажа
перед стеной



38 629 000

40,00

Rapid SL Удлинение
для подъема пола до 200 - 350 мм
крепежный материал

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €




37 220 001

14,00

Rapid SL Настенный уголок

для **Rapid SL**, для крепления боковой облицовки и промежуточных панелей к кладке

монтажная высота 1,13 м, 1,00 м и 0,82 м
длина 50 x 25 мм




38 733 000

21,00

Rapid SL монтажный уголок

для дополнительной фиксации элемента для унитаза или для установки без фиксации в пол монтажные уголки включают настенные кронштейны и фиксирующий элемент
2 шт




38 562 001

77,00

Rapid SL Комплект углового монтажа

для унитаза, биде, раковины и писсуара
одиночный или рядный монтаж на рельсе
расстояние между углами макс. 625 мм
крепежный материал для углового монтажа

2 настенных угла **1,13 м**
135°




38 563 000

19,00

Удлинение

для Rapid SL
максимальное расстояние от стены до 330 мм
2 резьбовых стержня с втулками




38 779 000

80,00

Rapid SL Аксессуары

для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см
Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью крепления (< 205 мм)



37 131 000

5,50

Звукоизоляционный комплект

для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €


new

40 911 000

11,00



Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2



43 617 000

57,00

Кронштейн
для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ



GROHE UNISER ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 643 001

121,00




Uniset для унитаза

смывной бачок GD 2
шумопоглощающий EPS-модуль
для обмуровки
830 x 470 x 130 mm
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 mm
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 mm
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 mm
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения
инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

38 415 001

196,00



Uniset для унитаза

монтажная высота 0,82 м со сливным бачком 6 - 9 л


управление спереди и сверху
шумопоглощающий EPS-модуль
для обмуровки
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 mm
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 mm
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры
смывной бачок 6 - 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды слева/справа или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом
без накладной панели управления
подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения
инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




38 785 000

150,00

Uniset для писсуара

с GROHE Rapido U комплект „чернового“ монтажа для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа крепежные принадлежности для одиночного монтажа регулируемые по высоте подключения к объекту подключение для впуска и выпускной гарнитуры смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 резьбовые болты M8 крепежный материал для писсуара в комплекте с запорным венцелем минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания 230 V монтажный короб с уплотнителями регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм





37 576 000

110,00

Uniset для раковины

для смесителей на одно отверстие шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля, для одиночного или рядного монтажа, крепежные принадлежности для одиночного монтажа, регулируемые по высоте подключения для смесителя и слива, болты-держатели для раковины, расстояние между болтами 280 мм, смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50, уплотнение \varnothing 32 мм, 2 подключения смесителя DN 15, крепежный материал для раковины **без вертикальных кронштейнов**




37 578 001

124,00

Uniset для биде

шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа настенный рельс с крепежным материалом для одиночного монтажа болты-держатели для биде регулируемые по высоте подключения для смесителя и слива смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение \varnothing 32 мм 2 подключения смесителя изменяются крепежный материал для биде **без несущих стоек**



37 304 000

28,00

Uniset Несущие стойки

подходят к Uniset для унитаза и биде из оцинкованной стали **крепежный материал** для инсталляции перед стеной

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

40 899 000

31,00



Набор для дооснащения инсталляции для унитаза с функцией биде Sensia Arena и IGS

дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа
унитаза с функцией биде Sensia Arena or IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением

кабельные стяжки

соединительная трубка для унитаза \varnothing 45 мм

сливная манжета \varnothing 90 мм

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА





ОГЛАВЛЕНИЕ

Смывные бачки	687
Принадлежности для смывных бачков	691
Смывные устройства под давлением для унитаза	695
Электронные смывные устройства для унитаза	699
Электронные смывные устройства для писсуара	703
Смывные устройства для писсуара	709

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ




GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




37 355 SH0

альпин-белый

68,00

Смывной бачок для унитаза наружного монтажа

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
наружный монтаж
прерывание смыва (старт/стоп)
сервоуправление
низковисящий
из ABS
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
с угловым вентилем DN 15
медной трубкой
монтажным шаблоном
смывной дугой
внутренним соединением для унитаза




38 895 000

хром

149,00

Комплект GD2 с накладной панелью Skate Air

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа
смывная труба изолирована для исключения конденсата
крепежными накладками
впускной и смывной гарнитуры
крепление для керамики
с накладной панелью Skate Air
вертикальный монтаж
156 x 197 мм, хром
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды




38 661 000

105,00

Смывной бачок GD 2

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа
крепежными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 863 000

67,68

Смывной бачок для унитаза 80 мм

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
Арматурная группа I
с виниловым покрытием
подключение подводки без инструмента
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа
крепежными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 771 000

хром

30,00



Пневматическая кнопка смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
Ø 48 мм

устанавливается в мебель для ванной или
гипсокартонную перегородку

для толщины материала 18 -24 мм

пневматический шланг 600 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ



GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 311 K00

черный

19,00




Впускной и смывной гарнитуры для унитаза

для подвесного унитаза
соединительная трубка \varnothing 45 мм,
соединение
сливная манжета \varnothing 90 мм
150 мм в длину
заглушки для болтов-держателей унитаза

37 105 K00

черный

17,50




Удлинение

для встроенной смывной трубки
длиной 300 мм

37 131 000

5,50



Звукоизоляционный комплект

для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА




GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



37 349 000

хром

178,00

Rondo A.S.

Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4"

из латуни

со встроенным запорным клапаном


GROHE StarLight хромированная поверхность
для тарельчатых и воронкообразных унитазов,
клавиша управления и отводная гайка из
пластмассы, с регулятором потока смыва

регулировка объёма смыва от 6 до 9 л

с розеткой

минимальное давление 1,2 бар, максимальное давление 10 бар

Арматурная группа I



37 141 000

хром

72,00

Полноавтоматическое смывное устройство для унитаза

подключение 3/4"

из латуни


GROHE StarLight хромированная поверхность
для тарельчатых и воронкообразных унитазов

с автоматическим регулятором потока смыва

установка при проточном давлении

от 1,2 до 5,0 бар

Арматурная группа II



37 139 000

хром

62,00

Автоматическое смывное устройство для унитаза
3/4"

из латуни


GROHE StarLight хромированная поверхность
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
с регулятором потока смыва

GRONE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет


Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



37 153 000

по запросу


Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления
Арматурная группа I



37 157 000

193,00



Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 14 л
для низкого давления
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
установка при проточном давлении
от 0,6 до 3,0 бар (давление покоя 1,5 бар)
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления



37 048 000

222,51



Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
с подключением для **магнитного клапана**
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
соединительный кабель 2 м
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывной трубкой встроенного монтажа
без инфракрасной электроники



43 996 000

137,00

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
арматура для замены
для 677.00.200/677.03.200/680.00.200
без предохранителя
без промывной дуги



42 902 000

хром

261,00



Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
накладная панель из нержавеющей стали
без предохранителя
без смывной трубки
для замены на модель 663.04.200 (G1)

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



42 901 000

хром

213,00

Смывное устройство под давлением для унитаза

подключение 3/4"

для скрытого монтажа

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

Classic-накладная панель 220 x 255 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

без предохранителя

без промывной дуги

арматура для замены для

623.03.200 (G3/4)



37 134 000

16,00


Крепежный набор

удлинение 50 мм

для смывного устройства под

давлением для унитаза

для скрытого монтажа



37 102 SNO

альпин-белый

18,50

Впускной гарнитур

как соединяющая трубка от смывной


трубки встроенного смывного устройства

6 - 9 л и встроенного смывного бачка к

напольному унитазу

с соединением

розетки



37 131 000

5,50


Звукоизоляционный комплект

для унитаза

Звукоизоляционная панель

2 резиновые втулки

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА



GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 698 SD1

нержавеющая сталь

420,00



Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2

серво мотор для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм

инфракрасное управление

7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
- моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

38 699 001

хром

420,00



Tectron Surf

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания **GROHE StarLight** хромированная поверхность с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2

серво мотор для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм

инфракрасное управление

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

37 419 000


хром

582,00

37 419 SDO

нержавеющая сталь

582,00



Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с дополнительной механической функцией смыва с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

для 1 объема смыва

для смывного бачка GD 2

серво мотор для скрытого монтажа
крепление скрытое

фронтальная панель 156 x 197 мм

7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
- моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

38 393 SD1

нержавеющая сталь

414,00



Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного

устройства под давлением для унитаза с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для скрытого монтажа

фронтальная панель 156 x 197 мм

инфракрасное управление

магнитный клапан

7 предустановленных режимов:


Одобрено в CE

GRÖNE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




43 617 000

57,00

Кронштейн

для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники




38 759 SDO

нержавеющая сталь

610,00

радио-электроника

для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поворотных ручек HEWI, Keuco,
Norgmbau, остальные по запросу
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE



38 934 SDO

нержавеющая сталь

395,00

Радио-электроника для унитаза

ручное дистанционное управление для смывного бачка скрытого монтажа 6-9 л
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных ручек для людей с ограниченными возможностями с
панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Norgmbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных ручек

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

43 977 000

хром

250,00




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление для
исправительных учреждений
нажимная кнопка с розеткой \varnothing 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м

37 059 000

хром

99,38




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление
кнопочное управление с
розеткой \varnothing 100 мм
для вертикального и горизонтального монтажа
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м

37 060 000

хром

59,00



Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
кнопочное управление с
розеткой \varnothing 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА



GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 421 000

хром

314,00



Tectron Rondo


Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
G ½
с предохранителем
сливная трубка с резиновым соединением
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

37 427 000

хром

по запросу




Tectron электроника для переоснащения ½"

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства
для писсуара 37 021 и DAL 576
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
с поршнем
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

37 428 000

хром

232,00



Tectron электроника для переоснащения ½"

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства
для писсуара 37 339 000
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
с поршнем
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 336 001

хром

380,00



Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление 7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- мощный режим

предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления


комплект верхней монтажной части

для Rapido U
Одобрено в CE

37 337 001

хром

389,00



Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2 Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день) картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление многоступенчатый указатель состояния батарейки 7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- мощный режим

предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U или Rapido UMB

Одобрено в CE

37 321 001

хром

380,00

37 321 SH1


альпин-белый

389,00

37 321 SD1

нержавеющая сталь

393,00



Tectron Skate

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление 7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- мощный режим

предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U


Одобрено в CE

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



37 324 001
37 324 SD1

хром
нержавеющая сталь

366,00
389,00

Tectron Skate

Инфракрасная-электроника для писсуара


с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
- или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB

Одобрено в CE



37 751 001

хром

324,00

Tectron


Электроника для переоснащения

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
наружный монтаж
для встраиваемого смывного устройства для писсуара 37 017 и DAL 509
металлический корпус 145 x 90 x 45 мм
магнитный клапан DN 15,
с грязеулавливающим фильтром
многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
- или с помощью пульта управления

Одобрено в CE




37 338 000

91,00

GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом



38 787 000

75,00

GROHE Rapido UMB



комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




38 896 000

46,00

Набор удлинителей , 50 мм для Rapido U или Rapido UMB

удлинение с креплениями для монтажного короба



39 368 000

454,00

Температурный датчик для писсуара

с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
сифон с температурным датчиком
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
Одобрено в CE

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА




GRONE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



37 339 000

хром

102,00

Rondo

Смывное устройство для писсуара

подключение 1/2"

из латуни

со встроенным запорным клапаном

GRONE StarLight хромированная поверхность

с клавишей управления и отводным штуцером


регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л

с надвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение, минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар



37 342 000

хром

111,00

Rondo

Смывное устройство для писсуара

подключение 1/2"

из латуни, Антивандальная кнопка смыва

со встроенным запорным клапаном

GRONE StarLight хромированная поверхность

с клавишей управления и отводным штуцером

регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л


с надвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар



37 346 000

хром

71,00

Rondo

Смывное устройство для писсуара

подключение 1/2"

из латуни

без предохранителя

GRONE StarLight хромированная поверхность

с клавишей управления и отводным штуцером

Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л


с надвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар



37 036 000

хром

13,00

Сливная трубка для писсуара

Ø 18 мм

200 мм

из латуни

хромированная


изгиб 10 мм

37 037 000

хром

14,50

изгиб 20 мм



37 038 000

хром

16,00

Сливная трубка для писсуара

Ø 18 мм

200 мм

из латуни

хромированная

изгиб 30 мм

37 039 000

хром

17,50

то же, изгиб 40 мм

GROHE НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА





ОГЛАВЛЕНИЕ

для унитаза	Панели смыва для унитаза	715
	GROHE Fresh	723
	Механические панели смыва	725
для писсуара	Панели смыва для писсуара	727

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА




GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



37 535 000
37 535 P00
37 535 SH0
37 535 DC0

хром
матовый хром
альпин-белый
суперсталь

57,00
57,00
47,00
67,00

Skate Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок вертикальный монтаж 130 x 172 мм из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

new



37 601 000
37 601 P00
37 601 SH0
37 601 DC0

хром
матовый хром
альпин-белый
суперсталь

69,00
69,00
57,00
82,00

Nova Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок вертикальный монтаж 130 x 172 мм из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

new



37 624 000
37 624 P00
37 624 SH0
37 624 DC0

хром
матовый хром
альпин-белый
суперсталь

69,00
69,00
57,00
82,00

Arena Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок вертикальный монтаж 130 x 172 мм из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

new



40 911 000

11,00

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 915 KSO
38 915 LSO

черный бархат
белая луна

671,00
746,00



Veris Light


Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
бесконтактная активация смыва
подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый)
индивидуальная настройка цвета подсветки
таймер вкл/выкл для настройки освещения
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа
серво мотор
110 V - 240 V блок питания, 50/60 Hz
9 VA
Одобрено в CE
с лампочками контроля за функциями
для смывного бачка GD 2 с пневматическим клапаном AV1
200 x 200 мм
сделано из безопасного стекла
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

38 809 000

хром

405,00



Nova Cosmopolitan Light

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый), индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включение/выключение, таймер для индивидуального программирования работы подсветки
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 2.0 VA, Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Одобрено в CE
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

38 765 000

хром

51,00

38 765 SH0


альпин-белый

42,00

38 765 P00

матовый хром

51,00



Nova Cosmopolitan

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

38 847 KIO

черный / хром

74,00

38 847 LI0


белый / хром

74,00

38 847 XGO

черная графика

70,00















Nova Cosmopolitan

Накладная панель

с графическим принтом
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	38 766 000	хром	136,00
<p>GROHE Ondus Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			
 	38 845 KSO 38 845 LSO 38 845 MFO	черный бархат белая луна хром/да Винчи белый	174,00 174,00 174,00
<p>Skate Cosmopolitan Накладная панель со стеклянной поверхностью, 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, для пневматического смывного клапана, для вертикального и горизонтального монтажа, 156 x 197 мм, сделано из безопасного стекла, крепежный набор не подходит для смывного бачка 6 л GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			
 	38 916 0A0	зеркальный	208,00
<p>Skate Cosmopolitan Накладная панель с зеркальной поверхностью кнопка смыва пластиковая, цвет титаниум 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм сделано из безопасного стекла крепежный набор GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			
 	38 957 000	хром	79,00
<p>Монтажный набор для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью для GD 2 и смывного бачка 80 мм пластиковая монтажная рама, хромированная толщина плитки не менее 8 мм для вертикального или горизонтального монтажа защитная панель демонтажный механизм для накладной панели крепежный материал</p>			
 	38 958 000	хром	67,00
<p>Накладная рама для установки со всеми панелями смыва Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью хромированный пластик для закрытия широких швов плитки защитное покрытие рамы 8 мм</p>			
 	38 821 000	хром	163,00
<p>Skate Cosmopolitan Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана вертикальный монтаж 156 x 197 мм из латуни GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €



38 732 SD0

нержавеющая сталь

110,00

Skate Cosmopolitan

Накладная панель из нержавеющей стали

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж

156 x 197 мм

крепежная рама из пластика

крепление скрытое

не совместим с GROHE Fresh

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

38 776 SD0

нержавеющая сталь

108,00

ditto, horizontal installation



38 732 000

хром

45,00

38 732 SH0

альпин-белый

36,00

38 732 P00

матовый хром

45,00

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

38 732 BR0

титаниум

85,00

то же, поверхность с защитой от следов пальцев



38 859 XG0

черная графика

70,00

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

с графическим принтом

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа


156 x 197 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



38 844 000

хром

54,00

38 844 SH0

альпин-белый

43,00

38 844 P00

матовый хром

52,00

Arena Cosmopolitan

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

38 858 000

хром

54,00

38 858 SH0

альпин-белый


42,00

38 858 P00

матовый хром

52,00

то же, горизонтальный монтаж



38 505 000

хром

37,00

38 505 SH0

альпин-белый

26,00

38 505 P00

матовый хром

34,00

Skate Air

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

38 506 000

хром

36,00

38 506 SH0

альпин-белый

29,00

38 506 P00

матовый хром

43,00


то же, горизонтальный монтаж

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



38 862 000
38 862 SH0
38 862 P00
38 862 SD0

хром
альпин-белый
матовый хром
нержавеющая сталь

48,00
39,00
48,00
79,00

Skate

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа


156 x 197 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



38 861 000

хром

50,00

Surf

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм













из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	38 564 000 38 564 SH0	хром альпин-белый	46,00 41,00
	 <p>Skate Air Накладная панель для 1 объема смыва, для пневматического сливного клапана вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>	38 565 000 38 565 SH0 то же, горизонтальный монтаж	хром альпин-белый 32,00 41,00
	38 573 000 38 573 SH0 38 573 P00	хром альпин-белый матовый хром	41,00 18,39 36,00
	 <p>Skate Накладная панель для 1 объема смыва, для пневматического сливного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм, из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>	38 672 SD0	нержавеющая сталь 81,00
	38 672 SD0	нержавеющая сталь	81,00
	38 574 000	хром	26,75
	 <p>Surf Накладная панель для 1 объема смыва для пневматического сливного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>	37 059 000	хром 99,38
	37 059 000	хром	99,38
	 <p>Пневматическое управление GROHE StarLight хромированная поверхность ручное дистанционное управление кнопочное управление с розеткой \varnothing 100 мм для вертикального и горизонтального монтажа накладная панель Surf 156 x 197 мм пневматический шланг 1,50 м</p>	43 977 000	хром 250,00
		 <p>Пневматическое управление GROHE StarLight хромированная поверхность ручное дистанционное управление для исправительных учреждений нажимная кнопка с розеткой \varnothing 100 мм для стен шириной 80 - 240 мм стопор управления пневматический шланг 1,50 м</p>	

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 060 000

хром

59,00




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
кнопочное управление с
розеткой \varnothing 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели

38 771 000

хром


30,00



Пневматическая кнопка смыва
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
 \varnothing 48 мм
устанавливается в мебель для ванной или
гипсокартонную перегородку
для толщины материала 18 -24 мм
пневматический шланг 600 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FRESH





38 805 000

хром

95,00

Skate Cosmopolitan Set Fresh

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп с GROHE Fresh

открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток


для таблеток, не содержащих хлор для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



38 796 000

49,00

GROHE Fresh

для всех смывных бачков GROHE с пневматической системой смыва и малым ревизионным окошком не подходит для Skate Cosmopolitan со стеклянной, деревянной или металлической поверхностью открывающаяся крепежная рама

с емкостью для размещения ароматических таблеток

для таблеток, не содержащих хлор

для всех накладных панелей GROHE 156 x 197 мм

GROHE МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СМЫВА



GROHE МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СМЫВА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00	хром альпин-белый матовый хром	36,00 31,00 36,00
<p>Skate Накладная панель вертикальный монтаж 156 x 197 мм механическая панель смыва кнопочное управление из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	38 445 SDO	нержавеющая сталь	48,53
<p>Skate Накладная панель из нержавеющей стали вертикальный монтаж 156 x 197 мм кнопочное управление крепежная рама из пластика крепление скрытое</p>			
 	37 063 000 37 063 SH0	хром альпин-белый	38,00 33,00
<p>Surf Накладная панель вертикальный монтаж 156 x 197 мм механическая панель смыва кнопочное управление из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	37 069 000	хром	93,00
<p>Surf Накладная панель вертикальный монтаж 156 x 197 мм для смывного устройства встроенного монтажа 6 - 9 л из латуни кнопочное управление крепежная рама крепление скрытое GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА




GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



38 846 MF0
38 846 LSO
38 846 KSO


хром/да Винчи белый
белая луна
черный бархат

220,00
220,00
220,00

Skate Cosmopolitan
Накладная панель

со стеклянной поверхностью
сделано из безопасного стекла
механическая панель смыва для писсуара
кнопка смыва пластиковая, хромированная
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB

крепежная рама с монтажным комплектом
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность




38 784 000
38 784 SHO
38 784 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

84,00
82,00
89,00

Skate Cosmopolitan
Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность




38 784 SD0

нержавеющая сталь

123,00

Skate Cosmopolitan
Накладная панель из нержавеющей стали

механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
крепежная рама из пластика
крепление скрытое



38 804 000
38 804 SHO
38 804 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

87,00
80,00
88,00

Nova Cosmopolitan
Накладная панель


механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

88,00
81,00
88,00

Arena Cosmopolitan
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность



38 808 000
38 808 SH0
38 808 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

76,00
66,00
73,00

Surf
Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Угловые вентили

733










Угловые вентили WAS

737











GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ



GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	22 039 000	хром	6,30
	<p>Угловой вентиль 1/2" самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный штатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
 	22 037 000	хром	5,50
	<p>Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный штатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
 	22 045 000	хром	5,40
	<p>Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный штатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
 	22 023 00M	хром	39,39
	<p>Угловой вентиль 1/2" самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт. в коробке GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
	22 023 000	хром	4,60
	то же, 1 шт.		
 	22 018 00M	хром	40,00
	<p>Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
	22 018 000	хром	4,20
	то же, 1 шт.		

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	22 031 000 Угловой вентиль 1/2" самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	4,20
 	22 029 000 Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	3,70
 	22 052 000 комплект углового вентиля 3/8" самоуплотняющееся резьбовое соединение соединение 3/8" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шtун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм	хром	8,20
 	22 053 000 комплект углового вентиля 3/8" резьба с насечками для эффективного уплотнения соединение 3/8" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шtун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм	хром	7,10
 	22 017 00M Универсальный угловой вентиль 1/2" с цапговым зажимом 3/8" для медной трубочки Ø 10 мм Пластиковая рукоятка маркировка: нейтральная навинчивающаяся розетка металл 10 шт GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	44,00

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

41 263 000

хром

13,50




Eggemann
EGAPLUS угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
Вентиль
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

22 917 000

хром

39,00




Atlanta
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Ключ
закрытая крышка
с накидной гайкой Ø 10 мм
маркировка: нейтральная
надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность

22 012 000

хром

35,00




Eurocube
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

22 013 000

хром

34,00



Eurocube
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS




GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



22 036 000

хром

21,00

WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"


самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
отвод 3/4"
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
длинный штурвал
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм

22 035 000

хром

17,50

то же, без уплотнительного колца




41 073 000

хром

16,00

WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"

настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного
подсоединения медной трубки
Резервуар для смазки 3/8" для запорного
подсоединения шланга с обратным клапаном
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность




41 070 000

хром

18,50

WAS комбинированный угловой вентиль 3/8"

настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного
подсоединения медной трубки
Резервуар для смазки 3/8" для запорного
подсоединения шланга с обратным клапаном
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000



41 030 000


хром

29,00

Eggemann

WAS вентиль „Eckfix“ 3/8"

Крепление на угловой вентиль с защитой от обратного потока
Размер оси 60 мм
Резервуар для смазки 3/8" для запорного
подсоединения шланга с обратным клапаном
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000



41 010 000

хром

13,00

Eggemann

WAS подсоединительный вентиль 1/2"


настенный монтаж
Резервуар для смазки 1/2" для запорного
подсоединения шланга с обратным клапаном
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



41 190 000

хром

18,50

Eggemann


Комбинированный вентиль 1/2"

настенный монтаж

Резервуар для смазки 1/2" для запорного
подсоединения шланга с обратным клапаном
Воздушный клапан

с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность



41 043 000

хром

23,00

Eggemann

WAS вентиль „Batterie“ 3/4"

настенный монтаж

для настенных смесителей 1/2"


подвод воды справа

Резервуар для смазки 1/2" для запорного
подсоединения шланга с обратным клапаном
Дистанционная шайба

с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность

для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000



41 050 000

хром

29,00

Eggemann

WAS настольный вентиль 1/2"

Монтаж на мойке


Толщина монтажной поверхности до 50 мм

Резервуар для смазки 1/2" для запорного
подсоединения шланга с обратным клапаном

с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность

для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000



41 020 000

хром

31,00

Eggemann

WAS двойной вентиль „Einfach“ 1/2"

настенный монтаж

Резервуары для смазки 1/2" для запорного
подсоединения шланга с обратным клапаном
Внутренняя резьба 1/2"

с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность

для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ











ОГЛАВЛЕНИЕ
Запасные части

743

GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	48 189 000 Комплект для ограничения расхода воды расход воды 3,8 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8"	хром	по запросу
	48 190 000 Комплект для ограничения расхода воды расход воды 1,9 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8"	хром	по запросу
	48 191 000 Комплект для ограничения расхода воды расход воды 1,35 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8"	хром	13,50
	40 565 000 Пробка для сливного гарнитура для раковом с переливом для стандартного сливного гарнитура 1 1/4" GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	54,00
	65 808 000 Сливной вентиль 1 1/4" для раковины без перелива съемная заглушка без функции перекрытия воды GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	33,00
	40 824 000 Сливной нажимной гарнитур для раковом с переливом съемная пробка закрывающийся	хром	14,50

GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	<p>28 947 000</p> <p>Сифон 1 1/4" для раковины настенное подключение надвижная розетка GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>14,00</p>
	<p>28 961 000</p> <p>Сифон для биде надвижная розетка настенное подключение GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>19,50</p>
	<p>28 946 000</p> <p>Сифон 1 1/4" для биде настенное подключение надвижная розетка расстояние от стены 250 - 265 мм GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>30,00</p>
	<p>28 920 000</p> <p>Сифон 1 1/4" для раковины с фиксированной погружной трубкой настенное подключение надвижная розетка GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>25,00</p>
	<p>40 564 000</p> <p>Сифон для раковины элемента для раковины GROHE StarLight хромированная поверхность латунный корпус</p>	<p>хром</p>	<p>176,00</p>
	<p>28 912 000</p> <p>Сифон 1 1/4" для раковины из латуни (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая надвижная розетка GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>116,00</p>

GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



48 166 000

по запросу

Grohclean

Чистящее средство для сантехники и ванной комнаты

500 мл в бутылке с пульверизатором

Инструкция на нескольких языках:

DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK,

RU, UA, PL, GR, RO

в коробке-дисплее

10 шт. в коробке

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
12			19 285 001	137	116,00	19 577 001	111	636,00
12 051 000	572	42,00	19 285 DC1	137	154,00	19 577 DC1	111	720,00
12 400 000	574	31,00	19 286 001	136	107,00	19 578 001	137	518,00
12 407 000	575	80,00	19 286 DC1	136	142,00	19 578 DC1	137	685,00
12 408 000	575	198,00	19 287 001	82	344,00	19 590 000	61	142,00
12 417 000	578	по запросу	19 287 003	68	306,00	19 781 000	47	404,53
12 419 000	574	21,00	19 287 DC3	68	398,00	19 783 000	47	571,00
12 428 000	578	по запросу	19 296 001	111	148,00	19 785 000	48	221,39
12 430 000	578	по запросу	19 296 DC1	111	192,00	19 787 001	49	1 180,00
12 432 000	578	по запросу	19 297 001	111	156,00	19 789 000	48	336,00
12 436 000	579	по запросу	19 297 DC1	111	202,00	19 791 000	48	536,00
12 444 000	579	по запросу	19 309 000	58	445,00	19 792 000	49	621,00
12 448 000	579	по запросу	19 315 000	59	307,00	19 796 000	51	137,00
13			19 316 000	60	856,00	19 798 000	51	202,00
13 080 000	565	102,00	19 317 000	59	277,00	19 887 000	49	486,00
13 137 000	565	110,00	19 334 000	61	95,00	19 895 000	121	195,00
13 138 000	565	145,00	19 342 000	37	485,00	19 896 000	116, 123	144,00
13 139 000	86, 91	157,00	19 344 000	38	335,00	19 897 001	123	по запросу
13 139 003	75	184,00	19 352 001	271	179,00	19 898 000	116, 123	133,00
13 139 DC3	75	239,00	19 354 001	270	190,00	19 910 000	125, 276	39,00
13 218 000	60	963,00	19 355 001	270	210,00	19 918 000	82	399,00
13 242 000	40	198,00	19 364 000	38	483,00	19 918 003	68	347,00
13 245 000	39	1 060,00	19 367 000	38	302,00	19 918 DC3	68	451,00
13 261 000	174	66,00	19 369 000	38	436,00	19 919 000	100	856,00
13 262 000	174	78,00	19 373 000	39	1 040,00	19 919 IGO	100	1 100,00
13 264 000	61	189,00	19 380 000	59	407,00	19 920 000	99	247,00
13 276 002	159	76,00	19 381 000	172	141,00	19 920 IGO	99	317,00
13 277 002	159	88,00	19 384 000	62	95,00	19 922 003	75	918,00
13 278 002	148	75,00	19 386 000	58	486,00	19 922 DC3	75	1 190,00
13 279 002	148	87,00	19 388 000	37	519,00	19 923 003	75	918,00
13 280 001	154	76,00	19 392 000	90	358,00	19 923 DC3	75	1 190,00
13 281 001	154	87,00	19 394 000	89	358,00	19 929 000	98	312,00
13 299 000	50	224,00	19 395 000	90	402,00	19 929 IGO	98	401,00
13 301 000	50	1 110,00	19 398 000	86	361,00	19 930 000	98	338,00
13 303 000	124	96,00	19 399 000	86	402,00	19 930 IGO	98	448,00
13 304 000	125	108,00	19 408 001	135	144,00	19 932 000	99	227,00
13 317 000	61	541,00	19 408 DC1	135	190,00	19 932 IGO	99	296,00
13 319 000	50	562,00	19 409 001	109	186,00	19 934 000	99	328,00
13 341 000	101	173,00	19 409 DC1	109	242,00	19 934 IGO	99	416,00
13 341 IGO	101	225,00	19 444 000	40	106,00	19 936 000	100	801,00
13 378 000	570	78,00	19 446 000	59	454,00	19 936 IGO	100	1 040,00
13 380 000	570	87,00	19 448 000	40	188,00	19 937 000	100	349,00
13 383 001	112	178,00	19 459 001	84	299,00	19 937 IGO	100	447,00
14			19 463 001	83	262,00	19 942 000	101	80,43
14 048 000	34, 255	110,00	19 467 000	142, 263	259,00	19 942 IGO	101	139,00
18			19 467 LSO	142, 263	316,00	19 944 000	102	78,00
18 349 000	173	21,00	19 468 000	142, 263	302,00	19 944 IGO	102	100,00
18 383 002	158, 509	21,22	19 468 DC0	263	406,00	19 948 000	100	349,00
18 391 001	152	26,00	19 468 LSO	142, 263	364,00	19 948 IGO	100	447,00
18 541 000	122	24,00	19 469 000	263	217,00	19 952 000	216	82,00
18 608 001	272	32,00	19 470 000	265	47,00	19 954 000	216	10,00
18 700 000	277	29,00	19 506 LS3	167	132,00	19 958 000	117, 275	240,00
19			19 507 LS3	166	121,00	19 959 000	116, 275	220,00
19 025 000	217	29,00	19 536 002	130	138,00	19 961 000	117, 275	210,00
19 069 000	91	82,00	19 537 002	130	128,00	19 965 001	111	514,00
19 069 003	74	71,00	19 548 002	142, 148	128,00	19 966 000	124	505,00
19 069 DC3	74	по запросу	19 548 LS2	142, 148	121,94	19 967 001	135	162,00
19 088 000	87	81,00	19 549 002	141, 147	118,00	19 967 DC1	135	214,00
19 088 003	74	71,00	19 549 LS2	141, 147	149,00	19 968 000	140	133,77
19 088 DC3	74	по запросу	19 567 000	263	365,00	19 968 LSO	140	217,00
19 134 000	87	115,00	19 568 000	262	323,00	19 969 000	140	176,00
19 243 001	271	34,00	19 571 002	157	159,00	19 969 LSO	140	194,49
			19 571 003	164	161,00	19 970 002	180	37,00
			19 571 LS3	164	203,00	19 972 002	180	37,00
			19 573 002	146	154,00	19 974 002	146	164,00
			19 575 001	151	146,00	19 976 001	137	363,00
			19 576 002	153	по запросу	19 981 000	285	31,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
19 984 000	283	160,00	21 022 000	85	347,00	23 137 000	120	120,00
19 985 000	283	179,00	21 022 003	71	326,00	23 138 000	122	163,00
19 986 000	284	179,00	21 022 DC3	71	424,00	23 140 000	122	209,00
19 997 000	115	193,00	21 044 000	88	488,00	23 141 000	122	250,00
19 998 000	115	204,00	21 044 003	71	449,00	23 145 000	122	174,00
20			21 044 DC3	71	583,00	23 147 001	342	769,00
20 008 000	88	465,00	21 100 001	205	97,00	23 161 000	194	62,00
20 008 003	72	408,00	21 107 000	96	312,00	23 162 000	194	59,00
20 008 DC3	72	530,00	21 107 IGO	96	401,00	23 200 000	47, 121	178,00
20 009 000	85	463,00	21 255 001	208	123,00	23 262 000	182	56,00
20 009 003	72	408,00	21 257 001	208	97,00	23 263 000	182	56,00
20 009 DC3	72	530,00	21 338 001	208	78,00	23 296 001	108	214,00
20 021 000	88	231,00	21 374 001	205	58,00	23 296 DC1	108	278,00
20 021 003	71	204,00	21 375 001	204	по запросу	23 303 000	96	260,00
20 021 DC3	71	265,00	21 390 001	204	124,00	23 303 IGO	96	335,00
20 143 000	57	516,00	22			23 310 000	96	260,00
20 164 000	88	394,00	22 012 000	126, 736	35,00	23 310 IGO	96	335,00
20 164 003	72	347,00	22 013 000	126, 736	34,00	23 313 000	96	344,00
20 164 DC3	72	451,00	22 017 000M	735	44,00	23 313 IGO	96	443,00
20 169 000	85	394,00	22 018 000	734	4,20	23 315 000	98	292,00
20 169 003	72	347,00	22 018 000M	734	40,00	23 315 IGO	98	376,00
20 169 DC3	72	451,00	22 023 000	734	4,60	23 316 000	98	303,00
20 181 000	36	485,00	22 023 000M	734	39,39	23 316 IGO	98	390,00
20 186 001	204	51,00	22 029 000	735	3,70	23 317 000	98	379,00
20 187 000	172	149,00	22 031 000	735	4,20	23 317 IGO	98	493,00
20 188 000	57	425,71	22 035 000	738	17,50	23 318 000	101	1 200,00
20 189 000	57	445,00	22 036 000	738	21,00	23 318 IGO	101	1 560,00
20 190 000	57	441,00	22 037 000	734	5,50	23 319 000	98	165,00
20 192 000	57	476,00	22 039 000	734	6,30	23 322 001	177	72,00
20 193 000	57	476,00	22 045 000	734	5,40	23 323 001	177	69,00
20 201 000	212	56,90	22 052 000	735	8,20	23 324 001	177	69,00
20 202 000	212	по запросу	22 053 000	735	7,10	23 325 000	171	85,00
20 203 000	212	67,00	22 917 000	736	39,00	23 326 000	171	82,00
20 205 000	212	62,00	23			23 327 000	171	84,00
20 208 002	157	186,00	23 029 000	46	440,00	23 328 000	186	59,00
20 216 001	151	173,00	23 033 000	46	440,00	23 329 000	186	55,00
20 296 001	134	183,00	23 037 002	156	93,00	23 330 000	186	55,00
20 299 001	135	149,18	23 039 002	156	68,00	23 331 000	188	59,00
20 301 000	129	229,00	23 043 002	157	137,00	23 332 000	188	54,00
20 304 001	109	240,00	23 048 003	159	по запросу	23 333 000	188	59,00
20 342 000	46	559,00	23 049 002	144	123,00	23 334 000	188	76,00
20 344 000	46	595,00	23 051 002	144	78,00	23 335 000	190	60,00
20 346 000	47	528,00	23 054 002	145	154,00	23 336 000	190	56,00
20 348 000	47	562,00	23 055 002	146	174,00	23 337 000	190	58,00
20 351 000	121	236,00	23 058 003	342	493,00	23 338 000	191	57,00
20 387 000	88	400,00	23 061 002	341	401,00	23 340 000	191	61,00
20 389 000	97	405,00	23 064 000	36	400,00	23 341 000	191	77,00
20 389 IGO	97	521,00	23 065 000	36	400,00	23 378 00E	171	70,00
20 393 001	204	52,00	23 076 000	56	392,00	23 403 000	56	477,00
20 404 001	204	32,00	23 106 001	108	163,00	23 405 001	109	228,00
20 405 001	208	40,00	23 106 DC1	108	212,00	23 405 DC1	109	297,00
20 414 000	97	300,00	23 109 000	46	497,00	23 406 000	121	212,00
20 414 IGO	97	328,46	23 112 000	46	517,00	23 409 000	123	407,00
20 415 000	97	329,00	23 114 000	46	641,00	23 425 000	140	144,00
20 415 IGO	97	432,00	23 117 000	47	472,00	23 425 LSO	140	188,00
20 417 000	97	366,00	23 119 000	50	1 980,00	23 427 000	140	168,00
20 417 IGO	97	476,00	23 119 001	49	по запросу	23 427 LSO	140	219,00
20 421 000	186	42,00	23 124 002	176	102,00	23 428 000	140	220,00
20 422 000	190	42,00	23 125 000	170	122,00	23 428 LSO	140	286,00
20 474 000	187	133,00	23 127 000	120	153,00	23 429 000	69, 115	176,00
20 575 000	200	36,00	23 127 00E	120	153,00	23 430 000	141	162,00
21			23 132 000	120	154,00	23 430 LSO	141	211,00
21 019 000	88	351,00	23 132 00E	120	154,00	23 431 000	141	220,00
21 019 003	71	326,00	23 135 000	121	189,00	23 431 LSO	141	286,00
21 019 DC3	71	424,00	23 135 00E	121	189,00	23 432 000	145	214,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
23 444 DC1	109	262,00	23 759 000	187	по запросу	26 070 000	361	344,00
23 445 000	120	159,00	23 760 000	187	73,00	26 071 000	361	340,00
23 446 000	120	155,00	23 761 000	187	88,00	26 073 000	364	167,00
23 447 000	121	199,00	23 762 000	190	62,00	26 075 000	334	632,00
23 448 002	145	140,00	23 763 000	191	73,00	26 075 DC0	334	880,00
23 449 002	145	136,00	23 764 000	191	88,00	26 082 002	417	16,00
23 450 001	150	110,00	23 788 002	176	65,00	26 083 002	418	47,00
23 451 001	151	106,00	23 789 002	178	65,00	26 084 002	420	26,00
23 462 001	133	131,00	23 791 001	108	153,00	26 085 001	416	38,00
23 462 DC1	133	173,00	23 791 DC1	108	199,00	26 086 001	416	72,00
23 463 001	133	127,00	23 792 001	112	1 180,00	26 087 000	335	906,00
23 480 001	133	127,00	23 792 DC1	112	1 470,00	26 088 001	365	47,00
23 491 001	138	818,00	24			26 089 001	365	58,00
23 491 DC1	138	1 080,00	24 026 000	86	350,00	26 090 001	365	52,00
23 537 002	177	100,00	24 027 000	89	347,00	26 114 001	340	518,00
23 541 001	134	140,00	24 027 003	73	347,00	26 115 DGO	389	62,00
23 569 003	163	130,00	24 027 DC3	73	451,00	26 115 DPO	389	62,00
23 569 LS3	163	169,00	24 027 DC3	73	451,00	26 115 DU0	389	63,00
23 570 003	163	162,00	24 036 000	141	153,00	26 115 TY0	389	63,00
23 570 LS3	163	210,00	24 036 L50	141	199,00	26 115 YF0	389	63,00
23 571 000	82, 109	163,00	24 480 001	205	120,00	26 115 YR0	389	63,00
23 588 000	176	по запросу	25			26 145 000	377	59,00
23 589 001	132	112,00	25 010 000	89	445,00	26 146 000	377	59,00
23 589 DC1	132	148,00	25 010 003	73	490,00	26 146 L50	377	77,00
23 590 001	132	108,00	25 010 DC3	73	636,00	26 161 001	421	18,00
23 590 DC1	132	143,00	25 010 DC3	73	636,00	26 162 001	423	43,00
23 591 001	132	112,00	25 044 000	90	1 390,00	26 170 000	360	364,00
23 654 000	114	171,00	25 044 003	74	1 530,00	26 170 L50	360	444,00
23 656 000	114	168,00	25 044 DC3	74	1 990,00	26 171 000	362	283,00
23 657 000	114	180,00	25 183 001	174	331,00	26 171 L50	362	382,00
23 658 000	114	176,00	25 450 001	205	83,00	26 172 000	363	181,00
23 661 000	114	237,00	25 460 10A	206	117,00	26 172 L50	363	222,00
23 664 000	115	184,00	25 483 001	209	109,00	26 174 000	395	124,00
23 665 000	115	211,00	26			26 174 L50	395	134,00
23 666 000	115	259,00	26 003 000	89	374,00	26 186 000	337	454,00
23 667 001	117	по запросу	26 003 003	73	367,00	26 187 000	336	569,00
23 672 001	124	по запросу	26 003 DC3	73	477,00	26 190 001	354	446,00
23 707 003	162	81,00	26 037 000	103	83,00	26 223 001	346	486,00
23 707 LS3	162	103,00	26 037 IGO	103	108,00	26 224 001	347	337,00
23 713 003	162	76,00	26 038 000	104	173,00	26 240 000	342	273,00
23 715 003	163	75,00	26 038 IGO	104	225,00	26 241 000	339	292,00
23 718 003	163	123,00	26 042 000	367	153,00	26 243 000	341	390,00
23 718 LS3	163	164,00	26 050 001	374	34,00	26 244 001	347	337,00
23 719 003	163	153,00	26 051 001	374	38,00	26 249 000	338	406,00
23 719 LS3	163	204,00	26 052 000	362	264,00	26 250 000	322	1 030,00
23 720 003	164	79,00	26 053 000	363	264,00	26 250 L50	322	1 100,00
23 720 LS3	164	105,00	26 053 L50	363	223,99	26 254 000	356	427,00
23 721 003	165	77,00	26 054 000	63, 361	392,00	26 254 L50	356	320,38
23 722 003	165	87,00	26 055 000	63, 362	381,00	26 255 000	359	968,00
23 722 LS3	165	116,00	26 056 000	359	381,00	26 256 000	359	959,00
23 725 003	167	101,00	26 057 000	359	380,00	26 257 000	359	354,00
23 726 003	166	107,00	26 058 000	360	326,00	26 259 000	361	313,00
23 726 LS3	166	139,00	26 059 000	360	326,00	26 260 000	264	по запросу
23 729 30A	166	137,00	26 059 L50	360	420,00	26 261 000	265	788,00
23 730 003	168	109,00	26 060 000	361	344,00	26 262 000	265	683,00
23 739 001	151	164,00	26 061 000	361	340,00	26 264 001	325, 356	83,00
23 741 001	138	1 490,00	26 062 000	362	283,00	26 317 001	208	73,00
23 741 DC1	138	по запросу	26 063 000	363	264,00	26 320 000	343	446,00
23 743 002	178	99,00	26 064 000	361	392,00	26 322 000	343	373,00
23 751 000	200	49,00	26 065 000	63, 362	360,00	26 328 000	426	48,00
23 752 000	200	47,00	26 066 000	359	367,00	26 329 000	426	118,00
23 753 000	200	73,00	26 066 DC0	359	526,00	26 330 001	205	58,00
23 754 000	200	49,00	26 067 000	359	367,00	26 332 000	426	120,00
23 755 000	201	51,00	26 067 DC0	359	526,00	26 333 000	426	58,00
23 756 000	201	61,00	26 068 000	360	326,00	26 334 000	429, 434	18,00
23 757 000	186	73,00	26 069 000	360	326,00	26 335 000	429, 434	20,00
23 758 000	187	65,00				26 346 000	429, 434	22,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
26 352 000	428	23,00	27 065 000	372	114,00	27 421 002	344	337,00
26 353 000	428	25,00	27 067 000	372	95,00	27 443 000	386	72,00
26 354 000	428	28,00	27 074 000	439	23,00	27 444 000	386	73,00
26 355 ILO	428	19,00	27 074 DCO	439	42,00	27 446 000	387	73,00
26 356 ILO	429	22,00	27 074 LSO	439	29,00	27 447 000	387	73,00
26 357 000	429	50,00	27 075 000	439	23,00	27 448 000	387	по запросу
26 358 000	429	78,00	27 076 000	442	35,00	27 449 000	387	73,00
26 361 000	323	932,00	27 076 LSO	442	49,00	27 467 000	367	425,00
26 361 LSO	323	999,00	27 127 000	386	85,00	27 469 000	329	816,00
26 363 000	336	505,00	27 134 000	370	88,00	27 470 000	41, 368	327,00
26 366 001	374	34,00	27 136 001	444	108,00	27 470 LSO	368	414,00
26 370 000	442	27,00	27 137 000	435	22,00	27 471 000	368	327,00
26 373 001	310, 366	15 500,00	27 139 000	386	176,00	27 472 000	41, 328	816,00
26 374 000	314	757,00	27 151 000	441	71,00	27 473 001	341	380,00
26 376 001	310, 366	1 480,00	27 174 001	328	918,00	27 475 001	340	528,00
26 381 001	348	186,00	27 184 000	41	106,00	27 477 000	369	369,00
26 385 000	326, 446	11,50	27 185 000	41	97,00	27 478 000	369	364,00
26 404 000	410	51,00	27 188 000	439	74,00	27 479 000	63, 369	354,00
26 405 000	412	66,00	27 190 000	442	88,00	27 480 000	63, 369	352,00
26 406 001	424	38,00	27 220 000	406	32,00	27 484 000	378	49,00
26 408 000	373	67,00	27 221 000	406	42,00	27 485 000	378	42,00
26 409 000	373	67,00	27 222 000	406	47,00	27 488 000	378	57,00
26 410 000	373	67,00	27 225 001	408	80,00	27 499 000	409, 445	35,00
26 411 000	364	118,00	27 226 001	408	85,00	27 500 000	445	37,00
26 412 000	364	118,00	27 226 DC1	408	122,00	27 512 001	428	13,50
26 413 000	364	100,00	27 227 001	408	90,00	27 513 001	428	24,00
26 414 000	364	100,00	27 230 001	407	71,00	27 514 001	429	50,00
26 418 000	339	390,00	27 231 001	407	80,00	27 519 000	445	37,00
26 443 000	324	1 100,00	27 232 001	406	85,00	27 520 000	445	39,00
26 443 LSO	324	1 100,00	27 238 000	406	35,00	27 521 000	445	34,00
26 446 000	325	999,00	27 239 000	406	45,00	27 522 000	445	36,00
26 446 LSO	325	999,00	27 239 LSO	406	41,00	27 523 000	445	36,00
26 449 000	255, 326	102,00	27 242 001	407	75,00	27 524 000	445	37,00
26 450 000	356	395,00	27 243 001	407	81,00	27 529 000	390	127,00
26 450 LSO	356	395,00	27 243 LS1	407	70,00	27 530 000	372	344,00
26 452 001	349	178,00	27 251 000	368	77,00	27 531 000	441	57,00
26 453 001	348	177,00	27 253 000	368	118,00	27 541 001	374	60,00
26 454 001	350	179,00	27 265 000	406	24,00	27 571 002	417	20,00
26 455 000	373	98,00	27 266 001	408	62,00	27 571 20E	417	20,00
26 456 000	373	98,00	27 267 001	409	64,00	27 572 002	417	25,00
26 457 000	373	98,00	27 271 000	368	316,00	27 573 002	417	34,00
26 458 000	363	163,00	27 272 000	391	84,00	27 574 002	417	25,00
26 459 000	363	163,00	27 273 001	391	165,00	27 575 002	417	34,00
26 460 000	364	129,00	27 274 000	392	83,00	27 576 002	418	60,00
26 461 000	364	129,00	27 276 000	386	65,00	27 577 002	417	65,00
26 475 000	357	383,00	27 276 LSO	386	65,00	27 578 002	419	47,00
26 475 LSO	357	504,00	27 277 001	389	157,00	27 578 20E	419	47,00
26 477 000	357	383,00	27 285 000	368	313,00	27 579 002	419	52,00
26 477 LSO	357	504,00	27 286 000	366	1 290,00	27 580 002	418	58,00
26 479 000	357	404,00	27 296 001	338	400,00	27 584 002	419	39,00
26 479 LSO	358	524,00	27 296 002	334	422,00	27 588 002	419	36,00
26 481 000	358	404,00	27 354 000	409	39,00	27 591 001	374	47,00
26 481 LSO	358	524,00	27 367 000	410	35,00	27 594 000	440	8,50
26 483 000	358	80,00	27 368 000	410	120,00	27 595 000	438	13,00
26 484 000	358	80,00	27 369 000	410	56,00	27 596 000	409, 446	4,70
26 790 10A	206	193,00	27 374 000	329	1 010,00	27 597 001	421	18,00
26 792 10A	209, 214	144,00	27 375 000	389	52,00	27 597 10E	421	18,00
27			27 376 000	391	49,00	27 598 001	423	43,00
27 032 001	330	713,00	27 377 000	389	49,00	27 598 10E	423	43,00
27 055 000	438	32,00	27 378 000	389	131,00	27 600 001	422	54,00
27 056 000	439	21,00	27 379 000	389	140,00	27 601 10E	423	30,00
27 057 000	442	36,00	27 389 002	350	166,00	27 606 001	373	43,00
27 057 DCO	442	46,00	27 394 002	349	167,00	27 608 001	416	38,00
27 057 LSO	442	44,00	27 399 002	351	169,00	27 609 001	416	72,00
27 058 000	331	509,00	27 400 000	410	35,00	27 610 001	374	49,00
27 062 000	372	142,00	27 400 DCO	410	46,00	27 615 001	335	422,00
			27 406 000	379	30,00	27 618 000	258	547,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
28 920 000	745	25,00	29 156 LSO	250	506,00	31		
28 939 000	217	38,00	29 157 LSO	250	538,00	31 122 002	498	197,00
28 942 001	404	по запросу	29 158 LSO	250	334,00	31 124 002	508	129,00
28 943 000	217	49,00	29 708 000	87, 102	184,00	31 126 002	508	163,00
28 946 000	745	30,00	29 800 000	62, 87	16,00	31 128 001	505	146,00
28 947 000	745	14,00	29 801 000	62, 87	16,00	31 128 DC1	505	189,00
28 948 000	375	161,00	29 802 000	62, 87	30,00	31 129 001	505	176,00
28 961 000	745	19,50	29 803 000	62, 87	31,00	31 129 DC1	505	230,00
28 964 001	404	167,00	29 804 000	62, 87	31,00	31 153 002	509	232,00
28 982 000	377	99,00	29 805 000	62, 87	49,00	31 159 002	509	219,00
28 990 000	216	84,00	29 811 000	62, 87	19,00	31 161 000	513	170,00
28 991 000	216	85,00	29 813 000	266, 305	27,00	31 170 000	513	178,00
28 993 000	216	33,00	29 904 LSO	253	538,00	31 187 001	522	66,00
28 995 000	216	136,00	30			31 191 001	522	69,00
29			30 026 000	488	232,00	31 203 000	489	353,00
29 007 000	217, 300	116,00	30 026 SDO	488	340,00	31 209 001	505	249,00
29 008 000	217, 302	54,00	30 079 001	474	1 310,00	31 210 001	506	241,00
29 025 000	36, 47	185,00	30 079 DC1	474	1 500,00	31 230 000	526	72,00
29 032 000	40, 62	24,00	30 080 001	476	1 210,00	31 231 000	526	70,00
29 033 000	40, 51	192,00	30 083 001	475	1 210,00	31 234 000	526	75,00
29 037 000	39, 49	562,00	30 083 DC1	475	1 390,00	31 255 000	494	190,00
29 037 001	75	591,00	30 085 001	476	1 110,00	31 255 DC0	494	252,00
29 047 000	195	83,00	30 193 000	512	87,00	31 299 001	466	535,00
29 048 000	195	69,00	30 193 DC0	512	106,00	31 299 DC1	466	645,00
29 069 000	311	95,00	30 195 000	512	158,00	31 301 001	467	402,26
29 072 000	312	116,49	30 208 000	582	179,00	31 302 001	454	1 750,00
29 073 000	312	99,85	30 213 ZC1	496	336,00	31 302 DC1	454	по запросу
29 074 000	313	273,00	30 215 001	496	259,00	31 323 001	452	1 850,00
29 078 000	188	92,00	30 215 DC1	496	337,00	31 323 DC1	452	1 950,00
29 079 000	188	98,00	30 219 001	488	533,00	31 324 001	452	1 850,00
29 080 000	192	88,00	30 219 DC1	488	697,00	31 324 DC1	452	1 950,00
29 081 000	192	99,00	30 221 002	508	101,00	31 345 002	467	620,00
29 094 000	571	187,00	30 260 002	517	81,00	31 345 DC2	467	705,00
29 095 000	571	191,00	30 269 000	492	188,00	31 346 001	453	1 850,00
29 096 000	571	154,00	30 269 DC0	492	250,00	31 346 DC1	453	1 940,00
29 097 003	164	152,00	30 270 000	492	248,00	31 347 002	453	1 840,00
29 097 LS3	164	198,00	30 270 DC0	492	327,00	31 347 DC2	453	1 930,00
29 098 LS3	167	116,00	30 273 001	505	196,00	31 355 001	454	1 890,00
29 099 LS3	167	127,00	30 273 DC1	505	255,00	31 355 DC1	454	1 980,00
29 112 000	201	85,00	30 274 000	485	214,00	31 358 001	484	по запросу
29 113 000	201	95,00	30 274 DC0	485	289,00	31 358 DC1	484	576,00
29 118 000	76, 251	367,00	30 294 000	492	340,00	31 360 001	484	433,00
29 118 DC0	76, 251	477,00	30 294 DC0	492	442,00	31 360 DC1	484	557,00
29 119 000	76, 251	400,00	30 305 000	516	120,00	31 367 000	526	77,00
29 119 DC0	76, 251	520,00	30 305 DC0	516	156,00	31 368 000	526	77,00
29 120 000	76, 251	480,00	30 309 000	482	185,00	31 375 000	484	170,00
29 120 DC0	76, 251	624,00	30 311 000	482	490,00	31 375 DC0	484	221,00
29 121 000	77, 252	432,00	30 311 DC0	482	567,00	31 379 000	480	475,00
29 121 DC0	77, 252	562,00	30 312 000	482	729,00	31 379 DC0	480	617,00
29 122 000	77, 252	264,00	30 312 DC0	482	873,00	31 391 002	517	98,00
29 122 DC0	77, 252	343,00	30 321 DG0	492	40,79	31 395 000	494	427,00
29 123 000	248	367,00	30 321 DP0	492	40,79	31 395 DC0	494	555,00
29 124 000	248	400,00	30 321 DU0	492	40,79	31 454 001	456	1 490,00
29 125 000	248	480,00	30 321 GE0	492	40,79	31 454 DC1	456	1 710,00
29 126 000	249, 311	432,00	30 321 HG0	492	57,52	31 455 000	458	1 390,00
29 127 000	249	264,00	30 321 MW0	492	52,00	31 455 001	457	1 490,00
29 144 000	32	316,00	30 321 TY0	492	40,79	31 455 DC0	458	1 580,00
29 145 000	33	349,00	30 321 XC0	492	58,91	31 455 DC1	457	1 710,00
29 146 000	33	381,00	30 321 YF0	492	40,79	31 456 001	459	1 490,00
29 147 000	32	316,00	30 321 YR0	492	40,79	31 456 DC1	459	1 710,00
29 148 000	32	349,00	30 325 001	474	1 310,00	31 478 000	517	98,00
29 149 000	32	381,00	30 325 DC1	474	1 500,00	31 481 000	512	168,00
29 150 LSO	252	473,00	30 327 001	475	1 210,00	31 482 002	508	174,00
29 151 LSO	253	506,00	30 327 DC1	475	1 390,00	31 483 001	504	183,00
29 152 LSO	253	334,00	30 339 001	477	1 170,00	31 483 DC1	504	237,00
29 153 LSO	249	473,00	30 484 001	206, 522	37,00	31 491 000	504	281,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
31 491 DC0	504	376,00	32 183 000	36	306,00	32 666 001	505	251,00
31 498 001	460	1 440,00	32 184 000	36	400,46	32 667 001	506	129,00
31 498 DC1	460	1 660,00	32 186 000	36	306,00	32 706 000	57, 85	175,00
31 509 002	518	97,00	32 187 000	36	471,00	32 708 00A	214	206,00
31 539 000	461	1 730,00	32 193 000	37	306,00	32 734 000	182	52,00
31 539 DC0	461	1 990,00	32 195 000	37	721,00	32 740 000	182	56,00
31 541 000	462	1 730,00	32 196 000	38	886,00	32 742 000	183	78,00
31 541 DC0	462	1 990,00	32 197 000	37	615,00	32 743 000	183	71,00
31 543 000	463	1 730,00	32 204 001	150	100,00	32 747 000	183	95,00
31 543 DC0	463	1 990,00	32 204 10E	150	99,00	32 750 000	520	78,00
31 552 SDO	536	97,00	32 206 10E	150	95,00	32 752 000	520	80,00
31 562 SDO	536	165,00	32 207 001	150	79,00	32 754 002	60	1 660,00
31 563 SDO	535	123,00	32 208 001	152	100,00	32 757 000	56	306,00
31 564 SDO	535	186,00	32 210 001	152	100,00	32 760 000	56	535,00
31 565 SDO	535	194,00	32 211 001	152	125,00	32 762 000	582	78,00
31 566 SDO	534	144,00	32 212 001	153	155,00	32 763 000	582	78,00
31 567 SDO	534	211,00	32 213 001	153	125,00	32 764 000	582	121,00
31 568 SDO	533	186,00	32 214 001	153	136,00	32 765 000	582	168,00
31 569 SDO	533	270,00	32 222 001	39	1 650,00	32 766 000	582	170,00
31 570 SDO	534	304,00	32 224 002	517	98,00	32 767 000	583	199,00
31 571 SDO	532	194,00	32 240 10E	150	96,00	32 768 000	583	199,00
31 572 SDO	532	279,00	32 249 000	56	575,00	32 770 000	583	175,00
31 573 SDO	532	364,00	32 257 001	502	201,00	32 771 000	583	221,00
31 574 SDO	530	304,00	32 257 002	498	200,00	32 773 000	584	207,00
31 575 SDO	530	491,00	32 259 002	498	165,00	32 774 000	584	195,70
31 576 SDO	530	457,00	32 294 001	488	324,00	32 775 000	584	249,00
31 577 SDO	530	457,00	32 294 SD1	488	459,00	32 776 000	583	171,00
31 578 SDO	531	474,00	32 296 000	489	273,00	32 778 000	583	183,00
31 579 SDO	531	525,00	32 296 SDO	489	400,00	32 779 000	583	207,00
31 580 SDO	531	575,00	32 321 000	485	203,00	32 780 000	584	82,00
31 581 SDO	528	1 360,00	32 321 DC0	485	264,00	32 781 000	584	102,00
31 582 SDO	528	1 360,00	32 322 000	486	203,00	32 783 000	584	97,00
31 583 SDO	529	847,00	32 322 DC0	486	264,00	32 784 000	585	93,00
31 584 SDO	529	931,00	32 467 002	177	60,00	32 786 000	520	101,00
31 585 SDO	529	1 740,00	32 468 003	162	81,00	32 787 000	520	101,00
31 586 SDO	529	1 140,00	32 468 20E	156	89,00	32 788 000	588	161,00
31 587 SDO	534	219,00	32 469 20E	145	119,00	32 789 000	588	150,00
31 588 SDO	532	287,00	32 482 002	517	97,00	32 790 000	588	216,00
31 812 001	522	71,00	32 488 000	486	158,00	32 792 000	588	285,00
31 819 001	523	76,00	32 488 DC0	486	190,00	32 793 000	588	283,00
31 831 001	522	60,00	32 553 000	488	297,00	32 795 000	588	225,96
32			32 553 SDO	488	431,00	32 805 000	198	48,00
32 042 001	82	351,00	32 612 002	128	143,00	32 806 000	198	60,00
32 042 003	68	306,00	32 612 00E	128	143,00	32 807 000	198	49,00
32 042 DC3	68	398,00	32 618 002	129	194,00	32 824 000	171	70,00
32 043 003	68	265,00	32 628 001	134	144,00	32 825 000	170	74,00
32 043 DC3	68	345,00	32 628 DC1	134	190,00	32 825 00E	170	75,00
32 067 000	486	192,00	32 629 001	151	146,00	32 826 000	59	688,00
32 108 001	83	351,00	32 635 000	37	174,00	32 827 00E	170	71,00
32 108 003	69	347,00	32 647 001	82	491,00	32 830 000	172	120,00
32 108 DC3	69	451,00	32 647 003	68	428,00	32 831 000	173	89,00
32 109 001	108	153,00	32 647 DC3	68	557,00	32 832 000	173	117,00
32 109 DC1	108	199,00	32 650 001	83	370,00	32 837 000	173	75,00
32 114 001	108	163,00	32 650 003	69	367,00	32 839 000	172	75,00
32 114 DC1	108	212,00	32 650 DC3	69	477,00	32 840 000	172	70,00
32 129 001	82	351,00	32 652 001	83	458,00	32 842 000	512	98,00
32 134 001	83	347,00	32 652 003	69	428,00	32 843 000	512	121,00
32 135 003	84	по запросу	32 652 DC3	69	557,00	32 843 00E	512	121,00
32 146 000	56	396,00	32 653 002	84	1 430,00	32 846 000	58	582,00
32 147 000	58	293,00	32 653 003	69	1 180,00	32 847 000	173, 214	158,00
32 168 000	484	191,00	32 653 DC3	69	1 540,00	32 849 000	198	48,00
32 168 DC0	484	248,00	32 659 001	506	129,00	32 864 000	194	61,00
32 175 000	480	472,00	32 659 DC1	506	167,00	32 865 000	195	77,00
32 175 DC0	480	619,00	32 661 001	504	146,00	32 867 000	194	61,00
32 176 000	480	506,00	32 661 DC1	504	188,00	32 868 000	194	75,00
32 176 DC0	480	659,00	32 663 001	504	177,00	32 870 000	585	66,00
			32 663 DC1	504	228,00	32 871 000	585	77,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
32 882 000	182	52,00	33 590 003	165	93,00	34 497 000	275	340,00
32 898 001	132	112,00	33 590 LS3	165	119,00	34 502 000	274	368,00
32 899 001	132	108,00	33 591 002	158	120,00	34 506 000	276	825,00
32 901 001	134	195,00	33 591 003	165	113,00	34 550 000	282	164,00
32 901 DC1	134	257,00	33 591 LS3	165	151,00	34 558 000	288	133,00
32 917 000	485	158,00	33 592 20A	158	149,00	34 564 000	288	184,00
32 917 DC0	485	206,00	33 592 30A	166	143,00	34 565 001	289	173,00
32 917 KS0	485	193,00	33 624 001	136	152,00	34 566 001	289	176,00
32 917 LS0	485	193,00	33 624 DC1	136	201,00	34 567 000	288	172,00
32 918 000	485	192,00	33 628 001	136	182,00	34 571 000	264	775,00
32 918 00E	485	192,00	33 635 002	158	121,00	34 572 000	264	826,00
32 918 DC0	485	264,00	33 635 003	167	109,00	34 573 000	284	267,00
32 927 002	178	60,00	33 636 001	136	124,00	34 575 001	285	по запросу
32 929 002	178	64,00	33 636 DC1	136	170,00	34 576 000	289	175,00
32 934 001	135	108,00	33 637 002	159	136,00	34 582 001	284	468,00
32 935 001	135	112,00	33 637 003	168	118,00	34 614 001	284	545,00
32 950 000	480	493,00	33 769 000	58	172,00	34 627 000	264	999,00
32 950 DC0	480	641,00	33 770 001	502	151,00	34 630 000	265	946,00
33			33 770 002	498	159,00	34 631 000	271	676,00
33 155 002	128	194,00	33 772 002	499	168,00	34 634 001	310	1 860,00
33 156 002	128	139,00	33 848 001	110	178,00	34 665 000	570	306,00
33 163 002	128	139,00	33 848 DC1	110	232,00	34 666 000	570	272,00
33 178 20E	144	119,00	33 849 001	110	235,00	34 667 000	570	245,00
33 188 002	176	60,00	33 849 DC1	110	305,00	34 705 000	254	1 070,00
33 190 002	144	123,00	33 850 001	110	275,00	34 706 000	253	1 060,00
33 190 20E	144	123,00	33 865 001	110	184,00	34 709 000	33	1 020,00
33 192 002	147	175,00	33 865 DC1	110	239,00	34 712 000	33	986,00
33 202 002	516	84,00	33 912 000	520, 585	207,00	34 713 000	255	624,00
33 202 DC2	516	105,00	33 975 002	508	143,00	34 714 000	255	583,00
33 241 002	129	143,00	33 977 002	509	112,00	34 742 000	254	по запросу
33 244 002	146	123,00	33 982 002	509	133,00	34 743 000	254	по запросу
33 249 001	466	556,00	34			34 744 000	254	по запросу
33 249 DC1	466	645,00	34 018 000	564	760,00	35		
33 251 000	466	311,00	34 019 000	564	706,00	35 028 000	40, 61	99,00
33 265 002	176	63,00	34 020 000	564	830,00	35 031 000	258, 304	296,00
33 281 002	516	81,00	34 021 000	565	619,78	35 034 000	259	163,00
33 281 20E	516	80,00	34 065 002	280	178,00	35 085 000	578	937,00
33 281 DC2	516	105,00	34 065 DC2	280	218,00	35 087 000	578	957,00
33 300 002	179	81,00	34 143 003	282	161,00	35 500 000	38, 48	174,00
33 302 20A	179	103,00	34 151 004	283	207,00	35 501 000	38, 48	72,00
33 303 002	179	115,00	34 155 003	282	206,00	35 600 000	33, 77	57,00
33 305 002	180	100,00	34 169 001	268	214,00	36		
33 312 002	498	279,00	34 174 001	269	267,00	36 014 000	591	112,00
33 339 000	60	554,00	34 176 001	269	370,00	36 015 001	550	426,00
33 390 002	147	154,00	34 195 001	270	265,00	36 016 001	550	270,12
33 395 002	147	187,00	34 215 002	280	220,00	36 078 000	319	82,00
33 412 002	178	63,92	34 256 004	283	210,00	36 109 000	598	394,00
33 490 002	516	111,00	34 274 000	262	312,00	36 121 000	598	446,00
33 547 002	130	223,00	34 275 000	262	368,48	36 122 000	598	173,00
33 552 002	156	95,00	34 276 000	262	374,00	36 207 001	550	374,00
33 552 20E	156	93,00	34 281 001	270	346,00	36 208 001	550	341,00
33 553 002	129	178,00	34 283 001	271	616,00	36 233 000	590	487,00
33 555 002	178	67,00	34 286 002	280	242,00	36 236 001	550	392,00
33 556 002	179	87,00	34 294 001	133	107,00	36 239 001	551	884,00
33 557 003	162	79,00	34 321 002	280	245,00	36 240 001	551	824,00
33 557 20E	156	89,00	34 361 000	574	455,00	36 244 000	590	646,00
33 558 003	162	83,00	34 364 000	574	508,00	36 247 000	591	755,00
33 558 LS3	162	113,00	34 365 000	574	413,00	36 249 000	590	439,00
33 565 002	157	94,00	34 399 000	265	543,00	36 264 001	543, 547	143,00
33 565 003	164	85,00	34 408 000	264	681,00	36 265 000	596	78,00
33 565 LS3	164	108,00	34 464 001	268	295,00	36 266 000	596	71,00
33 566 002	157	89,00	34 469 001	268	242,00	36 267 000	596	67,00
33 566 003	165	79,00	34 482 001	269	350,00	36 268 000	596	71,00
33 569 002	146	123,00	34 487 000	568	111,00	36 269 000	560	229,00
33 577 002	129	143,00	34 488 000	274	260,00	36 271 000	560	213,00
33 590 002	158	94,00	34 491 000	274	287,00			

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
36 273 000	561	296,00	37 157 000	697	193,00	38 554 001	660	97,00
36 274 000	561	248,00	37 220 001	677	14,00	38 557 001	660	90,00
36 289 000	318	1 130,00	37 304 000	681	28,00	38 558 00M	653, 657	14,50
36 292 000	319	918,00	37 311 K00	693	19,00	38 559 001	668	100,35
36 295 000	318	1 080,00	37 321 001	705	380,00	38 562 001	677	77,00
36 309 000	319	204,00	37 321 SD1	705	393,00	38 563 000	677	19,00
36 315 000	557	343,00	37 321 SH1	705	389,00	38 564 000	721	46,00
36 316 000	596	29,00	37 324 001	706	366,00	38 564 SH0	721	41,00
36 317 000	594	210,00	37 324 SD1	706	389,00	38 565 000	721	32,00
36 318 000	594	208,00	37 336 001	705	380,00	38 565 SH0	721	41,00
36 319 000	594	343,00	37 337 001	705	389,00	38 573 000	721	41,00
36 320 000	594	300,00	37 338 000	706	91,00	38 573 P00	721	36,00
36 321 000	594	217,00	37 339 000	710	102,00	38 573 SH0	721	18,39
36 322 000	594	92,00	37 342 000	710	111,00	38 574 000	721	26,75
36 325 001	554	301,00	37 346 000	710	71,00	38 581 001	671	333,00
36 327 001	554	246,00	37 349 000	696	178,00	38 584 001	670	221,00
36 330 001	555	242,00	37 355 SH0	688	68,00	38 586 001	670	368,00
36 331 001	554	249,00	37 419 000	700	582,00	38 587 000	671	313,00
36 332 000	556	587,00	37 419 SD0	700	582,00	38 588 001	650	225,00
36 333 000	556	568,00	37 421 000	704	314,00	38 625 001	661, 667	154,89
36 334 SD0	557	320,00	37 427 000	704	по запросу	38 629 000	676	40,00
36 335 SD0	557	309,00	37 428 000	704	232,00	38 630 001	676	44,00
36 336 000	557, 561	247,00	37 535 000	126, 716	57,00	38 636 001	676	52,00
36 337 000	557, 561	81,00	37 535 DCO	716	67,00	38 643 001	680	121,00
36 338 000	544, 547	69,00	37 535 P00	716	57,00	38 652 000	300, 302	67,46
36 339 000	558	149,00	37 535 SH0	716	47,00	38 661 000	688	105,00
36 356 000	320	119,00	37 547 000	726	36,00	38 672 SD0	721	81,00
36 359 000	312	882,00	37 547 P00	726	36,00	38 675 001	650, 666	250,00
36 360 000	312	374,31	37 547 SH0	726	31,00	38 698 SD1	700	420,00
36 362 000	313	2 310,00	37 576 000	681	110,00	38 699 001	700	420,00
36 367 000	315	200,00	37 578 001	681	124,00	38 721 001	645	184,00
36 371 000	315	412,00	37 601 000	138, 716	69,00	38 722 001	645	184,00
36 384 000	560	471,00	37 601 DCO	138, 716	82,00	38 732 000	719	45,00
36 386 001	556	571,00	37 601 P00	716	69,00	38 732 BR0	719	85,00
36 387 000	551	683,00	37 601 SH0	716	57,00	38 732 P00	719	45,00
36 397 000	314	730,00	37 624 000	130, 148	69,00	38 732 SD0	719	110,00
36 421 000	555	319,00	37 624 DCO	716	82,00	38 732 SH0	719	36,00
36 422 000	554	310,00	37 624 P00	716	69,00	38 733 000	677	21,00
36 439 000	555	255,00	37 624 SH0	716	57,00	38 735 000	692	39,00
36 440 000	546	591,00	37 751 001	706	324,00	38 736 000	692	29,00
36 441 000	546	571,00	37 998 000	674	71,00	38 748 002	544, 547	377,00
36 442 000	546	642,00				38 750 001	643	222,00
36 444 000	542	479,00				38 759 SD0	666, 701	610,00
36 445 000	542	459,00	38			38 765 000	717	51,00
36 446 000	543	428,00	38 393 SD1	700	414,00	38 765 P00	717	51,00
36 447 000	543	608,00	38 415 001	680	196,00	38 765 SH0	717	42,00
			38 437 000	674	86,00	38 766 000	718	136,00
37			38 445 SD0	726	48,53	38 771 000	689, 722	30,00
37 036 000	710	13,00	38 505 000	719	37,00	38 772 001	646	184,00
37 037 000	710	14,50	38 505 P00	719	34,00	38 775 001	643	225,00
37 038 000	710	16,00	38 505 SH0	719	26,00	38 776 SD0	719	108,00
37 039 000	710	17,50	38 506 000	719	36,00	38 779 000	677	80,00
37 048 000	697	222,51	38 506 P00	719	43,00	38 784 000	728	84,00
37 059 000	702, 721	99,38	38 506 SH0	719	29,00	38 784 P00	728	89,00
37 060 000	702, 722	59,00	38 517 001	656	177,00	38 784 SD0	728	123,00
37 063 000	726	38,00	38 519 001	653	328,00	38 784 SH0	728	82,00
37 063 SH0	726	33,00	38 525 001	652	268,00	38 785 000	681	150,00
37 069 000	726	93,00	38 526 000	652	255,00	38 786 001	656	232,00
37 095 000	692	21,00	38 528 001	647	185,00	38 787 000	706	75,00
37 100 SH0	692	12,50	38 536 001	647	174,00	38 796 000	724	49,00
37 102 SH0	698	18,50	38 539 001	648	200,00	38 803 001	656	292,00
37 105 K00	693	17,50	38 541 000	662, 667	90,19	38 804 000	728	87,00
37 131 000	677, 693	5,50	38 543 000	663	232,00	38 804 P00	728	88,00
37 134 000	698	16,00	38 544 000	662	126,89	38 804 SH0	728	80,00
37 139 000	696	62,00	38 545 000	663	236,00	38 805 000	724	95,00
37 141 000	696	72,00	38 546 000	661	101,00	38 808 000	729	76,00
37 153 000	697	по запросу	38 548 001	671, 674	87,00	38 808 P00	729	73,00
			38 553 001	662	207,00			

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
38 808 SHO	729	66,00	39 328 000	627	178,00	39 492 000	622	31,00
38 809 000	717	405,00	39 328 00H	627	210,00	39 493 000	622	55,00
38 813 001	644	228,00	39 329 000	628	108,00	39 551 000	624, 631	46,00
38 821 000	718	163,00	39 329 00H	628	140,00			
38 827 000	642	252,00	39 330 000	629	65,00	40		
38 844 000	719	54,00	39 331 000	629	41,00	40 254 000	64, 92	31,00
38 844 P00	719	52,00	39 332 000	628	129,00	40 254 003	78	36,00
38 844 SHO	719	43,00	39 333 000	628	129,00	40 256 000	64, 92	43,00
38 845 KSO	718	174,00	39 335 000	626	57,00	40 256 003	78	42,00
38 845 LSO	718	174,00	39 335 00H	626	90,00	40 278 000	64	89,00
38 845 MFO	718	174,00	39 336 000	626	54,00	40 279 000	65	119,00
38 846 KSO	728	220,00	39 336 00H	626	86,00	40 284 000	65	50,00
38 846 LSO	728	220,00	39 337 000	626	63,00	40 304 000	92	106,00
38 846 MFO	728	220,00	39 337 00H	626	95,00	40 304 003	78	56,00
38 847 KIO	717	74,00	39 338 000	628	138,00	40 304 DC3	78	72,00
38 847 LIO	717	74,00	39 338 00H	628	171,00	40 305 000	92	106,00
38 847 XGO	717	70,00	39 339 000	629	126,00	40 305 003	78	56,00
38 857 000	729	88,00	39 339 00H	629	158,00	40 305 DC3	78	72,00
38 857 P00	729	88,00	39 340 000	630	141,00	40 306 000	92	186,00
38 857 SHO	729	81,00	39 340 00H	630	173,00	40 306 003	78	56,00
38 858 000	719	54,00	39 346 000	623	176,00	40 306 DC3	78	72,00
38 858 P00	719	52,00	39 351 000	623	120,00	40 307 000	92	123,00
38 858 SHO	719	42,00	39 354 SHO	608	2 150,00	40 307 003	78	75,00
38 859 XGO	719	70,00	39 368 000	707	454,00	40 307 DC3	78	97,00
38 861 000	720	50,00	39 374 KSO	642	653,00	40 308 000	92	136,00
38 862 000	720	48,00	39 374 LSO	642	653,00	40 308 003	79	123,00
38 862 P00	720	48,00	39 386 00H	634	375,00	40 308 DC3	79	161,00
38 862 SDO	720	79,00	39 420 000	620	45,00	40 309 000	92	177,00
38 862 SHO	720	39,00	39 421 000	620	39,00	40 309 003	79	119,00
38 863 000	688	67,68	39 422 000	620	70,00	40 309 DC3	79	157,00
38 895 000	688	149,00	39 423 000	620, 626	70,00	40 312 000	93	57,00
38 896 000	707	46,00	39 424 000	620	38,00	40 312 003	79	39,00
38 897 000	649	237,00	39 425 000	621	28,00	40 312 DC3	79	50,00
38 915 KSO	717	671,00	39 426 000	621	43,00	40 313 000	93	148,00
38 915 LSO	717	746,00	39 427 000	621	71,00	40 313 003	79	85,00
38 916 OAO	718	208,00	39 429 000	621	79,00	40 313 DC3	79	110,00
38 929 000	644	228,00	39 430 000	622	59,00	40 314 000	93	211,00
38 934 SDO	667, 701	395,00	39 431 000	622	59,00	40 314 003	79	169,00
38 948 000	646	237,00	39 432 000	622	119,00	40 314 DC3	79	219,00
38 957 000	718	79,00	39 433 000	622	121,00	40 339 000	64	119,00
38 958 000	718	67,00	39 436 000	621	52,00	40 340 000	65	194,00
38 994 000	651	262,00	39 437 000	621	52,00	40 341 000	64	177,00
38 995 000	651	215,74	39 438 000	623	136,00	40 342 000	64	177,00
39			39 439 000	623	136,00	40 344 001	229	110,00
39 002 000	648	281,00	39 440 000	620	38,00	40 344 DC1	229	136,00
39 052 000	660	115,00	39 453 000	624, 631	24,00	40 363 000	64	194,00
39 111 LDO	604	3 460,00	39 454 000	624, 631	45,00	40 364 001	226	12,00
39 111 LKO	604	3 460,00	39 457 000	624, 631	46,00	40 364 DC1	226	15,50
39 111 LPO	604	2 766,20	39 458 000	629	65,00	40 365 001	225	22,00
39 111 SHO	604	2 697,74	39 459 000	629	41,00	40 365 DC1	225	28,00
39 112 001	605, 608	195,00	39 469 00H	634	324,00	40 366 001	225	34,00
39 140 000	666	306,08	39 474 00H	634	165,00	40 366 DC1	225	44,00
39 201 000	627	45,00	39 475 00H	634	375,00	40 367 001	227	28,00
39 202 000	627	50,00	39 476 00H	634	325,00	40 367 DC1	227	37,00
39 206 000	628	162,00	39 477 00H	634	176,00	40 368 001	224, 232	6,00
39 206 00H	628	194,00	39 478 00H	635	165,00	40 369 001	224	22,00
39 208 000	630	160,00	39 479 00H	635	169,00	40 369 DC1	224	28,00
39 208 00H	630	193,00	39 480 00H	635	158,00	40 371 001	225	38,00
39 244 00H	636	293,00	39 481 00H	635	158,00	40 371 DC1	225	50,00
39 323 000	626	64,00	39 482 00H	635	140,00	40 372 001	224, 232	7,20
39 323 00H	626	96,00	39 483 00H	635	136,00	40 374 001	228	35,00
39 324 000	626	41,00	39 484 00H	636	350,00	40 374 DC1	228	46,00
39 324 00H	626	74,00	39 485 00H	636	326,00	40 376 000	42	106,00
39 325 000	627	45,00	39 486 00H	636	257,00	40 377 000	42	153,00
39 327 000	627	52,00	39 487 00H	637	266,00	40 378 000	42	58,00
39 327 00H	627	84,00	39 488 000	636	135,00	40 379 000	42	127,00
			39 490 000	636	192,00	40 380 000	43	219,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
40 385 001	228	22,00	40 631 000	105	55,00	40 847 001	235	136,00
40 385 DC1	228	28,00	40 631 IGO	105	71,00	40 848 000	470	8,90
40 386 001	225	43,00	40 632 000	106	203,00	40 848 SDO	470	13,00
40 386 DC1	225	56,00	40 632 IGO	106	262,00	40 857 000	222	110,00
40 389 000	42	46,00	40 633 000	106	110,09	40 865 000	220	38,00
40 390 000	42	50,00	40 633 IGO	106	165,00	40 867 000	222	43,00
40 391 000	42	50,00	40 652 001	242	22,00	40 868 000	222	34,00
40 394 001	224, 232	18,00	40 653 001	242	34,00	40 870 000	222	10,00
40 404 001	470	62,00	40 654 001	243	59,00	40 899 000	605, 609	31,00
40 405 000	470	31,00	40 655 001	242	22,00	40 911 000	678, 716	11,00
40 407 001	228	68,00	40 656 001	243	12,00	41		
40 407 DC1	228	89,00	40 657 001	243	25,00	41 010 000	738	13,00
40 412 001	470	153,00	40 658 001	243	35,00	41 020 000	739	31,00
40 421 001	226	34,00	40 659 001	243	39,00	41 030 000	738	29,00
40 421 DC1	226	44,00	40 660 001	243	114,00	41 043 000	739	23,00
40 422 000	471	71,00	40 663 001	239	48,00	41 050 000	739	29,00
40 430 001	470	114,00	40 664 001	239	39,00	41 070 000	738	18,50
40 434 001	471	36,00	40 688 001	225	31,00	41 073 000	738	16,00
40 437 000	470	31,00	40 688 DC1	225	41,00	41 190 000	739	18,50
40 438 001	477	259,00	40 689 001	227	25,00	41 263 000	736	13,50
40 444 001	224	28,00	40 689 DC1	227	33,00	42		
40 444 DC1	224	36,00	40 691 001	471	62,00	42 429 000	314	76,00
40 447 001	225	27,00	40 694 000	471	27,00	42 901 000	698	213,00
40 447 DC1	225	36,00	40 754 001	233	35,00	42 902 000	697	261,00
40 448 001	224	40,00	40 755 001	232	34,00	43		
40 448 DC1	224	51,00	40 756 001	232	46,00	43 617 000	678, 701	57,00
40 457 001	239	21,00	40 757 001	234	97,00	43 907 P10	692	53,00
40 459 001	238	25,00	40 758 001	235	148,00	43 908 000	692	13,50
40 460 001	238	17,00	40 766 000	220	54,00	43 977 000	702, 721	250,00
40 461 001	239	10,00	40 767 000	221	102,00	43 996 000	697	137,00
40 462 001	239	89,00	40 768 000	220	153,00	45		
40 463 001	239	28,00	40 775 001	228	67,00	45 473 000	90	600,00
40 493 000	52	236,00	40 775 DC1	228	89,00	45 971 001	436	9,40
40 494 000	52	355,00	40 776 001	228	85,00	45 973 001	436	11,00
40 496 000	52	194,00	40 776 DC1	228	114,00	45 984 001	39, 50	320,00
40 497 000	52	219,00	40 777 001	234	84,00	45 992 001	436	13,00
40 498 000	53	93,00	40 778 001	235	119,00	46		
40 499 000	53	186,00	40 781 000	221	83,00	46 191 000	48, 84	37,00
40 500 000	53	304,00	40 782 000	221	28,00	46 343 000	48, 84	160,00
40 503 000	52	270,00	40 783 000	220	25,00	46 944 000	609	139,00
40 504 000	52	279,00	40 784 000	221	38,00	47		
40 507 001	234	33,00	40 791 001	79, 228	5,40	47 533 000	568	по запросу
40 508 001	232	28,00	40 791 KS1	79, 228	5,40	47 727 000	319	по запросу
40 509 001	233	44,00	40 793 001	227	49,00	47 780 000	86, 90	по запросу
40 510 001	233	39,00	40 793 DC1	227	64,00	47 781 000	86, 90	по запросу
40 511 001	233	16,50	40 794 001	227	59,00	47 837 000	315	по запросу
40 512 001	233	144,00	40 794 DC1	227	76,00	47 838 000	316	по запросу
40 513 001	234	57,00	40 795 001	226	72,00	47 867 000	316	по запросу
40 514 001	234	59,00	40 795 DC1	226	93,00	47 868 000	316	по запросу
40 547 001	470	80,00	40 796 001	226	84,00	47 877 000	316	по запросу
40 564 000	745	176,00	40 796 DC1	226	110,00	47 910 000	316	по запросу
40 565 000	744	54,00	40 797 001	227	153,00	47 994 000	571	по запросу
40 585 001	238	17,00	40 799 001	227	39,00	48		
40 623 001	234	28,00	40 799 DC1	227	51,00	48 051 000	409, 445	по запросу
40 624 001	233	55,00	40 800 001	226	114,00	48 166 000	746	по запросу
40 625 000	106	144,00	40 800 DC1	226	148,00	48 189 000	744	по запросу
40 625 IGO	106	186,00	40 802 001	226	59,00	48 190 000	744	по запросу
40 626 000	105	136,00	40 802 DC1	226	76,00	48 191 000	744	13,50
40 626 IGO	105	177,00	40 804 000	221	287,00	48 349 000	326	75,00
40 627 000	105	177,00	40 805 000	220	47,00	48 350 000	326	92,00
40 627 IGO	105	228,00	40 806 000	220	32,00			
40 628 000	105	169,00	40 807 000	221	157,00			
40 628 IGO	105	219,00	40 808 000	222	140,00			
40 629 000	105	186,00	40 809 000	222	110,00			
40 629 IGO	105	245,00	40 824 000	744	14,50			
40 630 000	105	114,00	40 841 001	477	по запросу			
40 630 IGO	105	148,00	40 846 001	229	106,00			

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР GROHE


В данной брошюре представлена лишь небольшая часть всего, что может предложить мир GROHE. Если Вы ищете вдохновляющие идеи или же конкретные решения для оснащения ванной комнаты и кухни, Вы найдете их здесь. Отсканируйте QR-коды для скачивания наших новейших брошюр в формате PDF или их просмотра на мобильных устройствах.

**ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МИРОМ
GROHE НА САЙТЕ GROHE.RU**



ЖУРНАЛ
„ВОДА. ИНТЕЛЛЕКТ. НАСЛАЖДЕНИЕ“






БРОШЮРА “ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ”




БРОШЮРА
“САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА”




БРОШЮРА „SENSIA ARENA“




БРОШЮРА
“САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ”



БРОШЮРА „ВАША КУХНЯ“



БРОШЮРА „ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
GROHE BLUE HOME“



КОМПАНИЯ, ВХОДЯЩАЯ В СТРУКТУРУ МИРОВОГО МАСШТАБА

GROHE ВХОДИТ В СТРУКТУРУ LIXIL – МИРОВОГО ЛИДЕРА ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

Компания LIXIL, созданная в Японии в начале XX века, стала к настоящему моменту самой широкопрофильной компанией нашей отрасли, с уникальным ассортиментом, включающим в себя все – от технологий, совершивших революцию в пользовании водой, до полного спектра материалов и изделий внутреннего и наружного применения для жилых зданий и крупнейших архитектурных проектов. Компании группы LIXIL, ведущие деятельность в 150 странах, разрабатывают и выпускают продукцию, которой ежедневно пользуется более миллиарда человек по всему миру.

Мир быстро меняется, и компании группы LIXIL участвуют в его формировании. В рамках всех наших брендов и технологий мы уже сегодня разрабатываем и производим решения, которые завтра станут образом жизни. С помощью продукции LIXIL – от технических новинок для жилья и офиса до материалов, с помощью которых меняются панорамы самых известных городов мира, – преобразуются пространства, в которых работаем, учимся, путешествуем, отдыхаем и живем все мы.

Наряду с GROHE в семейство брендов мирового уровня в структуре LIXIL входят American Standard, INAX, DXV by American Standard и Permasteelisa. В комплексе наши бренды делают нас ведущим мировым производителем смесителей и сантехнической продукции, а также ведущим поставщиком продукции для строительства и оснащения жилья в Японии. Мы занимаем лидирующие мировые позиции во множестве других областей, благодаря нашему единому стремлению к разработке

Вместе мы сильнее. Объединив свой опыт в качестве одного из ведущих мировых производителей сантехнической арматуры с уникальными технологиями и находками других брендов направления водных технологий в структуре LIXIL, компания GROHE теперь предлагает комплексные решения для оснащения ванных комнат, в состав которых входят унитазы-биде, души SmartControl и другие прогрессивные новинки, а также сантехническая керамика Triple Vortex с ее революционными технологиями, обеспечивающими чистоту на 100 лет. Красивые, функциональные и надежные, изделия и решения LIXIL меняют образ жизни людей по всему миру.

Все мы разделяем вдохновляющее видение оптимистичного будущего для наших клиентов и мира в целом. Являясь производителем действительно мирового масштаба, мы осознаем серьезность своей роли в обеспечении безопасного будущего нашей планеты. Мы проявляем инициативу и подаем пример в таких сферах, как энергоэффективность и технологии водосбережения, а также стремимся к достижению нулевого экологического следа к 2030 году. Мы считаем, что чистые и безопасные санитарные условия должны быть доступны всем, и целенаправленно применяем свой опыт для обеспечения этого.

Вместе мы строим будущее, в котором всем и везде живется хорошо.



ПОСЕТИТЕ НАС ONLINE

Присоединяйтесь



КАЧЕСТВО



ТЕХНОЛОГИИ



ДИЗАЙН

300+
DESIGN AWARDS

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

ООО „Гроз“ (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д.39, стр. 2
Офисный центр MARINA BUSINESS
PARK
Тел.: +7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
www.grohe.ru

GROHE AG
Представительство в Центральной
Азии, Грузии и Армении
050059, г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17, БЦ
«Нурлы Тау», блок 4Б, офис № 402
Тел.: + 7 727 311 07 39
Факс: + 7 727 311 01 22
info-cac@grohe.com
www.grohe.kz

GROHE AG
Представительство в Азербайджане
AZ1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы 40
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: +99412 497 09 74
Факс: +99412 497 09 74
info-az@grohe.com
www.grohe.az