

*Pure Freude  
an Wasser*



# КАТАЛОГ 2017

# GROHE

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

<b>О бренде</b>			<b>8</b>
<b>Аquasymphony от GROHE</b>			<b>16</b>
<b>Указатель артикулов</b>			<b>34</b>
<b>Смесители для ванной</b>	<b>GROHE Digital</b>	Veris F-digital	<b>01</b>
		Allure F-digital	<b>02</b>
	<b>SmartControl</b>	SmartControl Смесители	<b>03</b>
	<b>Однорычажные смесители</b>	Veris	<b>04</b>
		Allure Brilliant	<b>05</b>
		Allure	<b>06</b>
		Atrio	<b>07</b>
		Grandera	<b>08</b>
		Quadra	<b>09</b>
		Lineare NEW	<b>10</b>
		Eurocube Joy	<b>11</b>
		Eurocube	<b>12</b>
		Europlus	<b>13</b>
		Essence	<b>14</b>
		Eurodisc Joy	<b>15</b>
		Eurodisc Cosmopolitan	<b>16</b>
		Concetto	<b>17</b>
		Eurostyle Cosmopolitan	<b>18</b>
		Eurostyle	<b>19</b>
		Eurosmart Cosmopolitan	<b>20</b>
		Eurosmart	<b>21</b>
		Euroeco	<b>22</b>
		BauEdge	<b>23</b>
		BauLoop	<b>24</b>
		BauClassic	<b>25</b>
		BauFlow	<b>26</b>
	<b>Двухвентильные смесители</b>	Costa L	<b>27</b>
		Costa S	<b>28</b>

---

# GROHE

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

<b>Универсальные смесители/ вентили</b>	Универсальные вентили	<b>29</b>	
	Универсальные смесители	<b>30</b>	
<b>Принадлежности для ванны</b>	Talentofill	<b>31</b>	
<b>Аксессуары</b>	Selection Cube	<b>32</b>	
	Essentials	<b>33</b>	
	Essentials Cube	<b>34</b>	
	BauCosmopolitan	<b>35</b>	
	Essentials Authentic	<b>36</b>	
<b>Термостаты</b>	Grohtherm SmartControl	<b>37</b>	
	Grohtherm F	<b>38</b>	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	<b>39</b>	
	Grohtherm 2000	<b>40</b>	
	Grohtherm Cube	<b>41</b>	
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	<b>42</b>	
	Grohtherm 1000	<b>43</b>	
	Grohtherm 800	<b>44</b>	
	Grohtherm Micro	<b>45</b>	
<b>Решения для скрытого монтажа</b>	GROHE Rapido T	<b>46</b>	
	GROHE Rapido E	<b>47</b>	
	GROHE Rapido C	<b>48</b>	
<b>Души</b>	<b>GROHE Digital</b>	F-digital Deluxe	<b>49</b>
	<b>Aquatunes</b>	Aquatunes	<b>50</b>
	<b>Душевые системы</b>	Rainshower System SmartControl	<b>51</b>
		Душевые системы Rainshower	<b>52</b>
		Душевые системы Euphoria XXL	<b>53</b>
		Душевые системы Euphoria	<b>54</b>
		Душевые системы Tempesta	<b>55</b>
		Retro-fit Душевая система	<b>56</b>
	<b>Верхние души</b>	Верхние души	<b>57</b>
	<b>Души</b>	Sena	<b>58</b>
		Rainshower	<b>59</b>

---

# GROHE

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

		Power&Soul	60
		Movario	61
		Relaxa	62
		Euphoria	63
		New Tempesta	64
		Гигиенические души Sena	65
		Гигиенические души Tempesta	66
		Гигиенические души	67
		Душевые шланги	68
		Аксессуары для душа	69
<b>Смесители для кухни</b>	<b>Водные системы</b>	GROHE Blue Professional	70
		GROHE Blue Home	71
		GROHE Blue Pure	72
		Аксессуары для GROHE Blue	73
		GROHE Red	74
	<b>Премиальный ассортимент</b>	K7	75
		Foot Control	76
		Minta / Minta Touch	77
		Zedra / Zedra Touch	78
		K4	79
		Essence	80
		Eurocube	81
	<b>Основной ассортимент</b>	Parkfield	82
Europlus		83	
Eurodisc Cosmopolitan		84	
Concetto		85	
Eurostyle Cosmopolitan		86	
Eurosmart Cosmopolitan		87	
Eurosmart		88	
Euroeco / Euroeco Special		89	
Costa		90	

---

# GROHE

## ОГЛАВЛЕНИЕ

		BauEdge	91
		BauClassic	92
<b>Специальные смесители</b>	<b>Электронные смесители</b>	Allure E	93
		Essence E	94
		Eurocube E	95
		Europlus E	96
		Eurosmart Cosmopolitan E	97
		Euroeco Cosmopolitan E	98
	<b>Специальные термостаты</b>	Grohtherm Ergomix	99
		Grohtherm Micro	100
		Grohtherm Special	101
		Automatic 2000	102
		Grohtherm XL	103
	<b>Однорычажные смесители</b>	Euroeco Special	104
		Безопасные смесители	105
	<b>Порционные смесители</b>	Eurodisc SE	106
		Eurosmart Cosmopolitan T	107
		Euroeco Cosmopolitan T	108
		Contromix	109
<b>Унитаз-биде</b>	<b>Унитаз-биде</b>	GROHE Sensia IGS	110
		GROHE Sensia Arena	111
<b>Сантехнические системы</b>	<b>Rapid SL</b>	Rapid SL для унитаза	112
		Rapid SL для писсуара	113
		Rapid SL для раковины и биде	114
		Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	115
		Rapid SL для свободного монтажа	116
		Принадлежности для Rapid SL	117
		Аксессуары для Rapid SL	118
	<b>Uniset</b>	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	119
<b>Смывные устройства</b>		Смывные бачки	120
		Принадлежности для смывных бачков	121

# GROHE

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

	Смывные устройства под давлением для унитаза	<b>122</b>
	Электронные смывные устройства для унитаза	<b>123</b>
	Электронные смывные устройства для писсуара	<b>124</b>
	Смывные устройства для писсуара	<b>125</b>
<b>Накладные панели смыва</b>	<b>для унитаза</b>	
	Панели смыва для унитаза	<b>126</b>
	GROHE Fresh	<b>127</b>
	Механические панели смыва	<b>128</b>
	<b>для писсуара</b>	
	Панели смыва для писсуара	<b>129</b>
<b>Подключение и безопасные технологии</b>	Угловые вентили	<b>130</b>
	Угловые вентили WAS	<b>131</b>
<b>Запасные части</b>	Запасные части	<b>132</b>

---



# КАЧЕСТВО НЕМЕЦКИЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ПОРОЖДАЕТ АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

Мы добиваемся высшего качества – причем не только в видимых элементах. Наша цель – совершенство на каждом этапе: от проектирования и производства до обслуживания клиентов. Наш инженерный опыт в лучших немецких традициях, строжайшие внутренние испытания продукции и многочисленные внешние сертификационные процедуры дают нашим клиентам все основания доверять нашему имени.

MADE IN  
GERMANY







# ТЕХНОЛОГИИ ПРИРУЧЕНИЕ ВОДЫ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЙ.

При непрерывной разработке инноваций мы стремимся применить новейшие достижения цифровых технологий, создавая прогрессивные решения, повышающие качество наслаждения водой. Наши специалисты совершенствуют подачу воды ради совершенствования ощущений пользователей, которые служат принципиальным отличием нашей продукции и нашего бренда.



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
DreamSpray



GROHE  
FeatherControl




GROHE  
Zero



GROHE Rainshower SmartControl

# ДИЗАЙН ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, ДОВЕДЕННЫЙ ДО СОВЕРШЕНСТВА.

Стремление сделать дизайн интуитивно понятным и выразить в нем внимание к пользователю позволяет нам создавать продукцию, которую каждый воспринимает как сделанную специально для него. Уникальный фирменный стиль дизайна GROHE, эргономичный и визуально узнаваемый, принес нам многочисленные дизайнерские премии: награды мирового уровня служат доказательством нашего признания по всему миру.



Recognised with over 200 international design awards.




# ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ГАРАНТИЯ НАСЛАЖДЕНИЯ ВОДОЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Вода необходима нам не меньше воздуха, и это еще одна причина, по которой мы так ею дорожим. Для того чтобы чистое наслаждение водой было доступно не только современным потребителям, но и будущим поколениям, мы предлагаем водосберегающее оборудование GROHE Blue, GROHE EcoJoy и GROHE SilkMove ES, а наши экологические отчеты и премии демонстрируют серьезность наших обязательств по охране планеты.



**GERMAN  
SUSTAINABILITY AWARD**


Top 3 Germany's Most  
Sustainable Big Companies 2015



**ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ  
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ  
AQUASYMPHONY  
ОТ GROHE.**








**ОТКРОЙ**  
ДЛЯ СЕБЯ САМЫЕ  
ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ МЕСТА  
ПО ВСЕМУ МИРУ С  
**AQUASYMPHONY**  
ОТ GROHE.






**ЭКСПРЕССИВНЫЙ.**  
КАК ПЕРЕЛИВЫ  
СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ В  
НЕБЕ НАД ТРОМВИКОМ.



**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ.**  
КАК ТОРЖЕСТВЕННЫЕ  
ЗВУКИ МУЗЫКИ В  
СИДНЕЙСКОМ  
ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ.







**ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ.**  
КАК РАДУЖНЫЕ БРЫЗГИ  
ВОДОПАДА СКОУГАФОСС  
В ИСЛАНДИИ.








**ПРИГЛАШАЕМ В  
РАЙ. ПОГРУЗИТЕСЬ  
В АТМОСФЕРУ САМЫХ  
ЗАХВАТЫВАЮЩИХ  
МЕСТ НА ЗЕМЛЕ.**



# ИЗГОТОВЛЕНО ВРУЧНУЮ GROHE. СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ: ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО.

На протяжении многих десятилетий компания GROHE следует строгим стандартам качества при производстве высококлассных душей на своем заводе в городе Лар, Германия. AquaSymphony - является кульминацией многолетнего опыта разработки и производства душей. Когда инновации обретают искусное воплощение рождается шедевр. Каждый душ AquaSymphony специально создан вручную, чтобы дать вам ни с чем не сравнимое уникальное удовольствие от водных процедур.






# ИННОВАЦИОННЫЙ: ВСЯ ПОЛНОТА ОЩУЩЕНИЙ ОТ ВОДЫ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ.

Сочиняйте свою музыку воды. с AquaSymphony вы сможете создать идеальную атмосферу. Интеллектуальная система управления позволит вам выбирать и настраивать различные варианты душа каждый день в полном соответствии с вашими пожеланиями.

## GRONThERM F КОНФИГУРАЦИЯ

34 634 001, 2 x 35 500 000, 35 031 000, 35 034 000, 2 x 35 028 000



## GRONThERM SMARTCONTROL КОНФИГУРАЦИЯ

3 x 29 126 000, 3 x 35 600 000, 26 370 000, 27 698 000, 28 143 000



new

### SPRAYS

- |             |             |               |
|-------------|-------------|---------------|
| ① Waterfall | ④ Pure      | ⑦ Drizzle     |
| ② Rain      | ⑤ Rain      | ⑧ AquaCurtain |
| ③ Bokoma    | ⑥ Waterfall | ⑨ Ручной душ  |







Pure Freude  
an Wasser



# КАТАЛОГ **2017**



# ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
<b>12</b>			19 285 DC1	14.08	141,19	19 573 002	16.05	153,90
12 051 000	101.04	41,84	19 286 001	14.07	106,20	19 575 001	17.04	144,85
12 400 000	102.02	30,77	19 286 DC1	14.07	130,05	19 576 001	17.06	517,30
12 407 000	102.03	80,47	19 287 001	07.03	343,77	19 577 001	10.06	636,17
12 408 000	102.03	197,69	19 296 001	10.06	147,88	19 577 DC1	10.06	720,20
12 417 000	103.02	69,29	19 296 DC1	10.06	192,35	19 578 001	14.08	512,99
12 419 000	102.02	20,97	19 297 001	10.06	155,63	19 578 DC1	14.08	628,44
12 428 000	103.02	110,59	19 297 DC1	10.06	202,14	19 579 000	09.06	667,42
12 430 000	103.02	121,53	19 309 000	06.05	440,91	19 590 000	06.08	141,58
12 432 000	103.02	135,53	19 315 000	06.06	303,93	19 781 000	05.04	505,66
12 434 000	103.02	275,16	19 316 000	06.07	847,58	19 783 000	05.04	571,31
12 436 000	103.03	131,53	19 317 000	06.06	273,97	19 785 000	05.05	368,98
12 444 000	103.03	166,68	19 334 000	06.09	93,88	19 787 000	05.06	1 178,34
12 448 000	103.03	300,06	19 342 000	04.04	485,27	19 789 000	05.05	335,65
<b>13</b>			19 344 000	04.05	334,51	19 791 000	05.05	535,60
13 080 000	99.03, 132.02	102,36	19 352 001	40.05	179,00	19 792 000	05.05	621,31
13 137 000	99.03	109,97	19 354 001	40.04	188,60	19 796 000	05.07	137,09
13 138 000	99.03	145,38	19 355 001	40.04	207,78	19 798 000	05.07	202,34
13 139 000	07.08, 07.12	155,82	19 364 000	04.06	482,91	19 887 000	05.05	485,61
13 216 001	07.06	916,71	19 367 000	04.05	301,53	19 895 000	12.05	193,81
13 218 000	06.08	963,16	19 369 000	04.06	435,80	19 896 000	11.05, 12.06	142,80
13 242 000	04.07	197,88	19 373 000	04.06	1 036,48	19 897 000	12.07	714,04
13 245 000	04.07	1 060,05	19 380 000	06.06	407,43	19 898 000	11.05, 12.06	132,03
13 261 000	20.07	65,57	19 381 000	20.05	141,37	19 910 000	12.08, 41.04	39,24
13 262 000	20.07	77,55	19 384 000	06.09	93,88	19 918 000	07.03	398,59
13 264 000	06.08	188,78	19 386 000	06.05	481,21	19 919 000	08.08	847,04
13 276 002	18.06	74,85	19 388 000	04.04	519,24	19 919 IGO	08.08	1 101,14
13 277 002	18.07	87,31	19 392 000	07.12	354,83	19 920 000	08.06	244,18
13 278 002	16.07	74,67	19 394 000	07.11	354,83	19 920 IGO	08.06	317,42
13 279 002	16.07	87,11	19 395 000	07.12	398,16	19 929 000	08.05	308,80
13 280 001	17.07	74,49	19 396 000	07.08	357,48	19 929 IGO	08.05	397,45
13 281 001	17.07	85,87	19 398 000	07.08	357,48	19 930 000	08.05	337,59
13 299 000	05.07	221,40	19 399 000	07.08	398,16	19 930 IGO	08.05	443,26
13 301 000	05.06	1 112,45	19 408 001	14.06	142,20	19 932 000	08.06	225,17
13 303 000	12.08	95,55	19 408 DC1	14.06	174,29	19 932 IGO	08.06	292,73
13 304 000	12.08	107,50	19 409 001	10.04	186,23	19 934 000	08.06	324,50
13 315 000	02.05	297,52	19 409 DC1	10.04	241,90	19 934 IGO	08.06	415,86
13 317 000	06.08	540,75	19 444 000	04.08	116,83	19 936 000	08.07	793,44
13 319 000	05.07	575,76	19 446 000	06.07	449,39	19 936 IGO	08.07	1 031,45
13 335 000	02.05	209,45	19 448 000	04.07	185,75	19 937 000	08.07	345,51
13 341 000	08.08	171,58	19 455 000	09.05	161,65	19 937 IGO	08.07	442,78
13 341 IGO	08.08	223,03	19 456 000	09.05	172,07	19 941 000	08.07	293,00
13 378 000	101.02	77,51	19 459 001	07.05	296,28	19 941 IGO	08.07	371,21
13 380 000	101.02	87,37	19 463 001	07.05	259,24	19 942 000	08.09	107,24
<b>14</b>			19 467 000	15.05, 39.03	255,97	19 942 IGO	08.09	139,39
14 048 000	03.03, 37.08	110,14	19 467 LSO	15.05, 39.03	313,34	19 944 000	08.09	77,19
<b>18</b>			19 468 000	15.05, 39.03	299,07	19 944 IGO	08.09	99,38
18 349 000	20.06	21,09	19 468 DCO	39.03	372,68	19 948 000	08.07	345,51
18 383 002	18.05, 86.03	24,96	19 468 LSO	15.05, 39.03	359,91	19 948 IGO	08.07	442,78
18 391 001	17.05	25,55	19 469 000	39.03	214,95	19 952 000	31.02	102,80
18 541 000	12.05	23,55	19 470 000	39.05	46,39	19 954 000	31.02	12,75
18 608 001	40.06	31,71	19 479 000	09.04	223,11	19 958 000	11.05, 41.03	237,22
18 651 000	08.06	92,21	19 506 LS3	19.08	130,63	19 959 000	11.05, 41.03	217,73
18 700 000	41.04	29,23	19 507 LS3	19.07	119,74	19 961 000	11.05, 41.03	208,00
<b>19</b>			19 536 002	13.05	138,19	19 965 001	10.06	513,99
19 025 000	31.03	33,91	19 537 002	13.05	127,93	19 966 000	12.07	500,17
19 069 000	07.13	81,01	19 548 002	15.05, 16.07	128,24	19 967 001	14.06	160,20
19 088 000	07.09	81,01	19 548 LS2	15.05, 16.07	162,58	19 967 DC1	14.06	196,23
19 133 000	07.08	114,59	19 549 002	15.04, 16.06	117,99	19 968 000	15.03	167,21
19 134 000	07.09	114,59	19 549 LS2	15.04, 16.06	149,37	19 968 LSO	15.03	217,37
19 243 001	40.05	33,28	19 567 000	39.03	361,33	19 969 000	15.03	176,01
19 285 001	14.08	115,20	19 567 LSO	39.03	497,22	19 969 LSO	15.03	228,81
			19 568 000	39.02	319,86	19 970 002	21.07	36,49
			19 568 LSO	39.02	436,82	19 972 002	21.07	36,49
			19 571 002	18.04	158,88	19 974 002	16.05	163,95
			19 571 003	19.05	159,53	19 976 001	14.08	359,09
			19 571 LS3	19.05	200,75	19 981 000	43.05	30,64

# ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
19 984 000	43.03	147,08	21 390 001	27.02	117,22	23 263 000	22.03	55,73
19 985 000	43.03	164,81	<b>22</b>			23 296 001	10.03	214,16
19 986 000	43.04	164,81	22 012 000	12.09, 130.05	34,62	23 296 DC1	10.03	278,42
19 997 000	11.04	191,56	22 013 000	12.09, 130.05	34,27	23 297 000	09.03	241,44
19 998 000	11.04	201,72	22 017 00M	130.04	44,16	23 303 000	08.03	257,33
<b>20</b>			22 018 000	130.03	4,21	23 303 IGO	08.03	331,23
20 008 000	07.10	460,57	22 018 00M	130.03	40,30	23 310 000	08.03	257,33
20 009 000	07.07	458,35	22 023 000	130.03	5,34	23 310 IGO	08.03	331,23
20 021 000	07.10	231,47	22 023 00M	130.03	46,34	23 313 000	08.03	340,97
20 143 000	06.04	510,86	22 029 000	130.04	3,63	23 313 IGO	08.03	438,87
20 164 000	07.10	393,50	22 031 000	130.03	4,12	23 315 000	08.05	289,51
20 169 000	07.07	393,50	22 035 000	131.02	17,69	23 315 IGO	08.05	372,63
20 180 000	04.03	551,23	22 036 000	131.02	20,83	23 316 000	08.05	300,22
20 181 000	04.04	485,27	22 037 000	130.02	5,45	23 316 IGO	08.05	386,42
20 186 001	27.02	50,46	22 039 000	130.02	6,25	23 317 000	08.05	375,28
20 187 000	20.05	149,36	22 045 000	130.02	5,31	23 317 IGO	08.05	487,84
20 188 000	06.04	500,84	22 047 00M	130.03	38,28	23 318 000	08.08	1 203,02
20 189 000	06.04	440,91	22 048 00M	130.03	44,03	23 318 IGO	08.08	1 548,43
20 190 000	06.04	440,91	22 049 000	130.02	5,17	23 319 000	08.05	163,83
20 192 000	06.04	471,78	22 051 000	130.02	5,94	23 322 001	21.04	71,97
20 193 000	06.04	471,78	22 052 000	130.04	8,12	23 323 001	21.04	67,97
20 195 000	04.04	519,24	22 053 000	130.04	7,07	23 324 001	21.04	67,97
20 201 000	29.02	75,86	22 917 000	130.04	38,59	23 325 000	20.04	85,41
20 202 000	29.02	86,74	<b>23</b>			23 326 000	20.04	79,47
20 203 000	29.02	66,92	23 029 000	05.03	440,39	23 327 000	20.04	84,30
20 205 000	29.02	61,98	23 033 000	05.03	440,39	23 328 000	23.03	58,65
20 208 002	18.04	185,69	23 037 002	18.03	92,85	23 329 000	23.03	54,67
20 216 001	17.04	171,75	23 039 002	18.03	68,10	23 330 000	23.03	55,28
20 296 001	14.05	180,90	23 043 002	18.04	137,18	23 331 000	23.04	58,65
20 299 001	14.06	198,90	23 048 002	18.06	587,39	23 332 000	23.04	54,67
20 301 000	13.04	229,27	23 049 002	16.03	123,12	23 333 000	23.04	58,65
20 304 001	10.04	239,67	23 051 002	16.03	77,97	23 334 000	23.04	75,51
20 306 000	09.04	283,66	23 054 002	16.04	153,90	23 335 000	24.03	61,57
20 342 000	05.03	559,40	23 055 002	16.05	174,40	23 336 000	24.03	57,41
20 344 000	05.03	594,98	23 058 003	53.04	488,23	23 337 000	24.03	58,05
20 346 000	05.04	528,13	23 064 000	04.03	400,46	23 338 000	24.04	61,57
20 348 000	05.04	561,84	23 065 000	04.03	400,46	23 340 000	24.04	61,57
20 351 000	12.04	234,62	23 076 000	06.03	445,63	23 341 000	24.04	77,23
20 387 000	07.10	395,81	23 105 000	09.03	183,54	23 403 000	06.03	472,36
20 389 000	08.04	401,02	23 106 001	10.03	163,17	23 404 000	09.04	237,41
20 389 IGO	08.04	521,31	23 106 DC1	10.03	212,12	23 405 001	10.04	228,44
20 393 001	27.02	49,45	23 109 000	05.03	492,28	23 405 DC1	10.04	296,97
20 404 001	27.02	31,71	23 112 000	05.03	516,90	23 406 000	12.04	210,04
20 405 001	28.02	39,81	23 114 000	05.03	640,50	23 425 000	15.03	144,33
20 414 000	08.04	300,22	23 117 000	05.04	471,95	23 425 LSO	15.03	187,62
20 414 IGO	08.04	386,42	23 119 000	05.06	1 975,78	23 427 000	15.03	168,22
20 415 000	08.04	329,10	23 124 002	21.03	103,64	23 427 LSO	15.03	218,68
20 415 IGO	08.04	427,83	23 125 000	20.03	140,70	23 428 000	15.03	220,02
20 417 000	08.04	362,41	23 127 000	12.03	152,53	23 428 LSO	15.03	286,01
20 417 IGO	08.04	471,13	23 127 00E	12.03	152,53	23 429 000	11.04, 15.04	175,58
20 421 000	23.03	45,72	23 131 000	12.03	153,01	23 430 000	15.04	161,93
20 422 000	24.03	48,02	23 132 000	12.03	153,01	23 430 LSO	15.04	210,50
20 575 000	26.02	36,73	23 132 00E	12.03	153,01	23 431 000	15.04	220,02
<b>21</b>			23 132 00E	12.03	153,01	23 431 LSO	15.04	286,01
21 019 000	07.10	347,20	23 135 000	12.04	187,70	23 432 000	16.04	214,20
21 022 000	07.07	346,90	23 135 00E	12.04	187,70	23 433 000	20.03	194,93
21 044 000	07.10	483,53	23 137 000	12.03	119,83	23 441 000	09.03	211,61
21 100 001	27.03	95,94	23 138 000	12.05	162,20	23 442 000	09.04	233,99
21 107 000	08.03	308,80	23 140 000	12.06	208,10	23 444 001	10.04	201,52
21 107 IGO	08.03	397,45	23 141 000	12.06	248,90	23 444 DC1	10.04	261,89
21 255 001	28.02	121,78	23 145 000	12.05	173,40	23 445 000	12.03	157,47
21 257 001	28.02	95,88	23 147 001	53.03	728,65	23 446 000	12.04	153,59
21 338 001	28.02	77,49	23 161 000	25.02	60,93	23 447 000	12.05	198,19
21 374 001	27.03	57,51	23 162 000	25.02	58,96	23 448 002	16.04	140,13
21 375 001	27.02	83,57	23 200 000	05.04, 12.05	178,04	23 449 002	16.04	136,13
			23 262 000	22.03	55,73	23 450 001	17.03	109,28
						23 451 001	17.04	105,22

# ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
23 462 001	14.04	129,60	23 792 001	10.07	1 182,98	26 146 LSO	57.23	76,23
23 462 DC1	14.04	158,83	23 792 DC1	10.07	1 471,60	26 161 000	64.06	15,76
23 463 001	14.04	126,00	<b>24</b>			26 162 000	64.08	43,80
23 480 001	14.04	126,00	24 026 000	07.07	346,90	26 164 000	64.09	25,91
23 491 001	14.09	809,99	24 027 000	07.11	347,20	26 170 000	57.03	359,99
23 491 DC1	14.09	992,30	24 036 000	15.04	153,12	26 170 LSO	57.04	440,00
23 537 002	21.04	98,97	24 036 LSO	15.04	199,06	26 171 000	57.05	280,00
23 541 001	14.05	138,60	24 480 001	27.03	113,48	26 171 LSO	57.06	378,00
23 569 003	19.04	128,39	<b>25</b>			26 172 000	57.06, 60.04	179,46
23 569 LS3	19.04	166,92	25 010 000	07.11	440,74	26 172 LSO	57.07	219,33
23 570 003	19.04	160,03	25 044 000	07.12	1 375,06	26 174 000	60.04	122,63
23 570 LS3	19.04	208,04	25 183 000	20.07	306,58	26 174 LSO	60.04	132,60
23 571 000	07.04, 09.04	161,47	25 450 001	27.03	82,36	26 186 000	54.02	449,01
23 588 000	21.03	74,97	25 460 001	27.04	102,67	26 187 000	53.02	563,22
23 589 001	14.03	110,70	25 483 001	28.03	107,84	26 190 000	56.02	410,53
23 589 DC1	14.03	135,63	<b>26</b>			26 223 000	55.02	426,56
23 590 001	14.03	107,10	26 003 000	07.11	370,35	26 224 000	55.03	296,17
23 590 DC1	14.03	131,21	26 037 000	08.11	83,31	26 225 000	55.04	194,11
23 591 001	14.03	110,70	26 037 IGO	08.11	108,33	26 227 000	54.05	519,70
23 654 000	11.03	169,29	26 038 000	08.11	173,21	26 240 000	54.06	272,55
23 656 000	11.03	165,87	26 038 IGO	08.11	225,18	26 241 000	54.04	292,15
23 657 000	11.03	177,84	26 042 000	57.10	151,82	26 243 000	54.05	390,19
23 658 000	11.03	174,42	26 052 000	57.06	261,80	26 249 000	54.02	400,48
23 661 000	11.03	234,33	26 053 000	57.06	261,80	26 250 000	51.02	1 018,82
23 664 000	11.04	182,47	26 053 LSO	57.06	319,99	26 250 LSO	51.02	1 102,62
23 665 000	11.04	208,67	26 054 000	06.10, 57.05	392,47	26 254 000	57.02	422,91
23 666 000	11.04	256,43	26 054 000	06.10, 57.05	381,49	26 254 LSO	57.02	457,69
23 667 000	11.06	1 067,41	26 055 000	06.10, 57.05	377,41	26 255 000	57.02	958,81
23 672 000	12.07	1 057,27	26 056 000	57.03	377,41	26 256 000	57.03	958,81
23 707 003	19.03	78,15	26 057 000	57.03	376,46	26 257 000	57.03	350,97
23 707 LS3	19.03	101,60	26 058 000	57.04	322,68	26 259 000	57.04	309,45
23 713 003	19.03	74,43	26 059 000	57.04	322,68	26 260 000	39.04	845,85
23 715 003	19.04	74,43	26 059 LSO	57.04	419,99	26 261 000	39.05	770,50
23 718 003	19.04	121,88	26 060 000	57.05	344,23	26 262 000	39.05	676,31
23 718 LS3	19.04	158,45	26 061 000	57.05	339,84	26 264 001	51.05, 57.02	83,22
23 719 003	19.04	151,65	26 062 000	57.06	282,85	26 268 LVO	50.02	88,03
23 719 LS3	19.04	197,15	26 063 000	57.06	261,80	26 273 000	54.03	469,04
23 720 003	19.05	78,15	26 064 000	57.05	392,47	26 317 001	28.02	72,61
23 720 LS3	19.05	101,60	26 065 000	06.10, 57.05	359,59	26 322 000	54.07	353,92
23 721 003	19.06	74,43	26 066 000	57.03	363,26	26 328 000	65.02	47,44
23 722 003	19.06	86,53	26 066 DCO	57.03	482,19	26 329 000	65.02	116,93
23 722 LS3	19.06	112,49	26 067 000	57.03	363,26	26 330 001	27.03	57,31
23 725 003	19.08	100,47	26 067 DCO	57.03	482,19	26 332 000	65.02	118,85
23 726 003	19.07	106,07	26 068 000	57.04	322,68	26 333 000	65.02	56,95
23 726 LS3	19.07	137,88	26 069 000	57.04	322,68	26 334 000	66.03, 68.02	15,34
23 729 003	19.07	122,82	26 070 000	57.05	344,23	26 335 000	66.03, 68.02	17,08
23 730 003	19.09	107,93	26 071 000	57.05	339,84	26 346 000	66.03, 68.02	19,22
23 739 001	17.04	147,19	26 072 000	57.07	136,23	26 352 000	66.02	22,59
23 741 001	14.09	1 367,97	26 075 000	53.02	597,99	26 353 000	66.02	24,99
23 741 DC1	14.09	1 778,36	26 075 DCO	53.02	807,17	26 354 000	66.02	27,87
23 743 002	21.05	98,93	26 082 001	64.03	14,40	26 355 ILO	66.02	18,74
23 751 000	26.02	51,01	26 083 001	64.04	42,43	26 356 ILO	66.03	22,11
23 752 000	26.02	48,98	26 084 001	64.05	23,16	26 357 000	66.03	49,98
23 753 000	26.02	73,68	26 087 000	53.02	896,73	26 358 000	66.03	76,89
23 754 000	26.02	51,01	26 088 000	57.07	53,28	26 361 000	51.03	922,71
23 755 000	26.03	52,51	26 089 000	57.08	45,90	26 361 LSO	51.03	998,60
23 756 000	26.03	63,25	26 090 000	57.08	47,30	26 363 000	53.03	478,54
23 758 000	23.03	69,35	26 115 DGO	59.07	62,51	26 366 000	57.20	29,25
23 759 000	23.04	64,24	26 115 DP0	59.07	62,51	26 370 000	69.06	26,37
23 760 000	23.04	79,55	26 115 DU0	59.07	62,51	26 373 001	49.02, 57.09	15 378,46
23 762 000	24.03	69,35	26 115 TY0	59.07	62,51	26 374 000	49.06	749,70
23 763 000	24.03	79,55	26 115 YF0	59.07	62,51	26 376 001	49.02, 57.09	1 460,96
23 764 000	24.03	93,82	26 145 000	57.23	58,65	26 381 000	55.04	172,05
23 788 002	21.03	65,48	26 146 000	57.23	58,65	26 385 000	51.06, 69.10	11,57
23 789 002	21.05	65,48				26 404 000	63.06	50,94
23 791 001	10.03	152,97				26 405 000	63.08	65,73
23 791 DC1	10.03	198,87				26 406 000	64.09	35,56

# ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
26 418 000	54.04	390,12	27 276 LSO	59.04	71,85	27 591 000	57.19	43,65
26 443 000	51.04	1 102,62	27 277 001	59.07	156,56	27 594 000	69.04	8,36
26 443 LSO	51.04	1 102,62	27 283 000	59.04	78,74	27 595 000	69.02	13,13
26 446 000	51.05	998,60	27 285 000	57.11	309,51	27 596 000	63.05, 69.11	4,66
26 446 LSO	51.05	998,60	27 286 000	57.09	1 280,04	27 597 000	64.06	17,94
26 449 000	37.08, 51.06	101,98	27 287 000	57.12	456,19	27 597 00E	64.06	17,32
26 450 000	57.02	395,28	27 297 001	54.08	324,18	27 598 000	64.08	43,74
26 450 LSO	57.02	395,28	27 354 000	63.04	38,25	27 598 00E	64.08	43,74
26 792 001	28.03, 30.02	140,00	27 367 000	63.06	35,33	27 600 000	64.07	55,53
<b>27</b>			27 368 000	63.06	118,61	27 601 00E	64.08	31,86
27 032 001	52.04	706,41	27 369 000	63.06	55,66	27 606 000	57.19	43,62
27 055 000	69.02	32,18	27 370 000	57.15	124,42	27 608 000	64.02	32,96
27 056 000	69.03	20,58	27 374 000	52.03	999,69	27 609 000	64.02	68,98
27 057 000	69.06	35,18	27 375 000	59.07	51,55	27 610 000	57.20	42,68
27 057 DCO	69.06	42,03	27 376 000	59.09	49,30	27 618 000	38.02	547,38
27 057 LSO	69.06	43,87	27 377 000	59.07	51,55	27 619 000	38.02	477,50
27 058 000	52.05	509,04	27 378 000	59.08	130,61	27 621 000	38.03	232,94
27 062 000	57.17	140,97	27 379 000	59.08	140,47	27 623 000	38.02	186,35
27 065 000	57.18	112,78	27 383 000	59.08	71,55	27 625 000	38.02	465,87
27 067 000	57.18	95,10	27 400 000	63.06	35,33	27 628 000	59.05	73,05
27 074 000	69.03	22,51	27 400 DCO	63.06	42,60	27 630 000	59.06	73,05
27 074 DCO	69.03	38,86	27 402 001	59.07	154,65	27 633 000	59.06	73,05
27 074 LSO	69.03	29,09	27 406 000	57.25	30,44	27 635 000	59.06	73,05
27 075 000	69.03	22,53	27 420 001	54.03	405,74	27 637 000	59.06	73,05
27 076 000	69.06	34,35	27 467 000	57.10	420,53	27 639 000	59.06	73,05
27 076 LSO	69.06	48,72	27 469 000	52.03	815,70	27 641 000	52.04	815,70
27 127 000	59.04	84,60	27 470 000	04.08, 57.12	324,25	27 644 000	64.08	48,87
27 128 000	57.15	107,33	27 470 LSO	57.13	409,99	27 645 000	64.07	53,99
27 134 000	57.14	86,70	27 471 000	57.12	324,25	27 661 000	60.02	75,27
27 136 001	69.08	106,94	27 472 000	04.08, 52.02	815,70	27 663 LSO	60.02	89,92
27 137 000	68.03	21,58	27 477 000	57.13	365,42	27 664 000	60.02	84,92
27 139 000	59.04	174,43	27 478 000	57.13	363,73	27 668 000	60.02	94,56
27 151 000	69.05	70,58	27 479 000	06.10, 57.13	354,09	27 671 000	60.06	59,84
27 174 001	52.02	908,83	27 480 000	06.10, 57.13	352,40	27 671 LSO	60.06	61,36
27 175 000	52.05	713,47	27 484 000	57.24	49,30	27 672 DRO	60.05	75,27
27 184 000	04.09	106,10	27 485 000	57.24	41,91	27 672 HFO	60.05	75,27
27 185 000	04.09	96,65	27 488 000	57.24	56,68	27 672 MW0	60.05	75,27
27 188 000	69.03	69,82	27 491 000	57.19	96,65	27 672 PVO	60.05	75,27
27 190 000	69.06	88,10	27 492 000	57.19	92,83	27 672 TNO	60.05	75,27
27 193 000	57.12	1 232,95	27 499 000	63.05, 69.09	34,19	27 672 XHO	60.05	75,27
27 220 000	63.02	32,48	27 500 000	69.09	36,07	27 673 000	60.05	67,56
27 221 000	63.02	42,31	27 512 001	66.02	13,46	27 673 LSO	60.05	69,29
27 222 000	63.02	47,01	27 513 001	66.02	24,03	27 675 000	60.05	79,12
27 225 001	63.04	80,22	27 514 001	66.03	49,02	27 693 000	69.04	18,14
27 226 001	63.04	85,94	27 519 000	69.09	36,79	27 696 000	54.08	478,65
27 226 DC1	63.04	111,71	27 520 000	69.09	38,79	27 698 000	63.08	33,57
27 227 001	63.04	90,39	27 521 000	69.09	33,76	27 699 000	63.08	33,57
27 230 001	63.03	70,92	27 522 000	69.09	35,84	27 700 000	63.08	148,43
27 231 001	63.03	80,59	27 523 000	69.09	36,14	27 702 000	63.08	55,22
27 232 001	63.02	84,75	27 524 000	69.09	36,77	27 703 000	63.08	55,22
27 238 000	63.02	34,73	27 529 000	59.08	125,50	27 704 000	69.06	20,13
27 239 000	63.02	46,36	27 530 000	57.17	343,92	27 705 000	57.19	100,69
27 239 LSO	63.02	40,54	27 531 000	69.05	56,94	27 706 000	69.03	23,82
27 242 001	63.03	74,57	27 532 000	04.09	168,32	27 707 000	69.06	38,10
27 243 001	63.03	80,59	27 571 001	64.03	17,48	27 709 000	57.24	73,49
27 243 LS1	63.03	69,74	27 571 10E	64.03	17,48	27 711 000	57.24	62,69
27 251 000	57.11	75,87	27 572 001	64.03	22,36	27 734 000	60.03	154,40
27 253 000	57.12	117,06	27 573 001	64.03	29,98	27 738 000	60.06	144,75
27 265 000	63.02	23,53	27 574 001	64.03	22,36	27 741 000	60.03	115,81
27 266 001	63.03	62,31	27 575 001	64.03	29,98	27 742 000	60.07	98,43
27 267 001	63.04	63,42	27 576 001	64.04	53,59	27 746 000	60.03	165,98
27 271 000	57.11	312,66	27 577 001	64.03	58,68	27 750 000	60.06	156,32
27 272 000	59.09	83,70	27 578 10E	64.05	40,45	27 755 000	60.03	142,81
27 273 001	59.09	163,67	27 579 001	64.05	50,43	27 759 000	60.06	133,17
27 274 000	59.10	82,62	27 580 001	64.04	55,56	27 764 LSO	57.16	112,43
27 276 000	59.04	71,85	27 584 001	64.05	34,94	27 765 000	57.15	106,14
			27 588 001	64.05	30,62	27 767 000	57.16	100,35



# ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
29 112 000	26.03	87,74	30 312 DCO	76.02	872,73	31 481 000	87.02	159,34
29 113 000	26.03	97,94	30 321 HGO	80.02	71,90	31 482 002	86.02	168,18
29 118 000	37.05	367,13	30 321 MWO	80.02	69,30	31 483 001	85.02	180,70
29 119 000	37.05	399,77	30 321 XCO	80.02	69,30	31 483 DC1	85.02	234,52
29 120 000	37.05	479,72	30 484 001	27.04, 90.02	36,64	31 491 000	85.02	264,05
29 121 000	37.06	432,40				31 491 DCO	85.02	352,65
29 122 000	37.06	263,85	<b>31</b>			31 498 000	71.03	1 326,39
29 123 000	37.02	367,13	31 122 002	84.02	197,38	31 498 DCO	71.03	1 528,23
29 124 000	37.02	399,77	31 124 002	86.02	129,43	31 509 002	88.04	101,94
29 125 000	37.02	479,72	31 126 002	86.02	163,00	31 812 001	90.02	67,39
29 126 000	37.03, 49.03	432,40	31 128 001	85.03	144,20	31 819 001	90.03	75,66
29 127 000	37.03	263,85	31 128 DC1	85.03	187,46	31 831 001	90.02	59,11
29 144 000	03.02	316,14	31 129 001	85.03	175,55	<b>32</b>		
29 145 000	03.03	348,78	31 129 DC1	85.03	228,21	32 042 001	07.03	347,20
29 146 000	03.03	381,41	31 153 002	86.03	231,94	32 067 000	77.04	192,13
29 147 000	03.02	316,14	31 159 002	86.03	219,04	32 067 DCO	77.04	249,78
29 148 000	03.02	348,78	31 161 000	87.03	170,47	32 108 001	07.04	347,20
29 149 000	03.02	381,41	31 170 000	87.03	177,75	32 109 001	10.03	152,97
29 150 LSO	37.06	473,19	31 187 001	90.02	65,14	32 109 DC1	10.03	198,87
29 151 LSO	37.07	505,83	31 191 001	90.02	65,14	32 114 001	10.03	163,17
29 152 LSO	37.07	333,84	31 203 000	78.03	349,81	32 114 DC1	10.03	212,12
29 153 LSO	37.03	473,19	31 209 001	85.03	248,68	32 129 001	07.03	347,20
29 156 LSO	37.04	505,83	31 210 001	85.04	238,25	32 130 001	07.03	486,08
29 157 LSO	37.04	538,46	31 234 000	92.02	74,69	32 134 001	07.04	347,20
29 158 LSO	37.04	333,84	31 255 000	81.02	187,70	32 135 002	07.05	1 388,81
29 707 000	07.09	179,23	31 255 DCO	81.02	249,02	32 146 000	06.03	396,10
29 708 000	07.09, 08.09	183,59	31 299 001	72.02	529,83	32 147 000	06.05	292,72
29 800 000	06.09, 07.09	15,92	31 299 DC1	72.02	638,80	32 168 000	77.02	190,72
29 801 000	06.09, 07.09	15,92	31 301 001	72.04	473,25	32 168 DCO	77.02	247,93
29 802 000	06.09, 07.09	30,44	31 301 DC1	72.04	545,26	32 175 000	75.02	467,27
29 803 000	06.09, 07.09	31,07	31 302 001	70.03	1 749,99	32 175 DCO	75.02	607,44
29 804 000	06.09, 07.09	31,07	31 302 DC1	70.03	1 825,60	32 176 000	75.02	501,25
29 805 000	06.09, 07.09	49,10	31 323 001	70.02	1 853,05	32 176 DCO	75.02	652,07
29 811 000	06.09, 07.13	18,86	31 323 DC1	70.02	1 945,70	32 183 000	04.03	306,24
29 813 000	39.06, 48.03	26,79	31 324 001	70.02	1 853,05	32 184 000	04.03	471,13
29 904 LSO	37.07	538,46	31 324 DC1	70.02	1 945,70	32 186 000	04.03	306,24
<b>30</b>			31 344 001	72.03	762,44	32 187 000	04.03	471,13
30 026 000	78.03	231,60	31 344 DC1	72.03	851,56	32 191 000	04.03	626,60
30 026 SDO	78.03	336,46	31 345 002	72.03	613,91	32 193 000	04.04	306,24
30 193 000	87.02	86,55	31 345 DC2	72.03	667,88	32 195 000	04.05	720,85
30 193 DCO	87.02	105,02	31 346 001	70.03	1 852,86	32 196 000	04.05	885,73
30 195 000	87.02	157,62	31 346 DC1	70.03	1 937,51	32 197 000	04.05	614,83
30 208 000	104.02	177,16	31 347 002	70.02	1 841,32	32 204 001	17.03	99,31
30 213 ZBO	82.02	303,22	31 347 DC2	70.02	1 932,37	32 204 10E	17.03	99,31
30 215 000	82.02	242,82	31 354 001	72.03	842,15	32 206 10E	17.03	95,18
30 215 DCO	82.02	315,66	31 354 DC1	72.03	891,16	32 207 001	17.03	78,63
30 219 001	78.02	527,67	31 355 001	70.03	1 890,49	32 208 001	17.05	99,31
30 219 DC1	78.02	689,92	31 355 DC1	70.03	1 975,14	32 210 001	17.05	99,31
30 221 002	86.02	100,92	31 358 001	77.02	438,48	32 211 001	17.05	124,15
30 260 002	88.03	79,97	31 358 DC1	77.02	569,98	32 212 001	17.06	153,13
30 269 000	80.02	186,27	31 360 001	77.02	428,25	32 213 001	17.06	124,15
30 269 DCO	80.02	247,05	31 360 DC1	77.02	556,74	32 214 001	17.06	134,50
30 270 000	80.02	245,09	31 367 000	91.02	77,24	32 222 001	04.07	1 648,97
30 270 DCO	80.02	323,52	31 375 000	77.02	170,21	32 224 002	88.03	97,12
30 273 001	85.03	194,11	31 375 DCO	77.02	221,27	32 240 10E	17.03	95,18
30 273 DC1	85.03	252,94	31 379 000	75.02	470,18	32 249 000	06.03	569,34
30 274 000	77.03	212,22	31 379 DCO	75.02	611,24	32 257 002	84.02	199,82
30 274 DCO	77.03	286,42	31 391 002	88.03	97,12	32 259 002	84.02	164,50
30 294 000	80.02	318,98	31 395 000	81.02	422,91	32 294 001	78.02	314,09
30 294 DCO	80.02	414,68	31 395 DCO	81.02	549,78	32 294 SD1	78.02	454,83
30 305 000	88.02	119,95	31 454 000	71.02	1 374,45	32 296 000	78.02	270,45
30 305 DCO	88.02	155,94	31 454 DCO	71.02	1 576,29	32 296 SDO	78.02	396,50
30 309 000	76.02	237,41	31 455 000	71.02	1 374,45	32 321 000	77.03	203,43
30 311 000	76.02	490,19	31 455 DCO	71.02	1 576,29	32 321 DCO	77.03	264,46
30 311 DCO	76.02	567,08	31 456 000	71.02	1 374,45	32 322 000	77.04	203,43
30 312 000	76.02	728,55	31 456 DCO	71.02	1 576,29	32 322 DCO	77.04	264,46
			31 478 000	88.03	97,96			

# ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
32 467 002	21.04	59,00	32 787 000	89.02	99,91	33 281 20E	88.02	79,97
32 468 003	19.03	78,15	32 788 000	105.02	159,78	33 281 DC2	88.02	103,96
32 468 20E	18.04	89,06	32 789 000	105.02	148,36	33 300 002	21.06	81,00
32 469 20E	16.04	119,01	32 790 000	105.02	213,62	33 302 002	21.06	102,49
32 482 002	88.03	95,64	32 792 000	105.02	282,45	33 303 002	21.06	115,02
32 488 000	77.04	158,23	32 793 000	105.02	283,04	33 305 002	21.07	99,56
32 488 DC0	77.04	189,87	32 795 000	105.02	265,84	33 312 002	84.02	278,54
32 553 000	78.02	294,08	32 824 000	20.04	70,38	33 339 000	06.07	548,45
32 553 SD0	78.02	426,25	32 825 000	20.03	73,84	33 390 002	16.06	153,90
32 612 002	13.03	143,30	32 825 00E	20.03	75,49	33 395 002	16.06	186,64
32 612 00E	13.03	143,30	32 826 000	06.06	687,70	33 412 002	21.05	79,90
32 618 002	13.04	194,48	32 827 00E	20.03	70,92	33 490 002	88.02	111,49
32 628 001	14.05	142,20	32 830 000	20.04	120,20	33 547 002	13.05	223,12
32 628 DC1	14.05	174,29	32 831 000	20.06	88,81	33 552 002	18.03	95,20
32 629 001	17.04	145,61	32 832 000	20.06	117,28	33 552 20E	18.03	92,85
32 631 000	09.03	188,75	32 837 000	20.05	75,49	33 553 002	13.04	178,09
32 631 00E	09.03	188,52	32 839 000	20.05	75,49	33 555 002	21.05	67,25
32 632 000	09.03	188,75	32 840 000	20.05	70,13	33 556 002	21.06	86,87
32 635 000	04.04	172,67	32 842 000	87.02	98,18	33 557 003	19.03	78,15
32 636 000	09.04	188,75	32 843 000	87.02	120,99	33 557 20E	18.03	88,72
32 637 000	09.05	188,75	32 843 00E	87.02	120,99	33 558 003	19.03	81,87
32 638 000	09.05	238,94	32 846 000	06.05	581,54	33 558 LS3	19.03	106,44
32 639 000	09.05	299,19	32 847 000	20.06, 30.02	156,27	33 565 002	18.05	94,28
32 647 001	07.03	486,08	32 865 000	25.02	76,14	33 565 003	19.05	81,87
32 650 001	07.04	370,35	32 867 000	25.02	60,93	33 565 LS3	19.05	106,44
32 652 001	07.04	458,31	32 868 000	25.02	74,69	33 566 002	18.05	88,72
32 653 002	07.05	1 431,73	32 870 000	104.05	66,15	33 566 003	19.06	78,15
32 659 001	85.04	127,69	32 871 000	104.05	77,15	33 569 002	16.05	123,12
32 659 DC1	85.04	165,73	32 882 000	22.03	51,60	33 577 002	13.04	143,30
32 661 001	85.02	144,20	32 898 001	14.03	110,70	33 590 002	18.05	94,28
32 661 DC1	85.02	186,00	32 899 001	14.03	107,10	33 590 003	19.06	90,25
32 663 001	85.02	175,55	32 901 001	14.05	192,60	33 590 LS3	19.06	117,33
32 663 DC1	85.02	225,72	32 901 DC1	14.05	235,98	33 591 002	18.05	120,32
32 666 001	85.03	248,68	32 917 000	77.03	158,23	33 591 003	19.06	111,65
32 667 001	85.04	127,48	32 917 DC0	77.03	205,69	33 591 LS3	19.06	145,14
32 706 000	06.04, 07.07	172,94	32 917 K50	77.03	183,42	33 592 002	18.05	150,55
32 708 000	30.02	186,52	32 917 L50	77.03	183,42	33 592 003	19.07	128,39
32 734 000	22.03	51,62	32 918 000	77.03	192,13	33 624 001	14.07	150,30
32 740 000	22.03	55,73	32 918 00E	77.03	192,13	33 624 DC1	14.07	184,09
32 742 000	22.04	78,16	32 918 DC0	77.03	264,46	33 628 001	14.07	180,00
32 743 000	22.04	71,05	32 927 002	21.05	60,43	33 635 002	18.06	120,59
32 747 000	22.04	95,20	32 929 002	21.05	62,97	33 635 003	19.08	106,07
32 750 000	89.02	77,58	32 934 001	14.06	107,10	33 636 001	14.07	122,40
32 752 000	89.02	80,26	32 935 001	14.06	110,70	33 636 DC1	14.07	155,78
32 754 001	06.07	1 559,68	32 941 002	83.02	185,43	33 637 002	18.06	136,21
32 757 000	06.03	306,07	32 942 002	83.02	251,50	33 637 003	19.09	115,36
32 760 000	06.03	529,48	32 950 000	75.02	488,52	33 769 000	06.05	170,57
32 762 000	104.02	77,48	32 950 DC0	75.02	635,06	33 770 002	84.02	159,46
32 763 000	104.02	77,48				33 772 002	84.03	168,38
32 764 000	104.02	142,39				33 782 000	79.02	340,65
32 765 000	104.02	167,83	<b>33</b>			33 786 000	79.02	321,12
32 766 000	104.02	168,24	33 155 002	13.03	194,48	33 848 001	10.05	178,48
32 767 000	104.03	196,99	33 156 002	13.03	139,19	33 848 DC1	10.05	232,11
32 768 000	104.03	198,98	33 163 002	13.03	139,19	33 849 001	10.05	234,56
32 770 000	104.03	175,00	33 178 20E	16.03	119,01	33 849 DC1	10.05	304,93
32 771 000	104.03	220,74	33 188 002	21.03	59,00	33 850 001	10.05	275,35
32 773 000	104.04	204,46	33 190 002	16.03	123,12	33 865 001	10.05	183,57
32 774 000	104.04	230,24	33 190 20E	16.03	123,12	33 865 DC1	10.05	238,64
32 775 000	104.04	248,84	33 192 002	16.06	175,24	33 912 000	89.02, 104.05	207,11
32 776 000	104.03	168,89	33 202 002	88.02	83,24	33 930 002	83.02	185,43
32 778 000	104.03	182,76	33 202 DC2	88.02	103,96	33 933 002	83.02	251,50
32 779 000	104.03	206,51	33 241 002	13.04	143,30	33 975 002	86.02	143,37
32 780 000	104.04	81,56	33 244 002	16.05	123,12	33 977 002	86.03	133,13
32 781 000	104.04	101,94	33 249 001	72.02	556,32	33 982 002	86.03	133,26
32 783 000	104.04	95,83	33 249 DC1	72.02	638,80			
32 784 000	104.05	92,63	33 251 000	72.02	294,49	<b>34</b>		
32 786 000	89.02	99,91	33 265 002	21.03	62,97	34 018 000	99.02	760,37
			33 281 002	88.02	79,97			

# ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
34 019 000	99.02	705,73	35 600 000	03.03, 37.07	57,11	36 367 000	49.07	197,61
34 020 000	99.02	830,06	<b>36</b>			36 371 000	49.07	407,64
34 021 000	99.03	774,72		36 384 000	98.02	470,58		
34 065 002	42.02	176,47	36 014 000	106.03	112,25	36 386 001	97.04	570,74
34 065 DC2	42.02	199,93	36 015 001	96.02	422,06	36 387 000	96.03	683,32
34 143 003	43.02	159,03	36 016 001	96.02	385,88	36 397 000	49.06	722,65
34 151 003	43.03	186,80	36 078 000	01.05, 02.06	90,34	36 421 000	97.03	318,64
34 155 003	43.02	203,10	36 095 000	93.02	700,18	36 422 000	97.02	287,10
34 169 001	40.02	211,94	36 097 000	93.03	794,33	36 439 000	97.03	254,95
34 174 001	40.03	264,77	36 098 000	93.02	693,43	36 440 000	95.02	591,49
34 176 001	40.03	366,53	36 109 000	109.02	394,40	36 441 000	95.02	571,10
34 195 001	40.04	264,77	36 121 000	109.02	437,44	36 442 000	95.02	642,48
34 215 002	42.02	217,64	36 122 000	109.02	173,29	36 444 000	94.02	479,31
34 256 003	43.03	189,69	36 207 001	96.02	370,63	36 445 000	94.02	458,92
34 274 000	39.02	308,84	36 208 001	96.02	337,61	36 446 000	94.03	428,32
34 275 000	39.02	460,60	36 233 000	106.02	487,01	36 447 000	94.03	607,81
34 276 000	39.02	373,75	36 234 000	93.02	693,25	<b>37</b>		
34 281 001	40.04	346,37	36 235 000	93.03	882,34		37 036 000	125.02
34 283 001	40.05	609,89	36 236 001	96.02	391,90	37 037 000	125.02	14,57
34 286 002	42.02	239,21	36 239 001	96.03	884,30	37 038 000	125.02	16,12
34 294 001	14.04	107,10	36 240 001	96.03	824,02	37 039 000	125.02	17,65
34 321 002	42.02	242,15	36 244 000	106.02	693,62	37 048 000	122.03	278,14
34 361 000	102.02	455,42	36 247 000	106.03	755,34	37 059 000	123.04, 126.07	116,92
34 364 000	102.02	508,31	36 249 000	106.02	438,71	37 060 000	123.04, 126.08	59,18
34 365 000	102.02	412,66	36 264 000	93.03	233,43	37 063 000	128.02	38,21
34 399 000	39.05	537,63	36 264 001	94.03, 95.03	142,77	37 063 SH0	128.02	33,21
34 408 000	39.04	674,27	36 265 000	108.02	77,05	37 069 000	128.02	92,83
34 464 001	40.02	292,16	36 266 000	108.02	70,63	37 095 000	121.02	20,79
34 469 001	40.02	239,33	36 267 000	108.02	66,35	37 100 SH0	121.02	12,62
34 482 001	40.03	350,27	36 268 000	108.02	70,63	37 102 SH0	122.04	18,42
34 487 000	45.02, 100.02	111,06	36 269 000	98.02	229,33	37 105 K00	121.03	17,36
34 488 000	41.02	257,18	36 271 000	98.02	212,78	37 131 000	118.04, 121.03	26,73
34 491 000	41.02	284,45	36 273 000	98.03	295,54	37 134 000	122.04	16,12
34 497 000	41.03	337,06	36 274 000	98.03	248,24	37 139 000	122.02	56,30
34 502 000	41.02	364,34	36 277 000	01.03	893,02	37 141 000	122.02	68,54
34 506 000	41.04	812,92	36 278 000	01.03	952,55	37 153 000	122.03	192,88
34 550 000	43.02	162,85	36 289 000	01.04, 02.04	1 133,39	37 157 000	122.03	192,88
34 558 000	44.02	131,37	36 292 000	01.05, 02.05	918,05	37 220 001	118.03	13,92
34 564 000	44.02	182,35	36 295 000	01.04, 02.04	1 133,39	37 304 000	119.03	27,94
34 565 000	44.03	159,80	36 309 000	01.05, 02.05	204,00	37 311 K00	121.03	19,03
34 566 000	44.03	162,74	36 315 000	97.05	343,32	37 321 001	124.03	376,57
34 567 000	44.02	170,59	36 316 000	108.02	28,96	37 321 SD1	124.03	389,28
34 571 000	39.04	766,96	36 317 000	107.02	210,23	37 321 SH1	124.03	389,28
34 572 000	39.04	826,07	36 318 000	107.02	205,98	37 324 001	124.04	362,48
34 573 000	43.04	264,41	36 319 000	107.02	341,12	37 324 SD1	124.04	389,28
34 575 000	43.05	319,33	36 320 000	107.02	298,47	37 336 001	124.03	380,34
34 576 000	44.03	173,53	36 321 000	107.02	214,60	37 337 001	124.03	389,28
34 582 000	43.04	422,65	36 322 000	107.02	92,15	37 338 000	124.04	90,37
34 614 000	43.04	464,30	36 325 001	97.02	290,12	37 339 000	125.02	101,39
34 627 000	39.04	989,03	36 327 001	97.02	237,03	37 342 000	125.02	109,52
34 630 000	39.05	936,28	36 330 001	97.03	237,03	37 346 000	125.02	69,85
34 631 000	40.05	669,11	36 331 001	97.02	246,51	37 349 000	122.02	176,00
34 634 001	49.02	1 845,42	36 332 000	97.04	581,64	37 355 SH0	120.02	67,80
34 665 000	101.02	281,77	36 333 000	97.04	568,44	37 419 000	123.02	582,09
34 666 000	101.02	249,87	36 334 SD0	97.05	320,43	37 419 SD0	123.02	582,09
34 667 000	101.02	225,06	36 335 SD0	97.05	308,99	37 421 000	124.02	311,30
34 713 000	37.08	624,13	36 336 000	97.05, 98.03	247,09	37 427 000	124.02	237,94
34 714 000	37.08	582,52	36 337 000	97.05, 98.03	80,63	37 428 000	124.02	227,97
<b>35</b>			36 338 000	94.04, 95.03	68,67	37 535 000	126.02	57,11
			36 339 000	97.06	148,77	37 535 DCO	126.02	67,31
35 028 000	06.09, 08.09	98,91	36 342 000	02.03	851,18	37 535 P00	126.02	57,11
35 031 000	38.02, 48.02	296,17	36 343 000	02.03	972,34	37 535 SH0	126.02	46,91
35 034 000	38.03	163,05	36 346 000	02.03	936,77	37 547 000	128.02	35,55
35 085 000	103.02	936,83	36 356 000	01.06, 02.06	117,82	37 547 P00	128.02	36,09
35 087 000	103.02	956,51	36 359 000	49.04	873,65	37 547 SH0	128.02	30,95
35 500 000	04.06, 05.05	173,66	36 360 000	49.04	748,61	37 576 000	119.03	110,25
35 501 000	04.05, 05.05	71,98	36 362 000	49.05	2 288,12			



# ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
37 578 001	119.03	124,20	38 699 001	123.02	415,71	38 862 SDO	126.06	79,49
37 601 000	126.02	69,35	38 722 001	112.05	203,50	38 862 SHO	126.06	39,37
37 601 DCO	126.02	81,59	38 732 000	126.05	44,52	38 863 000	120.02	79,62
37 601 P00	126.02	69,35	38 732 BR0	126.05	84,01	38 895 000	120.02	131,39
37 601 SHO	126.02	57,11	38 732 P00	126.05	44,52	38 896 000	124.05	45,74
37 624 000	126.02	69,35	38 732 SDO	126.05	108,78	38 897 000	112.09	236,69
37 624 DCO	126.02	81,59	38 732 SHO	126.05	36,42	38 915 KSO	126.03	671,16
37 624 P00	126.02	69,35	38 733 000	118.03	20,18	38 915 LSO	126.03	745,73
37 624 SHO	126.02	57,11	38 735 000	121.02	38,77	38 916 OA0	126.04	206,16
37 751 001	124.04	319,23	38 736 000	121.02	29,07	38 929 000	112.04	232,14
37 998 000	117.02	71,00	38 748 002	93.04, 94.04	377,33	38 934 SDO	115.03, 123.03	394,84
<b>38</b>			38 750 001	112.03	216,49	38 948 000	112.06	237,25
38 393 SD1	123.02	414,17	38 759 SDO	115.02, 123.03	604,19	38 957 000	126.04	78,70
38 415 001	119.02	195,80	38 765 000	126.03	50,89	38 958 000	126.04	66,99
38 437 000	117.02	85,93	38 765 P00	126.03	51,39	38 994 000	112.11	276,59
38 445 SDO	128.02	80,89	38 765 SHO	126.03	41,59	38 995 000	112.11	331,91
38 505 000	126.06	36,42	38 766 000	126.04	135,71	<b>39</b>		
38 505 P00	126.06	42,65	38 771 000	120.03, 126.08	30,11	39 002 000	112.08	291,50
38 505 SHO	126.06	26,15	38 772 001	112.05	175,85	39 052 000	114.02	114,70
38 506 000	126.06	36,39	38 775 001	112.03	216,49	39 111 LDO	110.02	3 457,75
38 506 P00	126.06	42,65	38 776 SDO	126.05	107,25	39 111 LK0	110.02	3 457,75
38 506 SHO	126.06	29,30	38 778 000	123.03	467,67	39 111 LP0	110.02	3 457,75
38 517 001	113.03	170,70	38 779 000	118.03	79,74	39 111 SHO	110.02	3 372,17
38 519 001	112.13	327,64	38 784 000	129.02	83,43	39 112 001	110.03, 111.02	191,39
38 525 001	112.12	259,36	38 784 P00	129.02	89,41	39 140 000	115.02	437,25
38 526 000	112.12	265,16	38 784 SDO	129.02	123,09	39 354 SHO	111.02	2 095,32
38 528 001	112.07	194,90	38 784 SHO	129.02	81,87	39 374 KSO	112.02	652,68
38 536 001	112.07	168,55	38 785 000	119.03	148,18	39 374 LSO	112.02	652,68
38 539 001	112.08	212,55	38 786 001	113.02	223,71	<b>40</b>		
38 541 000	114.04, 115.03	128,84	38 787 000	124.04	74,59	40 254 000	06.11, 07.14	50,52
38 543 000	114.05	264,24	38 796 000	127.02	48,53	40 256 000	06.11, 07.14	37,89
38 544 000	114.04	211,49	38 803 001	113.02	281,67	40 278 000	06.11	88,27
38 545 000	114.05	273,36	38 804 000	129.02	86,84	40 279 000	06.12	117,70
38 546 000	114.03	115,44	38 804 P00	129.02	86,84	40 284 000	06.12	48,56
38 548 001	116.03, 117.02	87,08	38 804 SHO	129.02	79,86	40 304 000	07.14	88,02
38 550 000	118.03	45,91	38 805 000	127.02	93,98	40 305 000	07.14	105,17
38 553 001	114.04	199,67	38 808 000	129.03	76,23	40 306 000	07.14	166,38
38 554 001	114.02	93,83	38 808 P00	129.03	72,12	40 307 000	07.14	119,16
38 557 001	114.02	99,20	38 808 SHO	129.03	65,57	40 308 000	07.14	139,54
38 558 00M	112.13, 113.03	14,10	38 809 000	126.03	400,57	40 309 000	07.14	212,54
38 559 001	115.04	143,36	38 813 001	112.04	222,19	40 312 000	07.15	82,65
38 562 001	118.03	76,99	38 821 000	126.05	163,36	40 313 000	07.15	155,64
38 563 000	118.03	18,80	38 827 000	112.02	243,23	40 314 000	07.15	265,12
38 564 000	126.07	45,86	38 844 000	126.06	54,04	40 339 000	06.11	117,70
38 564 000	126.07	45,86	38 844 P00	126.06	51,91	40 340 000	06.12	191,25
38 564 SHO	126.07	41,12	38 844 SHO	126.06	42,52	40 341 000	06.11	176,54
38 565 000	126.07	31,71	38 845 KSO	126.04	171,97	40 342 000	06.11	176,54
38 565 SHO	126.07	41,12	38 845 LSO	126.04	171,99	40 344 001	33.07	101,82
38 573 000	126.07	40,37	38 845 MFO	126.04	171,97	40 363 000	06.11	191,25
38 573 P00	126.07	35,74	38 846 KSO	129.02	216,52	40 364 001	33.04	11,57
38 573 SHO	126.07	30,65	38 846 LSO	129.02	216,52	40 364 DC1	33.04	16,28
38 574 000	126.07	38,21	38 846 MFO	129.02	216,52	40 365 001	33.03	21,15
38 581 001	116.03	321,28	38 847 KIO	126.03	73,56	40 365 DC1	33.03	29,76
38 584 001	116.02	242,12	38 847 LIO	126.03	73,56	40 366 001	33.03	33,64
38 586 001	116.02	355,20	38 847 XGO	126.03	69,40	40 366 DC1	33.03	47,34
38 587 000	116.03	367,80	38 849 HPO	126.05	146,11	40 367 001	33.05	27,87
38 588 001	112.10	по запросу	38 849 HRO	126.05	146,11	40 367 DC1	33.05	39,22
38 625 001	114.03, 115.03	206,52	38 857 000	129.03	87,64	40 368 001	33.02, 34.02	5,77
38 629 000	118.02	46,12	38 857 P00	129.03	87,64	40 369 001	33.02	21,15
38 630 001	118.02	44,41	38 857 SHO	129.03	80,60	40 369 DC1	33.02	29,76
38 636 001	118.02	51,70	38 858 000	126.06	54,04	40 371 001	33.03	37,49
38 643 001	119.02	119,69	38 858 P00	126.06	51,91	40 371 DC1	33.03	52,74
38 652 000	46.02, 47.02	96,37	38 858 SHO	126.06	42,06	40 372 001	33.02, 34.02	5,77
38 661 000	120.02	105,28	38 859 XGO	126.05	69,38	40 374 001	33.06	34,60
38 672 SDO	126.07	80,89	38 861 000	126.06	49,02	40 374 DC1	33.06	48,68
38 675 001	112.10, 115.02	264,71	38 862 000	126.06	47,43			
38 698 SD1	123.02	415,71	38 862 P00	126.06	47,43			



# GRONE УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €
47 910 000	49.08	44,02
47 994 000	101.03	4,43
<b>48</b>		
48 051 000	63.05, 69.10	3,42
48 166 000	132.04	11,58
48 189 000	132.02	13,46
48 190 000	132.02	13,46
48 191 000	132.02	13,46
48 349 000	51.06	74,90
48 350 000	51.06	91,53
<b>64</b>		
64 508 001	73.03	32,59
<b>65</b>		
65 790 000	01.05, 02.06	48,38
65 808 000	132.02	31,72



GROHE  
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ





## Оглавление
















GROHE Digital	Veris F-digital	01
	Allure F-digital	02
SmartControl	SmartControl Смесители	03
Однорычажные смесители	Veris	04
	Allure Brilliant	05
	Allure	06
	Atrio	07
	Grandera	08
	Quadra	09
	Lineare NEW	10
	Eurocube Joy	11
	Eurocube	12
	Europlus	13
	Essence	14
	Eurodisc Joy	15
	Eurodisc Cosmopolitan	16
	Concetto	17
	Eurostyle Cosmopolitan	18
	Eurostyle	19
	Eurosmart Cosmopolitan	20
	Eurosmart	21
	Euroeco	22
	BauEdge	23
	BauLoop	24
	BauClassic	25
	BauFlow	26
Двухвентильные смесители	Costa L	27
	Costa S	28
Универсальные смесители/вентили	Универсальные вентили	29
	Универсальные смесители	30
Принадлежности для ванны	Talentofill	31
Аксессуары	Selection Cube	32
	Essentials	33
	Essentials Cube	34
	BauCosmopolitan	35
	Essentials Authentic	36

# ВАШИ ЛЮБИМЫЕ МОДЕЛИ В ПОДХОДЯЩЕМ РАЗМЕРЕ

Уже многие годы GROHE выпускает широкий ассортимент смесителей самых различных модификаций. Теперь для удобства потребителей GROHE предлагает еще одно преимущество - возможность выбора размера.

Еще никогда выбор размеров не был столь великолепен. В наших самых популярных коллекциях вы найдете любой размер - от XS до XL.

Для Вашего удобства все наши смесители для раковин теперь снабжены общеизвестной буквенной маркировкой размера: от XS до XL. Чем больше высота смесителя, тем больше выном излива, и следовательно, тем выше уровень комфорта!

	XS-Size	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
Allure Brilliant					
Allure					
Grandera					
Quadra	 <b>new</b>	 <b>new</b>		 <b>new</b>	 <b>new</b>
Lineare					
Eurocube Joy					
Eurocube					

XS-Size

S-Size

M-Size


L-Size

XL-Size

Europlus



Essence



Eurodisc  
Joy



Eurodisc  
Cosmopolitan



Concetto



Eurostyle



Eurostyle  
Cosmopolitan



Eurosmart  
Cosmopolitan



Eurosmart







# GROHE VERIS F-DIGITAL



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray



GROHE  
Digital

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ VERIS F-DIGITAL

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Veris F-digital



Veris

## ТЕРМОСТАТЫ



Veris F-digital



Veris



Grohtherm SmartControl

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Rainshower Veris  
300 x 150



Rainshower F-Series



Rainshower 360  
SmartControl

## РУЧНЫЕ ДУШИ



GROHE Ondus



Power&Soul



Rainshower Classic

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



GROHE Ondus



Selection Cube



Arena Cosmopolitan

# GROHE VERIS F-DIGITAL

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €


36 277 000

хром

893,02

**Veris F-digital****Электронный смеситель для раковины  
L-Size**

включает электронное смешивающее устройство  
 монтаж на одно отверстие  
 электронная панель управления - многофункциональное  
 интуитивно понятное устройство  
 - технология беспроводного управления  
 - управление температурой и расходом воды  
 - функция „пауза“  
 - функция памяти  
 - LED индикатор  
 электронное смешивающее устройство  
 - электронно управляемые вентили  
 - встроенный температурный датчик  
 заводская настройка; можно изменить при установке:  
 - автоматическое безопасное отключение после 60 сек.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
 при уменьшенном расходе воды  
 поворотный излив с аэратором с функцией SpeedClean  
 сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном  
 гибкая подводка  
 включая блок питания 65 790 000




36 278 000

хром

952,55

**Veris F-digital****Электронный смеситель для раковины  
S-Size**

включает электронное смешивающее устройство  
 настенный монтаж  
 электронная панель управления - многофункциональное  
 интуитивно понятное устройство  
 - технология беспроводного управления  
 - управление температурой и расходом воды  
 - функция „пауза“  
 - функция памяти  
 - LED индикатор  
 электронное смешивающее устройство  
 - электронно управляемые вентили  
 - встроенный температурный датчик  
 заводская настройка; можно изменить при установке:  
 - автоматическое безопасное отключение после 60 сек.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
 при уменьшенном расходе воды  
 излив с аэратором с функцией SpeedClean  
 вынос 170 мм  
 сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном  
 включая блок питания 65 790 000  
 минимальное давление 1,0 бар



# GROHE VERIS F-DIGITAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 289 000

хром

1 133,39

## F-digital

### Электронная панель управления и переключатель для ванны

включает электронный термостатический блок  
электронная панель управления - многофункциональное  
интуитивно понятное устройство  
- технология беспроводного управления  
- управление температурой и расходом воды  
(регулировка температуры макс. 46°C)  
- функция „пауза“  
- функция памяти

электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED  
индикатором, визуалью отображающим изменение температуры

электронный переключатель для ванны  
- переключатель: верхний / ручной душ и излив для ванны  
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)  
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)  
- подключение горячей / холодной воды 1/2"  
- переключатель для ванны с 3 выходами 1/2"  
заводская настройка; можно изменить при установке:  
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.  
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

приемопередатчик для электронной панели управления и электронного  
термостатического блока, включая кабель 3 м

**GROHE TurboStat** компактный картридж с термозлементом с электронным управлением

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

требуется:

встроенный блок питания 36 078 000 или

внешний блок питания 65 790 000



36 295 000

хром

1 133,39

## F-digital

### Электронная панель управления и переключатель для душа

включает электронный термостатический блок  
электронная панель управления - многофункциональное  
интуитивно понятное устройство  
- технология беспроводного управления  
- управление температурой и расходом воды  
- функция „пауза“  
- функция памяти

электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED  
индикатором, визуалью отображающим изменение температуры

электронный переключатель для душа  
- Переключатель: верхний, боковой и ручной душ  
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)  
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)  
- подключение горячей / холодной воды 1/2"  
- 3 выхода 1/2"

заводская настройка; можно изменить при установке:  
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.

- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

приемопередатчик для электронной панели управления и электронного  
термостатического блока, включая кабель 3 м

**GROHE TurboStat** компактный картридж с термозлементом с электронным управлением

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

требуется:










встроенный блок питания 36 078 000 или

внешний блок питания 65 790 000

минимальное давление 1,0 бар



GROHE  
VERIS F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>36 292 000</b> <b>F-digital</b> <b>Электронная панель управления для ванны и душа</b> включает электронный термостатический блок электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство - технология беспроводного управления - управление температурой и расходом воды - функция „пауза“ - функция памяти электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры, электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж) - 1 выход 1/2“ - подключение горячей / холодной воды 1/2“ заводская настройка; можно изменить при установке: - автоматическое безопасное отключение после 20 мин. - GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м <b>GROHE TurboStat</b> компактный картридж с термозлементом с электронным управлением <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy</b> Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды требуется: встроенный блок питания 36 078 000 или внешний блок питания 65 790 000	<b>хром</b>	<b>918,05</b>
 	<b>36 309 000</b> <b>F-digital</b> <b>Электронная панель управления</b> <b>Пульт дистанционного управления для ванны и душа</b> дополнительное многофункциональное устройство управления (опция) - технология беспроводного управления - управление температурой и расходом воды - функция „пауза“ - функция памяти - LED индикатор <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	<b>хром</b>	<b>204,00</b>
 	<b>40 479 000</b> <b>Монтажная панель для электронной панели</b> <b>управления и переключателя для ванны</b> вертикальный или горизонтальный монтаж <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	<b>хром</b>	<b>76,20</b>
 	<b>36 078 000</b> <b>Блок питания 110-240 В</b> выходное напряжение 6 В длина кабеля 400 мм		<b>90,34</b>
	<b>65 790 000</b> <b>Блок питания 230 В</b> выходное напряжение 6 В длина кабеля 400 мм		<b>48,38</b>

# GROHE VERIS F-DIGITAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

47 727 000


22,96



**Соединительный кабель**  
длина кабеля 3 м

36 356 000

117,82



**GROHE F-digital**  
**Усилитель сигнала**  
опция для электронного смесителя

# GROHE ALLURE F-DIGITAL



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray



GROHE  
Digital



# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ALLURE F-DIGITAL

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Allure F-digital



Allure

## ТЕРМОСТАТЫ



Allure F-digital



Allure



Grohtherm F



Grohtherm  
SmartControl

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



F-digital Deluxe

Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Rainshower F-Series  
System 254

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Sena



Power&Soul  
Cosmopolitan



Rainshower  
Cosmopolitan

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Allure



Selection Cube



Skate Cosmopolitan

# GROHE ALLURE F-DIGITAL

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 342 000

хром

851,18



## Allure F-digital


### Электронный смеситель для раковины L-Size

включает электронное смешивающее устройство  
 монтаж на одно отверстие  
 электронная панель управления - многофункциональное  
 интуитивно понятное устройство  
 - технология беспроводного управления  
 - управление температурой и расходом воды  
 - функция „пауза“  
 - функция памяти  
 - LED индикатор  
 электронное смешивающее устройство  
 - электронно управляемые вентили  
 - встроенный температурный датчик  
 заводская настройка; можно изменить при установке:  
 - автоматическое безопасное отключение после 60 сек.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
 при уменьшенном расходе воды  
 излив с аэратором  
 сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном  
 гибкая подводка  
 включая блок питания 65 790 000

36 343 000

хром

972,34



## Allure F-digital


### Электронный смеситель для раковины S-Size

включает электронное смешивающее устройство  
 настенный монтаж  
 электронная панель управления - многофункциональное  
 интуитивно понятное устройство  
 - технология беспроводного управления  
 - управление температурой и расходом воды  
 - функция „пауза“  
 - функция памяти  
 - LED индикатор  
 электронное смешивающее устройство  
 - встроенный температурный датчик  
 - электронно управляемые вентили  
 заводская настройка; можно изменить при установке:  
 - автоматическое безопасное отключение после 60 сек.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
 при уменьшенном расходе воды  
 излив с аэратором  
 вынос 167 мм  
 сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном  
 включая блок питания 65 790 000  
 минимальное давление 1,0 бар

36 346 000

хром

936,77



## Allure F-digital

### Электронный смеситель для биде

включает электронное смешивающее устройство  
 монтаж на одно отверстие  
 электронная панель управления - многофункциональное  
 интуитивно понятное устройство  
 - технология беспроводного управления  
 - управление температурой и расходом воды  
 - функция „пауза“  
 - функция памяти  
 - LED индикатор  
 электронное смешивающее устройство  
 - электронно управляемые вентили  
 - встроенный температурный датчик  
 заводская настройка; можно изменить при установке:  
 - автоматическое безопасное отключение после 60 сек.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
 при уменьшенном расходе воды  
 аэратор с шаровым шарниром  
 гибкая подводка  
 сливной гарнитур 1 1/4" с донным клапаном  
 включая блок питания 65 790 000

# GROHE ALLURE F-DIGITAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 289 000

хром

1 133,39

## F-digital

### Электронная панель управления и переключатель для ванны

включает электронный термостатический блок  
электронная панель управления - многофункциональное  
интуитивно понятное устройство  
- технология беспроводного управления  
- управление температурой и расходом воды  
(регулировка температуры макс. 46°C)  
- функция „пауза“  
- функция памяти

электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED  
индикатором, визуалью отображающим изменение температуры

электронный переключатель для ванны  
- переключатель: верхний / ручной душ и излив для ванны  
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)  
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)  
- подключение горячей / холодной воды 1/2“  
- переключатель для ванны с 3 выходами 1/2“  
заводская настройка; можно изменить при установке:  
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.  
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

приемопередатчик для электронной панели управления и электронного  
термостатического блока, включая кабель 3 м

**GROHE TurboStat** компактный картридж с термозлементом с электронным управлением

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

требуется:

встроенный блок питания 36 078 000 или

внешний блок питания 65 790 000



36 295 000

хром

1 133,39

## F-digital

### Электронная панель управления и переключатель для душа

включает электронный термостатический блок  
электронная панель управления - многофункциональное  
интуитивно понятное устройство  
- технология беспроводного управления  
- управление температурой и расходом воды  
- функция „пауза“  
- функция памяти

электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED  
индикатором, визуалью отображающим изменение температуры

электронный переключатель для душа  
- Переключатель: верхний, боковой и ручной душ  
- LED индикатор (отображение выбранного выхода)  
электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж)  
- подключение горячей / холодной воды 1/2“  
- 3 выхода 1/2“

заводская настройка; можно изменить при установке:  
- автоматическое безопасное отключение после 20 мин.

- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

приемопередатчик для электронной панели управления и электронного  
термостатического блока, включая кабель 3 м

**GROHE TurboStat** компактный картридж с термозлементом с электронным управлением

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

требуется:











встроенный блок питания 36 078 000 или

внешний блок питания 65 790 000










минимальное давление 1,0 бар



# GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>36 292 000</b> <b>F-digital</b> <b>Электронная панель управления для ванны и душа</b> включает электронный термостатический блок электронная панель управления - многофункциональное интуитивно понятное устройство - технология беспроводного управления - управление температурой и расходом воды - функция „пауза“ - функция памяти электронная панель управления с функцией регулировки температуры и с LED индикатором, визуально отображающим изменение температуры, электронный встраиваемый термостат (скрытый монтаж) - 1 выход 1/2“ - подключение горячей / холодной воды 1/2“ заводская настройка; можно изменить при установке: - автоматическое безопасное отключение после 20 мин. - GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C приемопередатчик для электронной панели управления и электронного термостатического блока, включая кабель 3 м <b>GROHE TurboStat</b> компактный картридж с термозлементом с электронным управлением <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy</b> Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды требуется: встроенный блок питания 36 078 000 или внешний блок питания 65 790 000	<b>хром</b> <b>918,05</b>	
 	<b>36 309 000</b> <b>F-digital</b> <b>Электронная панель управления</b> <b>Пульт дистанционного управления для ванны и душа</b> дополнительное многофункциональное устройство управления (опция) - технология беспроводного управления - управление температурой и расходом воды - функция „пауза“ - функция памяти - LED индикатор <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	<b>хром</b> <b>204,00</b>	
 	<b>13 315 000</b> <b>Allure F-digital</b> <b>Излив для ванны</b> Вылет излива 210 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность минимальное давление 1,0 бар	<b>хром</b> <b>297,52</b>	
 	<b>13 335 000</b> <b>Allure F-digital</b> <b>Излив для ванны</b> настенный монтаж вынос 167 мм аэратор <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность минимальное давление 1,0 бар	<b>хром</b> <b>209,45</b>	
 	<b>40 548 000</b> <b>Монтажная панель для электронной панели</b> <b>управления и переключателя для ванны</b> вертикальный или горизонтальный монтаж для комбинации 36 289 000 и 36 295 000 <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	<b>хром</b> <b>107,11</b>	

# GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<p><b>40 710 000</b></p> <p><b>F-digital Allure</b>  <b>Монтажная панель для электронной панели управления</b>  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p><b>44,31</b></p>
 	<p><b>36 078 000</b></p> <p><b>Блок питания 110-240 В</b>          выходное напряжение 6 В          длина кабеля 400 мм</p>		<p><b>90,34</b></p>
	<p><b>65 790 000</b></p> <p><b>Блок питания 230 В</b>          выходное напряжение 6 В          длина кабеля 400 мм</p>		<p><b>48,38</b></p>
 	<p><b>47 727 000</b></p> <p><b>Соединительный кабель</b>          длина кабеля 3 м</p>		<p><b>22,96</b></p>
 	<p><b>36 356 000</b></p> <p><b>GROHE F-digital</b>  <b>Усилитель сигнала</b>          опция для электронного смесителя</p>		<p><b>117,82</b></p>

# GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

---




# GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



29 147 000

хром

316,14

## SmartControl

### Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды


заменяемые символы

картриджа для смешивания воды

без встроенного механизма

распределения расхода: **выход В/С = 27 л/мин**

new



29 148 000

хром

348,78

## SmartControl

### Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

картриджа для смешивания воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода


без встроенного механизма

распределение расхода:

**выход В = 23 л/мин**

**выход С = 25 л/мин**

new



29 149 000

хром

381,41

## SmartControl

### Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

картриджа для смешивания воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма


распределение расхода:

**выход А = 22 л/мин**

**выход В = 26 л/мин**

**выход С = 22 л/мин**

new



29 144 000

хром

316,14

## SmartControl

### Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

картриджа для смешивания воды

без встроенного механизма

распределения расхода: **выход В/С = 27 л/мин**


# GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



29 145 000

хром

348,78

## SmartControl

### Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoLoу до максимального напора воды

заменяемые символы

картриджа для смешивания воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода


без встроенного механизма

распределение расхода:

**выход В = 23 л/мин**

**выход С = 25 л/мин**

new



29 146 000

хром

381,41

## SmartControl

### Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoLoу до максимального напора воды

заменяемые символы

картриджа для смешивания воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма


распределение расхода:

**выход А = 22 л/мин**

**выход В = 26 л/мин**

**выход С = 22 л/мин**

new



35 600 000

57,11

## GROHE Rapido SmartBox

### Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубообразных отвода 1/2"

2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка


прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

уплотнение

без комплекта верхней монтажной части

new



14 048 000

хром

110,14

## Универсальный набор удлинителей

25 мм

для комплектов верхней монтажной части Grotherm SmartControl и SmartControl

смесителей с GROHE Rapido SmartBox





# GROHE VERIS



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ VERIS

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Veris



Veris F-digital



Veris F-digital

## ТЕРМОСТАТЫ



Veris



Grohtherm  
SmartControl



Veris F-digital

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



F-digital Deluxe



Rainshower Veris  
300 x 150



Rainshower F-Series



Rainshower 360  
SmartControl

## РУЧНЫЕ ДУШИ



GROHE Ondus



Power&Soul



Rainshower Classic

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



GROHE Ondus




Selection Cube



Arena Cosmopolitan

# GROHE VERIS

Артикул Цвет Цена brutto  
Без НДС, €




**32 183 000** хром **306,24**

**Veris**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
**аэратор с функцией SpeedClean**, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар

**32 186 000** хром **306,24**  
**то же, гладкий корпус**




**23 064 000** хром **400,46**

**Veris**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**M-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
**аэратор с функцией SpeedClean**, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,  
минимальное давление 1,0 бар

**23 065 000** хром **400,46**  
**то же, гладкий корпус**




**32 184 000** хром **471,13**

**Veris**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**  
**L-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
**аэратор с функцией SpeedClean**, поворотный излив, ограничитель поворота излива,  
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар


**32 187 000** хром **471,13**  
**то же, гладкий корпус**



**32 191 000** хром **626,60**

**Veris**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
**аэратор с функцией SpeedClean**  
поворотный излив  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар








**20 180 000** хром **551,23**

**Veris**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**M-Size**


керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**аэратор с функцией SpeedClean**  
поворотный излив  
ограничитель поворота излива  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и  
боковыми вентилями  
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

# GROHE VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
	<p><b>20 181 000</b></p> <p><b>Veris</b> <b>Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15</b> <b>S-Size</b> настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 29 025 000 без встраиваемого механизма керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90° <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>аэратор с функцией SpeedClean</b> размер по осям 200 мм вынос 170 мм,</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>485,27</b></p>
	<p><b>29 025 000</b></p> <p><b>Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"</b> для смесителя для раковины на 3 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части глубина монтажа 43 - 85 мм DR-латунь шаблон для монтажа</p>		<p><b>184,91</b></p>
	<p><b>19 342 000</b></p> <p><b>Veris</b> <b>Смеситель для раковины на два отверстия</b> <b>S-Size</b> настенный монтаж комплект верхней монтажной части для <b>32 635 000</b>, без встраиваемого механизма отдельные отражатели Ø 70 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>аэратор с функцией SpeedClean</b> размер по осям 110 мм вынос 170 мм</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>485,27</b></p>
	<p><b>32 635 000</b></p> <p><b>Смеситель однорычажный встраиваемый</b> <b>универсальный механизм, DN 15</b> для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды глубина монтажа 45-75 мм DR-латунь минимальное давление 1,0 бар шаблон для монтажа</p>		<p><b>172,67</b></p>
	<p><b>32 193 000</b></p> <p><b>Veris</b> <b>Смеситель однорычажный для биде</b> <b>DN 15</b> <b>M-Size</b> монтаж на одно отверстие <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж <b>28 мм</b> <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность система быстрого монтажа аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>306,24</b></p>

# GROHE VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>32 197 000</b>	хром	<b>614,83</b>
<p><b>Veris</b> <b>Смеситель однорычажный для душа, DN 15</b> настенный монтаж <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж Ø 46 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность система <b>GROHE QuickFix</b> регулировка расхода воды выход для душа 1/2" со встроенным обратным клапаном монтаж на стене со скрытыми эксцентриками <b>с защитой от обратного потока</b></p>	<b>32 195 000</b>	хром	<b>720,85</b>
 	<b>32 195 000</b>	хром	<b>720,85</b>
<p><b>Veris</b> <b>Смеситель однорычажный для ванны, DN 15</b> настенный монтаж <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж Ø 46 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность система <b>GROHE QuickFix</b> регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" монтаж на стене со скрытыми эксцентриками <b>с защитой от обратного потока</b></p>	<b>32 196 000</b>	хром	<b>885,73</b>
 	<b>32 196 000</b>	хром	<b>885,73</b>
<p><b>Veris</b> <b>Смеситель однорычажный для ванны, DN 15</b> настенный монтаж <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж Ø 46 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность система <b>GROHE QuickFix</b> регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2", монтаж на стене со скрытыми эксцентриками, <b>с защитой от обратного потока</b> <b>с душевым гарнитуром</b> GROHE Ondus ручной душ 27 184 000 GROHE Ondus держатель для ручного душа 27 188 металлический душевой шланг 1500 мм</p>	<b>19 367 000</b>	хром	<b>301,53</b>
 	<b>19 367 000</b>	хром	<b>301,53</b>
<p><b>Veris</b> <b>Смеситель однорычажный для душа</b> комплект верхней монтажной части для <b>35 501 000</b> без встраиваемого механизма <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка скрытое винтовое крепление</p>	<b>19 344 000</b>	хром	<b>334,51</b>
 	<b>19 344 000</b>	хром	<b>334,51</b>
<p><b>Veris</b> <b>Смеситель однорычажный для ванны</b> комплект верхней монтажной части для <b>35 501 000</b> без встраиваемого механизма <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка скрытое винтовое крепление</p>	<b>35 501 000</b>		<b>71,98</b>
<p><b>35 501 000</b> <b>Rapido E Встроенный универсальный смеситель</b></p>	<b>35 501 000</b>		<b>71,98</b>



19 369 000

хром

435,80

**Veris**


**Термостат для душа**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000  
без встраиваемого механизма, **GROHE StarLight** хромированная поверхность  
GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C  
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором  
керамические вентили 1/2", 180°, с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)  
металлическая розетка  
металлические рукоятки

35 500 000

173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**



19 364 000

хром

482,91

**Veris**


**Термостат для ванны**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000  
без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C  
аквадиммер многофункциональный:  
затвор воды и регулятор расхода  
переключатель на 2 положения  
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)  
металлическая розетка  
металлические рукоятки

35 500 000

173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**



19 373 000


хром

1 036,48

**Veris**

**Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия**

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
включает в себя:  
фиксатор для излива (смонтированный)  
элемент управления однорычажного смесителя  
излив для ванны с аэратором  
переключатель ванна/душ  
GROHE Ondus ручной душ 27 184 000, металлический душевой шланг 2000 мм,  
монтажная панель, гибкая подводка  
подключение для душевого шланга  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар



29 037 000

556,12

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике**


включает в себя:  
монтажная рамка  
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

# GROHE VERIS

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**32 222 001**

хром

**1 648,97**

**Veris**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
**напольный монтаж**  
комплект верхней монтажной части для 45 984  
без встроенного механизма  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
поворотный излив с аэратором и стопором  
вынос 295 мм  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
держатель ручной душ  
GROHE Ondus ручной душ 27 184 000  
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар  
requires rough-in set 29 038




**13 245 000**

хром

**1 060,05**


**Veris**  
**Излив для ванны**  
**напольный монтаж**  
комплект верхней монтажной части для 45 984  
без встроенного механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
излив с аэратором  
вынос 295 мм  
общая высота 1037 мм



**45 984 001**

**309,35**

**Монтажный набор для напольного излива 1/2"**  
для смесителей и изливов напольного монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
допускается регулировка 360° в горизонтальной  
плоскости и 3° в вертикальной плоскости  
монтажная глубина 53-157 мм  
инсталляционная глубина для смесителей для душа  
65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм  
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение  
горячей / холодной воды)  
Смывной клапан  
звукоизоляционная подставка  
прокладка  
**крепежный материал**




**13 242 000**

хром

**197,88**

**Veris**  
**Излив для ванны**  
настенный монтаж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
аэратор  
вынос 170 мм  
минимальное давление 1,0 бар




**19 448 000**

хром

**185,75**

**Переключатель на 5 положений**  
комплект верхней монтажной части для 29 033  
без встраиваемого механизма  
завинчивающаяся розетка  
плавная регулировка глубины монтажа  
66 - 113 мм  
использовать только с встраиваемым механизмом






29 033 000

191,68

**Переключатель на 5 положений**

корпус встраиваемого смесителя для скрытого монтажа с керамическими шайбами подключение холодной или горячей воды 1/2" 2 отвода 1/2" 1 отвод для ванны 3/4" плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм DR-латунь минимальное давление 1,0 бар




19 444 000

хром

116,83

**Накладная панель скрытой вентиляльной головки**

комплект верхней монтажной части для 29 032 000 без встраиваемого механизма плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм завинчивающаяся розетка




29 032 000

23,61

**Скрытая вентиляльная головка**

предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2" резьбовое соединение 1/2" плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм DR-латунь



27 472 000


хром

815,70

**Rainshower System Veris 300**

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**

включает в себя:  
горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм настенный термостат с аквадиммером выбор между:  
верхний душ Rainshower 310 (27 471 000) с шаровым шарниром, угол поворота ± 15° ручной душ Ondus (27 185 000) регулируется по высоте с помощью скользящего элемента (12 140 000) металлический шланг 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE TurboStat встроенный термоэлемент GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч минимальный расход воды 7л/мин минимальное давление 1,0 бар



27 470 000



хром

324,25













**Rainshower Veris 300**

**Верхний душ с одним режимом**



Rain 300 x 150 мм металл шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2" GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

	Артикул	Цвет	Цена brutto Без НДС, €
	<b>27 185 000</b>	<b>хром</b>	<b>96,65</b>
	<p><b>GROHE Ondus Stick</b>  <b>Ручной душ, 1 вид струи</b>                      нормальная струя  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений                      универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу</p>		
	<b>27 184 000</b>	<b>хром</b>	<b>106,10</b>
	<b>то же, без ограничения расхода воды</b>		
	<b>27 532 000</b>	<b>хром</b>	<b>168,32</b>
	<p><b>GROHE Ondus Stick</b>  <b>Душевой набор с одним режимом</b>                      включает в себя:                      GROHE Ondus ручной душ 27 184 000                      металлический душевой шланг 2000 мм                      подводка шланга                      минимальное давление 1,0 бар</p>		

# GROHE VERIS АКСЕССУАРЫ

		Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
		<b>40 376 000</b>	хром	<b>113,26</b>
		<b>GROHE Ondus</b> <b>Держатель</b> <b>для стакана, мыльницы</b> без стакана, мыльницы		
		<b>40 389 000</b>	хром	<b>50,36</b>
		<b>40 389 000</b> <b>Дозатор жидкого мыла</b>		
		<b>40 376 000</b>	хром	<b>113,26</b>
		<b>GROHE Ondus</b> <b>Держатель</b> <b>для стакана, мыльницы</b> без стакана, мыльницы		
		<b>40 390 000</b>		<b>54,29</b>
		<b>40 390 000</b> <b>Стакан</b>		
		<b>40 376 000</b>	хром	<b>113,26</b>
		<b>GROHE Ondus</b> <b>Держатель</b> <b>для стакана, мыльницы</b> без стакана, мыльницы		
		<b>40 391 000</b>		<b>54,29</b>
		<b>40 391 000</b> <b>Мыльница</b>		
		<b>40 379 000</b>	хром	<b>138,68</b>
		<b>GROHE Ondus</b> <b>Кольцо для полотенца</b>		
		<b>40 381 000</b>	хром	<b>236,87</b>
		<b>GROHE Ondus</b> <b>Держатель для банного полотенца</b> длина 560 мм		
		<b>40 378 000</b>	хром	<b>62,92</b>
		<b>40 378 000</b> <b>ГРЮЧОК для банного халата</b>		
				

# GROHE VERIS АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
	<p><b>40 377 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Держатель бумаги</b> без крышки</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>163,85</b></p>
	<p><b>40 380 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Туалетный „ершик“ в комплекте</b> настенная модель матовое стекло</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>236,87</b></p>



# GROHE ALLURE BRILLIANT



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ALLURE BRILLIANT

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Allure Brilliant

## ТЕРМОСТАТЫ



Allure Brilliant



Grotherm  
SmartControl



Allure F-digital

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



F-digital Deluxe

Rainshower Allure 230

Rainshower F-Series

Euphoria Cube XXL  
System 230

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cube+



Power&Soul  
Cosmopolitan

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Allure Brilliant



Selection Cube




Skate Cosmopolitan

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €



**23 029 000**

хром

**440,39**

**Allure Brilliant**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**


монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин  
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар

**23 033 000**

хром

**440,39**

**то же, гладкий корпус**



**23 109 000**

хром

**492,28**

**Allure Brilliant**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**


монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
ограничитель температуры, **GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,  
минимальное давление 1,0 бар

**23 112 000**

хром

**516,90**

**то же, гладкий корпус**




**23 114 000**

хром

**640,50**

**Allure Brilliant**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
**для свободстоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
излив со встроенным аэратором  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар




**20 344 000**

хром

**594,98**

**Allure Brilliant**  
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size**

керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин  
излив со встроенным аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и боковыми вентилями  
минимальное давление 1,0 бар



**20 342 000**

хром

**559,40**

**Allure Brilliant**  
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size**

керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин  
низкий излив со встроенным аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и боковыми вентилями  
минимальное давление 1,0 бар





# GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



20 346 000

хром

528,13

**Allure Brilliant**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**S-Size**


настенный монтаж  
без встраиваемого механизма  
комплект верхней монтажной части для 29 025 000, керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин  
излив со встроенным аэратором, размер по осям 200 мм  
вынос 161 мм, минимальное давление 1,0 бар

20 348 000

хром

561,84

то же, вынос 210 мм




29 025 000

184,91

**Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"**

для смесителя для раковины на 3 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
глубина монтажа 43 - 85 мм  
DR-латунь  
шаблон для монтажа



19 781 000

хром

505,66

**Allure Brilliant**  
**Смеситель для раковины на два отверстия**  
**S-Size**


настенный монтаж  
без встраиваемого механизма  
комплект верхней монтажной части для 23 200 000  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин  
излив со встроенным аэратором  
размер по осям 110 мм  
вынос 161 мм  
минимальное давление 1,0 бар

19 783 000

хром

571,31

то же, вынос 210 мм




23 200 000

178,04

**Смеситель однорычажный встраиваемый**

**универсальный механизм, DN 15**  
для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
глубина монтажа 45-75 мм  
DR-латунь  
шаблон для монтажа



23 117 000











хром

471,95

**Allure Brilliant**  
**Смеситель однорычажный для биде**  
**DN 15**  
**M-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитура 1 1/4"  
гибкая подводка

# GROHE ALLURE BRILLIANT


	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>19 789 000</b>	<b>хром</b>	<b>335,65</b>
<p><b>Allure Brilliant</b> <b>Смеситель однорычажный для душа</b> комплект верхней монтажной части для <b>35 501 000</b> без встраиваемого механизма <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка скрытое винтовое крепление</p>	<b>35 501 000</b>		<b>71,98</b>
	<b>35 501 000</b>		<b>71,98</b>
	<b>Rapido E Встроенный универсальный смеситель</b>		
 	<b>19 785 000</b>	<b>хром</b>	<b>368,98</b>
<p><b>Allure Brilliant</b> <b>Смеситель однорычажный для ванны</b> комплект верхней монтажной части для <b>35 501 000</b> без встраиваемого механизма <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ уплотнитель розетки и рычага металлическая розетка скрытое винтовое крепление</p>	<b>35 501 000</b>		<b>71,98</b>
	<b>35 501 000</b>		<b>71,98</b>
	<b>Rapido E Встроенный универсальный смеситель</b>		
 	<b>19 791 000</b>	<b>хром</b>	<b>535,60</b>
<p><b>Allure Brilliant</b> <b>Термостат для душа</b> комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton и индивидуально устанавливаемым стопором керамические вентили 1/2", 180° с настенными розетками <b>GROHE QuickFix</b> (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлические рукоятки</p>	<b>35 500 000</b>		<b>173,66</b>
	<b>35 500 000</b>		<b>173,66</b>
	<b>Rapido T Встроенный универсальный термостат</b>		
 	<b>19 792 000</b>	<b>хром</b>	<b>621,31</b>
<p><b>Allure Brilliant</b> <b>Термостат для ванны</b> комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C аквадиммер многофункциональный: - регулировка расхода переключатель на 2 положения с настенными розетками <b>GROHE QuickFix</b> (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлические рукоятки</p>	<b>35 500 000</b>		<b>173,66</b>
	<b>35 500 000</b>		<b>173,66</b>
	<b>Rapido T Встроенный универсальный термостат</b>		
 	<b>19 887 000</b>	<b>хром</b>	<b>485,61</b>
<p><b>Allure Brilliant</b> <b>Центральный термостат</b> комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность GROHE SafeStop Plus встроенный ограничитель температуры при макс. 50°C с настенными розетками <b>GROHE QuickFix</b> (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлические рукоятки</p>	<b>35 500 000</b>		<b>173,66</b>
	<b>35 500 000</b>		<b>173,66</b>
	<b>Rapido T Встроенный универсальный термостат</b>		

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




19 787 000

хром

1 178,34


**Allure Brilliant**  
**Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность включает в себя:  
фиксатор для излива (смонтированный)  
элемент управления однорычажного смесителя  
излив для ванны со встроенным аэратором  
переключатель ванна/душ  
ручной душ Euphoria Cube+  
металлический душевой шланг 2000 мм  
гибкая подводка, подключение для душевого шланга  
**с защитой от обратного потока**  
может быть использован с 29 037 000



29 037 000

556,12

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**  
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**  
включает в себя:  
монтажная рамка  
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды




23 119 000

хром

1 975,78

**Allure Brilliant**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
**напольный монтаж**  
комплект верхней монтажной части для 45 984 без встроенного механизма  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
излив со встроенным аэратором  
вынос 270 мм  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
держатель ручного душа  
ручной душ Euphoria Cube+  
металлический душевой шланг 1250 мм  
**с защитой от обратного потока**




13 301 000

хром

1 112,45

**Allure Brilliant**  
**Излив для ванны**  
**напольный монтаж**  
комплект верхней монтажной части для 45 984 без встроенного механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
излив со встроенным аэратором  
Общая высота 1070 мм  
вынос 270 мм



45 984 001

309,35


**Монтажный набор для напольного излива 1/2"**  
для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части  
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости  
монтажная глубина 53-157 мм  
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм  
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)  
Смывной клапан  
звукоизоляционная подставка  
прокладка  
**крепежный материал**

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €



13 319 000

хром

575,76

**Allure Brilliant**


**Каскадный излив для ванны и душа**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

вынос 180 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 299 000

хром

221,40

**Allure Brilliant**


**Излив для ванны**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

вынос 161 мм

излив со встроенным аэратором



19 798 000

хром

202,34

**Allure Brilliant**

**Переключатель на 5 положений**

комплект верхней монтажной части для


29 033

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм



29 033 000

191,68

**Переключатель на 5 положений**

корпус встраиваемого смесителя

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"


1 отвод для ванны 3/4"

плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм

DR-латунь

минимальное давление 1,0 бар



19 796 000

хром

137,09

**Allure Brilliant**

**Накладная панель скрытой вентиляной головки**

комплект верхней монтажной части для

29 032 000 (предварительно смонтированная вентиляная головка 1/2")

29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентиляная головка 1/2" -

не для использования в качестве запорного вентиля)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

плавная регулировка глубины монтажа


43 - 91 мм

# GROHE ALLURE BRILLIANT АКСЕССУАРЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




40 494 000

хром

393,85

**Allure Brilliant**  
держатель с дозатором для жидкого мыла  
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 493 000

хром

263,62

**Allure Brilliant**  
держатель со стаканом  
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 503 000

хром

283,17

**Allure Brilliant**  
полочка со стаканом  
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 504 000

хром

315,38

**Allure Brilliant**  
полочка с мыльницей  
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 496 000

хром

216,81

**Allure Brilliant**  
держатель для полотенца  
двойной  
GROHE StarLight хромированная поверхность  
длина 431 мм  
неповоротный






40 497 000

хром

246,39

**Allure Brilliant**  
Держатель для банного полотенца  
600 мм  
GROHE StarLight хромированная поверхность

# GROHE ALLURE BRILLIANT АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена brutto Без НДС, €
	40 498 000	хром	103,49
<p data-bbox="808 304 1170 376"><b>Allure Brilliant</b> Крючок для банного халата GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 499 000	хром	402,39
<p data-bbox="808 607 1170 678"><b>Allure Brilliant</b> Держатель бумаги GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 500 000	хром	364,65
<p data-bbox="808 909 1170 981"><b>Allure Brilliant</b> Туалетный „ершик“ в комплекте GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			



# GROHE ALLURE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus



GROHE  
DreamSpray



# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ALLURE

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Allure



Allure F-digital



Allure F-digital

## ТЕРМОСТАТЫ



Allure



Grotherm F



Grotherm  
Smartcontrol



Allure F-digital

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



F-digital Deluxe



Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Rainshower F-Series  
System 254

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Sena



Power&Soul  
Cosmopolitan



Rainshower  
Cosmopolitan

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Allure



Selection Cube




Skate Cosmopolitan

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**32 757 000**

хром

**306,07**

**Allure**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин  
система быстрого монтажа  
азрастор  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка



**32 146 000**

хром

**396,10**


**Allure**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин  
система быстрого монтажа, азрастор  
U-излив, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,

**23 076 000**

хром

**445,63**

то же, гладкий корпус




**32 760 000**

хром

**529,48**

**Allure**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**  
монтаж на одно отверстие  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин  
система быстрого монтажа  
азрастор  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
вынос 104 мм  
минимальное давление 1,0 бар




**23 403 000**

хром

**472,36**

**Allure**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус, вынос 180 мм  
гибкая подводка  
ограничитель температуры  
минимальное давление 1,0 бар,




**32 249 000**

хром

**569,34**

**Allure**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**  
монтаж на одно отверстие  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин  
система быстрого монтажа  
азрастор  
U-излив  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка




20 143 000

хром

510,86

**Allure**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**M-Size**

с металлической платой  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°  
ограничитель расхода 8 л/мин  
излив с аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и  
боковыми вентилями  
минимальное давление 1,0 бар




20 188 000

хром

500,84

**Allure**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**M-Size**

с длинными ручьями  
металлическая розетка  
керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
ограничитель расхода 8 л/мин  
излив с аэратором  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и  
боковыми вентилями  
сливной гарнитур 1 1/4"



20 190 000

хром

440,91

**Allure**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**S-Size**


настенный монтаж  
без встраиваемого механизма  
набор для монтажа для 32 706 000  
с металлической платой  
керамические вентили 1/2" - 180°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
ограничитель расхода 8 л/мин  
излив с аэратором  
размер по осям 200 мм, вынос 172 мм,

20 192 000

хром

471,78

то же, вынос 220 мм





32 706 000

172,94

**Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"**

для смесителя для раковины на 3 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
глубина монтажа 30-75 мм  
DR-латунь  
шаблон для монтажа



20 189 000

хром

440,91

**Allure**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**S-Size**

настенный монтаж, без встраиваемого механизма  
комплект верхней монтажной части для 29 025 000  
с длинными ручьями  
с металлической платой, **GROHE StarLight** хромированная поверхность  
керамические вентили, для горячей  
и холодной воды, 1/2" - 90°, ограничитель расхода 8 л/мин  
излив с аэратором  
размер по осям 200 мм  
вынос 172 мм,

20 193 000

хром


471,78

то же, вынос 220 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




29 025 000

184,91

**Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"**

для смесителя для раковины на 3 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
глубина монтажа 43 - 85 мм  
DR-латунь  
шаблон для монтажа



19 309 000

хром

440,91

**Allure**

**Смеситель для раковины на два отверстия  
S-Size**

настенный монтаж  
без встраиваемого механизма  
комплект верхней монтажной части для  
33 769 000  
с металлической платой


**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
ограничитель расхода 8 л/мин  
излив с аэратором  
размер по осям 110 мм  
вынос 172 мм

19 386 000

хром

481,21

то же, вынос 220 мм




33 769 000

170,57

**Смеситель однорычажный встраиваемый**

**универсальный механизм, DN 15**

для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм  
регулировка расхода воды  
глубина монтажа 45-75 мм  
шаблон для монтажа



32 147 000


хром

292,72

**Allure**

**Смеситель однорычажный для биде  
DN 15**

**M-Size**  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка



32 846 000


хром

581,54

**Allure**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система **GROHE QuickFix**  
регулировка расхода воды  
выход для душа 1/2" со встроенным обратным  
клапаном  
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар



**32 826 000**

хром

**687,70**

**Allure**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
настенный монтаж

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

система **GROHE QuickFix**

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

монтаж на стене со скрытыми эксцентриками

**с защитой от обратного потока**



**19 317 000**

хром

**273,97**

**Allure**

**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое винтовое крепление

**35 501 000**

**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**19 315 000**

хром

**303,93**

**Allure**

**Смеситель однорычажный для ванны**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое винтовое крепление

**35 501 000**

**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**19 380 000**

хром

**407,43**

**Allure**

**Термостат для душа**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

рукоятка выбора температуры

со стопором при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° С

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

уплотнитель розетки и рычага, металлические рукоятки

металлическая розетка

скрытое крепление, Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма


**35 500 000**

**173,66**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €

**19 446 000** **хром** **449,39**



**Allure**

**Термостат для ванны**

комплект верхней монтажной части для  
GROHE Rapido T 35 500 000

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
рукоятка выбора температуры  
со стопором при 38°C


**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C

затвор воды и регулятор расхода  
аквадиммер многофункциональный:  
переключатель на 2 положения  
уплотнитель розетки и рычага  
металлические рукоятки  
металлическая розетка  
скрытое винтовое крепление  
без встраиваемого механизма

**35 500 000** **173,66**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

**19 316 000** **хром** **847,58**




**Allure**

**Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия**

для монтажа на плиточном бортике  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
комплект верхней монтажной части для  
корпуса **33 339 000**

без встроенного монтажного короба  
включает в себя:  
элемент управления однорычажного смесителя  
излив для ванны с автоматическим  
переключателем: ванна/душ  
ручной душ Sena (28 034 000)  
металлический душевой шланг 2000 мм  
минимальное давление 1,0 бар

**33 339 000** **548,45**




**Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия**

встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

без комплекта верхней монтажной части  
включает в себя:  
монтажная панель и несущая рама  
керамический картридж 46 мм  
крепление излива предварительно смонтировано  
гибкая подводка  
подключение для душевого шланга  
улавливающее устройство со встроенным  
сливом для проникающей воды  
это часть должна иметь доступ для обслуживания  
**с защитой от обратного потока**

**32 754 001** **хром** **1 559,68**



**Allure**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15 напольный монтаж**

комплект верхней монтажной части для  
45 984

без встроенного механизма

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ, поворотный излив с аэратором и  
стопором



вынос 300 мм  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
держатель ручного душа, Sena ручной душ, душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2", с  
**защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар  
макс. напор воды 7 галлонов при 26.5 л/мин, 2.5 галлонов при 9.5 л/мин на ручной душ  
Душевой шланг 49"

# GROHE ALLURE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



13 218 000

хром

963,16

**Allure**

**Излив для ванны  
напольный монтаж**

комплект верхней монтажной части для  
45 984

без встроенного механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


излив с аэратором

вынос 300 мм

общая высота 910 мм

минимальное давление 1,0 бар

макс. напор воды 7 галлонов при 26.5 л/мин



45 984 001

309,35

**Монтажный набор для напольного излива ½"**

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой ½" (подключение


горячей / холодной воды)

Смывной клапан

звукоизоляционная подставка

прокладка

**крепежный материал**



13 317 000

хром

540,75

**Allure**


**Каскадный излив для ванны и душа**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

вынос 180 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 264 000

хром

188,78

**Allure**

**Излив для ванны, DN 20**


настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

вынос 172 мм

аэратор

минимальное давление 1,0 бар



19 590 000

хром

141,58

**Allure**

**Переключатель на 5 положений**

комплект верхней монтажной части для

29 033

без встраиваемого механизма

завинчивающаяся розетка

плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм


использовать только с встраиваемым механизмом

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €




**29 033 000**

**191,68**

**Переключатель на 5 положений**

корпус встраиваемого смесителя для скрытого монтажа с керамическими шайбами  
подключение холодной или горячей воды 1/2"  
2 отвода 1/2"  
1 отвод для ванны 3/4"  
плавная регулировка глубины монтажа  
66 - 113 мм  
DR-латунь  
минимальное давление 1,0 бар



**19 334 000**


**хром**

**93,88**

**Allure**

**Накладная панель скрытой вентиляльной головки**

для встраиваемых вентилялей, 1/2", 3/4", 1"  
плавная регулировка глубины монтажа  
20-80 мм  
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**29 800 000**

**15,92**

**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2"  
короткий шпindelь, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

**29 802 000**


**30,44**

**то же, 3/4", предварительно смонтированная головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"**

**29 805 000**

**49,10**

**то же, 1", предварительно смонтированная головка 1", резьбовое соединение 1"**



**29 801 000**

**15,92**

**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2", короткий шпindelь, защитная втулка, присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

**29 803 000**


**31,07**

**то же, пайка Ø 18 мм**

**29 804 000**

**31,07**

**то же, пайка Ø 22 мм**




**29 811 000**

**18,86**

**Встроенный вентиль, 1/2"**

предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2"  
180°  
резьбовое соединение 1/2"  
выравнивание глубины монтажа за счет сиффона  
25 - 80 mm  
DR-латунь



**19 384 000**

**хром**

**93,88**

**Allure**

**Накладная панель скрытой вентиляльной головки**


с длинной рукояткой  
комплект верхней монтажной части для 29 032 000  
плавная регулировка глубины монтажа  
43 - 91 мм  
металлическая розетка  
без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**35 028 000**

**98,91**

**GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход**






29 032 000

**Скрытая вентиляционная головка**  
предварительно смонтированная  
вентиляционная головка 1/2"  
резьбовое соединение 1/2"  
плавная регулировка глубины монтажа  
43 - 91 мм  
DR-латунь

23,61




26 054 000

хром

392,47

**Rainshower Allure 230**  
**Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм**  
включает в себя:  
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479 000)  
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар



26 065 000

хром

359,59


**Rainshower Allure 230**  
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм**  
включает в себя:  
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)  
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000)  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

26 055 000

хром

381,49

то же, без ограничения расхода воды




27 863 000

хром

494,37

**Rainshower Allure 230**  
**Потолочный душ**  
Rain  
230 x 230 мм  
металл  
резьбовое соединение 1/2"  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем



27 480 000

хром

352,40

**Rainshower Allure 230**  
**Верхний душ с одним режимом**  
душевая струя Rain  
230 x 230 мм  
металл  
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°  
резьбовое соединение 1/2"  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем




27 479 000

хром




354,09

то же, без ограничения расхода воды

# GROHE ALLURE АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
	<b>40 363 000</b>	хром	<b>191,25</b>
<p><b>Allure</b> <b>Дозатор жидкого мыла</b> настенная модель вместе с держателем и ёмкостью <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
	<b>40 278 000</b>	хром	<b>88,27</b>
<p><b>Allure</b> <b>Держатель</b> для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
	<b>40 278 000</b>	хром	<b>88,27</b>
<p><b>Allure</b> <b>Держатель</b> для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
	<b>40 339 000</b>	хром	<b>117,70</b>
<p><b>Allure</b> <b>Кольцо для полотенца</b> <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
	<b>40 342 000</b>	хром	<b>176,54</b>
<p><b>Allure</b> <b>держатель для полотенца</b> двойной поворотный <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность длина 426 мм</p>			
	<b>40 341 000</b>	хром	<b>176,54</b>
<p><b>Allure</b> <b>Держатель для банного полотенца</b> 600 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

# GROHE ALLURE АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена brutto Без НДС, €
	<p><b>40 284 000</b></p> <p><b>Allure</b>  <b>Крючок для банного халата</b>  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>48,56</b></p>
	<p><b>40 279 000</b></p> <p><b>Allure</b>  <b>Держатель бумаги</b>          без крышки  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>117,70</b></p>
	<p><b>40 340 000</b></p> <p><b>Allure</b>  <b>Туалетный „ершик“ в комплекте</b>          настенная модель  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>191,25</b></p>

# GROHE ATRIO



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ATRIO

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Aerio

## ТЕРМОСТАТЫ



Aerio



Aerio



Grohtherm 3000  
Cosmopolitan



Grohtherm  
SmartControl

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



F-digital Deluxe



Rainshower  
head shower



Rainshower F-Series



Rainshower System 310

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Sena



Power&Soul



Rainshower Classic

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Aerio



Selection Cube




Nova Cosmopolitan

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**32 042 001**

хром

**347,20**

**Atrio**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**  
**L-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
поворотный трубкообразный **C**-излив с  
аэратором  
ограничитель поворота излива  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка




**32 129 001**

хром

**347,20**

**Atrio**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**  
**L-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
поворотный, трубкообразный **7°**-излив с  
аэратором  
ограничитель поворота излива  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка




**32 647 001**

хром

**486,08**

**Atrio**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
поворотный трубкообразный **C**-излив с  
аэратором  
ограничитель поворота излива  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка




**32 130 001**

хром

**486,08**

**Atrio**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
поворотный, трубкообразный **7°**-излив с  
аэратором  
ограничитель поворота излива  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка



**19 287 001**

хром

**343,77**

**Atrio**  
**Смеситель для раковины на два отверстия**  
**S-Size**

настенный монтаж  
без встраиваемого механизма  
комплект верхней монтажной части для  
23 571 000  
отдельные отражатели Ø 70 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
размер по осям 110 мм  
вынос 180 мм

**19 918 000**

хром

**398,59**


**то же, вынос 220 мм**

# GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




23 571 000

161,47

## Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
излив может быть установлен справа или слева  
DR-латунь  
шаблон для монтажа



32 108 001

хром

347,20


## Atrio

### Смеситель однорычажный для биде

DN 15

M-Size

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
трубообразный излив  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка



32 134 001

хром

347,20


## Atrio

### Смеситель однорычажный для биде

DN 15

M-Size

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
трубообразный 7° излив с аэратором с шаровым шарниром  
ограничитель поворота излива  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка



32 650 001

хром


370,35

## Atrio

### Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
с защитой от обратного потока



32 652 001

хром

458,31


## Atrio

### Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
литой излив  
аэратор  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
с защитой от обратного потока


Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €



**19 463 001** **хром** **259,24**

**Atrio**  
**Смеситель однорычажный для душа**  
комплект верхней монтажной части для  
**35 501 000**  
без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
уплотнители розетки и рычага  
металлическая розетка  
скрытое крепление


**35 501 000** **71,98**  
**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**19 459 001** **хром** **296,28**


**Atrio**  
**Смеситель однорычажный для ванны**  
комплект верхней монтажной части для  
**35 501 000**  
без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
уплотнители розетки и рычага  
металлическая розетка  
скрытое крепление

**35 501 000** **71,98**  
**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**32 653 002** **хром** **1 431,73**


**Atrio**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
**напольный монтаж**  
без встроенного механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм  
регулировка расхода воды  
переключатель ванна/душ  
поворотный трубкообразный C-излив с  
азрактором и стопором  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
держатель ручного душа  
ручной душ Sena (28 034 000)  
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"  
**с защитой от обратного потока**  
Для использования с:  
45 984  
минимальное давление 1,0 бар



**32 135 002** **хром** **1 388,81**

**Atrio**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
**напольный монтаж**  
без встроенного механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм  
регулировка расхода воды  
поворотный, трубкообразный 7° -излив с  
азрактором  
вынос 301 мм  
ограничитель поворота излива  
переключатель ванна/душ  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
держатель ручного душа  
ручной душ Sena (28 034 000)  
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"  
**с защитой от обратного потока**  
Для использования с:  
45 984  
минимальное давление 1,0 бар






**13 216 001**

**хром**

**916,71**

**Atrio**  
**Излив для ванны**  
**напольный монтаж**  
 комплект верхней монтажной части для 45 984  
 без встроенного механизма  
 вынос 300 мм  
 поворотный трубкообразный C-излив с азратором, общая высота 1028 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 минимальное давление 1,0 бар



**45 984 001**

**309,35**


**Монтажный набор для напольного излива 1/2"**  
 для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости  
 монтажная глубина 53-157 мм  
 инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм  
 два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)  
 Смывной клапан  
 звукоизоляционная подставка  
 прокладка  
**крепежный материал**

# GROHE ATRIO JOTA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




21 022 000

хром

346,90

**Atrio**  
**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**  
**L-Size**

керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
**с ручкой Jota**




20 009 000

хром

458,35

**Atrio**  
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**  
**M-Size**

керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями  
гайка подключения с отверстием 10,5 мм  
**с ручкой Jota**




20 169 000

хром

393,50

**Atrio**  
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**  
**S-Size**


настенный монтаж  
набор для монтажа для 32 706 000 без встраиваемого механизма  
керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
размер по осям 200 мм  
вынос 180 мм  
**с ручкой Jota**  
минимальное давление 1,0 бар



32 706 000

172,94

**Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"**  
для смесителя для раковины на 3 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
глубина монтажа 30-75 мм  
DR-латунь  
шаблон для монтажа



24 026 000





хром

346,90

**Atrio**  
**Смеситель для биде на одно отверстие, DN 15**  
**M-Size**

керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
аэратор с шаровым шарниром  
трубкообразный излив  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
**с ручкой Jota**

# GROHE ATRIO JOTA

	Артикул	Цвет	Цена brutto Без НДС, €
	<p><b>19 398 000</b></p> <p><b>Atrio</b>  <b>Термостат для душа</b>          комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000          без встраиваемого механизма  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность          стопор безопасности при 38°C          рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton и индивидуально устанавливаемым стопором Carbudur керамический вентиль 1/2", 180°          уплотнитель розетки и рычага          настенная розетка          скрытое крепление  <b>с рукояткой Jota</b></p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>357,48</b></p>
	<p><b>19 399 000</b></p> <p><b>Atrio</b>  <b>Термостат для ванны</b>          комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000          без встраиваемого механизма  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность          стопор безопасности при 38°C          аквадиммер многофункциональный:          переключатель на 2 положения          - переключатель: ванна/душ          затвор воды и регулятор расхода          уплотнитель розетки и рычага          настенная розетка, скрытое крепление  <b>с рукояткой Jota</b></p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>398,16</b></p>
	<p><b>19 396 000</b></p> <p><b>Atrio</b>  <b>Центральный термостат</b>          комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000          без встраиваемого механизма  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность          стопор безопасности при 38°C          уплотнитель розетки и рычага          настенная розетка          скрытое крепление  <b>с рукояткой Jota</b></p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>357,48</b></p>
	<p><b>13 139 000</b></p> <p><b>Atrio</b>  <b>Излив для ванны</b>          настенный монтаж  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность          аэратор          вынос 168 мм          минимальное давление 1,0 бар</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>155,82</b></p>
	<p><b>19 133 000</b></p> <p><b>Atrio</b>  <b>Переключатель на 2 положения</b>          комплект верхней монтажной части для <b>29 707 000</b>          без встраиваемого механизма  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность          розетка с уплотнителем          заворачивающаяся  <b>с рукояткой Jota</b></p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>114,59</b></p>


Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €

29 707 000

179,23




**Переключатель на 2 положения  
встраиваемый механизм, 1/2"**

без комплекта верхней монтажной части  
для скрытого монтажа  
керамические уплотнительные шайбы  
подключение холодной или горячей воды 1/2"  
отвод для душа 1/2"  
отвод для ванны 3/4"  
защитная втулка  
плавная регулировка глубины монтажа  
24-60 mm  
DR-латунь

19 134 000

хром

114,59




**Atrio  
Переключатель на 5 положений  
для 29 708 000**

комплект верхней монтажной части  
без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
розетка с уплотнителем  
завинчивающаяся  
**с ручкой Jota**

29 708 000

183,59




**Переключатель на 5 положений  
встраиваемый механизм, 1/2"**

без комплекта верхней монтажной части  
для скрытого монтажа  
с керамическими шайбами  
подключение холодной или горячей воды 1/2"  
2 отвода 1/2"  
отвод для ванны 3/4"  
защитная втулка  
плавная регулировка глубины монтажа  
24-60 mm  
DR-латунь

19 088 000

хром

81,01




**Atrio  
Накладная панель скрытой вентиляной  
головки**

для встраиваемых вентилях, 1/2", 3/4", 1"  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
плавная регулировка глубины монтажа  
20-80 мм  
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся  
**с ручкой Jota**

29 800 000

15,92



**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная  
вентильная головка 1/2"  
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

30,44

**то же, 3/4", предварительно смонтированная  
головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"**

29 805 000


49,10

**то же, 1", предварительно смонтированная  
головка 1", резьбовое соединение 1"**



29 801 000

15,92



**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная  
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для  
пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000

31,07

**то же, пайка Ø 18 мм**

29 804 000

31,07

**то же, пайка Ø 22 мм**




# GROHE ATRIO YPSILON

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



20 021 000

хром

231,47

**Aerio**  
**Вертикальный вентиль, DN 15**  
**XS-Size**

керамический вентиль 1/2" - 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


система быстрого монтажа

азрастор

фиксированный излив

гибкая подводка

с рукояткой Ypsilon



21 019 000

хром

347,20

**Aerio**  
**Смеситель для раковины на одно**  
**отверстие, DN 15**  
**L-Size**

керамические вентили 1/2", 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

система быстрого монтажа


поворотный трубкообразный C -излив с

азрастором и стопором

сливной гарнитуры 1 1/4"

гибкая подводка

с рукояткой Ypsilon



21 044 000

хром

483,53

**Aerio**  
**Смеситель для раковины на одно**  
**отверстие, DN 15**  
**XL-Size**

**для свободностоящих раковин**

керамические вентили 1/2", 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный C -излив с


азрастором и стопором

общая высота 419 мм

без тяги и сливного гарнитура

гибкая подводка

с рукояткой Ypsilon



20 008 000

хром

460,57

**Aerio**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**M-Size**

керамические вентили 1/2", 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

поворотный трубкообразный C -излив с

азрастором и стопором

сливной гарнитуры 1 1/4"


усиленная гибкая подводка

между центральным корпусом и

боковыми вентилями

гайка подключения с отверстием 10,5 мм

с рукояткой Ypsilon



20 164 000

хром

393,50

**Aerio**  
**Смеситель для раковины на три отверстия**  
**S-Size**

настенный монтаж

без встраиваемого механизма

набор для монтажа для 32 706 000

керамические вентили, для горячей

и холодной воды, 1/2" - 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

размер по осям 200 мм

вынос 180 мм

с рукояткой Ypsilon

минимальное давление 1,0 бар

20 387 000

хром

395,81

то же, вынос 220 мм

# GROHE ATRIO YPSILON


Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €

32 706 000

172,94




**Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"**  
для смесителя для раковины на 3 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
глубина монтажа 30-75 мм  
DR-латунь  
шаблон для монтажа

24 027 000

хром

347,20




**Atrio**  
**Смеситель для биде на одно отверстие, DN 15**  
**M-Size**  
керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
азрактор с шаровым шарниром  
трубообразный излив  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
**с ручкой Ypsilon**

26 003 000

хром

370,35




**Atrio**  
**Смеситель для душа, DN 15**  
настенный монтаж  
керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
отвод для душа 1/2"  
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
без душевого гарнитура  
**с ручкой Ypsilon**  
максимальный перепад давления 5:1  
минимальное давление 1,0 бар

25 010 000

хром

440,74




**Atrio**  
**Смеситель для ванны, 1/2"**  
настенный монтаж  
керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
поворотный, трубообразный излив с  
ограничителем поворота  
азрактор  
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
без душевого гарнитура  
**с ручкой Ypsilon**

19 394 000

хром

354,83



**Atrio**  
**Термостат для душа**  
комплект верхней монтажной части для  
GROHE Rapido T 35 500 000  
без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C  
ручка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором  
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°  
уплотнитель розетки и рычага  
настенная розетка  
скрытое крепление  
**с ручкой Ypsilon**

35 500 000

173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

# GROHE ATRIO YPSILON

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

19 395 000

хром

398,16



**Atrio**

**Термостат для ванны**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C  
аквадиммер многофункциональный:  
затвор воды и регулятор расхода  
переключатель на 2 положения  
уплотнитель розетки и рычага  
настенная розетка, скрытое крепление  
**с рукояткой Ypsilon**

35 500 000


173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

19 392 000

хром

354,83



**Atrio**

**Центральный термостат**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C  
уплотнитель розетки и рычага  
настенная розетка  
скрытое крепление  
**с рукояткой Ypsilon**

35 500 000


173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

25 044 000

хром

1 375,06




**Atrio**

**Смеситель для ванны, 1/2"**

монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм), керамические вентили 1/2", 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
поворотный трубообразный C-излив с аэратором и стопором  
вынос 228 мм  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
Sena ручной душ  
держатель ручного душа, душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"  
**с защитой от обратного потока**  
для инсталляции с, 45 473  
**с рукояткой Ypsilon**

45 473 000

600,04



**Монтажный набор для отдельностоящего смесителя на одно отверстие для ванны**


(для 25 044/25 046/25 047)

без комплекта верхней монтажной части  
цоколь с горизонтально-радиальным выравниванием  
выравнивание пола 80 - 160 мм  
1/2"-подключения (подача горячей/холодной воды)  
пробка  
**крепежный материал**

13 139 000

хром

155,82



**Atrio**

**Излив для ванны**


настенный монтаж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
аэратор  
вынос 168 мм  
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ATRIO YPSILON

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




19 069 000

хром

81,01

**Atrio**  
**Накладная панель скрытой вентиляльной головки**

для встраиваемых вентилялей, 1/2", 3/4", 1"  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
плавная регулировка глубины монтажа  
20-80 мм  
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся  
с рукояткой Ypsilon



29 800 000

15,92

**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная  
вентильная головка 1/2"  
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000


30,44

то же, 3/4", предварительно смонтированная  
головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000

49,10

то же, 1", предварительно смонтированная  
головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

15,92

**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная  
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для  
пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000


31,07

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

31,07

то же, пайка Ø 22 мм



29 811 000













18,86

**Встроенный вентиль, 1/2"**







предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2"  
180°  
резьбовое соединение 1/2"  
выравнивание глубины монтажа за счет  
сильфона  
25 - 80 мм  
DR-латунь



# GROHE ATRIO АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>40 306 000</b>	<b>хром</b>	<b>166,38</b>
<b>Atrio</b> <b>Дозатор жидкого мыла</b> <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 304 000</b>	<b>хром</b>	<b>88,02</b>
<b>Atrio</b> <b>Держатель стакана</b> без стакана <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
	<b>40 254 000</b>		<b>50,52</b>
<b>Стакан</b>			
 	<b>40 305 000</b>	<b>хром</b>	<b>105,17</b>
<b>Atrio</b> <b>Держатель для мыльницы</b> без мыльницы <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
	<b>40 256 000</b>		<b>37,89</b>
<b>Мыльница</b>			
 	<b>40 307 000</b>	<b>хром</b>	<b>119,16</b>
<b>Atrio</b> <b>Кольцо для полотенца</b> <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 308 000</b>	<b>хром</b>	<b>139,54</b>
<b>Atrio</b> <b>держатель для полотенца</b> длина 489 мм двойной поворотный <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 309 000</b>	<b>хром</b>	<b>212,54</b>
<b>Atrio</b> <b>Держатель для банного полотенца</b> 600 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			

# GROHE ATRIO АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>40 312 000</b> <b>Atrio</b> <b>Крючок для банного халата</b> <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	<b>хром</b>	<b>82,65</b>
 	<b>40 313 000</b> <b>Atrio</b> <b>Держатель бумаги</b> без крышки <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	<b>хром</b>	<b>155,64</b>
 	<b>40 314 000</b> <b>Atrio</b> <b>Туалетный „ершик“ в комплекте</b> настенная модель <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	<b>хром</b>	<b>265,12</b>



# GROHE GRANDERA



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ GRANDERA

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Grandera

## ТЕРМОСТАТЫ



Grandera

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Grandera

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Grandera



Power&Soul

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Grandera




Grandera

# GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**23 303 000**  
**23 303 IGO**

хром  
хром/золото

**257,33**  
**331,23**

**Grandera**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
 ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин  
 сливной гарнитур 1 1/4"  
 гибкая подводка  
 минимальное давление 1,0 бар




**23 310 000**  
**23 310 IGO**

хром  
хром/золото

**257,33**  
**331,23**

**Grandera**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
 ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин  
 гладкий корпус  
 гибкая подводка  
 минимальное давление 1,0 бар




**21 107 000**  
**21 107 IGO**

хром  
хром/золото

**308,80**  
**397,45**

**Grandera**  
**Смеситель для раковины, с двумя рукоятками L-Size**

монтаж на одно отверстие  
 керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин  
 поворотный излив  
 сливной гарнитур 1 1/4"  
 гибкая подводка  
 минимальное давление 1,0 бар



**23 313 000**  
**23 313 IGO**

хром  
хром/золото

**340,97**  
**438,87**

**Grandera**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**


**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
 ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин  
 гладкий корпус  
 гибкая подводка  
 минимальное давление 1,0 бар

# GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**20 417 000**  
**20 417 IGO**

хром  
хром/золото

**362,41**  
**471,13**

**Grandera**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**S-Size**


керамические вентили, для горячей  
и холодной воды, 1/2" - 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин  
сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и  
боковыми вентилями  
минимальное давление 1,0 бар



**20 389 000**  
**20 389 IGO**

хром  
хром/золото

**401,02**  
**521,31**

**Grandera**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**M-Size**


керамические вентили, для горячей  
и холодной воды, 1/2" - 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин  
сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и  
боковыми вентилями  
минимальное давление 1,0 бар



**20 414 000**  
**20 414 IGO**

хром  
хром/золото

**300,22**  
**386,42**

**Grandera**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**S-Size**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

29 025 000

без встраиваемого механизма

керамические вентили, для горячей  
и холодной воды, 1/2" - 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин  
размер по осям 200 мм

излив 177 мм



минимальное давление 1,0 бар

**20 415 000**  
**20 415 IGO**

хром  
хром/золото

**329,10**  
**427,83**

**то же, вынос 234 мм**



**29 025 000**

**184,91**

**Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"**

для смесителя для раковины на 3 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части

глубина монтажа 43 - 85 мм


DR-латунь

шаблон для монтажа

# GROHE GRANDERA

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €


**19 929 000** хром **308,80**  
**19 929 IGO** хром/золото **397,45**



**Grandera**  
**Смеситель для раковины на два отверстия S-Size**  
настенный монтаж  
комплект верхней монтажной части для 23 319 000  
без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин  
размер по осям 110 мм  
излив 177 мм  
минимальное давление 1,0 бар


**19 930 000** хром **337,59**  
**19 930 IGO** хром/золото **443,26**  
**то же, вынос 234 мм**

**23 319 000** **163,83**




**Grandera**  
**Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15**  
для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
глубина монтажа 45-75 мм  
шаблон для монтажа  
минимальное давление 1,0 бар

**23 315 000** хром **289,51**  
**23 315 IGO** хром/золото **372,63**




**Grandera**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15 M-Size**  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитура 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар

**23 316 000** хром **300,22**  
**23 316 IGO** хром/золото **386,42**



**Grandera**  
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**  
настенный монтаж  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
со встроенным держателем для ручного душа  
отвод для душа 1/2"  
встроенный обратный клапан  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар

**23 317 000** хром **375,28**  
**23 317 IGO** хром/золото **487,84**



**Grandera**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
настенный монтаж  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
со встроенным держателем для ручного душа  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар




# GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**18 651 000**

**92,21**

**Grandera**

**Полочка GROHE EasyReach**

материал: керамика  
включает монтажный комплект  
для 23 316 000/23 316 IGO  
23 317 000/23 317 IGO



**19 932 000**

**хром**

**225,17**

**19 932 IGO**

**хром/золото**

**292,73**

**Grandera**

**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка


скрытое крепление

минимальное давление 1,0 бар

**35 501 000**

**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**19 920 000**

**хром**

**244,18**

**19 920 IGO**

**хром/золото**

**317,42**

**Grandera**

**Смеситель однорычажный для ванны**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка


скрытое крепление

минимальное давление 1,0 бар

**35 501 000**

**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**19 934 000**

**хром**

**324,50**

**19 934 IGO**

**хром/золото**

**415,86**

**Grandera**

**Термостат для душа**

комплект верхней монтажной части

для 35 500 000

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

стопор безопасности при 38° C и дополнительный

ограничитель температуры воды до 43° C

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамические вентили 1/2", 180°

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлические рукоятки

минимальное давление 1,0 бар


**35 500 000**

**173,66**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €

19 937 000 хром 345,51  
19 937 IGO хром/золото 442,78



**Grandera**  
**Термостат для душа со встроенным переключателем на 2 положения**  
**комплект верхней монтажной части**

для 35 500 000

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38° С и дополнительный  
ограничитель температуры воды до 43° С

**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный  
затвор воды и регулятор расхода  
переключатель: верхний душ /ручной душ

Встроенная Eco-кнопка с функцией Eco-Stop для душа  
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые  
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)


металлические рукоятки

минимальное давление 1,0 бар

35 500 000 173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

19 948 000 хром 345,51  
19 948 IGO хром/золото 442,78



**Grandera**  
**Термостат для ванны со встроенным переключателем на 2 положения**  
**комплект верхней монтажной части**

для 35 500 000

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38° С и дополнительный  
ограничитель температуры воды до 43° С

**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный  
затвор воды и регулятор расхода  
переключатель: ручной душ/излив для ванны

Встроенная Eco-кнопка с функцией Eco-Stop для душа  
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые  
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)


металлические рукоятки

минимальное давление 1,0 бар

35 500 000 173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

19 941 000 хром 293,00  
19 941 IGO хром/золото 371,21



**Grandera**  
**Центральный термостат**  
**комплект верхней монтажной части**

для 35 500 000

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38° С и дополнительный  
ограничитель температуры воды до 43° С


с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые  
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлические рукоятки

35 500 000 173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

19 936 000 хром 793,44  
19 936 IGO хром/золото 1 031,45



**Grandera**  
**Смеситель однорычажный для ванны**  
**на 4 отверстия**

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм, **GROHE StarLight** хромированная  
поверхность

состоит из  
фиксатор для излива(смонтированный), элемент управления однорычажного  
смесителя, излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ

Grandera ручной душ 7,6 л

металлический душевой шланг


гибкая подводка

подключение для душевого шланга

**с защитой от обратного потока**

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар



**19 919 000**  
**19 919 IGO**


**хром**  
**хром/золото**

**847,04**  
**1 101,14**

**Grandera**

**Комплект для ванны на 5 отверстий**  
керамические вентили 1/2", 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
состоит из  
фиксатор для излива(смонтированный)  
элемент управления однорычажного смесителя  
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ  
Grandera ручной душ 7,6 л  
металлический душевой шланг  
гибкая подводка  
подключение для душевого шланга  
**с защитой от обратного потока**  
может быть использован с 29 037 000  
минимальное давление 1,0 бар




**29 037 000**

**556,12**

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**  
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:  
монтажная рамка  
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды



**23 318 000**  
**23 318 IGO**


**хром**  
**хром/золото**

**1 203,02**  
**1 548,43**

**Grandera**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
**напольный монтаж**

комплект верхней монтажной части для 45 984  
**без набора коробов**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
излив с аэратором  
вынос 320 мм  
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"  
держатель ручного душа  
Grandera ручной душ 7,6 л  
металлический душевой шланг  
1250 мм  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар




**45 984 001**

**309,35**

**Монтажный набор для напольного излива 1/2"**

для смесителей и изливов напольного монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости  
монтажная глубина 53-157 мм  
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм  
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)  
Смывной клапан  
звукоизоляционная подставка  
прокладка  
**крепежный материал**



**13 341 000**  
**13 341 IGO**

**хром**  
**хром/золото**

**171,58**  
**223,03**


**Grandera**

**Излив для ванны**

настенный монтаж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
аэратор  
излив 177 мм  
минимальное давление 1,0 бар


# GROHE GRANDERA

Артикул Цвет Цена brutto  
Без НДС, €




**19 942 000** хром **107,24**  
**19 942 IGO** хром/золото **139,39**

**Grandera**  
**Переключатель на 5 положений**  
комплект верхней монтажной части для  
29 708 000  
без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
минимальное давление 1,0 бар




**29 708 000** **183,59**

**Переключатель на 5 положений**  
**встраиваемый механизм, 1/2"**  
без комплекта верхней монтажной части  
для скрытого монтажа  
с керамическими шайбами  
подключение холодной или горячей воды 1/2"  
2 отвода 1/2"  
отвод для ванны 3/4"  
защитная втулка  
плавная регулировка глубины монтажа  
24-60 mm  
DR-латунь





**19 944 000** хром **77,19**  
**19 944 IGO** хром/золото **99,38**

**Grandera**  
**Накладная панель скрытой вентиляционной головки**  
комплект верхней монтажной части для  
29 032 000 (предварительно смонтированная вентиляционная головка 1/2")  
29 034 000 (предварительно смонтированная вентиляционная головка 1/2")  
29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентиляционная головка 1/2" -  
не для использования в качестве запорного вентиля)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
плавная регулировка глубины монтажа  
43 - 91 мм  
минимальное давление 1,0 бар



**29 032 000** **23,61**

**Скрытая вентиляционная головка**  
предварительно смонтированная  
вентиляционная головка 1/2"  
резьбовое соединение 1/2"  
плавная регулировка глубины монтажа  
43 - 91 мм  
DR-латунь



**35 028 000** **98,91**


**GROHE Rapido C**  
**Встраиваемый вентиль на один выход**  
Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower  
Встраиваемый корпус с защитным коробом  
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа  
Для обмуровки и сухого монтажа  
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой  
корпус из латуни с низким содержанием цинка  
керамический вентиль 3/4"  
резьбовое соединение 1/2"  
Расход воды:  
55 л/мин. при 3 бар  
глубина монтажа 70-95 мм  
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE GRANDERA ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




29 802 000

30,44

**Встроенный вентиль, 3/4"**

предварительно смонтированная  
вентильная головка 3/4"  
короткий шпindelь, защитная втулка  
резьбовое соединение 3/4", DR-латунь




29 811 000

18,86

**Встроенный вентиль, 1/2"**

предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"  
180°  
резьбовое соединение 1/2"  
выравнивание глубины монтажа за счет  
сильфона  
25 - 80 мм  
DR-латунь



27 976 000

хром

302,16

**Rainshower Grandera 210**  
**Верхний душ с одним режимом**

Rain  
металл  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

27 974 000

хром


328,88

27 974 IGO

хром/золото

427,56

то же, без ограничения расхода воды



27 986 000

хром

74,56

27 986 IGO


хром/золото

96,92

**Rainshower Grandera**

**Душевой кронштейн 285 мм**

вынос 282 мм  
металл  
резьбовое соединение 1/2"  
Grandera розетка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
подходит для всех верхних душев Grandera  
минимальное давление 1,0 бар



27 982 000

хром

65,79

27 982 IGO

хром/золото

85,51

**Rainshower Grandera**

**Потолочный душевой кронштейн 292 мм**

металл  
резьбовое соединение 1/2"  
Grandera розетка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
подходит для всех верхних душев Grandera  
минимальное давление 1,0 бар

27 978 000

хром

54,82











27 978 IGO

хром/золото

71,25

то же, вынос 142 мм









# GROHE GRANDERA ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>26 037 000</b> <b>26 037 IGO</b>	<b>хром</b> <b>хром/золото</b>	<b>83,31</b> <b>108,33</b>
<p><b>Grandera Stick</b>  <b>Ручной душ, 1 вид струи</b>                      душевая струя Rain                      металл  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 7,6 л/мин  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы  <b>GROHE CoolTouch</b> Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений                      может использоваться с проточным водонагревателем                      универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу                      минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	<b>27 993 000</b> <b>27 993 IGO</b>	<b>хром</b> <b>хром/золото</b>	<b>114,01</b> <b>148,21</b>
<p><b>Grandera Stick</b>  <b>Душевой набор с 1 режимом струи</b>                      включает в себя:                      Ручной душ Stick (26 037 000)                      Настенный держатель ручного душа (27 969 000)                      душевой шланг Rotaflex 1500 мм (28 417 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 7,6 л/мин  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы  <b>GROHE CoolTouch</b> Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений                      может использоваться с проточным водонагревателем                      минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	<b>26 038 000</b> <b>26 038 IGO</b>	<b>хром</b> <b>хром/золото</b>	<b>173,21</b> <b>225,18</b>
<p><b>Grandera Stick</b>  <b>Душевой гарнитур с 1 режимом струи</b>                      включает в себя:                      Ручной душ Stick (26 037 000)                      душевая штанга, 900 мм (27 785 000)                      душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 7,6 л/мин  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы  <b>GROHE CoolTouch</b> Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя  <b>GROHE QuickFix Plus</b> (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений                      может использоваться с проточным водонагревателем</p>			
 	<b>27 970 000</b> <b>27 970 IGO</b>	<b>хром</b> <b>хром/золото</b>	<b>83,00</b> <b>108,69</b>
<p><b>Grandera</b>  <b>Подключение для душевого шланга, DN 15</b>                      металл                      внешняя резьба  <b>с защитой от обратного потока</b>  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	<b>27 969 000</b> <b>27 969 IGO</b>	<b>хром</b> <b>хром/золото</b>	<b>55,33</b> <b>72,13</b>
<p><b>Grandera</b>  <b>Настенный держатель</b>                      металл  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

# GROHE GRANDERA АКССЕСУАРЫ

		Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
		40 627 000	хром	182,27
		40 627 IGO	хром/золото	236,97
<b>Grandera</b> Держатель с керамическим дозатором жидкого мыла GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 626 000	хром	139,40
		40 626 IGO	хром/золото	181,20
<b>Grandera</b> Держатель с керамическим стаканом GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 628 000	хром	171,56
		40 628 IGO	хром/золото	223,03
<b>Grandera</b> Держатель с керамической мыльницей GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 661 000	хром	302,82
		40 661 IGO	хром/золото	393,67
<b>Grandera</b> Светильник GROHE StarLight хромированная поверхность без лампочки галогеновая лампа, 2x20 Вт, разъем G9 220-240 V (AC), 50/60 Hz без лампочки, предназначен для ламп с классом энергоэффективности A++ до E				
		40 630 000	хром	117,95
		40 630 IGO	хром/золото	151,81
<b>Grandera</b> Кольцо для полотенца Ø 205 мм GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 629 000	хром	193,00
		40 629 IGO	хром/золото	250,89
<b>Grandera</b> Держатель для банного полотенца 600 мм GROHE StarLight хромированная поверхность				

# GROHE GRANDERA АКЦЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена brutto Без НДС, €
 	40 631 000	хром	55,77
	40 631 IGO	хром/золото	72,50
<p><b>Grandera</b>  <b>Крючок для банного халата</b>  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	40 633 000	хром	129,52
	40 633 IGO	хром/золото	169,43
<p><b>Grandera</b>  <b>Ручка для ванной</b>          длина 385 мм  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	40 625 000	хром	145,83
	40 625 IGO	хром/золото	189,58
<p><b>Grandera</b>  <b>Держатель бумаги</b>  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	40 632 000	хром	203,72
	40 632 IGO	хром/золото	264,85
<p><b>Grandera</b>  <b>Туалетный „ершик“ в комплекте</b>          материал: керамика  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			





# GROHE QUADRA



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ QUADRA

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Quadra

## ТЕРМОСТАТЫ



Grotherm Cube



Grotherm Cube

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Rainshower Allure 230



Euphoria Cube  
System 230

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cube+



Power&Soul Cosmopolitan



Euphoria 110

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials Cube



Selection Cube




Skate Cosmopolitan

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**32 632 000**

хром

**188,75**

**Quadra**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XS-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
аэратор  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка



**32 631 00E**

хром

**188,52**

**Quadra**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**


монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка

**32 631 000**

хром

**188,75**

**то же, без ограничения расхода воды**




**23 105 000**

хром

**183,54**

**Quadra**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
аэратор  
гладкий корпус  
гибкая подводка




**23 441 000**

хром

**211,61**

**Quadra**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар




**23 297 000**

хром

**241,44**

**Quadra**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
литой излив с аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
скрытое крепление рычага  
минимальное давление 1,0 бар




23 404 000

хром

237,41

**Quadra**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
для свободстоящих раковин  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



19 479 000

хром

223,11

**Quadra**  
**Смеситель для раковины на два отверстия S-Size**


настенный монтаж  
комплект верхней монтажной части для 23 571 000  
без встраиваемого механизма  
с металлической платой  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
аэратор  
размер по осям 110 мм  
вынос 153 мм

23 442 000

хром

233,99

то же, вынос 215 мм




23 571 000

161,47

**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**

для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
излив может быть установлен справа или слева  
DR-латунь  
шаблон для монтажа




20 306 000

хром

283,66

**Quadra**  
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size**

керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и боковыми вентилями



32 636 000

хром

188,75


**Quadra**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
система быстрого монтажа  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 637 000**

хром

**188,75**

**Quadra**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


регулировка расхода воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**



**32 638 000**

хром

**238,94**

**Quadra**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ


азрастор

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**



**32 639 000**

хром

**299,19**

**Quadra**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

азрастор

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики


**с защитой от обратного потока**

**с душевым гарнитуром**

ручной душ Sena (28 034 000)

настенный держатель душа

душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"



**19 455 000**

хром

**161,65**

**Quadra**

**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

уплотнители розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое винтовое крепление

**35 501 000**

**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**19 456 000**

хром

**172,07**

**Quadra**

**Смеситель однорычажный для ванны**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнители розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое винтовое крепление

**35 501 000**

**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



19 579 000

хром

667,42

**Quadra**

**Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия**

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя, излив для ванны с аэратором,

переключатель ванна/душ, ручной душ Sena (28 341)


металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка, подключение для душевого шланга

**с защитой от обратного потока**

может быть использован с 29 037 000

без встроенного монтажного короба



29 037 000

556,12

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**

встраиваемая часть **для монтажа на**

**плиточном бортике**

включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным

сливом для проникающей воды

# GROHE LINEARE





# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ LINEARE

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Lineare



Lineare

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 3000  
Cosmopolitan



Grohtherm  
SmartControl



Grohtherm 3000  
Cosmopolitan

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Rainshower 310



Rainshower  
System 310



Rainshower 360  
SmartControl

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cube+



Euphoria Cosmopolitan  
Stick



Power&Soul  
Cosmopolitan



Euphoria 110

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials



Selection Cube




Nova Cosmopolitan

# GROHE LINEARE

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €


new



**32 109 001** хром 152,97  
**32 109 DC1** суперсталь 198,87

**Lineare**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**XS-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка


new



**23 791 001** хром 152,97  
**23 791 DC1** суперсталь 198,87

**Lineare**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**XS-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
смеситель с гладким корпусом с нажимным донным клапаном 1 1/4"  
гибкая подводка


new



**32 114 001** хром 163,17  
**32 114 DC1** суперсталь 212,12

**Lineare**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка


new



**23 106 001** хром 163,17  
**23 106 DC1** суперсталь 212,12

**Lineare**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
смеситель с гладким корпусом с нажимным донным клапаном 1 1/4"  
гибкая подводка


new



**23 296 001** хром 214,16  
**23 296 DC1** суперсталь 278,42

**Lineare**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**  
**L-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
поворотный излив с аэратором и стопором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар

new



**23 405 001**  
**23 405 DC1**

хром  
суперсталь

**228,44**  
**296,97**

**Lineare**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

**XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**для свободностоящих раковин**

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

new



**20 304 001**

хром

**239,67**

**Lineare**

**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**

**M-Size**

металлический рычаг

керамические вентили 1/2", 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка


между центральным корпусом и

боковыми вентилями

минимальное давление 1,0 бар

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

new



**19 409 001**

**19 409 DC1**

хром  
суперсталь

**186,23**  
**241,90**

**Lineare**

**Смеситель для раковины на два отверстия**

**M-Size**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин



**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 149 мм

минимальное давление 1,0 бар

new



**23 444 001**

**23 444 DC1**

хром  
суперсталь

**201,52**  
**261,89**

**Lineare**

**Смеситель для раковины на два отверстия**

**L-Size**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 207 мм

минимальное давление 1,0 бар



**23 571 000**

**161,47**

**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**

для смесителя на 2 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

с ограничителем температуры

излив может быть установлен справа или слева


DR-латунь

шаблон для монтажа

# GROHE LINEARE

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €


new



**33 848 001** хром 178,48  
**33 848 DC1** суперсталь 232,11

**Lineare**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитура 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



new



**33 865 001** хром 183,57  
**33 865 DC1** суперсталь 238,64

**Lineare**  
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**  
настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
отвод для душа 1/2"  
встроенный обратный клапан  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар


new



**33 849 001** хром 234,56  
**33 849 DC1** суперсталь 304,93

**Lineare**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
отвод для душа 1/2"  
встроенный обратный клапан  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар

new



**33 850 001** хром 275,35


**Lineare**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
отвод для душа 1/2"  
встроенный обратный клапан  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
**с душевым гарнитуром**  
включает в себя:  
ручной душ Sena (28 034 000)  
держатель для душа Tempesta New 100 /Cosmopolitan (27594000)  
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)  
минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



19 296 001  
19 296 DC1

хром  
суперсталь

147,88  
192,35

**Lineare**

**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка

скрытое крепление


минимальное давление 1,0 бар

**35 501 000**

71,98

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

new



19 297 001  
19 297 DC1

хром  
суперсталь

155,63  
202,14

**Lineare**

**Смеситель однорычажный для ванны**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка

скрытое крепление


минимальное давление 1,0 бар

**35 501 000**

71,98

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

new



19 577 001  
19 577 DC1

хром  
суперсталь

636,17  
720,20

**Lineare**

**Смеситель однорычажный для ванны**

**на 4 отверстия**

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

металлический рычаг

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

ручной душ Sena (28 034 000)

металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка


подключение для душевого шланга

**с защитой от обратного потока**

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

new



19 965 001

хром

513,99

**Lineare**

**Смеситель однорычажный для ванны**

**на 3 отверстия**

Монтаж на 3 отверстия

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

элемент управления однорычажного смесителя

переключатель ванна/душ

ручной душ Sena (28 034 000)

металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

**с защитой от обратного потока**


может быть использован с 29 037 000

для комбинации 28 990 / 28 991

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €


29 037 000

556,12

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**  
встраиваемая часть **для монтажа на**  
**плиточном бортике**

включает в себя:  
монтажная рамка  
улавливающее устройство со встроенным  
сливом для проникающей воды

new



23 792 001

хром

1 182,98

23 792 DC1

суперсталь

1 471,60

**Lineare**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
**напольный монтаж**

комплект верхней монтажной части для  
45 984

без встроенного механизма

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

вынос 271 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

ручной душ Sena (28 034 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

**с защитой от обратного потока**

минимальное давление 1,0 бар

45 984 001

309,35

**Монтажный набор для напольного излива 1/2"**

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение


горячей / холодной воды)

Смывной клапан

звукоизоляционная подставка

прокладка

**крепежный материал**





# GROHE EUROCUBE JOY



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus



# GRÖNE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EUROCUBE JOY

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Eurocube Joy

## ТЕРМОСТАТЫ



Grotherm Cube



Grotherm Cube

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Rainshower Allure 230



Euphoria Cube XXL  
System 230

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cube



Power&Soul  
Cosmopolitan

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials Cube



Selection Cube




Skate Cosmopolitan

# GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €




**23 654 000**

**хром**

**169,29**

**Eurocube Joy**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка




**23 656 000**

**хром**

**165,87**

**Eurocube Joy**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка




**23 657 000**

**хром**

**177,84**

**Eurocube Joy**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка




**23 658 000**

**хром**

**174,42**

**Eurocube Joy**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка



**23 661 000**

**хром**

**234,33**

**Eurocube Joy**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**XL-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**для свободстоящих раковин**  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка

# GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



19 997 000

хром

191,56

**Eurocube Joy**  
**Смеситель для раковины на два отверстия**  
**M-Size**

настенный монтаж  
комплект верхней монтажной части для  
23 429 000

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

размер по осям 110 мм


вынос 170 мм

19 998 000

хром

201,72

то же, вынос 231 мм



23 429 000

175,58

**Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм**

для смесителя на 2 отверстия

без комплекта верхней монтажной части

**GROHE FeatherControl** Joystick картридж


для скрытого монтажа

глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм

шаблон для монтажа

DR-латунь

минимальное давление 1,0 бар



23 664 000

хром

182,47

**Eurocube Joy**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

**GROHE FeatherControl** Joystick картридж


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система

сливной гарнитуры 1 1/4"

гибкая подводка



23 665 000

хром

208,67

**Eurocube Joy**  
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг


**GROHE FeatherControl** Joystick картридж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

**с защитой от обратного потока**



23 666 000

хром

256,43

**Eurocube Joy**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE FeatherControl** Joystick картридж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE XL Waterfall**


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**

# GROHE EUROCUBE JOY

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €



**19 898 000** **хром** **132,03**

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, скрытое крепление

**35 501 000**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

**71,98**



**19 896 000** **хром** **142,80**

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для ванны**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое крепление

**35 501 000**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

**71,98**



**19 959 000** **хром** **217,73**

**Grohtherm Cube**

**Термостат для душа**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором


Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма

**35 500 000**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

**173,66**



**19 958 000** **хром** **237,22**

**Grohtherm Cube**

**Термостат для ванны**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода


- переключатель: ванна/душ

без встраиваемого механизма

**35 500 000**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

**173,66**



**19 961 000** **хром** **208,00**

**Grohtherm Cube**

**Центральный термостат**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

без встраиваемого механизма

**35 500 000**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

**173,66**

# GROHE EUROCUBE JOY

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

23 667 000

хром

1 067,41



## Eurocube Joy

### Смеситель однорычажный для ванны, DN 15 напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для  
45 984 001

без встроенного механизма

**GROHE FeatherControl** Joystick картридж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

вынос 298 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа


Euphoria Cube Ручной душ 7.6 л/мин

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

**с защитой от обратного потока**

45 984 001

309,35



### Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан

звукоизоляционная подставка

прокладка

**крепежный материал**

# GROHE EUROCUBE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus

# GRÖNE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EUROSCUBE

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Eurocube

## ТЕРМОСТАТЫ



Grotherm Cube



Grotherm Cube

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Rainshower Allure 230



Euphoria Cube XXL  
System 230

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cube



Power&Soul  
Cosmopolitan

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials Cube




Selection Cube



Skate Cosmopolitan

# GROHE EUROCUBE


Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €



**23 137 000** **хром** **119,83**

**Eurocube**  
**Вертикальный вентиль**  
**XS-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
керамический вентиль  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм




**23 127 00E** **хром** **152,53**

**Eurocube**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка


**23 127 000** **хром** **152,53**  
**то же, без ограничения расхода воды**



**23 131 000** **хром** **153,01**

**Eurocube**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
аэратор  
цепочка  
гибкая подводка




**23 132 00E** **хром** **153,01**

**Eurocube**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка

**23 132 000** **хром** **153,01**  
**то же, без ограничения расхода воды**




**23 445 000** **хром** **157,47**

**Eurocube**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар






**23 446 000**

хром

**153,59**

**Eurocube  
Смеситель однорычажный для раковины DN 15  
M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



**23 135 00E**

хром

**187,70**

**Eurocube  
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"  
L-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
поворотный, трубообразный излив с  
ограничителем поворота  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка

**23 135 000**

хром

**187,70**

**то же, без ограничения расхода воды**




**23 406 000**

хром

**210,04**

**Eurocube  
Смеситель однорычажный для раковины DN 15  
XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



**20 351 000**

хром

**234,62**


**Eurocube  
Смеситель для раковины на три  
отверстия, DN 15  
S-Size**

металлический рычаг  
керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
излив с аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и  
боковыми вентилями  
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



19 895 000

хром

193,81

**Eurocube**

**Смеситель для раковины на два отверстия S-Size**


настенный монтаж  
комплект верхней монтажной части для встраиваемый механизм 23 200 000  
без встраиваемого механизма  
металлическая розетка  
металлический рычаг  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор  
размер по осям 110 мм  
вынос 171 мм  
минимальное давление 1,0 бар

23 447 000

хром

198,19

то же, вынос 231 мм




23 200 000

178,04

**Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15**

для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
глубина монтажа 45-75 мм  
DR-латунь  
шаблон для монтажа



23 138 000


хром

162,20

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитуры 1 1/4"  
гибкая подводка



23 145 000

хром

173,40

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




18 541 000

23,55

**Eurocube**

**Полочка**

для смесителя для душа 23 145 000  
для смесителя для душа 23 193 000



**23 140 000**

хром

**208,10**

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ


аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



**23 141 000**

хром

**248,90**

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109


включает в себя:

Ручной душ (27 698 000)

настенный держатель (27 693 000)

душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"

минимальное давление 1,0 бар



**19 898 000**

хром

**132,03**

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, скрытое крепление

**35 501 000**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

**71,98**



**19 896 000**

хром

**142,80**

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для ванны**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое крепление

**35 501 000**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

**71,98**



**23 409 000**

хром

**385,51**

**Eurocube**

**Набор для комплектации душа Euphoria Cube 152**

включает в себя:

Eurocube Комплект верхней монтажной части (19 896 000)

GROHE Rapido E Встроенный универсальный смеситель (35 501 000)

Euphoria Cube 152 Верхний душ (27 705 000)

Rainshower Душевой кронштейн 275 мм (27 488 000)

Euphoria Cube Stick Душевой набор (27 702 000)

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга (27 704 000)

минимальное давление 1,0 бар

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

19 897 000

хром

714,04



**Eurocube**


**Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия**

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 включает в себя:  
 фиксатор для излива (смонтированный)  
 элемент управления однорычажного смесителя  
 металлический рычаг  
 излив для ванны с аэратором  
 переключатель ванна/душ  
 ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин  
 металлический душевой шланг 2000 мм  
 гибкая подводка  
 подключение для душевого шланга  
**с защитой от обратного потока**  
 может быть использован с 29 037 000  
 минимальное давление 1,0 бар

19 966 000

хром

500,17




**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия**

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 включает в себя:  
 элемент управления однорычажного смесителя  
 переключатель ванна/душ  
 без излива (19 035)  
 Euphoria Cube ручной душ (27 699 000) 9,5 л/мин  
 металлический душевой шланг 2000 мм  
 гибкая подводка  
 подключение для душевого шланга  
**с защитой от обратного потока**  
 может быть использован с 29 037 000  
 для комбинации 28 990 / 28 991

29 037 000

556,12




**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**

встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**  
 включает в себя:  
 монтажная рамка  
 улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

23 672 000

хром


1 057,27



**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15 напольный монтаж**


комплект верхней монтажной части для 45 984 001  
 без встроенного механизма  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 автоматический переключатель: ванна/душ  
 излив с аэратором  
 вынос 298 мм  
 встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
**с защитой от обратного потока**  
 держатель ручного душа  
 Euphoria Cube Ручной душ (27 698 000) 7,6 л/мин  
 душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)



45 984 001

309,35

**Монтажный набор для напольного излива 1/2"**  
для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)  
Смывной клапан  
звукоизоляционная подставка  
прокладка  
**крепежный материал**




13 303 000

хром

95,55

**Излив для ванны**  
настенный монтаж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
аэратор  
внешняя резьба 1/2"  
вынос 170 мм  
минимальное давление 1,0 бар




13 304 000

хром

107,50

**Излив для ванны**  
настенный монтаж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
аэратор  
автоматический переключатель: ванна/душ со встроенной соединительной деталью  
внешняя резьба 1/2"  
вынос 170 мм  
минимальное давление 1,0 бар




19 910 000

хром

39,24

**Eurocube**  
**Накладная панель скрытой вентиляющей головки**  
для встраиваемых вентиляций, 1/2", 3/4", 1"  
без встраиваемого механизма  
плавная регулировка глубины монтажа  
16 - 38 мм  
металлическая рукоятка  
скользящая розетка с уплотнителем  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



29 800 000

15,92

**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**  
предварительно смонтированная  
вентиляющая головка 1/2"  
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

30,44

то же, 3/4", предварительно смонтированная  
головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000


49,10

то же, 1", предварительно смонтированная  
головка 1", резьбовое соединение 1"

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**29 801 000**

**15,92**

**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная  
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для  
пайки  $\varnothing 15$  мм, DR-латунь

**29 803 000**

**31,07**

то же, пайка  $\varnothing 18$  мм

**29 804 000**


**31,07**

то же, пайка  $\varnothing 22$  мм

**29 811 000**

**18,86**

то же, 1/2", предварительно смонтированная головка 1/2", резьбовое соединение  
1/2"



**22 012 000**

хром

**34,62**

**Eurocube**

**Угловой вентиль 1/2"**

настенное подключение 1/2"


резьбовой отвод 3/8"

Вентиль

металлическая рукоятка

маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки



**22 013 000**

хром

**34,27**

**Eurocube**

**Угловой вентиль 1/2"**

настенное подключение 1/2"

выход 1/2"

Вентиль

металлическая рукоятка

маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки



# GROHE EUROPLUS



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus



# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EUROPLUS

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Europlus

## ТЕРМОСТАТЫ



Grotherm 2000



Grotherm  
SmartControl



Grotherm 2000

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Power&Soul 190



Euphoria  
Cosmopolitan 180



Euphoria XXL  
System 210

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cosmopolitan  
Stick



Power&Soul



Euphoria 110

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials



Selection Cube




Arena Cosmopolitan

# GROHE EUROPLUS

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**33 156 002**

хром

**139,19**

**Europlus**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XS-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
**регулируемый аэратор**  
сливной гарнитур **1 1/4"**  
гибкая подводка



**32 612 00E**

хром

**143,30**

**Europlus**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **35 мм**  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода **2,5 л/мин.**  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды **5,7 л/мин**  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
сливной гарнитур **1 1/4"**  
гибкая подводка

**32 612 002**

хром

**143,30**

**то же, без ограничения расхода воды**




**33 163 002**

хром

**139,19**

**Europlus**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **35 мм**  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода **2,5 л/мин.**  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
**аэратор с функцией SpeedClean**  
гладкий корпус  
гибкая подводка




**33 155 002**

хром

**194,48**

**Europlus**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **35 мм**  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода **2,5 л/мин.**  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
выдвижной излив с аэратором  
встроенный обратный клапан  
сливной гарнитур **1 1/4"**  
гибкая подводка




**32 618 002**

хром

**194,48**

**Europlus**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
**аэратор с функцией SpeedClean**  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка




**33 241 002**

хром

**143,30**

**Europlus**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие, металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
**аэратор с шаровым шарниром**, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,




**20 301 000**

хром

**229,27**

**Europlus**  
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size**

керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
излив с аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и боковыми вентилями  
гайка подключения с отверстием 10,5 мм




**33 577 002**

хром

**143,30**

**Europlus**  
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар



**33 553 002**

хром

**178,09**


**Europlus**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
автоматический переключатель: ванна/душ  
**аэратор с функцией SpeedClean**  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар

GROHE  
EUROPLUS

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €**33 547 002****хром****223,12****Europlus****Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

ограничитель температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

**аэратор с функцией SpeedClean**

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока****с душевым гарнитуром**

ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222 000)

настенный держатель ручного душа (28 622)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

**19 537 002****хром****127,93****Europlus****Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма


металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

настенная розетка

скрытое крепление

**35 501 000****71,98****Rapido E Встроенный универсальный смеситель****19 536 002****хром****138,19****Europlus****Смеситель однорычажный для ванны**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

настенная розетка

скрытое крепление

**35 501 000****71,98****Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



# GROHE ESSENCE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
SilkMove ES



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus

# GRÖNE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ESSENCE

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Essence



Essence

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000  
Cosmopolitan



Grohtherm  
SmartControl

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Rainshower 310



Rainshower  
System 310



Rainshower 360  
SmartControl

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cosmopolitan  
Stick



Power&Soul  
Cosmopolitan



Euphoria 110

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials




Nova Cosmopolitan

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**23 589 001**  
**23 589 DC1**

хром  
суперсталь

**110,70**  
**135,63**

**Essence**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитуры 1 1/4"  
гибкая подводка




**23 590 001**  
**23 590 DC1**

хром  
суперсталь

**107,10**  
**131,21**

**Essence**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка




**23 591 001**

хром

**110,70**

**Essence New**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитуры 1 1/4"  
гибкая подводка




**32 898 001**

хром

**110,70**

**Essence New**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система сливной гарнитуры 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар




**32 899 001**

хром

**107,10**

**Essence New**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система цепочка  
гибкая подводка





**34 294 001**

хром

**107,10**

**Essence New**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



**23 462 001**

хром

**129,60**

**23 462 DC1**

суперсталь

**158,83**

**Essence**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор


**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система

поворотный излив с аэратором и стопором

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



**23 480 001**

хром

**126,00**

**Essence New**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин


**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор

**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система

поворотный излив с аэратором и стопором

цепочка

гибкая подводка



**23 463 001**

хром

**126,00**

**Essence New**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор

**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система

поворотный излив с аэратором и стопором

гладкий корпус

гибкая подводка


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**32 628 001**  
**32 628 DC1**

хром  
суперсталь

**142,20**  
**174,29**

**Essence**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**  
**L-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
поворотный излив с аэратором и стопором  
сливной гарнитуры 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар




**23 541 001**

хром

**138,60**

**Essence New**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**  
**L-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
поворотный излив с аэратором и стопором  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар




**32 901 001**  
**32 901 DC1**

хром  
суперсталь

**192,60**  
**235,98**

**Essence**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**XL-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**для свободстоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
поворотный излив с аэратором и стопором  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



**20 296 001**

хром

**180,90**


**Essence New**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**  
**M-Size**  
металлический рычаг  
керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор  
излив с аэратором  
сливной гарнитуры 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и  
боковыми вентилями  
минимальное давление 1,0 бар  
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

# GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



20 299 001

хром

198,90

**Essence New**

**Смеситель для раковины**

**L-Size**

металлический рычаг  
керамические вентили 1/2", 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"


усиленная гибкая подводка

между центральным корпусом и

боковыми вентилями

минимальное давление 1,0 бар

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



19 408 001

хром

142,20

19 408 DC1

суперсталь

174,29

**Essence**

**Смеситель для раковины на два отверстия**

**M-Size**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 183 мм

минимальное давление 1,0 бар

19 967 001

хром


160,20

19 967 DC1

суперсталь

196,23

то же, вынос 230 мм



23 571 000

161,47

**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**

для смесителя на 2 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм


регулировка расхода воды

с ограничителем температуры

излив может быть установлен справа или слева

DR-латунь

шаблон для монтажа



32 935 001

хром

110,70

**Essence**

**Смеситель однорычажный для биде DN 15**

**S-Size**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



32 934 001

хром

107,10

**Essence New**

**Смеситель однорычажный для биде DN 15**

**S-Size**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система


аэратор с шаровым шарниром

цепочка

гибкая подводка


# GROHE ESSENCE

Артикул Цвет Цена brutto  
Без НДС, €




**33 636 001** хром **122,40**  
**33 636 DC1** суперсталь **155,78**

**Essence**  
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**  
настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
отвод для душа 1/2"  
встроенный обратный клапан  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар




**33 624 001** хром **150,30**  
**33 624 DC1** суперсталь **184,09**

**Essence**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
отвод для душа 1/2"  
встроенный обратный клапан  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар



**33 628 001** хром **180,00**

**Essence**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
отвод для душа 1/2"  
встроенный обратный клапан  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
**с душевым гарнитуром**  
включает в себя:  
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 9,5 л<0x043C>ин  
держатель для душа Tempesta New 100 /Cosmopolitan (27594000)  
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)  
минимальное давление 1,0 бар



**19 286 001** хром **106,20**  
**19 286 DC1** суперсталь **130,05**

**Essence**  
**Смеситель однорычажный для душа**  
комплект верхней монтажной части для


**35 501 000**  
без встраиваемого механизма  
металлический рычаг  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
уплотнитель розетки и рычага  
металлическая розетка  
скрытое крепление  
минимальное давление 1,0 бар

**35 501 000** **71,98**  
**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**19 285 001**  
**19 285 DC1**

хром  
суперсталь

**115,20**  
**141,19**

**Essence**

**Смеситель однорычажный для ванны**  
комплект верхней монтажной части для  
**35 501 000**

без встраиваемого механизма  
металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
уплотнитель розетки и рычага  
металлическая розетка  
скрытое крепление  
минимальное давление 1,0 бар

**35 501 000**


**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

**19 578 001**  
**19 578 DC1**

хром  
суперсталь

**512,99**  
**628,44**



**Essence**

**Смеситель однорычажный для ванны**  
**на 4 отверстия**

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
фиксатор для излива(смонтированный)  
элемент управления однорычажного смесителя  
металлический рычаг


излив для ванны с аэратором  
переключатель ванна/душ  
ручной душ 27 400 000  
металлический душевой шланг 2000 мм  
гибкая подводка  
подключение для душевого шланга

**с защитой от обратного потока**  
может быть использован с 29 037 000  
минимальное давление 1,0 бар

**19 976 001**

хром

**359,09**



**Essence New**

**Смеситель однорычажный для ванны**  
**на 3 отверстия**

Монтаж на 3 отверстия

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

элемент управления однорычажного смесителя  
переключатель ванна/душ  
ручной душ 27 400 000  
металлический душевой шланг 2000 мм  
гибкая подводка


подключение для душевого шланга  
**с защитой от обратного потока**  
может быть использован с 29 037 000  
для комбинации 28 990 / 28 991  
минимальное давление 1,0 бар

**29 037 000**

**556,12**

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**  
встраиваемая часть **для монтажа на**  
**плиточном бортике**

включает в себя:  
монтажная рамка  
улавливающее устройство со встроенным  
сливом для проникающей воды




Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



**23 741 001**  
**23 741 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 367,97**  
**1 778,36**

**Essence**

**Смеситель однорычажный для душа, свободстоящий 1/2" напольный монтаж**

комплект верхней монтажной части для 45 984 001

без встроенного механизма

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель:

верхний душ/ручной душ

360° горизонтальный поворотный душевой кронштейн

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ 9.5 л/мин (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 806 000) 7,6 л/мин

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**с защитой от обратного потока**

минимальное давление 1,0 бар



**23 491 001**  
**23 491 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**809,99**  
**992,30**

**Essence**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15 напольный монтаж**

комплект верхней монтажной части для 45 984

без встроенного механизма

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный излив с аэратором и стопором

вынос 277 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


держатель ручного душа

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 806 000) 7,6 л/мин

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

**с защитой от обратного потока**

минимальное давление 1,0 бар



**45 984 001**

**309,35**

**Монтажный набор для напольного излива 1/2"**

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан

звукоизоляционная подставка

прокладка

**крепежный материал**



# GROHE EURODISC JOY



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus



GROHE  
FeatherControl



# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EURODISC JOY

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Eurodisc Joy

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 3000



Grohtherm 3000



Grohtherm  
SmartControl

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Rainshower  
Cosmopolitan 210



Euphoria XXL  
System 210

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cosmopolitan  
Stick



Power&Soul  
Cosmopolitan 160



Euphoria 110

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА




Essentials



Nova Cosmopolitan

# GROHE EURODISC JOY


Артикул Цвет Цена brutto  
Без НДС, €



**23 425 000** хром **144,33**  
**23 425 LSO** белая луна/хром **187,62**

**Eurodisc Joy**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



**23 427 000** хром **168,22**  
**23 427 LSO** белая луна/хром **218,68**

**Eurodisc Joy**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



**23 428 000** хром **220,02**  
**23 428 LSO** белая луна/хром **286,01**

**Eurodisc Joy**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



**19 968 000** хром **167,21**  
**19 968 LSO** белая луна/хром **217,37**

**Eurodisc Joy**  
**Смеситель для раковины на два отверстия M-Size**

настенный монтаж  
комплект верхней монтажной части для 23 429 000  
без встраиваемого механизма  
металлический рычаг  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
размер по осям 110 мм  
вынос 171 мм  
минимальное давление 1,0 бар



**19 969 000** хром **176,01**  
**19 969 LSO** белая луна/хром **228,81**

**Eurodisc Joy**  
**Смеситель для раковины на два отверстия L-Size**


настенный монтаж  
комплект верхней монтажной части для 23 429 000  
без встраиваемого механизма  
металлический рычаг  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
размер по осям 110 мм  
вынос 226 мм  
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EURODISC JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**23 429 000**

**175,58**

**Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм**

для смесителя на 2 отверстия  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
для скрытого монтажа  
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм  
шаблон для монтажа  
DR-латунь  
минимальное давление 1,0 бар



**24 036 000**

**хром**

**153,12**

**24 036 LS0**

**белая луна/хром**


**199,06**

**Eurodisc Joy**

**Смеситель однорычажный для биде DN 15**

**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



**23 430 000**

**хром**

**161,93**

**23 430 LS0**


**белая луна/хром**

**210,50**

**Eurodisc Joy**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар



**23 431 000**

**хром**

**220,02**

**23 431 LS0**


**белая луна/хром**

**286,01**

**Eurodisc Joy**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** Joystick cartridge  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
минимальное давление 1,0 бар



**19 549 002**

**хром**

**117,99**

**19 549 LS2**

**белая луна/хром**

**149,37**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для  
**35 501 000**  
без встраиваемого механизма  
металлический рычаг  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
уплотнитель розетки и рычага  
настенная розетка  
скрытое крепление


**35 501 000**

**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

# GROHE EURODISC JOY

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €




**19 548 002** хром **128,24**  
**19 548 LS2** белая луна/хром **162,58**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для ванны**  
комплект верхней монтажной части для  
**35 501 000**

без встраиваемого механизма  
металлический рычаг  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
автоматический переключатель: ванна/душ  
уплотнитель розетки и рычага  
настенная розетка  
скрытое крепление

**35 501 000** **71,98**  
**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**




**19 467 000** хром **255,97**  
**19 467 LSO** белая луна/хром **313,34**

**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**  
**Термостат для душа**  
комплект верхней монтажной части для  
GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые  
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C  
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором  
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°  
без встраиваемого механизма

**35 500 000** **173,66**  
**Rapido T Встроенный универсальный термостат**



**19 468 000** хром **299,07**  
**19 468 LSO** белая луна/хром **359,91**

**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**  
**Термостат для ванны**  
комплект верхней монтажной части для  
GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые  
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C  
аквадиммер многофункциональный:  
затвор воды и регулятор расхода  
переключатель на 2 положения  
без встраиваемого механизма

**35 500 000** **173,66**  
**Rapido T Встроенный универсальный термостат**



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EURODISC COSMOPOLITAN

---


## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Eurodisc Cosmopolitan

---

## ТЕРМОСТАТЫ



Grotherm 2000



Grotherm 2000



Grotherm  
SmartControl

---

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Rainshower  
Cosmopolitan 210



Euphoria XXL  
System 210

---

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cosmopolitan  
Stick



Power&Soul  
Cosmopolitan 160



Euphoria 110

---

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials




Nova Cosmopolitan

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €




**23 051 002**

хром

**77,97**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Вертикальный вентиль**  
**XS-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
керамический вентиль  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм  
минимальное давление 1,0 бар  
класс шума I по DIN 4109




**23 049 002**

хром

**123,12**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
аэратор  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка



**33 190 20E**

хром

**123,12**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
класс шума I по DIN 4109

**33 190 002**

хром

**123,12**

**то же, без ограничения расхода воды**



**33 178 20E**

хром

**119,01**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
аэратор  
цепочка  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109




# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 469 20E**


хром

**119,01**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

металлический рычаг  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
класс шума I по DIN 4109



**23 448 002**


хром

**140,13**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие, металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
сливной гарнитуры 1 1/4", гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



**23 449 002**


хром

**136,13**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар



**23 054 002**


хром

**153,90**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
скрытое крепление рычага  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
аэратор  
поворотный, трубкообразный излив с  
ограничителем поворота  
сливной гарнитуры 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



**23 432 000**

хром

**214,20**

**Eurodisc Cosmopolitan**


**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система  
гладкий корпус, гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €**23 055 002****хром****174,40**


## **Eurodisc Cosmopolitan** **Смеситель однорычажный для раковины DN 15** **XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
аэратор  
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109

**19 573 002****хром****153,90**


## **Eurodisc Cosmopolitan** **Смеситель для раковины на два отверстия** **M-Size**

настенный монтаж  
комплект верхней монтажной части для  
23 571 000  
без встраиваемого механизма  
металлическая розетка  
металлический рычаг  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE AquaGuide NEW**  
размер по осям 110 мм  
вынос 170 мм  
минимальное давление 1,0 бар

**19 974 002****хром****163,95****то же, вынос 225 мм****23 571 000****161,47**


## **Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**

для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
излив может быть установлен справа или слева  
DR-латунь  
шаблон для монтажа

**33 244 002****хром****123,12**

## **Eurodisc Cosmopolitan** **Смеситель однорычажный для биде DN 15** **S-Size**

металлический рычаг  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109

**33 569 002****хром****123,12**

## **Eurodisc Cosmopolitan** **Смеситель однорычажный для душа, DN 15**


настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
отвод для душа снизу 1/2"  
встроенный обратный клапан  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)  
класс шума I по DIN 4109

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**33 192 002**

хром

**175,24**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.


автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

гибкая подводка

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**33 390 002**

хром

**153,90**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109



**33 395 002**

хром

**186,64**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109


**с душевым гарнитуром**

включает в себя:

ручной душ Euphoria (27 222 000)

Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)



**19 549 002**

хром

**117,99**

**19 549 LS2**

белая луна/хром

**149,37**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

настенная розетка







скрытое крепление

**35 501 000**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**

**71,98**

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена brutto Без НДС, €
 	<b>19 548 002</b> <b>19 548 LS2</b>	<b>хром</b> <b>белая луна/хром</b>	<b>128,24</b> <b>162,58</b>
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Смеситель однорычажный для ванны</b> комплект верхней монтажной части для <b>35 501 000</b> без встраиваемого механизма металлический рычаг <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ уплотнитель розетки и рычага настенная розетка скрытое крепление		
	<b>35 501 000</b> <b>Rapido E Встроенный универсальный смеситель</b>		<b>71,98</b>
 	<b>13 278 002</b>	<b>хром</b>	<b>74,67</b>
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Излив для ванны</b> настенный монтаж <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность аэратор внешняя резьба 1/2" вынос 170 мм минимальное давление 1,0 бар		
 	<b>13 279 002</b>	<b>хром</b>	<b>87,11</b>
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Излив для ванны</b> настенный монтаж <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность аэратор автоматический переключатель: ванна/душ со встроенной соединительной деталью внешняя резьба 1/2" вынос 170 мм		



# GROHE CONCETTO



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GRÖNE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ CONCEPTO

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Concepto

---

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000  
Cosmopolitan

---

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Euphoria  
Cosmopolitan 180



Euphoria System 180

---

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cosmopolitan  
Stick



Euphoria 110



New Tempesta  
Cosmopolitan 100

---

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА




Essentials



Nova Cosmopolitan


# GROHE CONCETTO

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €



**32 207 001 хром 78,63**


**Concetto**  
**Вертикальный вентиль**  
**XS-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм  
класс шума I по DIN 4109



**32 204 10E хром 99,31**


**Concetto**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
класс шума I по DIN 4109

**32 204 001 хром 99,31**  
**то же, без ограничения расхода воды**




**32 206 10E хром 95,18**

**Concetto**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
аэратор  
цепочка  
гибкая подводка  
класс шума I по DIN 4109



**32 240 10E хром 95,18**

**Concetto**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
класс шума I по DIN 4109



**23 450 001 хром 109,28**

**Concetto**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**M-Size**  
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар




# GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




23 451 001

хром

105,22

**Concetto**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар




23 739 001

хром

147,19

**Concetto**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
поворотный излив с ограничителем поворота  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
минимальное давление 1,0 бар




32 629 001

хром

145,61

**Concetto**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
скрытое крепление рычага  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
аэратор  
поворотный, трубкообразный излив с  
ограничителем поворота  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




20 216 001

хром

171,75

**Concetto**  
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 L-Size**

керамический вентиль  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
излив с аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между корпусом и боковыми вентилями  
гайка подключения с отверстием 10,5 мм



19 575 001

хром

144,85


**Concetto**  
**Смеситель для раковины на два отверстия S-Size**

настенный монтаж  
комплект верхней монтажной части для  
23 571 000  
без встраиваемого механизма  
металлическая розетка  
металлический рычаг  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор  
размер по осям 110 мм  
вынос 147 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




23 571 000

161,47

**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**

для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
излив может быть установлен справа или слева  
DR-латунь  
шаблон для монтажа




32 208 001

хром

99,31

**Concetto Смеситель однорычажный для биде DN 15**

**S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитура 1 1/4"  
гибкая подводка  
класс шума I по DIN 4109




32 210 001

хром

99,31

**Concetto Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)  
минимальное давление 1,0 бар  
класс шума I по DIN 4109




18 391 001

25,55

**Concetto Пластиковая полочка**

для 32 210 001




32 211 001

хром

124,15

**Concetto Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)  
минимальное давление 1,0 бар  
класс шума I по DIN 4109



**32 212 001**

хром

**153,13**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109


**с душевым гарнитуром**

включает в себя:

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)

Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)



**32 213 001**

хром

**124,15**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

включает в себя: комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя 33 964 000

регулировка расхода воды


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар



**32 214 001**

хром

**134,50**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

включает в себя: комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя 33 963 000

регулировка расхода воды


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар



**19 576 001**

хром

**517,30**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для ванны**

**на 4 отверстия**

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ


Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)

металлический душевой шланг 2000 мм, гибкая подводка

подключение для душевого шланга, **с защитой от обратного потока**

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар



**29 037 000**

**556,12**

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**

встраиваемая часть **для монтажа на**



**плиточном бортике**

включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным

сливом для проникающей воды

	Артикул	Цвет	Цена brutto Без НДС, €
	<p><b>13 280 001</b></p> <p><b>Concetto</b>  <b>Излив для ванны</b>  настенный монтаж  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность  аэратор  внешняя резьба 1/2"  минимальное давление 1,0 бар</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>74,49</b></p>
	<p><b>13 281 001</b></p> <p><b>Concetto</b>  <b>Излив для ванны с переключателем</b>  настенный монтаж  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность  аэратор  автоматический переключатель: ванна/душ  внешняя резьба 1/2"</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>85,87</b></p>



# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EUROSTYLE COSMOPOLITAN

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Eurostyle Cosmopolitan

---

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000  
Cosmopolitan

---

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Euphoria  
Cosmopolitan 180



Euphoria System 180

---

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria Cosmopolitan  
Stick



Euphoria 110



New Tempesta  
Cosmopolitan 100

---

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА







Essentials



Nova Cosmopolitan

---

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
	<b>23 039 002</b>	хром	<b>68,10</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Вертикальный вентиль</b> <b>XS-Size</b> монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический вентиль <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность аэратор минимальное давление 1,0 бар класс шума I по DIN 4109 присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм</p>	<b>23 037 002</b>	хром	<b>92,85</b>
	<b>23 037 002</b>	хром	<b>92,85</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Смеситель однорычажный для раковины DN 15</b> <b>S-Size</b> монтаж на одно отверстие металлический рычаг <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж 28 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE QuickFix</b> быстрая монтажная система аэратор сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка</p>	<b>33 552 20E</b>	хром	<b>92,85</b>
	<b>33 552 20E</b>	хром	<b>92,85</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Смеситель однорычажный для раковины DN 15</b> <b>S-Size</b> монтаж на одно отверстие металлический рычаг <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин <b>GROHE EcoJoy</b> Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды <b>GROHE QuickFix</b> быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар класс шума I по DIN 4109</p>	<b>33 552 002</b>	хром	<b>95,20</b>
<p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>	<b>33 557 20E</b>	хром	<b>88,72</b>
	<b>33 557 20E</b>	хром	<b>88,72</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Смеситель однорычажный для раковины DN 15</b> <b>S-Size</b> монтаж на одно отверстие металлический рычаг <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy</b> Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды <b>GROHE QuickFix</b> быстрая монтажная система <b>аэратор с функцией SpeedClean</b> цепочка гибкая подводка класс шума I по DIN 4109</p>	<b>33 557 20E</b>	хром	<b>88,72</b>




# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 468 20E**

хром

**89,06**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
ограничитель температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109



**23 043 002**

хром

**137,18**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

скрытое крепление рычага

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

аэратор

поворотный, трубкообразный излив с


ограничителем поворота

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



**20 208 002**

хром

**185,69**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель для раковины на три отверстия S-Size**

металлический рычаг

керамические вентили 1/2", 90°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система


излив с аэратором

сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка

между корпусом и боковыми вентилями

гайка подключения с отверстием 10,5 мм



**19 571 002**

хром

**158,88**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель для раковины на два отверстия S-Size**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка


металлический рычаг

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор

межосевое расстояние 110 мм

вынос 171 мм



**23 571 000**

**161,47**

**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**

для смесителя на 2 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды











с ограничителем температуры

излив может быть установлен справа или слева

DR-латунь

шаблон для монтажа

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €	
		<b>33 565 002</b>	<b>хром</b>	<b>94,28</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size</b>                      монтаж на одно отверстие                      металлический рычаг  <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж 35 мм                      регулировка расхода воды                      возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность  <b>GROHE QuickFix</b> быстрая монтажная система                      аэратор с шаровым шарниром                      сливной гарнитур 1 1/4"                      гибкая подводка                      минимальное давление 1,0 бар                      дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)</p>				
<p><b>33 566 002</b> <b>хром</b> <b>88,72</b>  <b>то же, с цепочкой</b></p>				
		<b>33 590 002</b>	<b>хром</b>	<b>94,28</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Смеситель однорычажный для душа, DN 15</b>                      настенный монтаж                      металлический рычаг  <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж Ø 46 мм  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      регулировка расхода воды, отвод для душа снизу 1/2"                      встроенный обратный клапан                      скрытые S-образные эксцентрики  <b>с защитой от обратного потока</b>                      дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)                      класс шума I по DIN 4109                      минимальное давление 1,0 бар</p>				
		<b>18 383 002</b>		<b>24,96</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Пластиковая полочка</b>                      для 33 590 002                      для 32 229 002                      для 33 982 002</p>				
		<b>33 591 002</b>	<b>хром</b>	<b>120,32</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Смеситель однорычажный для ванны, DN 15</b>                      настенный монтаж                      металлический рычаг, <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж Ø 46 мм  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ                      аэратор                      встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"                      скрытые S-образные эксцентрики  <b>с защитой от обратного потока</b>                      дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)                      класс шума I по DIN 4109                      минимальное давление 1,0 бар</p>				
		<b>33 592 002</b>	<b>хром</b>	<b>150,55</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Смеситель однорычажный для ванны, DN 15</b>                      настенный монтаж                      металлический рычаг  <b>GROHE SilkMove</b> керамический картридж Ø 46 мм  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      регулировка расхода воды                      автоматический переключатель: ванна/душ                      аэратор                      встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"                      скрытые S-образные эксцентрики  <b>с защитой от обратного потока</b>                      дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)                      класс шума I по DIN 4109  <b>с душевым гарнитуром</b>                      New Tempesta Cosmopolitan 100 ручной душ, 2 режима струи, 9,5 л/мин                      Настенный держатель (27 056 000)                      душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)</p>				

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



33 635 002

хром

120,59

## Eurostyle Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**  
для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя, 33 964 000


регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры



33 637 002

хром

136,21

## Eurostyle Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя

33 963 000

регулировка расхода воды


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры



23 048 002

хром

587,39

## Eurostyle Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для ванны**  
**на 4 отверстия**

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)

металлический душевой шланг 2000 мм


гибкая подводка

подключение для душевого шланга

**с защитой от обратного потока**

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар



29 037 000

556,12

## Комплект для ванны на 4/5 отверстий


встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным

сливом для проникающей воды



13 276 002

хром

74,85

## Eurostyle Cosmopolitan

**Излив для ванны**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул



Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

13 277 002

хром

87,31

**Eurostyle Cosmopolitan****Излив для ванны**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

со встроенной соединительной деталью

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм



# GROHE EUROSTYLE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EUROSTYLE

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Eurostyle

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Euphoria Cosmopolitan  
180



Euphoria System 180

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Euphoria 110

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials




Skate Air

# GROHE EUROSTYLE

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €




**33 558 003**  
**33 558 LS3**

хром  
белая луна/хром

**81,87**  
**106,44**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка




**23 707 003**  
**23 707 LS3**

хром  
белая луна/хром

**78,15**  
**101,60**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка




**33 557 003**

хром

**78,15**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
цепочка  
гибкая подводка




**23 713 003**

хром

**74,43**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
цепочка  
гибкая подводка



**32 468 003**

хром

**78,15**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка




# GROHE EUROSTYLE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**23 715 003**

хром

**74,43**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка



**23 569 003**

хром

**128,39**


**23 569 LS3**

белая луна/хром

**166,92**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
поворотный литой излив  
радиус поворота 360°  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка



**23 718 003**

хром

**121,88**


**23 718 LS3**

белая луна/хром

**158,45**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг (без отверстия)  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
поворотный литой излив  
сливной гарнитур 1 1/4"



**23 570 003**

хром

**160,03**


**23 570 LS3**

белая луна/хром

**208,04**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка



**23 719 003**

хром

**151,65**

**23 719 LS3**


белая луна/хром

**197,15**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг (без отверстия)  
**для свободностоящих раковин**  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка


Артикул Цвет Цена brutto  
Без НДС, €



**19 571 003** хром **159,53**  
**19 571 LS3** белая луна/хром **200,75**

**Eurostyle**  
**Смеситель для раковины на два отверстия**  
**M-Size**


настенный монтаж  
без встраиваемого механизма  
комплект верхней монтажной части для  
23 571 000  
металлическая розетка  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор  
размер по осям 110 мм  
вынос 203 мм



**29 097 003** хром **136,80**  
**29 097 LS3** белая луна/хром **177,84**

**Eurostyle**  
**Смеситель для раковины на два отверстия**  
**M-Size**


настенный монтаж  
без встраиваемого механизма  
комплект верхней монтажной части для  
23 571 000  
металлическая розетка  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор  
размер по осям 110 мм  
вынос 203 мм



**23 571 000** **161,47**

**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**


для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
излив может быть установлен справа или слева  
DR-латунь  
шаблон для монтажа



**33 565 003** хром **81,87**  
**33 565 LS3** белая луна/хром **106,44**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
с шаровым шарниром  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка



**23 720 003** хром **78,15**  
**23 720 LS3** белая луна/хром **101,60**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**  
**S-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
с шаровым шарниром  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка

# GROHE EUROSTYLE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**33 566 003**


хром

**78,15**

**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
с шаровым шарниром  
цепочка  
гибкая подводка



**23 721 003**


хром

**74,43**

**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
с шаровым шарниром  
цепочка  
гибкая подводка



**33 590 003**

хром

**90,25**

**33 590 LS3**


белая луна/хром

**117,33**

**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
**с защитой от обратного потока**



**23 722 003**

хром

**86,53**

**23 722 LS3**


белая луна/хром

**112,49**

**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
**с защитой от обратного потока**



**33 591 003**

хром

**111,65**

**33 591 LS3**

белая луна/хром

**145,14**



**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
**с защитой от обратного потока**


# GROHE EUROSTYLE

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €




**23 726 003** **хром** **106,07**  
**23 726 LS3** **белая луна/хром** **137,88**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
настенный монтаж  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
**с защитой от обратного потока**  
отражатель из металла




**33 592 003** **хром** **128,39**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
настенный монтаж  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
**с защитой от обратного потока**  
с душевым набором  
включает в себя:  
New Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9.5 л/мин (26 161 000)  
настенный держатель ручного душа (28 605 000)  
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)




**23 729 003** **хром** **122,82**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
настенный монтаж  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
с душевым набором  
включает в себя:  
New Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9.5 л/мин (26 161 000)  
настенный держатель ручного душа (28 605 000)  
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)



**19 507 LS3** **белая луна/хром** **119,74**

**Eurostyle**  
**Смеситель однорычажный для душа**  
комплект верхней монтажной части для  
**35 501 000**  
без встраиваемого механизма  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрый монтаж  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
уплотнитель розетки и рычага  
отражатель из металла  
**35 501 000** **71,98**  
**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**29 098 LS3**


белая луна/хром

**115,00**

**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для душа**  
комплект верхней монтажной части для  
**35 501 000**

без встраиваемого механизма  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрый монтаж  
уплотнитель розетки и рычага  
отражатель из металла



**33 635 003**

хром

**106,07**


**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**  
для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрый монтаж

включает в себя:  
**комплект верхней монтажной части**  
(19 507 003)

со встраиваемым механизмом  
регулировка расхода воды  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
уплотнитель розетки и рычага  
отражатель из металла  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**23 725 003**

хром


**100,47**

**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**  
для скрытого монтажа

включает в себя:  
**комплект верхней монтажной части**  
(19 507 003)

со встраиваемым механизмом  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
отражатель из металла  
уплотнитель розетки и рычага  
**GROHE QuickFix** быстрый монтаж  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**19 506 LS3**

белая луна/хром

**130,63**

**Eurostyle**


**Смеситель однорычажный для ванны**  
комплект верхней монтажной части для  
**35 501 000**

без встраиваемого механизма  
металлическая рукоятка (с отверстием)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрый монтаж  
автоматический переключатель: ванна/душ  
уплотнитель розетки и рычага  
отражатель из металла

**35 501 000**

**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**29 099 LS3**

белая луна/хром

**125,79**

**Eurostyle**


**Смеситель однорычажный для ванны**  
комплект верхней монтажной части для  
**35 501 000**

без встраиваемого механизма  
металлический рычаг (без отверстия)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрый монтаж  
автоматический переключатель: ванна/душ  
уплотнитель розетки и рычага  
отражатели из металла

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €



**33 637 003**

**хром**

**115,36**

**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** быстрый монтаж

включает в себя:

**комплект верхней монтажной части**  
(19 506 003)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

металлическая рукоятка (с отверстием)

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**23 730 003**

**хром**

**107,93**

**Eurostyle**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**  
для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** быстрый монтаж

включает в себя:

**комплект верхней монтажной части**  
(19 506 003)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг (без отверстия)

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

отражатели из металла



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE  
SilkMove



GROHE  
SilkMove ES



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix



# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EUROS SMART COSMOPOLITAN

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Eurosmart Cosmopolitan

---

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000  
Cosmopolitan

---

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Tempesta  
Cosmopolitan 100



Tempesta Cosmopolitan  
System 160

---

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Tempesta  
Cosmopolitan 100

---

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials




Arena Cosmopolitan

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**32 825 00E**

хром

**75,49**

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
ограничитель температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
класс шума I по DIN 4109




**32 825 000**

хром

**73,84**

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
аэратор  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109




**32 827 00E**

хром

**70,92**

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
цепочка  
гибкая подводка  
класс шума I по DIN 4109



**23 125 000**

хром

**140,70**

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
система быстрого монтажа  
аэратор, цепочка, гибкая подводка  
Дополнительный ограничитель температуры  
с душевым набором, состоящим из  
душ со встроенным переключателем  
настенный держатель душа  
душевой шланг

**23 433 000**

хром

**194,93**


**то же, со встроенным запорным клапаном**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




32 824 000

хром

70,38

## Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
аэратор  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109




23 325 000

хром

85,41

## Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




23 326 000

хром

79,47

## Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
цепочка  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




23 327 000

хром

84,30

## Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



32 830 000

хром

120,20

## Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
скрытое крепление рычага  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
аэратор  
поворотный, трубообразный излив с  
ограничителем поворота  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

20 187 000

хром

149,36



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Смеситель для раковины на три**  
**отверстия, DN 15**


**S-Size**

металлический рычаг  
керамические вентили 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
излив с аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
усиленная гибкая подводка  
между центральным корпусом и  
боковыми вентилями  
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

19 381 000

хром

141,37




**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Смеситель для раковины на два отверстия**  
**S-Size**

настенный монтаж  
комплект верхней монтажной части для  
23 571 000  
без встраиваемого механизма  
металлическая розетка  
металлический рычаг  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор  
размер по осям 110 мм  
вынос 170 мм

23 571 000

161,47




**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**

для смесителя на 2 отверстия  
для скрытого монтажа  
без комплекта верхней монтажной части  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
излив может быть установлен справа или слева  
DR-латунь  
шаблон для монтажа

32 839 000

хром

75,49



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109

32 840 000

хром


70,13

то же, с цепочкой

32 837 000

хром

75,49



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным  
обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)  
**с защитой от обратного потока**  
класс шума I по DIN 4109

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

18 349 000

21,09

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Пластиковая полочка**  
для 32 837 000



32 831 000

хром

88,81

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109



32 832 000

хром

117,28

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


**с душевым гарнитуром**

включает в себя:

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)

Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)



32 847 000

хром

156,27

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Универсальный смеситель, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €



25 183 000

хром


306,58

## Eurosmart Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с Euphoria Cosmopolitan 180

включает в себя:

- Eurosmart Cosmopolitan комплект готового монтажа (19 382 000)
- GROHE Rapido E Встроенный универсальный смеситель (35 501 000)
- верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
- Душевой кронштейн Rainshower modern (28 576)
- New Tempesta 100 Ручной душ (27 597 000)
- подключение для душевого шланга (28 628)
- душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
- минимальное давление 1,0 бар



13 261 000

хром

65,57

## Eurosmart Cosmopolitan

### Излив для ванны

настенный монтаж



**GROHE StarLight** хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 262 000

хром

77,55

## Eurosmart Cosmopolitan

### Излив для ванны

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм



# GROHE EUROSMART



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix



# GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EUROSMA RT

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Eurosmart

---

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

---

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Tempesta 100



Tempesta Cosmopolitan  
System 160

---

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Tempesta 100

---

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА




Essentials



Skate Air

# GROHE EUROSMART

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €




**23 788 002** **хром** **65,48**

**Eurosmart**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** аэратор 3.8 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка


**33 265 002** **хром** **62,97**  
то же, с **GROHE EcoJoy 5.7 л/мин**



**23 588 000** **хром** **74,97**

**Eurosmart**  
**Смеситель однорычажный для раковины с угловыми вентилями, 1/2"**


состоит из  
Eurosmart Смеситель для раковины, 1/2" (33 265 002)  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy 5,7 л/мин**  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкие соединительные шланги  
угловой вентиль, 1/2" (2 x 22 037 000)



**33 188 002** **хром** **59,00**

**Eurosmart**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy 5,7 л/мин**  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
цепочка  
гибкая подводка



**23 124 002** **хром** **103,64**

**Eurosmart**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy 5,7 л/мин**  
цепочка  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
гибкая подводка  
с душевым набором, состоящим из  
душ со встроенным переключателем  
настенный держатель душа  
душевой шланг



**32 467 002**

хром

**59,00**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с ограничителем температуры

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка



**23 322 001**

хром

**71,97**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



**23 323 001**

хром

**67,97**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

цепочка

гибкая подводка



**23 324 001**

хром

**67,97**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка



**23 537 002**

хром

**98,97**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм  
с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система

поворотный трубообразный излив

радиус поворота 360°

сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

# GROHE EUROSMART

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**23 743 002**

хром

**98,93**

**Eurosmart**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**  
**L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
поворотный трубкообразный излив  
радиус поворота 360°  
гибкая подводка  
цепочка  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система



**23 789 002**

хром

**65,48**

**Eurosmart**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**  
**S-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **35 мм**  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** аэратор 3.8 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
с шаровым шарниром  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка

**32 929 002**

хром

**62,97**

**то же, с GROHE EcoJoy 5.7 л/мин**




**32 927 002**

хром

**60,43**

**Eurosmart**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **35 мм**  
регулировка расхода воды  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
с шаровым шарниром  
цепочка  
гибкая подводка




**33 555 002**

хром

**67,25**

**Eurosmart**  
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**  
настенный монтаж

металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **35 мм**  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным  
обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
**с защитой от обратного потока**




**33 412 002**

хром

**79,90**

**Eurosmart**  
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж **35 мм** с Eco-Override-Stop  
с ограничителем температуры  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix** быстрая монтажная система  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"  
гибкая подводка  
**с защитой от обратного потока**



**33 300 002**

хром

**81,00**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ


азрастор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

**с защитой от обратного потока**



**33 302 002**

хром

**102,49**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

азрастор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

**с защитой от обратного потока**

**с душевым гарнитуром**


включает в себя:

ручной душ New Tempesta 100, один вид струи,

9,5 л/мин (27 923 000)

настенный держатель ручного душа (28 605 000)

душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)



**33 303 002**

хром

**115,02**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

вертикальный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop

с ограничителем температуры

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ


азрастор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

вертикальные подключения

**с защитой от обратного потока**



**33 556 002**

хром

**86,87**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** быстрый монтаж

включает в себя:

комплект верхней монтажной части (19 451 001)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

# GROHE EUROSMART

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**33 305 002**

хром

**99,56**



**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

для скрытого монтажа

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** быстрый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа (19 450 002)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг

металлическая розетка


уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

**19 970 002**

хром

**36,49**



**Eurosmart**

**Переключатель на 2 положения**

для использования с переключателем

29 706 000


без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**19 972 002**

хром

**36,49**



**Eurosmart**

**Переключатель на 5 положений**

для использования с переключателем


29 708 000

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**29 708 000**

**183,59**



**Переключатель на 5 положений**

**встраиваемый механизм, 1/2"**

без комплекта верхней монтажной части

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"

отвод для ванны 3/4"

защитная втулка

плавная регулировка глубины монтажа

24-60 mm

DR-латунь



# GROHE EUROECO



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



# GRONE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EUROECO

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



Euroeco

## ТЕРМОСТАТЫ



Grotherm 1000



Grotherm 1000

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Tempesta 100



Tempesta Cosmopolitan  
System 160

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Tempesta 100

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials




Skate Air

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**23 262 000**

хром

**55,73**

**Euroeco**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
ограничитель потока 9 л/мин.  
система быстрого монтажа  
аэратор  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109




**32 734 000**

хром

**51,62**

**Euroeco**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
ограничитель потока 9 л/мин.  
аэратор  
система быстрого монтажа  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109




**23 263 000**

хром

**55,73**

**Euroeco**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
ограничитель потока 9 л/мин.  
система быстрого монтажа  
аэратор с шаровым шарниром  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109




**32 882 000**

хром

**51,60**

**Euroeco**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
ограничитель потока 9 л/мин.  
система быстрого монтажа  
аэратор с шаровым шарниром  
цепочка  
гибкая подводка  
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)  
класс шума I по DIN 4109




**32 740 000**

хром

**55,73**

**Euroeco**  
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
Дополнительный ограничитель температуры  
**с защитой от обратного потока**  
класс шума I по DIN 4109



**32 743 000**

хром

**71,05**

**Euroeco**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

**с защитой от обратного потока**

класс шума I по DIN 4109



**32 742 000**

хром

**78,16**

**Euroeco**

**Смеситель однорычажный для душа**

скрытый монтаж

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа (**19 378**)

встраиваемый механизм (**33 964**)


металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

винтовое крепление

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**32 747 000**

хром

**95,20**

**Euroeco**

**Смеситель однорычажный для ванны**

скрытый монтаж

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа (**19 379**)

встраиваемый механизм (**33 963**)

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

винтовое крепление

# GROHE BAUEDGE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy

# GRÖNE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ BAUEDEGE

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



BauEdge

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 800

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Tempesta  
Cosmopolitan 100



Tempesta Cosmopolitan  
System 160

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Tempesta  
Cosmopolitan 100

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials




Skate Air

# GROHE BAUEDGE

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €




20 421 000

хром

45,72

**BauEdge**  
**Вертикальный вентиль, DN 15**  
**XS-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
керамический вентиль  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
крепежная гайка G 1/2"  
минимальное давление 1,0 бар




23 328 000

хром

58,65

**BauEdge**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
система быстрого монтажа  
сливной гарнитур 1 1/4", пластик  
гибкая подводка




23 329 000

хром

54,67

**BauEdge**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
цепочка  
гибкая подводка



23 330 000


хром

55,28

**BauEdge**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
гладкий корпус  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар

new



23 758 000

хром

69,35

**BauEdge**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**M-Size**


монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка

<p>new</p> 		<p><b>23 759 000</b></p> <p><b>BauEdge</b> <b>Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size</b> монтаж на одно отверстие металлический рычаг <b>GROHE Longlife ES</b> Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy</b> 5,7 л/мин система быстрого монтажа сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка</p>	<p><b>хром</b></p> <p><b>64,24</b></p>
<p>new</p> 		<p><b>23 760 000</b></p> <p><b>BauEdge</b> <b>Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size</b> монтаж на одно отверстие металлический рычаг <b>GROHE Longlife</b> керамический картридж 28 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy</b> 5,7 л/мин система быстрого монтажа поворотный трубкообразный излив сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка</p>	<p><b>хром</b></p> <p><b>79,55</b></p>
		<p><b>23 331 000</b></p> <p><b>BauEdge</b> <b>Смеситель однорычажный для биде DN 15</b> монтаж на одно отверстие металлический рычаг <b>GROHE Longlife</b> керамический картридж 28 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy</b> 5,7 л/мин система быстрого монтажа с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка</p>	<p><b>хром</b></p> <p><b>58,65</b></p>
		<p><b>23 333 000</b></p> <p><b>BauEdge</b> <b>Смеситель однорычажный для душа, DN 15</b> настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность регулировка расхода воды отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла <b>с защитой от обратного потока</b> дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)</p>	<p><b>хром</b></p> <p><b>58,65</b></p>
		<p><b>23 334 000</b></p> <p><b>BauEdge</b> <b>Смеситель однорычажный для ванны, DN 15</b> настенный монтаж металлический рычаг GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность регулировка расхода воды автоматический переключатель: ванна/душ излив с аэратором отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики отражатель из металла <b>с защитой от обратного потока</b> дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)</p>	<p><b>хром</b></p> <p><b>75,51</b></p>

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**29 078 000**

хром

**93,88**

**BauEdge**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 964)

металлический рычаг


GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**29 079 000**

хром

**104,93**

**BauEdge**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (32 963 000)

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)





# GROHE BAULOOP



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy

# GRÖNE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ BAULOOP

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ



BauLoop

## ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 800

## ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Tempesta  
Cosmopolitan 100



Tempesta Cosmopolitan  
System 160

## РУЧНЫЕ ДУШИ



Tempesta  
Cosmopolitan 100

## АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА




Essentials



Skate Air


# GROHE BAULOOP

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €



**20 422 000** **хром** **48,02**

**VauLoop**  
**Вертикальный вентиль, DN 15**  
**XS-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
керамический вентиль  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
крепежная гайка G 1/2"  
минимальное давление 1,0 бар




**23 335 000** **хром** **61,57**

**VauLoop**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
сливной гарнитур 1 1/4", пластик  
гибкая подводка

**23 336 000** **хром** **57,41**  
**то же, с цепочкой**

**23 337 000** **хром** **58,05**  
**то же, гладкий корпус**


new



**23 762 000** **хром** **69,35**

**VauLoop**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**M-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка


new



**23 763 000** **хром** **79,55**


**VauLoop**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**  
**L-Size**  
монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
поворотный трубкообразный излив  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка

new



**23 764 000** **хром** **93,82**

**VauLoop**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**XL-Size**  
монтаж на одно отверстие  
**для свободнстоящих раковин**  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
гладкий корпус  
гибкая подводка



**23 338 000**

хром

**61,57**

**VauLoop**

**Смеситель однорычажный для биде DN 15**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



**23 340 000**

хром

**61,57**

**VauLoop**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE Longlife** Керамический картридж 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**23 341 000**

хром

**77,23**

**VauLoop**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

**GROHE Longlife** Керамический картридж 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

**с защитой от обратного потока**

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**29 080 000**

хром

**95,70**

**VauLoop**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (**33 964**)

металлический рычаг


**GROHE Longlife** Керамический картридж 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**29 081 000**

хром

**106,96**

**VauLoop**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (**32 963 000**)

металлический рычаг

**GROHE Longlife** Керамический картридж 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ


уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

# GROHE BAUCLASSIC

---





**23 161 000**


хром

**60,93**

**VauClassic**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
керамический картридж 28 мм  
аэратор  
сливной гарнитур 1 1/4"  
в цвете хром  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа



**23 162 000**


хром

**58,96**

**VauClassic**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
керамический картридж 28 мм  
аэратор  
гладкий корпус  
в цвете хром  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа



**32 868 000**


хром

**74,69**

**VauClassic**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15 для свободностоящих раковин**

металлический рычаг  
керамический картридж 28 мм  
в цвете хром  
аэратор  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа



**32 867 000**


хром

**60,93**

**VauClassic**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
керамический картридж 46 мм  
в цвете хром  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
отвод для душа снизу 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатель из металла  
S-образные эксцентрики с отражателями конической формы  
Дополнительный ограничитель температуры



**32 865 000**

хром

**76,14**

**VauClassic**


**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
керамический картридж 46 мм  
в цвете хром  
регулировка расхода воды  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатель из металла  
S-образные эксцентрики с отражателями конической формы  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE  
BAUCLASSIC

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €**29 048 000****хром****68,79****VauClassic****Смеситель однорычажный для душа**

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (32 962 000)

металлический рычаг

керамический картридж 46 мм


в цвете хром

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

уплотнитель розетки и рычага

Дополнительный ограничитель температуры

**29 047 000****хром****82,55****VauClassic****Смеситель однорычажный для ванны**

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (32 963 000)

металлический рычаг

керамический картридж 46 мм

в цвете хром

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

Дополнительный ограничитель температуры






# GROHE BAUFLOW

---



new



20 575 000


хром

36,73

**BauFlow**  
**Вертикальный вентиль, DN 15**  
**XS-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
керамический вентиль  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
крепежная гайка G 1/2"

new



23 751 000


хром

51,01

**BauFlow**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкие соединительные шланги

new



23 752 000


хром

48,98

**BauFlow**  
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**  
**S-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
гладкий корпус  
гибкие соединительные шланги

new



23 753 000


хром

73,68

**BauFlow**  
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**  
**L-Size**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
система быстрого монтажа  
поворотный трубкообразный излив  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкие соединительные шланги

new



23 754 000

хром

51,01

**BauFlow**  
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
**GROHE Longlife** керамический картридж 28 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
с шаровым шарниром  
система быстрого монтажа  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкие соединительные шланги


# GROHE BAUFLOW

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



23 755 000

хром


52,51

**VauFlow**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
**с защитой от обратного потока**

new



23 756 000

хром


63,25

**VauFlow**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
излив с аэратором  
встроенный обратный клапан  
скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
**с защитой от обратного потока**

new



29 112 000

хром


87,74

**VauFlow**

**Смеситель однорычажный для душа**

для скрытого монтажа  
включает в себя:  
комплект готового монтажа  
встраиваемый механизм (**33 964**)  
металлический рычаг  
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
уплотнитель розетки и рычага  
отражатель из металла

new



29 113 000

хром

97,94

**VauFlow**

**Смеситель однорычажный для ванны**

для скрытого монтажа  
включает в себя:  
комплект готового монтажа  
встраиваемый механизм (**33 963**)  
металлический рычаг  
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
уплотнитель розетки и рычага  
отражатель из металла



# GROHE COSTA L




# GROHE COSTA L

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**20 404 001**


хром

**31,71**

**Costa L**

**Вертикальный вентиль, DN 15**

металлическая рукоятка  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
маркировка: синяя  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
литой излив с аэратором  
гайка подключения 1/2" с  
отверстием 10,5 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**20 186 001**


хром

**50,46**

**Costa L**

**Вертикальный вентиль, DN 15**

металлическая рукоятка  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
маркировка: синяя  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
литой излив с аэратором  
гайка подключения 1/2" с  
отверстием 10,5 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**20 393 001**


хром

**49,45**

**Costa L**

**Вертикальный вентиль, DN 15**

металлическая рукоятка  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
маркировка: синяя  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
поворотный трубкообразный излив с  
аэратором  
гайка подключения 1/2" с  
отверстием 10,5 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**21 390 001**


хром

**117,22**

**Costa L**

**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
литой излив с аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**21 375 001**

хром

**83,57**

**Costa L**



**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
поворотный трубкообразный излив с  
аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**21 100 001**

хром


**95,94**

**Costa L**

**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
литой излив с аэратором  
цепочка  
гибкая подводка

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**21 374 001**

хром


**57,51**

**Costa L**

**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
поворотный трубкообразный излив с  
аэратором  
цепочка  
гибкая подводка

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**24 480 001**

хром


**113,48**

**Costa L**

**Смеситель для биде на одно отверстие,  
DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
литой излив с аэратором с шаровым  
шарниром  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**26 330 001**

хром


**57,31**

**Costa L**

**Смеситель для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
подключение душа 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**25 450 001**

хром

**82,36**

**Costa L**

**Смеситель для ванны, 1/2"**

настенный монтаж  
металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
вентиль Longlife с резиновым  
уплотнением  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор

скрытые S-образные эксцентрики  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




# GROHE COSTA L

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



25 460 001

хром

102,67

## Costa L

### Смеситель для ванны, 1/2"


настенный монтаж  
металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль Longlife с резиновым уплотнением  
автоматический переключатель: ванна/душ  
аэратор  
скрытые S-образные эксцентрики

### с душевым гарнитуром

включает в себя:

ручной душ New Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923 000)  
настенный держатель ручного душа (28 605 000)  
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



30 484 001

хром

36,64

## Costa L

### Настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж  
металлическая рукоятка с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
маркировка: синяя  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

аэратор

вентили Longlife

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 200 мм

# GROHE COSTA S

---




# GROHE COSTA S

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



20 405 001


хром

39,81

**Costa S**

**Вертикальный вентиль, DN 15**

металлическая рукоятка  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
маркировка: синяя  
**Carbodur** керамический вентиль  
литой излив с аэратором  
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



21 255 001


хром

121,78

**Costa S**

**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
**Carbodur** керамический вентиль  
литой излив с аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



21 257 001


хром

95,88

**Costa S**

**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**

с теплоизоляцией  
металлические рукоятки  
привинчивающаяся  
**Carbodur** керамический вентиль  
поворотный трубкообразный излив с  
аэратором  
сливной гарнитур 1 1/4"  
гибкая подводка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



21 338 001


хром

77,49

**Costa S**

**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
**Carbodur** керамический вентиль  
поворотный трубкообразный излив с  
аэратором  
цепочка  
гибкая подводка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



26 317 001

хром

72,61

**Costa S**


**Смеситель для душа, DN 15**

настенный монтаж  
металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
**Carbodur** керамический вентиль  
подключение душа 1/2"  
скрытые S-образные эксцентрики  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE  
COSTA S

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €**25 483 001****хром****107,84****Costa S****Смеситель для ванны, 1/2"**

настенный монтаж  
металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся

**Carbodur** керамический вентиль  
автоматический переключатель: ванна/душ  
азрактор

скрытые S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**26 792 001****хром****140,00****Costa S****Универсальный смеситель, DN 15**

настенный монтаж  
металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся

**Carbodur** керамический вентиль  
переключатель ванна/душ  
скрытые S-образные эксцентрики

S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)

излив 300 мм (13 017)

ручной душ New Tempesta 100, один вид струи,

9,5 л/мин (27 923 000)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

настенный держатель ручного душа (28 605 000)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



# GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ




# GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**20 201 000**

хром

**75,86**

**Универсальный вертикальный вентиль, DN15**

C-излив  
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар  
аэратор с функцией открывания/закрывания воды  
керамический вентиль  
соединительная гайка 1/2"  
с отверстием 10,5 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
вынос 113 мм




**20 202 000**

хром

**86,74**

**Универсальный вертикальный вентиль, DN15**

7°-излив  
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар  
аэратор с функцией открывания/закрывания воды  
керамический вентиль  
соединительная гайка 1/2"  
с отверстием 10,5 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
вынос 114 мм




**20 205 000**

хром

**61,98**

**Универсальный настенный вентиль, DN15**

напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар  
аэратор с функцией открывания/закрывания воды  
керамический вентиль  
резьбовое соединение 1/2"  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
вынос 106 мм



**20 203 000**

хром

**66,92**

**Универсальный настенный вентиль, DN15**

напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар  
аэратор с функцией открывания/закрывания воды  
керамический вентиль  
резьбовое соединение 1/2"  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
вынос 185 мм

# GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

---



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight




# GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**32 847 000**

хром

**156,27**

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Универсальный смеситель, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
автоматический переключатель: ванна/душ  
поворотный трубкообразный излив  
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики




**32 708 000**

хром

**186,52**

**Универсальный смеситель, DN 15**

настенный монтаж  
металлический рычаг  
**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
автоматический переключатель: ванна/душ  
поворотный трубкообразный излив  
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики  
отражатели из металла  
Душевой гарнитур состоит из:  
ручной душ New Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597 000)  
настенный держатель ручного душа (28 605 000), душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"  
(28 151 000)



**26 792 001**

хром

**140,00**


**Costa S**  
**Универсальный смеситель, DN 15**

настенный монтаж  
металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся  
**Carbodur** керамический вентиль  
переключатель ванна/душ  
скрытые S-образные эксцентрики  
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)  
излив 300 мм (13 017)  
ручной душ New Tempesta 100, один вид струи,  
9,5 л/мин (27 923 000)  
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)  
настенный держатель ручного душа (28 605 000)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE TALENTOFILL

---






19 952 000

хром

102,80

**Talentofill**  
**Наливной,**  
**сливной и переливной гарнитур**

комплект готового монтажа  
включает в себя:  
розетки детали подводки, пробки  
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**  
**28 990/28 991**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




28 990 000

105,09

**Talentofill**  
**Наливной,**  
**сливной и переливной гарнитур**

для нормальных ванн  
скрытый монтаж  
без комплекта верхней монтажной части  
с сифоном и сливной дугой 45°  
сборка согласно DIN 1988  
только со встроенным прерывателем трубы  
вид A2 (28 994)  
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)




28 991 000

85,16

**Talentofill**  
**Наливной,**  
**сливной и переливной гарнитур**


для анатомических ванн (по форме тела)  
скрытый монтаж  
без комплекта верхней монтажной части  
с сифоном и сливной дугой 45°  
без анти-вакуумного устройства  
сборка согласно DIN 1988  
только со встроенным прерывателем трубы  
вид A2 (28 994)  
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)



28 993 000

32,64


**Talentofill**  
**Соединительный гарнитур, DN 20**  
с гибкой соединительной трубкой 1,5 м  
без комплекта верхней монтажной части



28 995 000

136,21

**Talentofill**  
**Соединительный гарнитур, DN 20**  
со встроенным прерывателем трубы  
включает в себя:  
- встроенный прерыватель трубы № продукта  
28 994  
(вид A2, DIN 1988, часть IV)  
- 3,5 м-гибкая присоединительная труба (2 части)  
без розетки (19 954)



19 954 000

хром

12,75

**Talentofill**  
**Розетка**  
для встроенного прерывателя трубы  
**28 994**  
и соединительного гарнитура **28 995**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE  
TALENTOFILL

Артикул




Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €**29 007 000****114,59****Защитный комплект**

для Rapido T 35 500 000

Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов  
например Talentofill 28 991 000**29 008 000****53,40****Защитный комплект**

для Rapido E 35 501 000

Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов  
например Talentofill 28 991 000**19 025 000****хром****33,91****Talento****Сливной и переливной гарнитур**комплект готового монтажа  
розетки, пробки  
монтажные принадлежности  
**для комбинации с Talento**  
**28 939/28 943****GROHE StarLight** хромированная поверхность**28 939 000****44,21****Talento****Сливной и переливной гарнитур**для нормальных ванн и глубоких поддонов  
скрытый монтаж  
с тягой  
без комплекта верхней монтажной части  
сифоном  
45° сливной дугой**28 943 000****49,35****Talento****Сливной и переливной гарнитур**для нестандартных ванн  
скрытый монтаж  
с тягой  
без комплекта верхней монтажной части  
сифоном  
45° сливной дугой










# GROHE SELECTION CUBE













---



# GROHE SELECTION CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
<p>new</p>  	40 865 000	хром	34,29
<p><b>Selection Cube</b> <b>Держатель</b> для Selection Cube стакана (40 789 000), Selection Cube мыльницы (40 806 000) или Selection Cube дозатора мыла (40 805 000) металл скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p>new</p>  	40 805 000	хром	42,86
<p><b>Selection Cube</b> <b>Дозатор жидкого мыла</b> стекло / металл <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)</p>			
<p>new</p>  	40 806 000	белый	28,58
<p><b>Selection Cube</b> <b>Мыльница</b> стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)</p>			
<p>new</p>  	40 783 000	белый	22,86
<p><b>Selection Cube</b> <b>Стакан</b> стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)</p>			
<p>new</p>  	40 766 000	хром	48,58
<p><b>Selection Cube</b> <b>Кольцо для полотенца</b> металл скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p>new</p>  	40 768 000	хром	137,14
<p><b>Selection Cube</b> <b>Держатель для полотенца двойной</b> металл скрытое крепление 2 рукоятки, поворотный 400 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

GROHE  
SELECTION CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
<p>new</p>  	<b>40 767 000</b>	хром	<b>91,43</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Держатель для банного полотенца</b>  металл  500 мм (функциональная длина 459 мм)  скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p>new</p>  	<b>40 804 000</b>	хром	<b>257,14</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Полка для полотенца</b>  металл  600 мм (функциональная длина 575 мм)  скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p>new</p>  	<b>40 782 000</b>	хром	<b>25,72</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Крючок для банного халата</b>  металл  скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p>new</p>  	<b>40 807 000</b>	хром	<b>142,86</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Ручка для ванной/держатель для полотенца</b>  металл  600 мм (функциональная длина 548 мм)  скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p>new</p>  	<b>40 781 000</b>	хром	<b>74,29</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Держатель бумаги</b>  металл  скрытое крепление  с крышкой  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p>new</p>  	<b>40 784 000</b>	хром	<b>34,29</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Держатель запасного рулона бумаги</b>  металл  настенный монтаж  скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			



# GROHE SELECTION CUBE













	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €	
<div data-bbox="121 264 228 300" data-label="Text"> <p>new</p> </div> <div data-bbox="240 315 344 582" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="573 293 711 604" data-label="Diagram"> </div>	<p><b>40 857 000</b>  <b>Selection Cube</b>  <b>Туалетный „ёршик“ в комплекте</b>                      стекло / металл                      настенный монтаж                      скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	<b>100,00</b>	
	<p><b>40 870 000</b>  <b>Запасная головка ёршика</b></p>			по запросу
	<p><b>40 868 000</b>  <b>Запасной ёршик</b></p>		хром	по запросу
	<p><b>40 867 000</b>  <b>Запасной стакан</b></p>			<b>45,77</b>
	<hr/>			
<div data-bbox="121 640 228 676" data-label="Text"> <p>new</p> </div> <div data-bbox="147 745 438 869" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="527 656 768 958" data-label="Diagram"> </div>	<p><b>40 809 000</b>  <b>Selection Cube</b>  <b>Полочка-решетка угловая</b>                      металл                      для углового монтажа  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	<b>100,00</b>	
	<hr/>			
<div data-bbox="121 981 228 1016" data-label="Text"> <p>new</p> </div> <div data-bbox="164 1021 420 1232" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="534 987 747 1263" data-label="Diagram"> </div>	<p><b>40 808 000</b>  <b>Selection Cube</b>  <b>Зеркало косметическое</b>                      стекло / металл                      настенный монтаж                      скрытое крепление                      увеличение: x 3  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	<b>125,72</b>	













# GROHE ESSENTIALS















GROHE  
StarLight

# GROHE ESSENTIALS













	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>40 369 001</b> <b>40 369 DC1</b>	<b>хром</b> <b>суперсталь</b>	<b>21,15</b> <b>29,76</b>
<b>Essentials</b> <b>Держатель</b> металл для стакана (40 372 001) мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 394 001</b>	<b>хром</b>	<b>17,30</b>
<b>Essentials</b> <b>Дозатор жидкого мыла</b> стекло / металл подходит для держателей: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 368 001</b>		<b>5,77</b>
<b>Essentials</b> <b>Мыльница</b> стекло подходит для держателей: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	<b>40 372 001</b>		<b>5,77</b>
<b>Essentials</b> <b>Стакан</b> стекло подходит для держателей: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	<b>40 448 001</b> <b>40 448 DC1</b>	<b>хром</b> <b>суперсталь</b>	<b>38,45</b> <b>54,10</b>
<b>Essentials</b> <b>Дозатор жидкого мыла с держателем</b> стекло / металл включает в себя: держатель (40 369 001) Дозатор жидкого мыла (40 394 001) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 444 001</b> <b>40 444 DC1</b>	<b>хром</b> <b>суперсталь</b>	<b>26,91</b> <b>37,86</b>
<b>Essentials</b> <b>Мыльница с держателем</b> стекло / металл включает в себя: держатель (40 369 001) мыльница (40 368 001) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	40 447 001	хром	26,91
	40 447 DC1	суперсталь	37,86
<p><b>Essentials</b>  <b>Стакан с держателем</b>                      стекло / металл                      включает в себя:                      держатель (40 369 001)                      Стакан (40 372 001)                      скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	40 365 001	хром	21,15
	40 365 DC1	суперсталь	29,76
<p><b>Essentials</b>  <b>Кольцо для полотенца</b>                      металл                      скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	40 371 001	хром	37,49
	40 371 DC1	суперсталь	52,74
<p><b>Essentials</b>  <b>держатель для полотенца</b>                      металл                      2 рукоятки, поворотный                      449 mm                      скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	40 688 001	хром	30,76
	40 688 DC1	суперсталь	43,28
<p><b>Essentials</b>  <b>Держатель для банного полотенца</b>                      металл                      504 мм (функциональная длина 450 мм)                      скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	40 366 001	хром	33,64
	40 366 DC1	суперсталь	47,34
<p><b>Essentials</b>  <b>Держатель для банного полотенца</b>                      металл                      654 мм (функциональная длина 600 мм)                      скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	40 386 001	хром	42,29
	40 386 DC1	суперсталь	59,50
<p><b>Essentials</b>  <b>Держатель для банного полотенца</b>                      металл                      854 мм (функциональная длина 800 мм)                      скрытое крепление  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

# GROHE ESSENTIALS

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>40 802 001</b> <b>40 802 DC1</b>	<b>хром</b> <b>суперсталь</b>	<b>57,67</b> <b>81,14</b>
<b>Essentials</b> <b>Держатель для полотенца, двойной</b> металл 654 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 800 001</b> <b>40 800 DC1</b>	<b>хром</b> <b>суперсталь</b>	<b>113,09</b> <b>159,11</b>
<b>Essentials</b> <b>Полка для полотенца</b> металл 604 мм (функциональная длина 550 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 364 001</b> <b>40 364 DC1</b>	<b>хром</b> <b>суперсталь</b>	<b>11,57</b> <b>16,28</b>
<b>Essentials</b> <b>Крючок для банного халата</b> металл скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 421 001</b> <b>40 421 DC1</b>	<b>хром</b> <b>суперсталь</b>	<b>33,64</b> <b>47,34</b>
<b>Essentials</b> <b>Ручка для ванной</b> металл 349 мм (функциональная длина 295 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 795 001</b> <b>40 795 DC1</b>	<b>хром</b> <b>суперсталь</b>	<b>71,13</b> <b>100,08</b>
<b>Essentials</b> <b>Ручка для ванной</b> металл 957 мм (функциональная длина 900 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			
 	<b>40 796 001</b> <b>40 796 DC1</b>	<b>хром</b> <b>суперсталь</b>	<b>82,66</b> <b>116,30</b>
<b>Essentials</b> <b>Ручка для ванной</b> металл 1123 мм (функциональная длина 1066 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность			

# GROHE ESSENTIALS


		Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
		<b>40 793 001</b>	хром	<b>48,06</b>
		<b>40 793 DC1</b>	суперсталь	<b>67,62</b>
<b>Essentials</b> <b>Ручка для ванной</b> металл 507 мм (функциональная длина 450 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность				
		<b>40 794 001</b>	хром	<b>57,67</b>
		<b>40 794 DC1</b>	суперсталь	<b>81,14</b>
<b>Essentials</b> <b>Ручка для ванной</b> металл 657 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность				
		<b>40 797 001</b>	хром	<b>149,94</b>
		<b>Essentials</b> <b>Ручка для ванной</b> металл 737 x 997 мм (функциональная длина 680 x 940 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
		<b>40 799 001</b>	хром	<b>38,45</b>
		<b>40 799 DC1</b>	суперсталь	<b>54,10</b>
<b>Essentials</b> <b>Стеклянная полочка</b> стекло / металл 530 мм (функциональная длина 380 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность				
		<b>40 689 001</b>	хром	<b>24,99</b>
		<b>40 689 DC1</b>	суперсталь	<b>35,16</b>
<b>Essentials</b> <b>Держатель бумаги</b> металл без крышки скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность				
		<b>40 367 001</b>	хром	<b>27,87</b>
		<b>40 367 DC1</b>	суперсталь	<b>39,22</b>
<b>Essentials</b> <b>Держатель бумаги</b> металл с крышкой скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность				

# GROHE ESSENTIALS

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**40 385 001**  
**40 385 DC1**


хром  
суперсталь

**21,15**  
**29,76**

**Essentials**

**Держатель запасного рулона бумаги**

металл  
настенный монтаж  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**40 374 001**  
**40 374 DC1**

хром  
суперсталь

**34,60**  
**48,68**

**Essentials**

**Туалетный „ершик“ в комплекте**

стекло / металл  
настенный монтаж  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**40 791 001**

белый


**4,81**

**40 791 KS1**

черный бархат

**4,81**

**Запасная головка ёршика**



**40 407 001**  
**40 407 DC1**


хром  
суперсталь

**66,65**  
**93,76**

**Essentials**

**Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom**

стекло / металл  
включает в себя:  
туалетный „ершик“ в комплекте (40 374 001)  
крючок для банного халата (40 364 001)  
держатель бумаги (40 367 001)  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**40 775 001**  
**40 775 DC1**


хром  
суперсталь

**65,78**  
**92,54**

**Essentials**

**Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom**

металл  
включает в себя:  
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)  
крючок для банного халата (40 364 001)  
держатель бумаги (40 367 001)  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**40 776 001**  
**40 776 DC1**

хром  
суперсталь

**84,81**  
**119,33**

**Essentials**

**Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom**

металл  
включает в себя:  
кольцо для полотенца (40 365 001)  
крючок для банного халата (40 364 001)  
держатель бумаги (40 367 001)  
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность


GROHE  
ESSENTIALS

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €

new



40 846 001

хром

111,52

**Essentials****Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom**

металл

включает в себя:


дозатор жидкого мыла с держателем (40 448 001)

стакан с держателем (40 447 001)

держатель для полотенца двойной (40 371 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

40 344 001

хром

101,82

**Essentials****Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom**

стекло / металл

включает в себя:

кольцо для полотенца (40 365 001)

держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

держатель бумаги с крышкой (40 367 001)

мыльница с держателем (40 444 001)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность





# GROHE ESSENTIALS CUBE





# GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**40 508 001**

хром

**27,89**

**Essentials Cube**

**Держатель**


металл

для стакана (40 372 001)

мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**40 394 001**

хром

**17,30**

**Essentials**

**Дозатор жидкого мыла**

стекло / металл

подходит для держателей:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**40 368 001**

**5,77**

**Essentials**

**Мыльница**

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



**40 372 001**

**5,77**

**Essentials**

**Стакан**

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



**40 756 001**

хром

**45,19**

**Essentials Cube**

**Дозатор жидкого мыла с держателем**

стекло / металл


включает в себя:

держатель (40 508 001)

Дозатор жидкого мыла (40 394 001)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**40 755 001**

хром

**33,66**

**Essentials Cube**

**Стакан с держателем**

стекло / металл

включает в себя:

держатель (40 508 001)

стакан (40 372 001)

скрытое крепление


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




40 754 001

хром

33,95

**Essentials Cube**  
**Мыльница с держателем**

стекло / металл  
включает в себя:  
держатель (40 508 001)  
мыльница (40 368 001)  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




40 510 001

хром

38,45

**Essentials Cube**  
**Кольцо для полотенца**

металл  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




40 624 001

хром

53,98

**Essentials Cube**  
**держатель для полотенца**

металл  
2 рукоятки, поворотный  
439 мм  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




40 509 001

хром

42,71

**Essentials Cube**  
**Держатель для банного полотенца**

металл  
600 мм (функциональная длина 558 мм)  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




40 512 001

хром

140,33

**Essentials Cube**  
**Полка для полотенец**

металл  
600 мм (функциональная длина 558 мм)  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



40 511 001

хром

16,21

**Essentials Cube**  
**Крючок для банного халата**

металл  
скрытое крепление  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

40 514 001

хром

57,67



**Essentials Cube**

**Ручка для ванной**

металл

392 мм (функциональная длина 340 мм)


скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

40 507 001

хром

32,29



**Essentials Cube**

**Держатель бумаги**

металл

без крышки


скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

40 623 001

хром

26,99



**Essentials Cube**

**Держатель запасного рулона бумаги**

металл


скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

40 513 001

хром

55,82



**Essentials Cube**

**Туалетный „ершик“ в комплекте**

стекло / металл

настенный монтаж

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

40 791 001

белый

4,81

40 791 KS1

черный бархат


4,81

**Запасная головка ёршика**

40 757 001

хром

93,89



**Essentials Cube**

**Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom**

стекло / металл

включает в себя:

крючок для банного халата (40 511 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

туалетный „ершик“ в комплекте (40 513 001)


скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

40 777 001

хром

82,10



**Essentials Cube**

**Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom**

металл

включает в себя:

крючок для банного халата (40 511 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)



скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €**40 778 001****хром****116,70****Essentials Cube****Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom**

металл

включает в себя:

крючок для банного халата (40 511 001)

Кольцо для полотенца (40 510 001)


Держатель бумаги (40 507 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

new

**40 847 001****хром****145,22****Essentials Cube****Набор аксессуаров 4 в 1**

стекло / металл

включает в себя:


дозатор жидкого мыла с держателем (40 756 001)

стакан с держателем (40 755 001)

держатель для полотенца двойной (40 624 001)

крючок для банного халата (40 511 001)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность**40 758 001****хром****139,14****Essentials Cube****Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom**

стекло / металл

включает в себя:

мыльницу с держателем (40 754 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

крючок для банного халата (40 511 001)

Кольцо для полотенца (40 510 001)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

---






# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



40 585 001

хром

15,37


**VauCosmopolitan**  
**Держатель**

металл

для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)  
или дозатора мыла (40 394 001)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



40 394 001

хром

17,30

**Essentials**

**Дозатор жидкого мыла**

стекло / металл

подходит для держателей:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Vau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



40 368 001

5,77

**Essentials**

**Мыльница**

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Vau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

5,77

**Essentials**

**Стакан**

стекло

подходит для держателей:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Vau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

new



40 460 001

хром

15,37

**VauCosmopolitan**


**Кольцо для полотенца**

металл

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

new



40 459 001

хром

22,35

**VauCosmopolitan**

**Держатель для банного полотенца**













металл

522 мм (функциональная длина 430 мм)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE  
BAUCOSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена brutto Без НДС, €
<p><b>new</b></p>  	<p><b>40 462 001</b></p> <p><b>VauCosmopolitan</b> <b>Полка для полотенец</b> металл 564 мм (функциональная длина 510 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	<b>82,12</b>
<p><b>new</b></p>  	<p><b>40 461 001</b></p> <p><b>VauCosmopolitan</b> <b>Крючок для банного халата</b> металл скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	<b>9,43</b>
<p><b>new</b></p>  	<p><b>40 457 001</b></p> <p><b>VauCosmopolitan</b> <b>Держатель бумаги</b> металл без крышки скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	<b>19,38</b>
<p><b>new</b></p>  	<p><b>40 463 001</b></p> <p><b>VauCosmopolitan</b> <b>Туалетный „ёршик“ в комплекте</b> стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p> <p><b>40 791 001</b> <b>40 791 KS1</b> <b>Запасная головка ёршика</b></p>	хром белый черный бархат	<b>25,13</b> <b>4,81</b> <b>4,81</b>
<p><b>new</b></p>  	<p><b>40 663 001</b></p> <p><b>VauCosmopolitan</b> <b>Полочка-решетка угловая, большая</b> металл для углового монтажа <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	<b>43,64</b>
<p><b>new</b></p>  	<p><b>40 664 001</b></p> <p><b>VauCosmopolitan</b> <b>Полочка-решетка, маленькая</b> металл для углового монтажа <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	<b>34,91</b>



# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC




# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



40 652 001

хром

20,73


**Essentials Authentic**  
**Держатель**

металл

для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)  
или дозатора мыла (40 394 001)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



40 394 001

хром

17,30

**Essentials**

**Дозатор жидкого мыла**

стекло / металл

подходит для держателей:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Vau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



40 368 001

5,77

**Essentials**

**Мыльница**

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Vau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

5,77

**Essentials**

**Стакан**

стекло

подходит для держателей:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Vau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

new



40 655 001

хром

20,73

**Essentials Authentic**


**Кольцо для полотенца**

металл

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

new



40 653 001

хром

32,99

**Essentials Authentic**

**Держатель для банного полотенца**













металл

626 мм (функциональная длина 582 мм)

скрытое крепление

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE  
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
<p><b>new</b></p>  	<b>40 654 001</b>	хром	<b>56,54</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Держатель для полотенца, двойной</b> металл 626 мм (функциональная длина 582 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p><b>new</b></p>  	<b>40 660 001</b>	хром	<b>110,82</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Полка для полотенца</b> металл 586 мм (функциональная длина 542 мм) скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p><b>new</b></p>  	<b>40 656 001</b>	хром	<b>11,31</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Крючок для банного халата</b> металл скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p><b>new</b></p>  	<b>40 657 001</b>	хром	<b>24,49</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Держатель бумаги</b> металл без крышки скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
<p><b>new</b></p>  	<b>40 658 001</b>	хром	<b>33,92</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Туалетный „ёршик“ в комплекте</b> стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
	<b>40 791 001</b>	белый	<b>4,81</b>
	<b>40 791 KS1</b>	черный бархат	<b>4,81</b>
<p><b>Запасная головка ёршика</b></p>			
<p><b>new</b></p>  	<b>40 659 001</b>	хром	<b>33,92</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Полочка-решетка, маленькая</b> металл скрытое крепление <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

GROHE  
ТЕРМОСТАТЫ





## Оглавление

Grotherm SmartControl	37
Grotherm F	38
Grotherm 3000 Cosmopolitan	39
Grotherm 2000	40
Grotherm Cube	41
Grotherm 1000 Cosmopolitan M	42
Grotherm 1000	43
Grotherm 800	44
Grotherm Micro	45

### **Высокоточный контроль температуры, позволяющий полностью расслабиться при принятии душа.**

При разработке термостатов GROHE мы ориентируемся на самый чувствительный из существующих "приборов" – человеческую кожу. Прогрессивные термостаты отвечают за то, чтобы при принятии Вами водных процедур горячая и холодная вода смешивалась в заданной Вами пропорции. Технология GROHE TurboStat представляет собой революционную техническую разработку: она обеспечивает мгновенную подачу из душа воды заданной температуры и стабильное ее поддержание.

В случае изменения напора или температуры воды термостат реагирует на это корректировкой пропорций горячей и холодной воды при смешивании. В экстренной ситуации, то есть при полном прекращении подачи холодной воды, подача горячей воды будет автоматически отключена за долю секунды во избежание ожогов.






## Стабильное поддержание заданной температуры воды создает максимально возможный уровень комфорта и безопасности.


В основе конструкции нашего нового термостата лежит технология Grohe TurboStat. Благодаря непревзойденной чувствительности термоэлемента он за долю секунды обеспечивает смешивание воды до заданной температуры, а также поддерживает ее на постоянном уровне на всем протяжении принятия душа. Вам больше не придется напрасно расходовать воду и время в попытках отрегулировать температуру. Кроме того, в случае прекращения холодного водоснабжения термостат немедленно реагирует автоматическим отключением подачи горячей воды – этим обеспечивается защита от ошпаривания

Точное компенсирование колебаний температуры и напора поступающей воды обеспечивает пользователю стабильность и комфорт душевых процедур на всем их протяжении.



## Исключительно быстрое реагирование на колебания напора поступающей воды

■ без технологии GROHE TurboStat  
■ с технологией GROHE TurboStat



Термоэлемент Grohe TurboStat, лежащий в основе конструкции термостатов Grohe



# GROHE COOLTOUCH




## 100% GROHE CoolTouch: безопасность – превыше всего!


Технология GROHE CoolTouch гарантирует, что температура всей внешней поверхности термостата никогда не превысит заданной Вами температуры воды, под которой Вы принимаете душ. Между протоками с горячей водой и внешним корпусом термостата мы предусмотрели изолирующий канал, благодаря которому хромированное покрытие никогда не нагревается до обжигающего состояния. Эта мера безопасности особенно актуальна для защиты детей, которые не всегда могут сразу определить, что к какому-то предмету может быть опасно прикасаться из-за его температуры.




## Технология 100% GROHE CoolTouch Исключение вероятности ожогов



Безопасный корпус с охлаждающим каналом



Термограмма устройства без технологии Grohe CoolTouch



Термограмма устройства с технологией Grohe CoolTouch



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

new

29 123 000

хром

367,13



## Grotherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термoeлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин


выход В/С = 29 л/мин

new

29 124 000

хром

399,77



## Grotherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термoeлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин


выход С = 26 л/мин

new

29 125 000

хром

479,72



## Grotherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы, **GROHE TurboStat** встроенный термoeлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €


ТЕРМОСТАТЫ

new

29 126 000

хром

432,40



## Grohtherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин


выход C = 23 л/мин

new

29 127 000

хром

263,85



## Grohtherm SmartControl

### Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин


выход D+E+A = 65 л/мин

new

29 153 LSO

белая луна

473,19



## Grohtherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

**лицевая панель в цвете белая луна**

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход B/C = 29 л/мин

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

new

29 156 LSO

белая луна

505,83



## Grotherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

**лицевая панель в цвете белая луна**

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход B = 24 л/мин


выход C = 26 л/мин

new

29 157 LSO

белая луна

538,46



## Grotherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

**лицевая панель в цвете белая луна**

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин


выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

new

29 158 LSO

белая луна



## Grotherm SmartControl

### Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

**лицевая панель в цвете белая луна**

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €


ТЕРМОСТАТЫ

new

29 118 000

хром

367,13



## Grohtherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин


выход В/С = 29 л/мин

new

29 119 000

хром

399,77



## Grohtherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин


выход С = 26 л/мин

new

29 120 000

хром

479,72



## Grohtherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга ½"

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

new

29 121 000

хром

432,40



## Grohtherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° С

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

распределение расхода:

выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин


выход С = 23 л/мин

new

29 122 000

хром

263,85



## Grohtherm SmartControl

### Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход А = 28 л/мин


выход D+E+A = 65 л/мин

new

29 150 LSO

белая луна

473,19



## Grohtherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° С

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

**лицевая панель в цвете белая луна**

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

new



29 151 LSO

белая луна

505,83

## Grotherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

**лицевая панель в цвете белая луна**


без встроенного механизма

распределение расхода:

выход B = 24 л/мин

выход C = 26 л/мин

new



29 904 LSO

белая луна

538,46

## Grotherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

**лицевая панель в цвете белая луна**

без встроенного механизма


распределение расхода:

выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

new



29 152 LSO

белая луна

333,84

## Grotherm SmartControl

### Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

**лицевая панель в цвете белая луна**

без встроенного механизма


распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

new



35 600 000

57,11

## GROHE Rapido SmartBox

### Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2"

2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

уплотнение

без комплекта верхней монтажной части


# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €

new



14 048 000


хром

110,14

**Универсальный набор удлинителей**  
25 мм

для комплектов верхней монтажной части Grotherm SmartControl и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox

new



34 713 000

624,13

**Grotherm SmartControl**

**Термостат для душа на 3 выхода, наружный монтаж**  
настенный монтаж

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE TurboStat** встроенный термозлемент стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE EasyReach** полочка съемная


отвод для душа снизу 1/2"

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

**с защитой от обратного потока**

для 26 449 000 – заказывается отдельно

new



34 714 000

хром

582,52

**Grotherm SmartControl**

**Термостат для душа на 2 выхода, внешний монтаж**  
настенный монтаж

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE TurboStat** встроенный термозлемент стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE EasyReach** полочка съемная


отвод для душа снизу 1/2"

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

**с защитой от обратного потока**

для 26 449 000 – заказывается отдельно

new



26 449 000

101,98

**Grotherm SmartControl**

**Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа**  
настенный монтаж

2 отвода 1/2"

глубина монтажа 75 - 105 мм

Смывной клапан

материал для уплотнения к стене в комплекте

шаблон для монтажа

# GROHE GROHTHERM F



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat




GROHE  
EcoJoy

27 618 000

хром

547,38



**Grotherm F**

**Комплект верхней монтажной части для встроенного термостата с переключателем на 2 положения**

для ванны или душа более чем с одним выходом для встроенного универсального термостата Rapido T 35 500 000; приобретается отдельно  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 стопор безопасности при 38°C  
 Металлическая рукоятка для регулировки температуры  
 Металлическая рукоятка для многофункционального аквадиммера:

- затвор воды и регулятор расхода
- переключатель на 2 положения
- Третий выход для использования с запорным вентилем

прямоугольная настенная металлическая розетка со скрытым креплением и уплотнителем  
 Расход воды:  
 максимально 53 л/мин при 3 бар используются три выхода одновременно  
 - Отвод снизу 50 л/мин при 3 бар  
 - Верхний отвод влево (для ванны) 30 л/мин при 3 бар  
 - Верхний отвод вправо (для душа) 24 л/мин при 3 бар

35 500 000


173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

27 619 000

хром

477,50



**Grotherm F**

**Комплект верхней монтажной части для центрального термостата**

для индивидуальных решений на несколько выходов, которые требуют большого расхода воды требуются дополнительные вентили для встроенного универсального термостата Rapido T 35 500 000; приобретается отдельно  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 стопор безопасности при 38°C

Металлическая рукоятка для регулировки температуры  
 прямоугольная настенная металлическая розетка со скрытым креплением и уплотнителем  
 Расход воды:

максимально 53 л/мин при 3 бар используются три выхода одновременно  
 - Отвод снизу 50 л/мин при 3 бар  
 - Верхний отвод влево / вправо, каждый 36 л/мин при 3 бар без встраиваемого механизма

35 500 000


173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

27 625 000

хром

465,87



**Grotherm F**

**Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода**

Для встраиваемого механизма 35 031 000 (подключения 1/2" ); приобретается отдельно

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 Металлическая рукоятка для регулировки расхода воды  
 Металлический настенный отражатель со встроенным креплением и встроенным уплотнением  
 вертикальный или горизонтальный монтаж

35 031 000


296,17

**GROHE Rapido C rough-in box for triple volume control**

27 623 000

хром

186,35



**Grotherm F**

**Комплект верхней монтажной части для вентиля на один выход**

для встраиваемого механизма 35 028 000 (подключения 1/2" ); приобретается отдельно

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 Металлическая рукоятка для регулировки расхода воды  
 Металлический настенный отражатель со встроенным креплением и встроенным уплотнением

35 028 000


98,91

**GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход**

27 621 000

хром

232,94



**Grotherm F**

**Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга**  
вертикальный или горизонтальный монтаж

Для встраиваемого механизма 35 034 000 (подключения 1/2") приобретаемая отдельно  
отвод для душа 1/2"


Ручной душ и душевой шланг приобретаются отдельно

**с защитой от обратного потока**

вертикальный или горизонтальный монтаж

35 034 000

163,05



**Grotherm F**

**Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга 27 621 000**

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Смывной клапан

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

соединения 1/2"

глубина монтажа 70-95 мм



# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix



# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

34 274 000

хром

308,84



## Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия  
+ S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° С

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°  
отвод для душа снизу 1/2", встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие  
фильтры, **с защитой от обратного потока**


скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

34 276 000

хром

373,75



## Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия  
+ S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° С

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
встроенный стопор смешанной воды

аквадиммер многофункциональный:  
- регулировка расхода, - переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"  
аэратор

встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры


**с защитой от обратного потока**  
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

34 275 000

хром

460,60



## Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Термостат для душа (34 274 000)

душевой гарнитур Rainshower Cosmopolitan 28 757 000

минимальное давление 1,0 бар

19 568 000


хром

319,86

19 568 LSO

белая луна

436,82



## Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для  
GROHE Rapido T 35 500 000

прямоугольная настенная металлическая  
розетка со скрытым креплением и

уплотнителем, **GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° С

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°  
без встраиваемого механизма

35 500 000

173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

19 467 000  
19 467 LSO

хром  
белая луна/хром

255,97  
313,34



**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**  
**Термостат для душа**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° С  
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton и индивидуально устанавливаемым стопором Carbodug керамический вентиль 1/2", 180° без встраиваемого механизма

35 500 000


173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

19 567 000  
19 567 LSO

хром  
белая луна

361,33  
497,22



**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**  
**Термостат для ванны**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 прямоугольная настенная металлическая розетка со скрытым креплением и уплотнителем, **GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° С  
аквадиммер многофункциональный:

затвор воды и регулятор расхода  
переключатель на 2 положения  
без встраиваемого механизма

35 500 000


173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

19 468 000  
19 468 DCO  
19 468 LSO

хром  
суперсталь  
белая луна/хром

299,07  
372,68  
359,91



**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**  
**Термостат для ванны**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° С  
аквадиммер многофункциональный:  
затвор воды и регулятор расхода  
переключатель на 2 положения  
без встраиваемого механизма

35 500 000


173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

19 469 000

хром

214,95



**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**  
**Центральный термостат**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° С  
без встраиваемого механизма

35 500 000

173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

34 572 000

хром

826,07



## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230


включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 567 000)  
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)  
Rainshower Allure 230 Верхний душ (27 479 000)  
Rainshower Душевой кронштейн, 380 мм, квадратная розетка  
ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и душевой шланг приобретаются отдельно

34 627 000

хром

989,03



## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160


включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 567 000)  
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)  
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)  
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)  
ручной душ Sena (28 034 000)  
Rainshower Настенный держатель (27 075 000)  
Rainshower Подключение для душевого шланга (27 076 000)  
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)  
минимальное давление 1,0 бар

34 408 000

хром

674,27



## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с Rainshower 210


включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 567 000)  
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)  
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)  
Душевой кронштейн Rainshower modern (28 576)  
ручной душ Euphoria (27 265)  
подключение для душевого шланга (28 628)  
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)  
минимальное давление 1,0 бар

26 260 000

хром

845,85



## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 400


включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 468 000)  
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)  
верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)  
Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)  
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 568 000)

34 571 000

хром

766,96



## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160

включает в себя:

Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 468 000)  
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)  
Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ с одним режимом (27 477 000)  
Rainshower Душевой кронштейн 380 мм, круглая розетка (28 361 000)


# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



26 262 000

хром


676,31

## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210

включает в себя:

- Grohtherm 3000 Cosmopolitan Термостат для душа с Aquadimmer (19 468 000)
- GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)
- Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
- Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)



34 630 000

хром


936,28

## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160

включает в себя:

- Grohtherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 468 000)
- GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)
- Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
- Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)
- ручной душ Sena (28 034 000)
- Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
- Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)
- душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
- минимальное давление 1,0 бар



34 399 000

хром


537,63

## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160

включает в себя:

- комплект готового монтажа Grohtherm 3000 Cosmopolitan с аквадиммером (19 468)
- GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)
- Rainshower Cosmopolitan верхний душ 160 мм (27 134)
- Душевой кронштейн Rainshower modern (28 576)
- подключение для душевого шланга (28 628)
- ручной душ Euphoria (27 265)
- душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)
- минимальное давление 1,0 бар



26 261 000

хром


770,50

## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Набор для комплектации душа с F-Series 10"

включает в себя:

- Grohtherm 3000 Cosmopolitan комплект готового монтажа с Aquadimmer (19 567 000)
- GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)
- верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000)
- Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 145 000)



19 470 000

хром

46,39

## Grohtherm 3000 Cosmopolitan

### Накладная панель скрытой вентильной головки


- GROHE StarLight** хромированная поверхность для встраиваемых вентилей, 1/2", 3/4", 1"
- плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм
- металлический отражатель с уплотнением
- запорная рукоятка

# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**29 811 000**

**18,86**

**Встроенный вентиль, 1/2"**

предварительно смонтированная керамическая вентиляющая головка 1/2"  
180°  
резьбовое соединение 1/2"  
выравнивание глубины монтажа за счет  
сильфона  
25 - 80 mm  
DR-латунь




**29 813 000**

**26,79**

**Встроенный вентиль, 3/4"**

керамический вентиль 3/4"  
90°  
резьбовое соединение 3/4"  
выравнивание глубины монтажа за счет  
сильфона  
25 - 80 mm  
DR-латунь  
минимальное давление 1,0 бар



**29 800 000**

**15,92**

**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная  
вентиляющая головка 1/2"  
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

**29 802 000**


**30,44**

то же, 3/4", предварительно смонтированная  
головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

**29 805 000**

**49,10**

то же, 1", предварительно смонтированная  
головка 1", резьбовое соединение 1"



**29 801 000**

**15,92**

**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная  
вентиляющая головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,  
присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

**29 803 000**

**31,07**

то же, пайка Ø 18 мм

**29 804 000**

**31,07**

то же, пайка Ø 22 мм

# GROHE GROHTHERM 2000



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

34 469 001

хром

239,33

## Grohtherm 2000

### Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия  
+ S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки  
рукоятка выбора температуры  
со стопором при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C  
встроенный стопор смешанной воды

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором  
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°  
отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры

#### с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

**GROHE EasyReach** полочка съемная


съемная

хром

минимальное давление 1,0 бар

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 169 001

хром

211,94

## Grohtherm 2000

### Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия  
+ S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
встроенный стопор смешанной воды  
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором  
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°  
отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры


#### с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: **GROHE EasyReach** полочка (18 608 001)

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 464 001

хром

292,16

## Grohtherm 2000

### Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия  
+ S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
встроенный стопор смешанной воды  
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный  
- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа  
- регулировка расхода  
- переключатель: ванна/душ  
отвод для душа снизу 1/2"

#### GROHE XL Waterfall

азрактор

встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры

#### с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене


**GROHE EasyReach** полочка съемная

съемная

хром

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



# GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 174 001

хром

264,77



## Grotherm 2000

### Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия  
+ S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термозлемент

встроенный стопор смешанной воды

**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

**GROHE XL Waterfall**

азрактор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 176 001

хром

366,53



## Grotherm 2000

### Термостат для ванны, DN 15

вертикальный монтаж

**GROHE CoolTouch** безопасный корпус

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

**GROHE TurboStat** встроенный термозлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенный стопор смешанной воды

**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

отвод для душа снизу 1/2"

**GROHE XL Waterfall**

азрактор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

**с защитой от обратного потока**

вертикальные подключения со скрытыми креплениями


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 482 001

хром

350,27



## Grotherm 2000

### Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

состоит из

Grotherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур (27 734 000)




# GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**34 281 001**

хром

**346,37**


**Grohtherm 2000**

**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**

состоит из

Grohtherm 2000 термостат для душа  
(34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур,  
душевая штанга 600 мм (27 731 000)  
минимальное давление 1,0 бар



**34 195 001**

хром

**264,77**


**Grohtherm 2000**

**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**

состоит из

Grohtherm 2000 термостат для душа  
(34 169 000)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)  
минимальное давление 1,0 бар



**19 354 001**

хром

**188,60**

**Grohtherm 2000**

**Термостат для душа**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором


Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма

**35 500 000**

**173,66**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**



**19 355 001**

хром

**207,78**

**Grohtherm 2000**

**Термостат для ванны**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

без встраиваемого механизма

**35 500 000**

**173,66**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**


# GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



19 352 001

хром

179,00

**Grotherm 2000**


**Центральный термостат**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) **GROHE StarLight** хромированная поверхность GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки стопор безопасности при 38°C **GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция) дополнительный ограничитель температуры при 43° C без встраиваемого механизма

35 500 000

173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**



34 631 000


хром

669,11

**Grotherm 2000**

**Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210**

включает в себя:  
Grotherm 2000 комплект верхней монтажной части с Aquadimmer Eco (19 355 001)  
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)  
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)  
Душевой кронштейн Rainshower modern (28 576)  
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)  
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)  
Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)  
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)  
минимальное давление 1,0 бар



34 283 001


хром

609,89

**Grotherm 2000**

**Набор для комплектации душа с Power&Soul Cosmopolitan 190**

состоит из  
со встроенным переключателем на 2 положения (19 355 001)  
GROHE Rapido T термостатический смеситель для скрытого монтажа (35 500)  
Power&Soul Cosmopolitan Верхний душ (27 764 000)  
душевой кронштейн (28 576 000)  
Ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)  
подключение для душевого шланга со встроенным держателем для душа (28 628 000)  
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)  
минимальное давление 1,0 бар



19 243 001


хром

33,28

**Grotherm 2000**

**Накладная панель скрытой вентиляльной головки**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность для встраиваемых вентиляей, 1/2", 3/4", 1" плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм металлический отражатель с уплотнением запорная рукоятка винтовое крепление



29 800 000

15,92

**Механизм скрытого вентиля, 1/2"**

предварительно смонтированная вентиляционная головка 1/2" короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

30,44







**то же, 3/4", предварительно смонтированная головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"**

29 805 000

49,10

**то же, 1", предварительно смонтированная головка 1", резьбовое соединение 1"**

# GROHE GROHTHERM 2000

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>29 801 000</b>		<b>15,92</b>
	<b>Механизм скрытого вентиля, 1/2"</b>	предварительно смонтированная вентильная головка 1/2", короткий шпindelь, защитная втулка, присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь	
	<b>29 803 000</b>	то же, пайка Ø 18 мм	<b>31,07</b>
	<b>29 804 000</b>	то же, пайка Ø 22 мм	<b>31,07</b>
 	<b>29 811 000</b>		<b>18,86</b>
	<b>Встроенный вентиль, 1/2"</b>	предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2" 180° резьбовое соединение 1/2" выравнивание глубины монтажа за счет сильфона 25 - 80 мм DR-латунь	
 	<b>18 608 001</b>	хром	<b>31,71</b>
	<b>Grotherm 2000</b>	<b>GROHE EasyReach полочка</b>	металлическая полочка съемная <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность используется с Grotherm 2000 - термостат для душа настенного монтажа - термостат для ванны настенного монтажа

# GROHE GROHTHERM CUBE



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy

# GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

34 491 000

хром

284,45



## Grohtherm Cube

### Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды, рукоятка расхода с

экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2", встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие

фильтры, с защитой от обратного потока, скрытые S-образные эксцентрики, **GROHE**

**EasyReach** полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи

минимальное давление 1,0 бар


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 488 000

хром

257,18



## Grohtherm Cube

### Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 502 000

хром

364,34



## Grohtherm Cube

### Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды, **GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2", **GROHE XL Waterfall**

азрактор, встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, **с защитой от**

**обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

**GROHE EasyReach** полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


# GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



34 497 000

хром

337,06

**Grotherm Cube**

**Термостат для ванны, DN 15**

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° С

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

аэратор

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



19 959 000

хром

217,73

**Grotherm Cube**

**Термостат для душа**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° С

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором


Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма

35 500 000

173,66

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 958 000

хром

237,22

**Grotherm Cube**

**Термостат для ванны**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° С

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода


- переключатель: ванна/душ

без встраиваемого механизма

35 500 000

173,66

Rapido T Встроенный универсальный термостат



19 961 000

хром

208,00

**Grotherm Cube**

**Центральный термостат**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° С

без встраиваемого механизма

35 500 000

173,66


Rapido T Встроенный универсальный термостат

# GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



34 506 000

хром

812,92

## Grotherm Cube

### Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

включает в себя:

Grotherm Cube Термостат с переключателем на 2 положения (19 958 000)

GROHE Rapido T термостатический смеситель


для скрытого монтажа (35 500)

Rainshower Allure 230 Верхний душ (27 479 000)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

Euphoria Cube Душевой набор (27 703 000)

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга (27 704 000)



19 910 000

хром

39,24

## Eurocube

### Накладная панель скрытой вентиляльной головки

для встраиваемых вентилялей, 1/2", 3/4", 1"

без встраиваемого механизма


плавная регулировка глубины монтажа

16 - 38 мм

металлическая ручка

скользящая розетка с уплотнителем

GROHE StarLight хромированная поверхность



29 800 000

15,92

## Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

30,44

то же, 3/4", предварительно смонтированная


головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000

49,10

то же, 1", предварительно смонтированная

головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

15,92

## Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,

присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000


31,07

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

31,07

то же, пайка Ø 22 мм



29 811 000

18,86

## Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2"

180°


резьбовое соединение 1/2"

выравнивание глубины монтажа за счет

сильфона

25 - 80 мм

DR-латунь



18 700 000

белый

29,23

## Полочка GROHE EasyReach

для Grotherm Cube

съемная

цвет белый да Винчи

- термостат для душа настенного монтажа

- термостат для ванны настенного монтажа

# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

ТЕРМОСТАТЫ



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray



# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

34 065 002  
34 065 DC2

хром  
суперсталь

176,47  
199,93

## Grotherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
встроенный стопор смешанной воды  
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором  
керамический вентиль 1/2", 180°  
отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры


**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды



34 215 002

хром

217,64

## Grotherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
встроенный стопор смешанной воды  
автоматический переключатель: ванна/душ  
рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором  
керамический вентиль 1/2", 180°  
отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры


**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды



34 286 002

хром


239,21

## Grotherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grotherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2"  
(34 065 002)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)  
минимальное давление 1,0 бар



34 321 002

хром


242,15

## Grotherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grotherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2"  
(34 065 002)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)  
минимальное давление 1,0 бар



# GROHE GROHTHERM 1000



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix



GROHE  
DreamSpray

# GROHE GROHTHERM 1000

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

34 143 003

хром

159,03



## Grohtherm 1000

### Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

**GROHE CoolTouch** безопасный корпус

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 550 000

хром

162,85



## Grohtherm 1000

### Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

**GROHE CoolTouch** безопасный корпус

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

**с защитой от обратного потока**

**GROHE QuickFix** S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 155 003

хром

203,10



## Grohtherm 1000

### Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

**GROHE CoolTouch** безопасный корпус

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

**GROHE AquaDimmer Plus** multifunctional

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


# GROHE GROHTHERM 1000

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



**34 256 003**

хром


**189,69**

**Grohtherm 1000**

**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**  
включает в себя:

Grohtherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2"  
(34 143 003)

New Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646 000)  
минимальное давление 1,0 бар



**34 151 003**

хром



**186,80**

**Grohtherm 1000**

**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**  
включает в себя:

Grohtherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2"  
(34 143 003)

Tempesta New Душевой гарнитур II, 600 мм (27 598 000)  
минимальное давление 1,0 бар



**19 984 000**

хром

**147,08**

**Grohtherm 1000**

**Термостат для душа**

комплект верхней монтажной части для  
GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые  
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

без встраиваемого механизма

минимальное давление 1,0 бар



**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**35 500 000**

**173,66**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**



**19 985 000**

хром

**164,81**

**Grohtherm 1000**

**Термостат для душа со встроенным переключателем на 2 положения**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые  
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: верхний душ и ручной душ

без встраиваемого механизма

минимальное давление 1,0 бар

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**35 500 000**

**173,66**

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

# GROHE GROHTHERM 1000

Артикул



Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

19 986 000

хром

164,81



## Grotherm 1000

### Термостат для ванны со встроенным переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

без встраиваемого механизма

минимальное давление 1,0 бар

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

35 500 000


173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

34 573 000

хром

264,41



## Grotherm 1000 New

### Центральный термостат

набор для установки

включает в себя:

корпус встраиваемого смесителя

(34 213 000)

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)


дополнительный ограничитель температуры при 43° C

минимальное давление 1,0 бар

34 582 000

хром

422,65



## Grotherm 1000

### Набор для комплектации душа с Euphoria Cosmopolitan 180

включает в себя:

Grotherm 1000 Термостат для душа со встроенным

переключателем на 2 положения (19 985 000)

GROHE Rapido T термостатический смеситель

для скрытого монтажа (35 500)

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)


Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

минимальное давление 1,0 бар

34 614 000

хром

464,30



## Grotherm 1000

### Набор для комплектации душа с Euphoria Cosmopolitan 180

включает в себя:

Grotherm 1000 комплект готового монтажа с AquaDimmer Eco (19 985 000)

GROHE Rapido T термостатический смеситель

для скрытого монтажа (35 500)

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

Душевой кронштейн Rainshower modern (28 576)

New Tempesta 100 Ручной душ (27 597 000)

подключение для душевого шланга (28 628)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

минимальное давление 1,0 бар


# GROHE GROHTHERM 1000

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



34 575 000

хром

319,33

## Grohtherm 1000 New

### Набор для комплектации душа

включает в себя:

GROHE Rapido T 35 500 000


комплект готового монтажа

(19 984 000)

Tempesta New Душевой гарнитур II, 600 мм (27 598 000)

подключение для душевого шланга (28 671 000)

минимальное давление 1,0 бар



19 981 000

хром

30,64

## Grohtherm 1000

### Накладная панель скрытой вентильной головки

комплект готового монтажа

для встраиваемых вентилей, 1/2", 3/4", 1"

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

металлический отражатель с уплотнением

плавная регулировка глубины монтажа

20-80 мм

минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

15,92

## Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

30,44

то же, 3/4", предварительно смонтированная


головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"

29 805 000

49,10

то же, 1", предварительно смонтированная

головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

15,92

## Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,

присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000

31,07

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

31,07

то же, пайка Ø 22 мм



# GROHE GROHTHERM 800

ТЕРМОСТАТЫ



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray



# GROHE GROHTHERM 800

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

34 558 000

хром

131,37



## Grohtherm 800

### Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

грязеулавливающие фильтры

встроенные обратные клапаны

**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 567 000

хром

170,59



## Grohtherm 800

### Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 564 000

хром

182,35



## Grohtherm 800

### Термостат для ванны, DN 15

**Внимание: термостатический картридж для обратного подключения воды**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)  
дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент  
встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton  
и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

# GROHE GROHTHERM 800

Артикул

Цвет


Цена brutto  
Без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 576 000

хром

173,53



**Grohtherm 800**

**Термостат для ванны, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE TurboStat** встроенный термoeлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

**регулируемый аэратор**

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

**с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 566 000

хром

162,74



**Grohtherm 800**

**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**

включает в себя:

Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)


New Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646 000)

минимальное давление 1,0 бар

34 565 000

хром

159,80



**Grohtherm 800**

**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**

включает в себя:

Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)

Tempesta New Душевой гарнитур II, 600 мм (27 598 000)

минимальное давление 1,0 бар



# GROHE GROHTHERM MICRO

ТЕРМОСТАТЫ




# GROHE GROHTHERM MICRO

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



34 487 000

хром

111,06

## Grohtherm Micro

**Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковиной**  
регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)

термическая дезинфекция без повторной настройки температуры  
подключение под накидной гайкой 3/8"

внешняя резьба 3/8" сверху

## GROHE TurboStat

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


встроенные обратные клапаны

грязеулавливающий фильтр

без набора подключения

максимальный перепад давления 5:1

минимальное давление 1,0 бар



47 533 000

хром

19,13

## Grohtherm Micro

### Набор подключения

для Grohtherm Micro

включает в себя:

присоединительная гайка 3/8"

Т-образный переходник

2 отвода с внешней резьбой 3/8"

гибкий присоединительный шланг

присоединительные гайки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



GROHE  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА









## Оглавление











GROHE Rapido T  
GROHE Rapido E  
GROHE Rapido C

46  
47  
48



# ОБЗОР КОМПЛЕКТОВ ВЕРХНИХ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА RAPIDO T

	Термостаты для душа	Термостаты для ванны	Центральные термостаты
<b>Allure</b>	 19 380 000	 19 446 000	
<b>Allure Brilliant</b>	 19 791 000	 19 792 000	 19 887 000
<b>Atrio Jota</b>	 19 398 000	 19 399 000	 19 396 000
<b>Atrio Ypsilon</b>	 19 394 000	 19 395 000	 19 392 000
<b>Grandera</b>	 19 934 000	 19 948 000 / 19 937 000	 19 941 000
<b>Grohtherm 1000</b>	 19 984 000 / 19 985 000	 19 986 000	 19 983 000
<b>Grohtherm 2000</b>	 19 354 001	 19 355 001	 19 352 001

	Термостаты для душа	Термостаты для ванны	Центральные термостаты
<b>Grohtherm 2000 Special</b>	 19 416 000	 19 417 000	 19 418 000
<b>Grohtherm Special</b>	 29 094 000	 29 095 000	 29 096 000
<b>Grohtherm 3000 Cosmopolitan</b>	 19 467 000	 19 468 000	 19 469 000
	 19 568 000	 19 567 000	
<b>Grohtherm Cube</b>	 19 959 000	 19 958 000	 19 961 000
<b>Grohtherm F</b>	 27 618 000		 27 619 000
<b>Veris</b>	 19 369 000	 19 364 000	




















# ОБЗОР КОМПЛЕКТОВ ВЕРХНИХ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ RAPIDO E

	Смеситель для душа	Смеситель для ванны
Allure	 19 317 000	 19 315 000
Allure Brilliant	 19 789 000	 19 785 000
Atrio	 19 463 001	 19 459 001
Essence	 19 286 001	 19 285 001
Eurocube	 19 898 000	 19 896 000
Eurodisc Cosmopolitan	 19 549 002	 19 548 002

	Смеситель для душа	Смеситель для ванны
<b>Europlus</b>	 19 537 002	 19 536 002
<b>Grandera</b>	 19 932 000	 19 920 000
<b>Lineare New</b>	 19 296 001/19 296 DC1	 19 297 001/19 297 DC1
<b>Quadra</b>	 19 455 000	 19 456 000
<b>Veris</b>	 19 367 000	 19 344 000

# RAPIDO C И ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

	Rapido C Керамический вентиль с 3 ашты м кор обом	Механизм скрытого вентиля 1/2", 3/4", 1" резьбовое соединение, longlife	Механизм скрытого вентиля 1/2", 3/4", 1" , пайка, longlife	1/2", 3/4" Керамический вентиль, резьбовое соединение
	35 028	29 800/29 802/29 805	29 801/29 803/ 29 804/29 806	29 811/29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure	 19 384 000			
Allure Brilliant	 19 796 000			
Atlanta	 19 841 000	 19 841 000	 19 841 000	 19 841 000
Atrio Jota	 19 088 000	 19 088 000	 19 088 000	 19 088 000
Atrio Ypsilon	 19 069 000	 19 069 000	 19 069 000	 19 069 000
Brilliant	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000
Costa	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001


	<p>Rapido C Керамический вентиль с защитой от коррозии</p> <p>35 028</p>	<p>Механизм скрытого вентиля 1/2", 3/4", 1" резьбовое соединение, longlife</p> <p>29 800/29 802/29 805</p>	<p>Механизм скрытого вентиля 1/2", 3/4", 1" , пайка, longlife</p> <p>29 801/29 803/ 29 804/29 806</p>	<p>1/2", 3/4" Керамический вентиль, резьбовое соединение</p> <p>29 811/29 813</p>
<b>Eurocube</b>	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
<b>Grandera</b>	 19 944 000			
<b>Grotherm 1000 New</b>	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000
<b>Grotherm 2000</b>	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001
<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000
<b>Grotherm F</b>	 27 623 000			
<b>GROHE Ondus/ Veris</b>	 19 444 000			



# GROHE RAPIDO T

---

РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
СКРЫТОГО  
МОНТАЖА






# GROHE RAPIDO T

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



35 500 000

173,66

## GROHE Rapido T

### Встроенный универсальный термостат

для ванной, душа и центрального термостата, без комплекта верхней монтажной части, неглубокая заделка 70-95 мм, элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе, **GROHE TurboStat** встроенный термозлемент, 2 вывода сверху по 1/2", большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов, отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем, надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке, подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа, материал для уплотнения к стене в комплекте, аквадиммер или запорный вентиль в сборе, корпус из латуни с низким содержанием цинка, встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры, **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды класс шума I по DIN 4109, минимальное давление 1,0 бар




29 007 000

114,59

### Защитный комплект

для Rapido T 35 500 000

Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов например Talentofill 28 991 000





47 780 000

105,79

### Набор удлинителей 27,5 мм

для Rapido T 35 500 000

для использования с центральными термостатами и термостатами для душа



47 781 000

123,41

### Набор удлинителей 27,5 мм

для Rapido T 35 500 000

для использования с термостатами для ванны с аквадиммером



38 652 000

96,37

### Rapid SL, несущая панель

для встроенных смесителей и вентиляции

для **стены-перегородки**

для пустых элементов

для GROHE Rapido

500 x 240 x 77 мм

глубина монтажа 75-115 мм


водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры

**крепежный материал**

# GROHE RAPIDO E

---

РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
СКРЫТОГО  
МОНТАЖА




# GROHE RAPIDO E

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



35 501 000

71,98

## GROHE Rapido E

### Встроенный универсальный смеситель

для ванной или душа  
без комплекта верхней монтажной части  
неглубокая заделка 70-100 мм  
элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
регулировка расхода воды  
надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке  
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа  
материал для уплотнения к стене в комплекте  
все подключения 1/2", с монтажной маркировкой  
переключатель для смесителя на ванну в комплекте  
корпус из латуни с низким содержанием цинка  
класс шума I по DIN 4109  
минимальное давление 1,0 бар




29 008 000

53,40

### Защитный комплект

для Rapido E 35 501 000  
Комплект для защиты от обратного потока при  
использовании наливных, переливных и сливных  
механизмов  
например Talentofill 28 991 000




46 191 000

37,24

### Удлинение

25 мм  
для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"  
для смесителей для ванны и душа  
для всех накладных панелей скрытого монтажа




46 343 000

159,62

### Удлинение

50 мм  
для универсального однорычажного смесителя для скрытого монтажа 1/2"  
для смесителей для ванны и душа  
для всех накладных панелей скрытого монтажа



38 652 000


96,37

### Rapido SL, несущая панель

для встроенных смесителей и вентиляции  
для **стены-перегородки**  
для пустых элементов  
для GROHE Rapido  
500 x 240 x 77 mm  
глубина монтажа 75-115 мм  
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры  
**крепежный материал**

# GROHE RAPIDO C

---





# GROHE RAPIDO C

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**35 028 000**

**98,91**

## GROHE Rapido C

### Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower  
Встраиваемый корпус с защитным коробом  
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа  
Для обмуровки и сухого монтажа  
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой  
корпус из латуни с низким содержанием цинка  
керамический вентиль 3/4"  
резьбовое соединение 1/2"  
Расход воды:  
55 л/мин. при 3 бар  
глубина монтажа 70-95 мм  
минимальное давление 1,0 бар




**35 031 000**

**296,17**

## GROHE Rapido C

### Встраиваемый вентиль на три выхода для 27 625 000

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower  
Встраиваемый корпус с защитным коробом  
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа  
Для обмуровки и сухого монтажа  
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой  
корпус из латуни с низким содержанием цинка  
керамический вентиль 3/4"  
3 входа и 3 выхода  
резьбовое соединение 1/2"  
расход воды при 3 бар  
- один выход 55 л/мин.  
- два выхода одновременно 110 л/мин.  
- три выхода одновременно 140 л/мин.  
глубина монтажа 70-95 мм  
минимальное давление 1,0 бар




**38 652 000**

**96,37**

## Rapid SL, несущая панель

для встроенных смесителей и вентиляции  
для **стены-перегородки**  
для пустых элементов  
для GROHE Rapido  
500 x 240 x 77 mm  
глубина монтажа 75-115 мм  
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры  
**крепежный материал**



**29 800 000**

**15,92**

## Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная  
вентильная головка 1/2"  
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

**29 802 000**


**30,44**

то же, 3/4", предварительно смонтированная  
головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

**29 805 000**

**49,10**

то же, 1", предварительно смонтированная  
головка 1", резьбовое соединение 1"



**29 801 000**

**15,92**

## Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная  
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,  
присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

**29 803 000**

**31,07**

то же, пайка Ø 18 мм

**29 804 000**

**31,07**


то же, пайка Ø 22 мм

# GROHE RAPIDO C

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**29 811 000**

**18,86**

**Встроенный вентиль, 1/2"**

предварительно смонтированная керамическая вентиляная головка 1/2" 180°

резьбовое соединение 1/2"

выравнивание глубины монтажа за счет

сильфона

25 - 80 mm

DR-латунь

**29 813 000**

**26,79**

то же, 3/4"

РЕШЕНИЕ ДЛЯ  
СКРЫТОГО  
МОНТАЖА

GROHE  
ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





## Оглавление

GROHE Digital	F-digital Deluxe	49
Aquatunes	Aquatunes	50
Душевые системы	Rainshower System SmartControl	51
	Душевые системы Rainshower	52
	Душевые системы Euphoria XXL	53
	Душевые системы Euphoria	54
	Душевые системы Tempesta	55
	Retro-fit Душевая система	56
Верхние души	Верхние души	57
Души	Sena	58
	Rainshower	59
	Power&Soul	60
	Movario	61
	Relexa	62
	Euphoria	63
	New Tempesta	64
	Гигиенические души Sena	65
	Гигиенические души Tempesta	66
	Гигиенические души	67
	Душевые шланги	68
	Аксессуары для душа	69



# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

## СТИЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Душевые системы GROHE это прекрасное решение для ванной комнаты – все что нужно в одном продукте: верхний душ, ручной душ, смеситель или термостат для душа.

Душевые системы с термостатом оснащены технологией GROHE TurboStat для еще более комфортного и безопасного принятия душа. Душевые системы со смесителем – технологией GROHE SilkMove, которая гарантирует плавный ход рычага.

Также модельный ряд душевых систем представлен стильными душевыми системами с переключателем. Душевые системы GROHE - это непревзойденный дизайн, простота в использовании и монтаже!

## Свобода выбора

Классифицируя душевые системы: Go for the Good - Go for Better- Go for the Best, мы предлагаем выбор душевых систем от базовых характеристик до более премиальных.



### Go for the Best

Роскошный дизайн и максимум функциональности. Серия Rainshower XXL – это душевые системы с металлическими верхними душами большого диаметра, которые оснащены технологиями GROHE PureRain Spray и DropStop для достижения максимального удовольствия от принятия душа. Технология GROHE CoolTouch исключает риск получения ожога о хромированную поверхность, для еще большего комфорта и безопасности.



### Go for Better

Душевые системы Euphoria XXL с металлическим верхним душем, который оснащен технологией GROHE PureRain Spray и технологией DropStop, которая гарантирует отсутствие капель из форсунок душевой поверхности после выключения воды.



### Go for the Good

Высокое качество и комфорт присущи душевым системам Go for the Good Tempesta и Euphoria, которые обладают замечательными технологиями GROHE: GROHE StarLight, GROHE TurboStat и GROHE SilkMove. Все души оснащены технологией GROHE DreamSpray для еще большего удовольствия от принятия душа.



## ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ

## ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



360 mm

**Rainshower SmartControl 360 Duo**  
Душевая система с термостатом



310 mm

**Rainshower 310**  
Душевая система с термостатом



210 mm

**Rainshower 210**  
Душевая система с термостатом и боковыми душами



210 mm

**Rainshower 210**  
Душевая система с переключателем



## ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ

## ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ОДНОРЫЧАЖНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ



230 mm

**Euphoria Cube XXL 230**  
Душевая система с термостатом



210 mm

**Euphoria XXL 210**  
Душевая система с термостатом



230 mm

**Euphoria Cube XXL 230**  
Душевая системы со смесителем для душа



210 mm

**Euphoria XXL Eurodisc Cosmopolitan 210**  
Душевая системы со смесителем для душа



## ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ

## ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ОДНОРЫЧАЖНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ

## ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



180 mm

**Euphoria 180**  
Душевая система с термостатом



160 mm

**New Tempesta 160**  
Душевая система с термостатом для ванны



180 mm

**Euphoria 180**  
Душевая системы со смесителем для душа



180 mm

**New Tempesta 180**  
Душевая система с переключателем

# ПЛАНИРОВАНИЕ – ЭТО ЛЕГКО

	Продукция GROHE SPA	Мал.	Сред.	Бол.
<b>ДУШ</b>	27 286 000 Rainshower F-Series 20" Потолочный душ	1		
	27 939 001 Rainshower F-Series 15" Многофункциональный потолочный душ			1
<b>ДУШ + СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ</b>	27 865 000 Rainshower F-Series 20" Потолочный душ с 4 встроенными источниками света		1	
	29 069 000 Rainshower F-Series 20" Кабель для потолочного душа с 4 источниками света		1	
<b>СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ</b>	36 359 000 F-digital Deluxe Световой модуль	1		2
	29 072 000 Встраиваемый блок для светового модуля	1		2
<b>ЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ</b>	36 360 000 F-digital Deluxe Звуковой модуль	1	2	2
	29 073 000 Встраиваемый блок для звукового модуля	1	2	2
<b>ПАРОВОЙ МОДУЛЬ</b>	27 934 000 F-digital Deluxe Генератор пара 400 В			1
	36 362 000 F-digital Deluxe Генератор пара 230 В		1	
	29 074 000 Встраиваемый блок для генератора пара		1	1
<b>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ</b>	36 397 000 Базовый блок 2.0 Bluetooth для подключения светового, парового и звукового модулей	1	1	1
	36 367 000 Встраиваемый блок для базового блока	1	1	1
	36 371 000 Модуль Bluetooth для F-digital Deluxe	1	1	1
	42 429 000 Источник питания	1	2	2
<b>БОКОВОЙ ДУШ</b>	27 251 000 Rainshower F-Series 5" Боковой душ	3	6	6
<b>УПРАВЛЕНИЕ НАПОРОМ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОДЫ</b>	36 352 000 Allure F-Digital Digital Электронная панель управления и переключатель для душа	1		
	36 078 000 Блок питания 110-240 В для Allure F-digital	1		
	27 619 000 Grohtherm F Комплект верхней монтажной части для центрального термостата		1	
	35 500 000 GROHE Rapido T		1	1
	27 625 000 Grohtherm F Комплект верхней монтажной части для вентиля на 3 выхода		1	1
	35 031 000 Встраиваемый вентиль на 3 выхода		1	1
	27 618 000 Grohtherm F Комплект верхней монтажной части для встроенного термостата			1
<b>РУЧНОЙ ДУШ + АКСЕССУАРЫ</b>	27 075 000 GROHE Rainshower Настенный держатель	1		
	27 621 000 Grohtherm F Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга		1	1
	35 034 000 Grohtherm F Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга		1	1
	28 034 000 Sena Stick Ручной душ	1	1	1
	28 142 000 Душевой шланг, металлический, 1250 мм	1	1	1
	27 076 000 Rainshower Подключение для душевого шланга	1		

# GROHE F-DIGITAL DELUXE



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new

26 373 001

хром

15 378,46

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

### Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм x 762 мм x 145 мм

металл

минимальный расход воды 25 л/мин

минимальное давление 3.0 бар

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 режим струи холодный туман

2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендации: возможность установки с Grohtherm F или Grohtherm SmartControl



new

26 376 001

хром

1 460,96

## Rainshower F-Series 40"

### Монтажный набор

для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony


1000 мм x 745 мм x 152 мм

минимальная глубина монтажа: 167 мм

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.



new

34 634 001

хром

1 845,42

## Grohtherm F

### Готовое решение для Rainshower F-Series 40"

комплект верхней монтажной части для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

для управления девятью выходами воды

со специальными обозначениями

предустановленный стопор при 43° C

включает в себя:

- 2 x Комплект верхней монтажной части для встроенного термостата с переключателем на 2 положения (27 618 000)

- 1 x Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода (27 625 000)

- 2 x Комплект верхней монтажной части для вентиля на один выход (27 623 000)

- 1 x настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга (27 621 000)

- 1 x Sena Stick Ручной душ (28 034 000)

- 1 x Relaxaflex душевой шланг, металлический, 1500 мм (28 143 000)

термостат и встраиваемые части должны быть заказаны дополнительно


- 2 x Rapido T Встраиваемый универсальный термостат (35 500 000)

- 2 x Встраиваемый вентиль на один выход (35 028 000)

- 1 x Встраиваемый вентиль на три выхода (35 031 000)

- 1 x Grohtherm F Встраиваемый механизм для

подключения душевого шланга (35 034 000)




# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



29 126 000

хром

432,40

## Grotherm SmartControl

### Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoLoу до максимального напора воды

заменяемые символы

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температур при 43° C

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода


распределение расхода:

выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

new



35 600 000

57,11

## GROHE Rapido SmartBox

### Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубообразных отвода 1/2"

2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

уплотнение

без комплекта верхней монтажной части

27 865 000

хром

3 120,17

## Rainshower F-Series 20"

### Потолочный душ со встроенным источником света

душевая струя Rain

508 x 508 x 59 мм

металл

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

**требуется** набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок


Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть

заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться

в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 069 000

93,60

## Rainshower F-Series


### Удлинительный кабель

для использования с потолочным душем со

встроенным источником света (27 865 000)

включает в себя:

2 кабеля (каждый по 5 м)



ДУШИ

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 359 000

хром

873,65



## Rainshower F-Series

### Световой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги  
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета  
включает в себя:


- 1 световой модуль с двумя соединениями
  - 1 световой модуль с одним соединением
- защита от влаги и коррозии  
источник питания 12 V DC  
Одобрено в CE

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**требуется** встраиваемый блок (29 072 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели – приобретаются отдельно

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 072 000

166,41

## Rainshower F-Series

### Встраиваемый блок для светового модуля


для использования с двумя световыми модулями (36 359 000)  
включает в себя:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
- 2 кабеля (каждый по 5 м)

36 360 000

хром

748,61



## Rainshower F-Series

### Звуковой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм


полнофункциональная стереосистема  
включает в себя:

- два динамика со штепсельной вилкой
- защита от влаги и коррозии

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**требуется** встраиваемый блок для звукового модуля (29 073 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели - все зазывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 073 000

166,41

## Rainshower F-Series

### Встраиваемый блок для звукового модуля

для использования с двумя звуковыми модулями (36 360 000)  
включает в себя:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
- 2 кабеля (каждый по 5 м)
- 1 вилкообразная деталь

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

27 934 000

хром

2 288,12

## GROHE F-digital Deluxe

**Генератор пара 6,6 кВт с выходом для пара и датчиком температуры**  
включает в себя:


генератор пара  
415 x 445 x 130 мм  
подходит для использования в помещениях до 17 м<sup>3</sup>  
источник питания 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz  
мощность 6,6 кВт  
вход для воды 3/4"  
рабочее давление 1-5 бар ( при более высоком  
рекомендовано установить редуктор давления)  
автоматический слив  
выход для воды 1/2"  
температура пара максимум 55°C  
выход для пара 1/2"  
тип защиты IP 23  
Одобрено в CE  
со штепсельной вилкой  
модуль выхода пара  
127 x 127 мм  
резьбовое соединение 1/2"  
модуль датчика температуры  
60 x 60 x 12 мм

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**требуется** встраиваемый блок (29 074 000), F-digital Deluxe базовый  
блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и  
удлинительные кабели – все заказывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы  
можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



36 362 000

хром

2 288,12

## GROHE F-digital Deluxe

**Генератор пара 2,2 кВт с выходом для пара и датчиком температуры**  
включает в себя:


генератор пара  
415 x 445 x 130 мм  
подходит для использования в помещениях до 2,5 м<sup>3</sup>  
источник питания 230 V AC, 50 Hz  
мощность 2,2 кВт  
вход для воды 3/4"  
рабочее давление 1-5 бар ( при более высоком  
рекомендовано установить редуктор давления)  
автоматический слив  
выход для воды 1/2"  
температура пара максимум 55°C  
выход для пара 1/2"  
тип защиты IP 23  
Одобрено в CE  
с ударопрочной штепсельной вилкой  
модуль выхода пара  
127 x 127 мм  
резьбовое соединение 1/2"  
модуль датчика температуры  
60 x 60 x 12 мм

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**требуется** встраиваемый блок (29 074 000), F-digital Deluxe базовый  
блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и  
удлинительные кабели – все заказывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы  
можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 074 000

270,33


## GROHE F-digital Deluxe

**Встраиваемый блок для генератора пара**

для генератора пара (36 362 000 или 27 934 000)

включает в себя:

- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)
- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)
- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
- 1 удлинительный кабель для генератора пара, 5 м





# GROHE F-DIGITAL DELUXE



Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

26 374 000

749,70



## GROHE F-digital Deluxe

### Базовый блок 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

для управления LightCurtain в AquaSymphony Rainshower F-Series 40" потолочном душе дополнительные модули света, звука и пара могут быть подключены и управляться включает в себя:

- 2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 1 соединение для одной пары световых модулей (36 359 000)
- 1 соединение для LightCurtain Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
- 2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)


Одобрено в CE

требуется обеспечить доступ для обслуживания

по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000 компоненты приобретаются отдельно

36 397 000

722,65



## GROHE F-digital Deluxe

### Базовый блок 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

для подключения светового, звукового и парового модулей включает в себя:

- 2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 2 соединения, каждый для одной пары светового модуля (36 359 000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000) со встроенным источником света
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
- 2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)


Одобрено в CE

требуется обеспечить доступ для обслуживания

по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000

42 429 000

74,89



## GROHE F-digital Deluxe

### Источник питания

источник питания для базового блока (26 374 000 / 36 397 000)

каждый источник питания для двух световых или звуковых модулей (36359000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000)

возможность подключения до двух источников питания (максимум 8 модулей) к базовому блоку

источник питания для управления до 4 модулей (световой или звуковой модули)

- потолочный душ со встроенным источником света (27 865 000): 4 модуля

- для светового модуля: 1 модуль

- для звукового модуля: 1 модуль

Питающее напряжение: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Напряжение на выходе: 12 V DC

Одобрено в CE

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 371 000

407,64

## GROHE F-digital Deluxe

### Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android

со встроенной электроникой для беспроводного соединения

подходит для док-станции 36 365 000

настенный монтаж

86 x 73 x 42 мм

Характеристики:

сброс настроек

индикатор статуса (LED)

одиночный/максимальная конфигурация

соответствующее соединение

с функцией защиты (1 пользователь)

аварийное отключение в случае выключения электричества

Соединительные кабели для соединения с источником питания (каждый по 5 м)

Одобрено в CE

bluetooth, электропитание: 12 V

bluetooth, частота: 2.4 GHz

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен

материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

требуется базовый блок 2.0 Bluetooth (36 397 000) - заказывается отдельно

управление по bluetooth (Bluetooth V2.1 или более поздние версии)

### Операционная система Android

операционная система: начиная с версии 2.3.3

плотность пикселей: 160 dpi минимальный

Разрешение экрана: 320 x 470 пикселей

### Операционная система iOS (Apple)

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini\*\*


Операционная система Apple: версия iOS 6.0 или более поздней версии

Мобильных устройств и GROHE SPA F-digital deluxe App\*\*\* не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

\* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несет

\*\* Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несет ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

\*\*\* Доступно в iTunes или Google Play



ДУШИ

36 367 000

197,61

## GROHE F-digital Deluxe

### Встраиваемый блок для базового блока

для подключения светового, звукового и парового модулей

550 x 700 x 110 мм

высота (100мм) и глубина (50мм) регулируются


со съёмной передней панелью

с регулируемой передней рамкой для установки в стеновой нише

стальная поверхность, покрытие нанесено гальваническим методом (RAL 9010, белый)

толщина стальной поверхности 1мм

включает 2 монтажные направляющие и уголок для подключения источника питания и крепления монтажных материалов



47 837 000

52,00


## GROHE F-digital Deluxe

### Удлинительный кабель для генератора пара, 5 м

соединение между базовым блоком (36 362 000 или 27 934 000)

и генератором пара (36 362 000 или 27 934 000)

удлинение до 10 м



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<p><b>47 838 000</b></p> <p><b>GROHE F-digital Deluxe</b>  <b>Удлинительный кабель для звукового модуля, 5 м</b>                      соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)                      и звуковым модулем (36 360 000)                      каждому звуковому модулю необходим отдельный удлинительный кабель                      удлинение до 10 м</p>		<p><b>52,00</b></p>
 	<p><b>47 867 000</b></p> <p><b>GROHE F-digital Deluxe</b>  <b>Удлинительный кабель для светового модуля, 5 м</b>                      соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)                      и световым модулем (27 865 000)                      каждому световому модулю необходим отдельный                      удлинительный кабель                      удлинение до 10 м</p> <p><b>47 910 000</b>  <b>то же, 3/4"</b></p>		<p><b>52,00</b></p> <p><b>44,02</b></p>
 	<p><b>47 868 000</b></p> <p><b>GROHE F-digital Deluxe</b>  <b>Удлинительный кабель для источника питания, 5 м</b>                      соединение между источником питания (42 429 000) и                      базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)                      каждому источнику питания необходим отдельный удлинительный кабель                      удлинение до 5 м</p>		<p><b>52,00</b></p>
 	<p><b>47 877 000</b></p> <p><b>GROHE F-digital Deluxe</b>  <b>Удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м</b>                      соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)                      и датчиком температуры                      удлинение до 5 м</p>		<p><b>52,00</b></p>

# GROHE AQUATUNES



ДУШ



# GROHE AQUATUNES

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

26 268 LVO

белый/серый

88,03



## Aquatunes

### Беспроводная колонка для душа

включает в себя:

Звуковой модуль для беспроводной передачи звука по каналу Bluetooth

Нескользящий крепежный адаптер на штангу с  $\varnothing$  20 мм -25 мм

индукционное зарядное устройство для беспроводной зарядки

вилка типа EN50075

Высокое качество звука от PHILIPS

уровень звука до 70 Дц

работает с устройствами Bluetooth 4.0 или выше

6 клавиш управления на динамике: вкл/выкл, соединение, звук больше/меньше,

предыдущая запись, следующая запись

2 диодных индикатора для соединения, индикация состояния bluetooth, вкл/на

зарядке/полностью заряжен

встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов непрерывного звучания

Водозащитный звуковой модуль с защищенной электронной платой (IPx6)

Водозащитное зарядное устройство (IPx7)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL



ДУШ



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
DreamSpray

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 250 000

хром

1 018,82

## Rainshower System SmartControl 360 DUO

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**

включает в себя:

горизонтальный душевой

**кронштейн 500 мм**

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower 360 DUO Верхний душ, хромированная душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

**GROHE EasyReach** полочка съемная


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new



26 250 LSO

белая луна

1 102,62

## Rainshower System SmartControl 360 DUO

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**

включает в себя:

горизонтальный душевой

**кронштейн 500 мм**

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower 360 DUO Верхний душ

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

**GROHE EasyReach** полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга


\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 361 000

хром

922,71

## Rainshower System SmartControl 360 MONO

### Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

**кронштейн 500 мм**

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower 360 MONO Верхний душ, хромированная душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

**GROHE EasyReach** полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

ДУШИ

new



26 361 LS0

белая луна

998,60

## Rainshower System SmartControl 360 MONO

### Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

**кронштейн 500 мм**

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Верхний душ Rainshower 360 MONO

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

**GROHE EasyReach** полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain




# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



26 443 000

хром

1 102,62

## Rainshower System SmartControl 360 DUO Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж  
выбор между:

Rainshower 360 DUO Верхний душ с душевым кронштейном  
450 мм, хромированная душевая поверхность  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\* и TrioMassage  
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)  
держатель ручного душа (27 055 000)  
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)  
минимальный расход воды 10 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

**GROHE EasyReach** полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 and concealed

unit 26 449 000 – все заказывается отдельно

\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new



26 443 LS0

белая луна

1 102,62

## Rainshower System SmartControl 360 DUO Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж  
выбор между:

Rainshower 360 DUO Верхний душ с душевым кронштейном  
450 мм, белая душевая поверхность  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\* и TrioMassage  
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)  
держатель ручного душа (27 055 000)  
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)  
минимальный расход воды 10 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

**GROHE EasyReach** полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 and concealed

unit 26 449 000 – все заказывается отдельно

\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain


# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



26 446 000

хром

998,60

## Rainshower System SmartControl 360 MONO Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж

выбор между:

Rainshower 360 MONO Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, хромированная душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE TurboStat** встроенный термозащитный элемент

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

**GROHE EasyReach** полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 and concealed

unit 26 449 000 – все заказывается отдельно

\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new



26 446 LS0

белая луна

998,60

## Rainshower System SmartControl 360 MONO Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж

выбор между:

Rainshower 360 MONO Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, белая душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE TurboStat** встроенный термозащитный элемент

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

стопор безопасности при 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (дополнительная опция)

дополнительный ограничитель температуры при 43° C

**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

**GROHE EasyReach** полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 and concealed

unit 26 449 000 – все заказывается отдельно

\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new



26 264 001

83,22

## Rainshower 360 Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки

герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке


# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



26 449 000

101,98

## Grohtherm SmartControl

### Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа

настенный монтаж

2 отвода 1/2"


глубина монтажа 75 - 105 мм

Смывной клапан

материал для уплотнения к стене в комплекте

шаблон для монтажа

new



48 349 000

хром

74,90

## Rainshower SmartControl

### Душевая штанга для переоснащения


металл

душевая штанга для переоснащения - меньше оригинальной штанги на 15 см

подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

new



48 350 000

хром

91,53

## Rainshower SmartControl

### Душевая штанга для переоснащения

металл

Душевая штанга для переоснащения - длинее оригинальной штанги на 15 см

подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

Примечание: удлиненная на 15 см штанга не может быть установлена на уже

смонтированную систему (только до подрезания водоводных трубок)

для душевых систем датой производства с 04/2017

new



26 385 000

хром

11,57

## Rainshower SmartControl

### Шайба выравнивания

для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
DreamSpray

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 174 001

хром

908,83

## Rainshower System 400

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

с шаровым шарниром, угол поворота ± 20°

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 025)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 472 000

хром

815,70

## Rainshower System Veris 300

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Rainshower 310 (27 471 000)

с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°

ручной душ Ondus (27 185 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм (28 025 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 966 000

хром

815,70

## Rainshower System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 968 000

хром

807,62

## Rainshower System 310

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



27 469 000

хром

815,70

## Rainshower F-Series System 254

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 20^\circ$

ручной душ Sena (28 341 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE TurboStat**

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин



27 374 000

хром

999,69

## Rainshower System 210

**Душевая система с термостатом и боковыми душами** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром, 4 регулируемых боковых душа

металлический шланг 1750 мм (28 025 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный напор воды 10 л/мин

(при отдельном использовании верхнего,

ручного или боковых душей)


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 032 001

хром

706,41

## Rainshower System 210

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм (27 178 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 967 000

хром

713,47

## Rainshower System 210

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ модерн 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 641 000

хром

815,70

## Rainshower System 210

**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж**

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

с шаровым шарниром, угол поворота  $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель для ручного душа Sena (28 341 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм (27 178 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

27 175 000

хром

713,47



## Rainshower System 400

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

переключатель с верхнего на ручной душ

Верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000), с шаровым шарниром, угол поворота  $\pm 20^\circ$

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000), металлический шланг 1750 мм

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ

27 058 000

хром

509,04



## Rainshower System 210

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

переключатель с верхнего на ручной душ

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром, угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем

от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар





# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EURHORIA XXL



ДУШИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
DreamSpray

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA XXL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 087 000

хром


896,73

## Euphoria Cube XXL System 230

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**

включает в себя:

- душевой кронштейн вынос 400 мм
- настенный термостат с аквадиммером
- выбор между:
  - Rainshower Allure Верхний душ (27 479 000)
  - душевая струя Rain с шаровым шарниром
  - угол поворота  $\pm 15^\circ$
  - ручной душ Euphoria Cube (27 699 000)
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Twistfree** против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар



26 075 000

хром

597,99

26 075 DCO

суперсталь


807,17

## Euphoria XXL System 310

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**

включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
- настенный термостат с аквадиммером
- выбор между:
  - Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
  - душевая струя Rain с шаровым шарниром
  - угол поворота  $\pm 15^\circ$
  - ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Twistfree** против перекручивания шланга
- GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар
- дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 187 000

хром

563,22

## Euphoria XXL 230

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**

включает в себя:


- горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
- настенный термостат с аквадиммером
- выбор между:
  - верхний душ Allure 210 (27 479 000)
  - душевая струя Rain с шаровым шарниром
  - угол поворота  $\pm 15^\circ$
  - ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента (12 140 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA XXL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 363 000

хром

478,54

## Euphoria XXL System 210

### Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE EasyReach** Полочка (26 362 LNO)

минимальный расход воды 7л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



27 964 000

хром

504,00

## Euphoria XXL System 210

### Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга


**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



23 147 001

хром

728,65

## Euphoria Cube XXL System 230

### Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

душевая струя Rain

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479 000)

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

душевая струя Rain

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA XXL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



23 058 003

хром

488,23

## Euphoria XXL Eurodisc Cosmopolitan System 210

**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

душевая струя Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing 46$  мм

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

new



26 314 000

хром

562,33

## Euphoria XXL System 210

**Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для ванны с

переключателем, настенный монтаж

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Расстояние между смесителем и верхним креплением

душевой штанги: 1011 мм

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA



ДУШИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
DreamSpray

# GRÖNE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 186 000

хром

449,01

## Euphoria Power&Soul System 190

### Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan Термостат наружного монтажа с функцией Aquadimmer

выбор между:

верхний душ Power&Soul 190

4 режима струи:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термозащитный элемент

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 249 000

хром

400,48

## Euphoria System 190

### Душевая система с термостатом для настенного монтажа

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 390 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Верхний душ 190 с 1 режимом (27 370)

Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

Ручной душ 100 3 режима струи: GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage (27 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

**GROHE EasyReach** полочка съемная

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

9,5 л/мин ограничитель расхода воды

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE TurboStat** встроенный термозащитный элемент

стопор безопасности при 38°C

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 273 000

хром

469,04

## Euphoria System 180

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

Aquatunes беспроводная колонка для душа (26 268 LV0)  
горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 7л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

ДУШИ



27 296 001

хром

405,74

## Euphoria System 180

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**, настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

27 615 000

хром

401,72

то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин



27 420 001

хром

405,74

## Euphoria 180

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 390 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), душевая струя Rain

с шаровым шарниром, угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)




# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



26 241 000

хром

292,15

## Euphoria


**Душевая система с термостатом для настенного монтажа** включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- настенный термостат с аквадиммером скользящий элемент
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар
- дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

27 932 000

хром

405,74




## Euphoria System 150

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа** включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- настенный термостат с аквадиммером
- выбор между:
  - Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)
  - душевая струя Rain с шаровым шарниром
  - угол поворота ± 12°
  - ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
  - регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
  - душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
  - GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
  - GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
  - GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
  - GROHE StarLight** хромированная поверхность
  - с системой **SpeedClean** против известковых отложений
  - Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
  - Twistfree** против перекручивания шланга
  - совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
  - минимальный расход воды 7л/мин
  - минимальное давление 1,0 бар
  - дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

new



26 418 000

хром

390,12

## Euphoria System 180 E

**Душевая система с термостатом для настенного монтажа** включает в себя:


- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- настенный термостат с аквадиммером с эргономичными рукоятками
- выбор между:
  - верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
  - душевая струя Rain с шаровым шарниром
  - угол поворота ± 15°
  - ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
  - регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
  - душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
  - GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
  - GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
  - GROHE StarLight** хромированная поверхность
  - с системой **SpeedClean** против известковых отложений
  - Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
  - Twistfree** против перекручивания шланга
  - совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
  - минимальный расход воды 7л/мин
  - минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 227 000

хром

519,70

## Euphoria System 190

**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer

выбор между:

верхний душ Power&Soul 190 (27 766 000)

4 режима струи:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

2 вида струй:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

ДУШИ



27 475 000

хром

504,00

## Euphoria System 180

**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)

**хромированная душевая поверхность**

душевая струя Rain

с шаровым шарниром, угол поворота ± 15°

излив для ванны

отдельный переключатель для ручного душа Euphoria 110 Massage (27 239 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

new



26 243 000

хром

390,19

## Euphoria

**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

отдельный переключатель на ручной душ

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

# GRÖNE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 473 000

хром

364,96

## Euphoria System 180

**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)

**хромированная душевая поверхность**

с шаровым шарниром, угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GRONE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GRONE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing 46$  мм

**GRONE DreamSpray** превосходный поток воды

**GRONE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



new



26 240 000

хром

272,55

## Euphoria

**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для душа с переключателем

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GRONE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing 46$  мм

**GRONE StarLight** хромированная поверхность


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

минимальный расход воды 7л/мин

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар



23 061 001

хром

381,54

## Euphoria Concetto System 180

**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

**GRONE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GRONE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing 46$  мм

**GRONE DreamSpray** превосходный поток воды

**GRONE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар




# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



26 320 000

хром

445,63

## Euphoria System 180

### Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для ванны с

переключателем, настенный монтаж

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

**хромированная душевая поверхность**

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Расстояние между смесителем и верхним креплением

душевой штанги: 1011 мм

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



26 322 000

хром

353,92

## Душевые системы Euphoria

### Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для ванны с

переключателем, настенный монтаж

отдельный переключатель на ручной душ

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

верхний и ручной души приобретаются отдельно



27 911 000

хром

364,96

## Euphoria Power&Soul System 190

### Душевая система с переключателем для настенного монтажа

состоит из

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

переключатель с верхнего на ручной душ

Power&Soul Верхний душ (27 766 000)

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 421 001


хром

320,98

## Euphoria System 180

**Душевая система с переключателем для настенного монтажа** включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- переключатель с верхнего на ручной душ
- верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), душевая струя Rain с шаровым шарниром, угол поворота  $\pm 15^\circ$
- ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000) регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Silverflex Душевой шланг 800 мм
- подключение воды к смесителю через 1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Twistfree** против перекручивания шланга
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар



27 297 001


хром

324,18

## Euphoria System 180

**Душевая система с переключателем для настенного монтажа** включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 390 мм**
- переключатель с верхнего на ручной душ
- верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), душевая струя Rain с шаровым шарниром, угол поворота  $\pm 15^\circ$
- ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000) регулируется по высоте с помощью скользящего элемента (12 140 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- подключение воды к смесителю через 1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Twistfree** против перекручивания шланга
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин



27 696 000

хром

478,65

## Euphoria Cube System 150

**Душевая система с переключателем для настенного монтажа** включает в себя:

- душевой кронштейн вынос 400 мм
- переключатель с верхнего на ручной душ
- Верхний душ Euphoria Cube 152 мм x 152 мм
- душевая струя Rain с шаровым шарниром
- угол поворота  $\pm 20^\circ$
- ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000) регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Silverflex Душевой шланг 800 мм
- подключение воды к смесителю через 1/2"-резьбу металлического шланга (28 144 000)
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Twistfree** против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар

# GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat




GROHE  
DreamSpray

# GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 922 000

хром

377,77

## New Tempesta Cosmopolitan 160

### Душевая система с термостатом для настенного монтажа

состоит из

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 390 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ с одним режимом струи (28 232 000)

Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термозащитный элемент

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 223 000

хром

426,56

## New Tempesta Cosmopolitan 160

### Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 390 мм**

термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 160

(28 232 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE TurboStat** встроенный термозащитный элемент

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 224 000

хром

296,17

## New Tempesta Cosmopolitan 160

**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 390 мм**

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 160

(28 232 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ

new



26 244 000

хром

## New Tempesta Cosmopolitan 200

**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа** включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

New Tempesta Cosmopolitan 200 Верхний душ (27 541 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

New Tempesta 100 Ручной душ (27 597 000)

вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар




# GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 225 000

хром

194,11

## New Tempesta Cosmopolitan 160

**Душевая система с переключателем для настенного монтажа**  
включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 390 мм**

переключатель с верхнего на ручной душ  
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 160  
(28 232 000)

душевая струя Rain  
с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью  
скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

подключение воды к смесителю через

1/2"-резьбу металлического шланга

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

new



26 381 000

хром

172,05

## Tempesta System 180

**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**  
включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой  
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

хромированная душевая поверхность

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

New Tempesta 100 Ручной душ (27 852 000)

душевая струя Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relaxiflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relaxiflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин



# GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



26 453 000

хром

177,45

## New Tempesta Cosmopolitan System 200

**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа** включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой  
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

New Tempesta Cosmopolitan 200 Верхний душ (27 541 000)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573 001)

4 вида струй:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relaxaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relaxaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с

резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

минимальный расход воды 7л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

ДУШИ

new



26 452 000

хром

178,48

## New Tempesta System 200

**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа** включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой  
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

New Tempesta Cosmopolitan 200 Верхний душ (27 541 000)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta 100 (28 578 001)

4 вида струй:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relaxaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relaxaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с

резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

минимальный расход воды 7л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

# GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

new

26 454 000

хром

179,49



## New Tempesta Rustic System 200

**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**  
включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой  
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

New Tempesta Cosmopolitan 200 Верхний душ (27 541 000)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

ручной душ New Tempesta Rustic 100 (26 085 000)

4 вида струй:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relaxaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relaxaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с

резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

минимальный расход воды 7л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

# GROHE RETRO-FIT ДУШЕВАЯ СИСТЕМА



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray

# GROHE RETRO-FIT ДУШЕВАЯ СИСТЕМА

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

26 190 000

хром

410,53



## Retro-fit 180

**Душевая система с переключателем для настенного монтажа**  
включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

**кронштейн 450 мм**

встроенный переключатель позволяет выбрать между:

Euphoria Cosmopolitan 180 Верхний душ (27 492 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage Ручной душ с 3 режимами струи (27 221 000)

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)

угловой переходник

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE SprayDimmer**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

26 254 000

хром

422,91



**Rainshower 360 Duo**

**Верхний душ 360 мм x 220 мм и душевой кронштейн**

включает в себя:

Rainshower 360 DUO Верхний душ, хромированная душевая поверхность GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\* и TrioMassage горизонтальный душевой

**кронштейн 450 мм**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно


\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new

26 254 L50

белая луна

457,69



**Rainshower 360 Duo**

**Верхний душ 360 мм x 220 мм и душевой кронштейн**

включает в себя:

Rainshower 360 DUO Верхний душ GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\* и TrioMassage горизонтальный душевой

**кронштейн 450 мм**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно


\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new

26 450 000

хром

395,28



26 450 L50

белая луна

395,28

**Rainshower 360 Mono**

**Верхний душ 360 мм x 220 мм и душевой кронштейн**

включает в себя:

Rainshower 360 MONO Верхний душ, хромированная душевая поверхность режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*\* горизонтальный душевой

**кронштейн 450 мм**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

\* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

new

26 264 001

83,22



**Rainshower 360**

**Встраиваемый блок для набора верхнего душа**

**с душевым кронштейном 26 254 / 26 450**

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки


герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке

26 255 000

хром

958,81



**Rainshower Cosmopolitan 400**

**Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм**

включает в себя:

верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400, металл (28 778 000)

Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 256 000


хром

958,81

**Rainshower Cosmopolitan 400**

**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм**  
включает в себя:

верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)  
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем



26 257 000


хром

350,97

**Rainshower 310**

**Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм**  
включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)  
Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**DropStop** отсутствие капель после выключения  
может использоваться с проточным водонагревателем



26 066 000

хром

363,26

26 066 DCO

суперсталь

482,19

**Rainshower Cosmopolitan 310**

**Верхний душ и душевой кронштейн 380 мм**  
включает в себя:


Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)  
Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**DropStop** отсутствие капель после выключения  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

26 056 000

хром

377,41

то же, без ограничения расхода воды



26 067 000

хром

363,26

26 067 DCO

суперсталь

482,19

**Rainshower Cosmopolitan 310**

**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм**  
включает в себя:


Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)  
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**DropStop** отсутствие капель после выключения  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

26 057 000

хром

376,46

то же, без ограничения расхода воды



26 170 000

хром

359,99

**Rainshower Veris 300 x 150**

**Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм**  
включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ, металл, хромированная  
душевая поверхность (27 470 000)  
Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146 000)  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем  
нормальная струя при давлении от 0,5 бар

ДУШИ




# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 170 LSO

белая луна/хром

440,00

**Rainshower Veris 300 x 150**

**Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм**

включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ, металл, белая душевая поверхность (27 470 LSO)

Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LSO)


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 068 000

хром

322,68

**Rainshower Veris 300**

**Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм**

включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ (27 471 000)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

26 058 000

хром

322,68

**то же, без ограничения расхода воды**



26 069 000

хром

322,68

**Rainshower Veris 300**

**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм**

включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ (27 471 000)

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

26 059 000

хром

322,68

**то же, без ограничения расхода воды**



26 059 LSO

белая луна/хром

419,99

**Rainshower Veris 300**

**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм**

включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ, металл, белая душевая поверхность (27 470 LSO)

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм, белая розетка (28 724 LSO)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

26 259 000

хром

309,45

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**

**Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм**

включает в себя:

верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000)

душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000)


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**DropStop** отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем



# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

26 070 000

хром

344,23

## Rainshower F-Series 10" 254 x 254

### Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм

включает в себя:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)  
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 488 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 060 000

хром

344,23

то же, без ограничения расхода воды

26 071 000

хром

339,84

## Rainshower F-Series 10"

### Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм

включает в себя:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 061 000

хром

339,84

то же, без ограничения расхода воды

26 064 000

хром

392,47

## Rainshower Allure 230

### Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм

включает в себя:

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 054 000

хром

392,47

то же, без ограничения расхода воды

26 065 000

хром

359,59

## Rainshower Allure 230

### Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм

включает в себя:

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 055 000

хром

381,49

то же, без ограничения расхода воды

26 171 000

хром

280,00

## Rainshower Cosmopolitan 210

### Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл, хромированная душевая

поверхность (28 368 000)

Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**DropStop** отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

26 171 LSO

белая луна/хром

378,00



## Rainshower Cosmopolitan 210

### Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл,

белая душевая поверхность (28 368 LSO)

Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LSO)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**DropStop** отсутствие капель после выключения


может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

26 062 000

хром

282,85



## Rainshower Cosmopolitan 210

### Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**DropStop** отсутствие капель после выключения

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

минимальное давление 1,0 бар

26 052 000

хром


261,80

то же, без ограничения расхода воды

26 063 000

хром

261,80



## Rainshower Cosmopolitan 210

### Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**DropStop** отсутствие капель после выключения

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

26 053 000

хром


261,80

то же, без ограничения расхода воды

26 053 LSO

белая луна/хром

319,99



## Rainshower Cosmopolitan 210

### Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл,

белая душевая поверхность (28 368 LSO)

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм, белая розетка (28 724 LSO)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

26 172 000

хром

179,46



## Power&Soul Cosmopolitan 190

### Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм

включает в себя:

Power&Soul Cosmopolitan 190 Верхний душ, серая душевая поверхность (27 765 000)

Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


нормальная струя при давлении от 0,5 бар

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 172 LS0

белая луна/хром

219,33

**Power&Soul Cosmopolitan 190**

**Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм**

включает в себя:

Power&Soul Cosmopolitan 190 Верхний душ, белая душевая поверхность (27 764 LS0)

Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LS0)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 072 000

хром

136,23

**Euphoria Cosmopolitan 180**

**Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм**

включает в себя: верхний душ Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ

new



26 073 000

хром

167,27

**Euphoria Cube 150**

**Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм**

включает в себя:

Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 870 000

хром

51,00

**New Tempesta 100**

**Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain

Massage, Jet

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 088 000

хром

53,28

**New Tempesta 100**

**Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage

ручной душ Ø 100 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 869 000

хром

50,15

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Верхний душ с 4 режимами**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain

Massage, Jet

Душевой кронштейн с соединением на 1/2" розетки

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 090 000

хром

47,30

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2" розетки

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 089 000

хром

45,90

**New Tempesta Rustic 100**

**Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи**

4 вида струй:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain

Massage, Jet

ручной душ Ø 100 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

розетки

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RAINSHOWER F-SERIES

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new

26 373 001

хром

15 378,46

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

### Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм x 762 мм x 145 мм

металл

минимальный расход воды 25 л/мин

минимальное давление 3.0 бар

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 режим струи холодный туман

2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендации: возможность установки с Grohtherm F или Grohtherm SmartControl



new

26 376 001

хром

1 460,96

## Rainshower F-Series 40"

### Монтажный набор

для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony


1000 мм x 745 мм x 152 мм

минимальная глубина монтажа: 167 мм

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.



27 865 000

хром

3 120,17

## Rainshower F-Series 20"

### Потолочный душ со встроенным источником света

душевая струя Rain

508 x 508 x 59 мм

металл

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


**требуется** набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть

заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться

в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



27 286 000

хром

1 280,04

## Rainshower F-Series 20"

### Потолочный душ

Rain

508 x 508 мм

резьбовое соединение 1/2"


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар




# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RAINSHOWER F-SERIES

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 939 001

хром

2 208,35

## Rainshower F-Series 15"

### Потолочный душ с 3 режимами

Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов  
381 мм (ширина) x 17 мм (высота) x 456 мм (глубина)  
металл

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE XL Waterfall** широкий поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин


4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

верхний душ контролируется 4 выходами

рекомендация: Grohtherm F комплект монтажной части для встроенного термостата

с переключателем на 2 положения 27 618 000, 35 500 000 и комплект верхней

монтажной части для вентиля на 3 выхода 27 625 000, 35 031 000



27 938 001

хром

2 208,35

## Rainshower F-Series 15"

### Верхний душ с 3 режимами

Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов  
381 мм (ширина) x 60 мм (высота) x 677 мм (глубина)  
металл

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE XL Waterfall** широкий поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин



требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно

верхний душ контролируется 4 выходами

рекомендация: Grohtherm F комплект монтажной части для встроенного термостата

с переключателем на 2 положения 27 618 000, 35 500 000 и комплект верхней

монтажной части для вентиля на 3 выхода 27 625 000, 35 031 000



26 042 000

151,82

## Rainshower F-Series 15"

### Монтажный набор

для Rainshower F-Series 15" Многофункционального верхнего душа

295 мм (ширина) x 121 мм (высота) x 181 мм (глубина)

максимальная глубина монтажа: 91 мм


минимальная толщина стены: не менее 200 мм

минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм

вся конструкция выполнена из металла

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"



27 467 000

хром

420,53

## Rainshower F-Series 10" 254 x 254

### Потолочный душ

Rain

254 x 254 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RAINSHOWER F-SERIES

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

27 285 000

хром

309,51



## Rainshower F-Series 10"

### Верхний душ с одним режимом

душевая струя Rain

254 x 254 мм

металл

шаровый шарнир +/- 20° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 271 000

хром


312,66

то же, без ограничения расхода воды

27 251 000

хром

75,87



## Rainshower F-Series 5"

### Боковой душ с одним режимом

нормальная струя

включая встраиваемый механизм

127 x 127 мм

регулятор потока с шаровым шарниром

± 12,5° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE FlowBalance**, регулятор потока

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем



# GROHE ВЕРХНИЕ И БОКОВЫЕ ДУШИ RAINSHOWER

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

27 253 000

хром

117,06



## Rainshower F-Series 5"

### Верхний душ с одним режимом

нормальная струя  
настенный монтаж  
127 x 127 мм  
регулятор потока с шаровым шарниром  
± 12,5° вращающийся  
резьба присоединения с встроенным  
уплотнением

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE FlowBalance**, регулятор потока

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

27 193 000

хром

1 232,95



## GROHE Ondus 400


### Верхний душ с одним режимом

нормальная струя (широкое покрытие)  
давление от **0,5** бар  
диаметр 400 мм, металл  
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°  
резьбовое соединение 1/2", **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар  
данный верхний душ только для установки с душевыми  
кронштейнами 26 146, 28 982 или 28 497

27 287 000

хром

456,19



## GROHE Ondus 210

### Верхний душ с одним режимом

нормальная струя (широкое покрытие)  
давление от **0,5** бар  
Ø 210 мм  
металл  
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°  
резьбовое соединение 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**для использования только с кронштейном**

**28 497, 28 576, 28 361 или 28 982**

27 861 000

хром

482,87



## Rainshower Veris 300


### Потолочный душ

Rain  
300 x 150 мм  
металл  
резьбовое соединение 1/2"  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем

27 471 000

хром

324,25



## Rainshower Veris 300

### Верхний душ с одним режимом

душевая струя Rain  
300 x 150 мм  
металл  
шаровой шарнир с углом поворота ± 15°  
резьбовое соединение 1/2"  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

27 470 000

хром

324,25











**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE ВЕРХНИЕ И БОКОВЫЕ ДУШИ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

 	<p><b>27 470 L50</b></p> <p><b>Rainshower Veris 300</b> <b>Верхний душ с одним режимом</b> белая душевая поверхность Rain 300 x 150 мм металл шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2"</p> <p><b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	<p>белая луна/хром</p>	<p><b>409,99</b></p>
 	<p><b>27 863 000</b></p> <p><b>Rainshower Allure 230</b> <b>Потолочный душ</b> Rain 230 x 230 мм металл резьбовое соединение 1/2"</p> <p><b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем</p>	<p>хром</p>	<p><b>494,37</b></p>
 	<p><b>27 480 000</b></p> <p><b>Rainshower Allure 230</b> <b>Верхний душ с одним режимом</b> душевая струя Rain 230 x 230 мм металл шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2"</p> <p><b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 9,5 л/мин <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем</p>	<p>хром</p>	<p><b>352,40</b></p>
<p><b>27 479 000</b></p> <p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>	<p><b>27 479 000</b></p> <p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>	<p>хром</p>	<p><b>354,09</b></p>
 	<p><b>28 778 000</b></p> <p><b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Верхний душ с одним режимом</b> нормальная струя (широкое покрытие) давление от 0,5 бар диаметр 400 мм металл шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20° резьбовое соединение 1/2"</p> <p><b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем данный верхний душ только для установки с душевыми кронштейнами 26 146, 28 982 или 28 497</p>	<p>хром</p>	<p><b>452,75</b></p>
 	<p><b>27 478 000</b></p> <p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Верхний душ с одним режимом</b> душевая струя Rain Ø 310 мм металл шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20° резьбовое соединение 1/2"</p> <p><b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 9,5 л/мин <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем</p>	<p>хром</p>	<p><b>363,73</b></p>
<p><b>27 477 000</b></p> <p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>	<p><b>27 477 000</b></p> <p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>	<p>хром</p>	<p><b>365,42</b></p>



# GROHE ВЕРХНИЕ И БОКОВЫЕ ДУШИ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**28 368 00E** **хром** **233,87**



**Rainshower Cosmopolitan 210**

**Верхний душ с одним режимом**

режим Rain работает при давлении **свыше 0,5 бар**

Ø 210 мм, металл

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576


**28 373 000** **хром** **269,58**

**то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин**

**28 368 000** **хром** **269,58**

**то же, без ограничения расхода воды**

**28 368 L50** **белая луна** **290,00**



**Rainshower Cosmopolitan 210**

**Верхний душ с одним режимом**

белая душевая поверхность

Rain

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

Ø 210 мм

металл

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576, 28 724

**27 134 000** **хром** **86,70**



**Rainshower Cosmopolitan 160**

**Верхний душ с 4 режимами**

Rain / Jet / Pure / Champagne

Ø 160 мм

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 0,5 бар


минимальный расход воды 5 л/мин

максимальный расход воды 25 л/мин

рекомендуется использовать с

душевым кронштейном Rainshower

**28 369 000** **хром** **279,01**



**Rainshower Rustic 210**

**Верхний душ с одним режимом**

нормальная струя (широкое покрытие)

давление **от 0,5 бар**

Ø 212 мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RAINSHOWER/GRANDERA/ POWER&SOUL

Артикул


Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €

27 128 000

хром

107,33



## Rainshower Rustic 160

### Верхний душ с 4 режимами

Rain / Jet / Pure / Champagne


Шаровой шарнир с углом поворота  $15^\circ \pm 15^\circ$   
резьбовое соединение 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем  
установка при давлении от 0,5 бар  
минимальный расход воды 5 л/мин  
максимальный расход воды 25 л/мин  
рекомендуется использовать с  
душевым кронштейном Rainshower

27 370 000

хром

124,42



## Rainshower Solo 190

### Верхний душ с одним режимом

душевая струя Rain

шаровой шарнир +/-  $15^\circ$  вращающийся  
резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
может использоваться с проточным водонагревателем

27 976 000

хром

302,16



## Rainshower Grandera 210

### Верхний душ с одним режимом

Rain

металл

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

27 974 000


хром

328,88

27 974 1G0

хром/золото

427,56



## Grandera 210

### Верхний душ с одним режимом

Rain

221 x 221 мм

металл

с шаровым шарниром

угол поворота  $\pm 15^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

27 765 000

хром

106,14



## Power&Soul Cosmopolitan 190

### Верхний душ с 4+ режимами

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 мм

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ POWER&SOUL

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

27 764 LSO

белая луна/хром

112,43



## Power&Soul Cosmopolitan 190

### Верхний душ с 4+ режимами

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain

Vokoma Spray, Jet

Ø 190 мм

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 767 000

хром

100,35



## Power&Soul 190

### Верхний душ с 4+ режимами

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Vokoma Spray, Jet

Ø 190 мм

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ SENA/MOVARIO/RELEXA

Артикул



Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

28 308 000

хром

137,42



**Sena 75**

**Верхний душ с одним режимом**

нормальная струя

металл

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар

28 513 000

хром

115,90



**Movario 100 Five**

**Верхний душ с 5 режимами**

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

шаровой шарнир

угол наклона зависит

от высоты монтажа

резьба присоединения с встроенным

уплотнением


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

28 517 000

хром

95,68



**Movario 70**

**Боковой душ с 2 режимами**

Normal / Massage

шаровой шарнир


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

27 530 000

хром

343,92



**Relexa Deluxe 130**

**Верхний душ с 4 режимами**

струи : Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар

27 062 000

хром

140,97



**Relexa 100 Five**

**Верхний душ с 5 режимами**

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

шаровой шарнир

угол наклона зависит

от высоты монтажа

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

минимальный расход воды 7,5 л/мин


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RELEXA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 065 000

хром

112,78

**Relexa 100 Trio**

**Верхний душ с 3 режимами**

Normal / Jet / Rain

шаровой шарнир

угол наклона зависит

от высоты монтажа

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

минимальный расход воды 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 067 000

хром

95,10

**Relexa 65**

**Боковой душ с 2 режимами**

Normal / Massage

шаровой шарнир

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

минимальный поток 4л/мин


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ EUPHORIA/NEW TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 492 000

хром

92,83

**Euphoria Cosmopolitan 180**  
Верхний душ с одним режимом

Rain

Ø 180 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся  
резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

27 491 000

хром

96,65

то же, без ограничения расхода воды



28 233 000

хром

62,26

**Euphoria Cosmopolitan 160**  
Верхний душ с одним режимом

Rain

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся  
резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


минимальное давление 1,0 бар

28 232 000

хром

61,67

то же, без ограничения расхода воды



27 705 000

хром

100,69

**Euphoria Cube 150**  
Верхний душ с одним режимом

Rain

152 x 152 мм

шаровой шарнир

угол поворота ± 12°

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

27 606 000

хром

43,62

**New Tempesta 100**

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

Ø 100 мм

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



27 591 000

хром

43,65

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

Ø 100 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар






# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ NEW TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 366 000

хром

29,25

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Верхний душ с одним режимом**

Rain


шаровый шарнир +/- 15° вращающийся  
резьбовое соединение 1/2"

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 7,6 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар



27 610 000

хром

42,68

**New Tempesta Rustic 100**  
**Верхний душ с 4 режимами**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
может использоваться с проточным водонагревателем  
блистерная упаковка

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RELEXA

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

28 404 000

хром

9,03




**Relexa Basic 85**  
**Верхний душ с одним режимом**  
латунный лист  
высота 50 мм  
резьбовое соединение 1/2"

28 094 000

хром

23,98




**Relexa Plus 50**  
**Верхний душ с одним режимом**  
с шаровым шарниром  
подключение на 1/2"  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
без душевого кронштейна

28 190 000

хром

65,87




**Relexa Plus 80 Dual**  
**Верхний душ с 2 режимами**  
Turbo Jet (нормальная жесткая струя)/  
Normal (полная струя)  
шаровой шарнир  
угол наклона зависит  
от высоты монтажа  
резьба присоединения с встроенным  
уплотнением  
для душа или ванны  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

28 002 000

хром

140,78




**Relexa 70**  
**Спортивный верхний душ**  
тяжелое литое исполнение  
с защитой от кражи  
резьбовое соединение 1/2"  
вынос 57 мм  
ограничитель расхода  
9 л/мин. и 12 л/мин.  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
Конструкция E  
минимальное давление 1,0 бар

28 948 000

хром

161,32




**Relexa Plus 60**  
**Спортивный верхний душ**  
тяжелое литое исполнение  
с защитой от кражи  
резьбовое соединение 1/2"  
вынос 148 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

28 089 000

хром

119,71



**Relexa Plus 30**  
**Спортивный верхний душ**  
тяжелое литое исполнение  
с защитой от кражи  
резьбовое соединение 1/2"  
вынос 148 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
регулировка расхода воды  
от 5 до 35 л/мин

# GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ RELEXA

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

28 286 000

хром

70,16



**Relexa 50**

**Боковой душ с 2 режимами**

Normal, Jet

шаровой шарнир


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

28 198 000

хром

60,05



**Relexa 50**

**Боковой душ с одним режимом**

нормальная струя

шаровой шарнир

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

для преднастриваемого напора (расхода) воды

расход воды устанавливается

от 5 до 11 л/мин.

минимальный объем потока 4,5 л/мин.

# GROHE ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>26 146 000</b>	хром	<b>58,65</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Душевой кронштейн 422 мм</b>                      металл                      резьбовое соединение 1/2"                      с круглой розеткой, хром                      для использования со всеми верхними душами Rainshower  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	<b>26 146 LSO</b>	белая луна/хром	<b>76,23</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Душевой кронштейн 422 мм</b>                      металл                      резьбовое соединение 1/2"                      с круглой розеткой, белый                      для использования со всеми верхними душами Rainshower  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	<b>28 982 000</b>	хром	<b>98,84</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Душевой кронштейн 378 мм</b>                      металл                      резьбовое соединение 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      для использования со всеми верхними душами Rainshower</p>			
 	<b>28 361 000</b>	хром	<b>67,61</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Душевой кронштейн, 380 мм</b>                      металл                      резьбовое соединение 1/2"                      для любых верхних душей Rainshower                      кроме Rainshower Jumbo  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с круглой розеткой</p>			
 	<b>28 576 000</b>	хром	<b>52,58</b>
<p><b>то же, вынос 286 мм</b></p>			
 	<b>28 384 000</b>	хром	<b>125,10</b>
<p><b>Rainshower Rustic</b>  <b>Душевой кронштейн 272 мм</b>                      металл                      резьбовое соединение 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	<b>26 145 000</b>	хром	<b>58,65</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Душевой кронштейн 422 мм</b>                      металл                      резьбовое соединение 1/2"                      с квадратной розеткой                      для использования со всеми верхними душами Rainshower  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

# GROHE ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>27 488 000</b>	<b>хром</b>	<b>56,68</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Душевой кронштейн 275 мм</b>  металл  резьбовое соединение 1/2"  с квадратной розеткой  для любых верхних душей Rainshower  кроме Rainshower Jumbo  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	<b>27 709 000</b>	<b>хром</b>	<b>73,49</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Душевой кронштейн 286 мм</b>  металл  резьбовое соединение 1/2"  прямоугольный кронштейн с квадратной розеткой  для верхних душей квадратной формы Rainshower Allure и Euphoria Cube  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	<b>28 497 000</b>	<b>хром</b>	<b>49,35</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Потолочный душевой кронштейн 292 мм</b>  металл  резьбовое соединение 1/2"  для использования со всеми верхними душами Rainshower  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
	<b>28 724 000</b>	<b>хром</b>	<b>36,49</b>
	<b>28 724 LSO</b>	<b>белая луна/хром</b>	<b>51,83</b>
<p><b>то же, вынос 142 мм</b></p>			
 	<b>27 484 000</b>	<b>хром</b>	<b>49,30</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Потолочный душевой кронштейн 292 мм</b>  металл  резьбовое соединение 1/2"  с квадратной розеткой  для использования со всеми верхними душами Rainshower  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
	<b>27 485 000</b>	<b>хром</b>	<b>41,91</b>
<p><b>то же, вынос 142 мм</b></p>			
 	<b>27 711 000</b>	<b>хром</b>	<b>62,69</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Потолочный душевой кронштейн 154 мм</b>  металл  резьбовое соединение 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	<b>27 986 000</b>	<b>хром</b>	<b>74,56</b>
<p><b>Rainshower Grandera</b>  <b>Душевой кронштейн 285 мм</b>  вынос 282 мм  металл  резьбовое соединение 1/2"  Grandera розетка  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность  подходит для всех верхних душей Grandera  минимальное давление 1,0 бар</p>			
	<b>27 986 IGO</b>	<b>хром/золото</b>	<b>96,92</b>

# GROHE ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €		
 	<b>27 982 000</b> <b>27 982 IGO</b>	<b>хром</b> <b>хром/золото</b>	<b>65,79</b> <b>85,51</b>		
<b>Rainshower Grandera</b> <b>Потолочный душевой кронштейн 292 мм</b> металл резьбовое соединение 1/2" Grandera розетка <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera минимальное давление 1,0 бар					
<b>27 978 000</b> <b>27 978 IGO</b> <b>то же, вынос 142 мм</b>				<b>хром</b> <b>хром/золото</b>	<b>54,82</b> <b>71,25</b>
 	<b>28 529 000</b>	<b>хром</b>	<b>94,63</b>		
<b>Movario</b> <b>Душевой кронштейн 144 мм</b> Душевой кронштейн из латуни для верхнего душа резьбовое соединение 1/2" <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность					
 	<b>27 406 000</b>	<b>хром</b>	<b>30,44</b>		
<b>Relexa</b> <b>Душевой кронштейн 218 мм</b> резьбовое соединение 1/2" излив 218 мм надвижная розетка <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность					
 	<b>28 541 000</b>	<b>хром</b>	<b>59,35</b>		
<b>Relexa</b> <b>Душевой кронштейн 147 мм</b> резьбовое соединение 1/2" розетки <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность					
 	<b>28 429 000</b>	<b>хром</b>	<b>25,97</b>		
<b>Relexa</b> <b>Душевой кронштейн 55 мм</b> резьбовое соединение 1/2" <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность					



# GROHE SENA



GROHE  
StarLight













GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray



	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>28 341 000</b> <b>Sena Stick</b> <b>Ручной душ, 1 вид струи</b> нормальная струя металл GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром	<b>98,75</b>
	<b>28 034 000</b> <b>то же, без ограничения расхода воды</b>	хром	<b>100,05</b>
 	<b>28 581 000</b> <b>Sena</b> <b>Душевой гарнитур с 1 режимом струи</b> металл включает в себя: ручной душ Sena (28 034 000) душевая штанга 600 мм (28 580) душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000) угловой адаптер (28 389 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы минимальное давление 1,0 бар	хром	<b>384,79</b>
	<b>28 347 000</b> <b>то же, без ограничения расхода воды</b>	хром	<b>449,65</b>
 	<b>28 348 000</b> <b>Sena</b> <b>Душевой набор с 1 режимом струи</b> металл включает в себя: ручной душ Sena (28 034 000) держатель (28 690 000) душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы минимальное давление 1,0 бар	хром	<b>162,71</b>
 	<b>28 308 000</b> <b>Sena 75</b> <b>Верхний душ с одним режимом</b> нормальная струя металл GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений минимальное давление 1,0 бар	хром	<b>137,42</b>
 	<b>28 690 000</b> <b>Sena</b> <b>Настенный держатель</b> без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	<b>75,86</b>

# GROHE RAINSHOWER



ДУШ



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus




GROHE  
DreamSpray

# GROHE RAINSHOWER COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



28 756 000

хром

86,72

## Rainshower Cosmopolitan 160


### Ручной душ, 4 вида струй

Rain / Jet / Pure / Champagne

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальный расход воды 7,5 л/мин



28 755 000

хром

78,28

## Rainshower Cosmopolitan 130


### Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Jet / Pure

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем



28 763 001

хром

178,16

## Rainshower Cosmopolitan 160

### Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Cosmopolitan (28 756 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга



28 762 001

хром

182,44

## Rainshower Cosmopolitan 130

### Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Cosmopolitan (28 755 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

# GROHE RAINSHOWER CLASSIC

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



28 765 000

хром

83,98

**Rainshower Classic 160**

**Ручной душ, 4 вида струй**

Rain / Jet / Pure / Champagne


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 7,5 л/мин



28 764 000

хром

73,62

**Rainshower Classic 130**

**Ручной душ, 3 вида струй**

Rain / Jet / Pure

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



28 770 001

хром

174,93

**Rainshower Classic 160**

**Душевой гарнитур, 4 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Classic (28 765 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга



28 767 001

хром

137,18

**Rainshower Classic 130**

**Душевой гарнитур, 3 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Classic (28 764 000)

душевая штанга 600 мм (28 797 001)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**Twistfree** против перекручивания шланга

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

минимальное давление 1,0 бар

28 769 001

хром

164,19

то же, 900 мм


ДУШИ

# GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 127 000

хром

84,60

**Rainshower Rustic 130**

**Ручной душ, 3 вида струй**

Rain / Jet / Pure

резьбовое соединение 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

минимальный расход воды 5 л/мин


минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным

водонагревателем давление от 0,5 до 5 бар

минимальный расход воды 5 л/мин

максимальный расход воды 25 л/мин



27 139 000

хром

174,43

**Rainshower Rustic 130**

**Душевой гарнитур, 3 вида струй**

включает в себя:

Ручной душ Rainshower Rustic 130 мм

(27 127 000)

душевая штанга, 600 мм (28 666 000)

душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)

мыльница


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар



27 283 000

хром

78,74

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Ø 150 mm

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

27 276 000

хром


71,85

27 276 1S0

белая луна

71,85

то же, без ограничения расхода воды



27 443 000

хром / красный

71,85

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 444 000

хром / оранжевый

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 446 000

хром / жёлтый

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 447 000

хром / розовый

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 448 000

хром / фиолетовый

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 449 000

синий

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 628 000

хром / песочный

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


ДУШИ

# GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 630 000

хром / фисташковый

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 633 000

хром / глиняный

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 635 000

хром / жемчужный

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 637 000

хром / шоколадный

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 639 000

хром / графитовый

73,05

**Rainshower Icon 150**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €




**27 377 000** **хром** **51,55**

**Rainshower Icon 100**  
**Ручной душ, 1 вид струи**  
Rain

Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

**27 375 000** **хром** **51,55**  
**ditto, with non-restricted flow**




**26 115 DU0** **хром / фиолетовый** **62,51**  
**26 115 DP0** **хром / розовый** **62,51**  
**26 115 YF0** **хром / жёлтый** **62,51**  
**26 115 TY0** **синий** **62,51**

**Rainshower Icon 100**  
**Ручной душ, 1 вид струи**  
душевая струя Rain

**Ø 100 мм**  
с белой резиновой насадкой в виде цветка  
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

**26 115 YR0** **хром / оранжевый** **62,51**  
**26 115 DG0** **хром / красный** **62,51**  
**то же, с желтой насадкой**



**27 402 001** **хром** **154,65**

**Rainshower Icon 150**  
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**  
включает в себя:

Ручной душ Icon 150 (27 283 000)  
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)  
**с металлическими настенными креплениями**  
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)  
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Twistfree** против перекручивания шланга  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

**27 277 001** **хром** **156,56**  
**то же, без ограничения расхода воды**

ДУШИ




# GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 378 000

хром

130,61

## Rainshower Icon 100

**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**  
включает в себя:

**Ручной душ Icon 100 (27 377 000)**

душевая штанга 600 мм (28 797 001)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

27 379 000

хром

140,47

то же, 900 мм



27 529 000

хром

125,50

## Rainshower Icon 100

**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**

включает в себя: Ручной душ Icon 100 (27 375 000)

душевая штанга 600 мм (28 797 001)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями


штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем



27 383 000

хром

71,55

## Rainshower Icon 100

**Душевой набор с 1 режимом струи**

включает в себя:

**Ручной душ Icon 100 (27 377 000)**

Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Twistfree** против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE RAINSHOWER SOLO

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 272 000

хром

83,70

## Rainshower Solo 150

### Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем



27 376 000

хром

49,30

## Rainshower Solo 100

### Ручной душ, 1 вид струи

Rain

Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE CoolTouch**


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар



27 273 001

хром

163,67

## Rainshower Solo 150

### Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

**Ручной душ Solo (27 272 000)**

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE RAINSHOWER ECO

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 274 000

хром

82,62

## Rainshower Eco 120

### Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain


Эко функция - ограничение расхода воды  
Угловой переходник для комбинации ручных  
душей с душевыми гарнитурами

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар



28 549 000

36,16

## Movario

### Полочка

Акриловая полочка, для крепления на  
нижней части душевой штанги 28 398 000

# GROHE POWER&SOUL



ДУШ



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus




GROHE  
DreamSpray

# GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




27 668 000

хром

94,56

**Power&Soul Cosmopolitan 160**  
**Ручной душ, 4 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
 может использоваться с проточным водонагревателем  
 минимальное давление 1,0 бар




27 664 000

хром

84,92

**Power&Soul Cosmopolitan 130**  
**Ручной душ, 4 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
 может использоваться с проточным водонагревателем  
 минимальное давление 1,0 бар




27 663 L50

белая луна/хром

89,92

**Power&Soul Cosmopolitan 130**  
**Ручной душ, 4 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
 может использоваться с проточным водонагревателем  
 минимальное давление 1,0 бар




27 961 000

хром

98,43

**Power&Soul Cosmopolitan 130**  
**Ручной душ, 4 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
 включает в себя:  
 ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)  
 чехол  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
 может использоваться с проточным водонагревателем




27 661 000

хром

75,27

**Power&Soul Cosmopolitan 115**  
**Ручной душ, 2 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
 может использоваться с проточным водонагревателем  
 минимальное давление 1,0 бар



27 746 000

хром

165,98

**Power&Soul Cosmopolitan 160**  
**Душевой гарнитур, 4 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)  
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями)

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 734 000

хром

154,40

**Power&Soul Cosmopolitan 130**  
**Душевой гарнитур, 4 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)  
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями)

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 755 000

хром

142,81

**Power&Soul Cosmopolitan 115**  
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)  
душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями)


штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 741 000

хром

115,81

**Power&Soul Cosmopolitan 130**  
**Душевой набор 4+ режима**

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)  
настенный держатель для душа, регулируемый (27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений




**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE POWER&SOUL


	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
	<b>26 174 000</b> <b>26 174 LSO</b>	<b>хром</b> <b>белая луна/хром</b>	<b>122,63</b> <b>132,60</b>
<p><b>Power&amp;Soul Cosmopolitan</b>  <b>Душевой набор 4+ режима</b>          состоит из          ручной душ Power&amp;Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)          настенный держатель душа          металлический душевой шланг 1500 мм (28 143)  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность          с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы          может использоваться с проточным водонагревателем          минимальное давление 1,0 бар</p>	<b>27 838 000</b>	<b>хром</b>	<b>94,56</b>
	<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 115</b> <b>Душевой набор, 2 вида струй</b> включает в себя: ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) Настенный держатель (27 056 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000) <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы <b>Twistfree</b> против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	<b>хром</b>	<b>94,56</b>
	<b>26 172 000</b>	<b>хром</b>	<b>179,46</b>
<p><b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 190</b>  <b>Верхний душ и душевой кронштейн 422 мм</b>          включает в себя:          Power&amp;Soul Cosmopolitan 190 Верхний душ, серая душевая поверхность (27 765 000)          Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность          с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений          может использоваться с проточным водонагревателем          нормальная струя при давлении от 0,5 бар</p>			

# GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 675 000

хром

79,12

**Power&Soul 160**

**Ручной душ, 4 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем



27 673 000

хром

67,56

**Power&Soul 130**

**Ручной душ 4+ режима струи, серая душевая поверхность**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем



27 673 LS0

белая луна

69,29

**Power&Soul 130**

**Ручной душ 4+ режима струи, белая душевая поверхность**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем



27 672 PVO

хром / песочный

75,27

27 672 DRO

хром / фисташковый

75,27

27 672 HFO

хром / глиняный

75,27

27 672 TNO

хром / шоколадный

75,27

27 672 XHO

хром / графитовый

75,27

27 672 MWO

хром / жемчужный

75,27

**Power&Soul 130**

**Ручной душ, 4 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем



27 962 000

хром

81,06

**Power&Soul 130**

**Ручной душ, 4 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)

чехол

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем





27 671 000

хром

59,84

**Power&Soul 115**

**Ручной душ, 2 вида струй, серая душевая поверхность**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 671 LS0

белая луна

61,36

**Power&Soul 115**

**Ручной душ, 2 вида струй, белая душевая поверхность**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE One-click showering** Выбор режима струи нажатием кнопки


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 750 000

хром

156,32

**Power&Soul 160**

**Душевой гарнитур, 4 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 160 (27 675 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 738 000

хром

144,75

**Power&Soul 130**

**Душевой гарнитур, 4 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 759 000

хром

133,17

**Power&Soul 115**

**Душевая гарнитура, 2 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785 000)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Twistfree** против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**27 742 000**

**хром**

**98,43**

**Power&Soul 130**

**Душевой набор 4+ режима**

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)  
настенный держатель для душа, регулируемый  
(27 055 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



**27 839 000**

**хром**

**79,12**

**Power&Soul 115**

**Душевой набор, 2 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

Настенный держатель (27 056 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



**27 785 000**

**хром**

**79,12**

**Power&Soul**

**Душевая штанга, 900 мм**

**с металлическими настенными креплениями**

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

**GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа

уже имеющиеся отверстия в стене)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**27 784 000**

**хром**

**75,27**

**то же, 600 мм**



# GROHE MOVARIO



ДУШ







GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy

# GROHE MOVARIO

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
	<p><b>28 393 000</b></p> <p><b>Movario 100 Five</b>  <b>Ручной душ, 5 видов струй</b>            Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne  <b>Rotahead</b> поворотная головка душевой лейки  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность            с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы            может использоваться с проточным водонагревателем            минимальный расход воды 7,5 л/мин</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>118,84</b></p>
	<p><b>28 513 000</b></p> <p><b>Movario 100 Five</b>  <b>Верхний душ с 5 режимами</b>            Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne            шаровой шарнир            угол наклона зависит            от высоты монтажа            резьба присоединения с встроенным            уплотнением  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность            с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>115,90</b></p>
	<p><b>28 517 000</b></p> <p><b>Movario 70</b>  <b>Боковой душ с 2 режимами</b>            Normal / Massage            шаровой шарнир  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность            с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>95,68</b></p>
	<p><b>28 529 000</b></p> <p><b>Movario</b>  <b>Душевой кронштейн 144 мм</b>            Душевой кронштейн из латуни для верхнего душа            резьбовое соединение 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>94,63</b></p>

# GROHE RELEXA



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus




GROHE  
DreamSpray

# GROHE RELEXA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



28 796 000

хром

93,55

**Relexa 100 Five**

**Ручной душ, 5 видов струй**

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 7,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



28 793 000

хром

57,26

**Relexa 100 Trio**

**Ручной душ, 3 вида струй**

Normal / Jet / Rain

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



28 964 001

хром

166,65

**Relexa 100 Five**

**Душевой гарнитур, 5 режимов струй**

включает в себя:

ручной душ Relexa Five (28 796)

душевая штанга, 600 мм (28 797 000)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга



28 942 001

хром

142,85

**Relexa 100 Trio**

**Душевой гарнитур, 3 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Relexa Trio (28 793)

душевая штанга, 600 мм (28 797 000)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система


**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга



28 941 001

хром

181,53

**Relexa 100 Five**

**Душевой гарнитур, 5 режимов струй**

включает в себя:

ручной душ Relexa 100 Five (28 796)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга



**28 831 001**

**хром**

**157,74**

**Relexa 100 Trio**

**Душевой гарнитур, 3 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Relexa 100 Trio (28 793)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

**с металлическими настенными креплениями**

душевой шланг, 1.750 мм (28 410 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix Plus** Монтажная система

**GROHE QuickFix Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга





# GROHE EUPHORIA



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix




GROHE  
DreamSpray

# GROHE EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




27 222 000

хром

47,01

**Euphoria 110 Champagne**  
**Ручной душ, 3 вида струй**

Rain / Champagne spray / SmartRain, **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем



27 239 000

хром

46,36

27 239 LSO

белая луна

40,54

**Euphoria 110 Massage**

**Ручной душ, 3 вида струй**

Rain / Massage / SmartRain

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE SprayDimmer**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 221 000

хром

42,31

то же, без ограничения расхода воды



27 238 000

хром

34,73

**Euphoria 110 Duo**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, SmartRain

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE SprayDimmer**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

27 220 000

хром

32,48

то же, без ограничения расхода воды



27 265 000

хром

23,53

**Euphoria 110 Mono**

**Ручной душ, 1 вид струи**

Rain

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы,

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем,



27 232 001

хром

84,75

**Euphoria 110 Champagne**

**Душевой гарнитур, 3 вида струй**

включает в себя:

ручной душ Champagne (27 222 000)

душевая штанга, 600 мм (27 499 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE SprayDimmer**

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между


настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга



**27 243 001**  
**27 243 LS1**

**хром**  
**белая луна**


**80,59**  
**69,74**

**Euphoria 110 Massage**  
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**

включает в себя:

- Ручной душ Massage (27 239)
- душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE SprayDimmer**

- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
- с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- минимальное давление 1,0 бар



**27 231 001**

**хром**


**80,59**

**Euphoria 110 Massage**  
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**

включает в себя:

- ручной душ Massage (27 221 000)
- душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE SprayDimmer**

- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
- с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- минимальное давление 1,0 бар



**27 242 001**

**хром**

**74,57**

**Euphoria 110 Duo**  
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**

включает в себя:

- Ручной душ Euphoria 110 Duo (27 238)
- душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE SprayDimmer**


- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
- с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Twistfree** против перекручивания шланга
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**27 230 001**

**хром**

**70,92**

**то же, без ограничения расхода воды**



**27 266 001**

**хром**


**62,31**

**Euphoria 110 Mono**  
**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**

включает в себя:

- ручной душ Mono (27 265)
- душевая штанга, 600 мм (27 499 000)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
- GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
- с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга



27 227 001

хром

90,39

**Euphoria 110 Champagne**  
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**  
включает в себя:

ручной душ Champagne (27 222 000)  
душевая штанга 900 мм (27 500 000)  
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)  
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга



27 226 001

хром

85,94

27 226 DC1

суперсталь

111,71

**Euphoria 110 Massage**  
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**  
включает в себя:


ручной душ Massage (27 221 000)  
душевая штанга 900 мм (27 500 000)  
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)  
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга



27 225 001

хром

80,22

**Euphoria 110 Duo**  
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**  
включает в себя:

ручной душ Duo (27 220 000)  
душевая штанга 900 мм (27 500 000)  
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)  
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE SprayDimmer**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар



27 267 001

хром

63,42

**Euphoria 110 Mono**  
**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**  
включает в себя:

ручной душ Mono (27 265)  
душевая штанга 900 мм (27 500 000)  
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)  
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга



27 354 000

хром

38,25

**Euphoria 110 Mono**  
**Душевой набор с 1 режимом струи**  
включает в себя: ручной душ Mono (27 265), Настенный держатель (27 056 000),

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы


**Twistfree** против перекручивания шланга

# GROHE EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 499 000

хром

34,19


**Euphoria**

**Душевая штанга, 600 мм**

с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем

**GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность




48 051 000

3,42

**Шайба выравнивания**

для душевых штанг New Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524

для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500



27 596 000











4,66

**Полочка GROHE EasyReach**

акрил

для душевых штанг New Tempesta и Euphoria Ø 22 мм

# GROHE EUPHORIA COSMOPOLITAN


		Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
		27 400 000	хром	35,33
		27 400 DCO	суперсталь	42,60
<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Ручной душ, 1 вид струи</b>                      нормальная струя                      GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин                      GROHE StarLight хромированная поверхность                      с системой SpeedClean против известковых отложений                      Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы                      универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу</p>				
		27 367 000	хром	35,33
<p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>				
		27 368 000	хром	118,61
		<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Душевой гарнитур с 1 режимом струи</b>                      включает в себя:                      ручной душ 27 400 000, душевая штанга 900 мм                      с металлическими настенными креплениями                      душевой шланг 1750 мм (28 388 000)                      мыльница (27206)                      GROHE StarLight хромированная поверхность                      GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин                      GROHE QuickFix Plus Монтажная система                      GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями                      штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)                      с системой SpeedClean против известковых отложений                      Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы</p>		
		27 368 000	хром	118,61
		26 404 000	хром	50,94
		<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Душевой набор с 1 режимом струи</b>                      со встроенным подключением для душевого шланга 1/2" включает в себя:                      ручной душ 27 400 000                      Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679 000)                      внешняя резьба                      с защитой от обратного потока                      душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)                      GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин                      GROHE StarLight хромированная поверхность                      GROHE DreamSpray превосходный поток воды                      с системой SpeedClean против известковых отложений                      Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы                      Twistfree против перекручивания шланга                      может использоваться с проточным водонагревателем                      минимальное давление 1,0 бар</p>		
		26 404 000	хром	50,94
		27 369 000	хром	55,66
		<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Душевой набор с 1 режимом струи</b>                      включает в себя:                      ручной душ 27 400 000                      Настенный держатель (27 056 000)                      душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364 000)                      GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин                      GROHE StarLight хромированная поверхность                      с системой SpeedClean против известковых отложений                      Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы                      установка при давлении от 0,5 бар</p>		
		27 369 000	хром	55,66
		28 232 000	хром	61,67
		<p><b>Euphoria Cosmopolitan 160</b>  <b>Верхний душ с одним режимом</b>                      Rain                      шаровый шарнир +/- 15° вращающийся, резьбовое соединение 1/2"                      GROHE DreamSpray превосходный поток воды, GROHE StarLight хромированная                      поверхность, с системой SpeedClean против известковых отложений, может                      использоваться с проточным водонагревателем</p>		
		28 232 000	хром	61,67

# GROHE EUPHORIA CUBE+

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 888 000

хром

68,02

**Euphoria Cube+ Stick**  
**Ручной душ, 1 вид струи**

нормальная струя  
металл

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 884 001

хром

65,49

**то же, без ограничения расхода воды**



27 891 000

хром

174,62

**Euphoria Cube+ Stick**

**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**

включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), душевая штанга 600 мм (27 892 000)

металлический шланг 1750 мм (28 025 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE CoolTouch**, **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE StarLight**

хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 890 000

хром

179,39

**Euphoria Cube+ Stick**

**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**

включает в себя:

ручной душ, металл (27 888 000)

душевая штанга 900 мм (27 841 000)

металлический шланг 1750 мм (28 025 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 889 000

хром

91,68

**Euphoria Cube+ Stick**

**Душевой набор с 1 режимом струи**

включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), настенный держатель (27 706 000),

металлический душевой шланг 1500 мм (28 417)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



# GROHE EUPHORIA CUBE

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €


**27 699 000 хром 33,57**



**Euphoria Cube Stick**  
**Ручной душ, 1 вид струи**  
нормальная струя  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар


**27 698 000 хром 33,57**  
**то же, без ограничения расхода воды**

**27 936 000 хром 140,48**




**Euphoria Cube**  
**Душевой гарнитур**  
включает в себя:  
Ручной душ (27 698 000)  
душевая штанга 600 мм (27 892 000)  
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
может использоваться с проточным водонагревателем

**27 700 000 хром 148,43**




**Euphoria Cube Stick**  
**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**  
включает в себя:  
Ручной душ (27 698 000)  
душевая штанга 900 мм (27 841 000)  
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**Twistfree** против перекручивания шланга  
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 405 000 хром 65,73**



**Euphoria Cube Stick**  
**Душевой набор с 1 режимом струи**  
со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"  
включает в себя:  
Ручной душ (27 699 000)  
подключение для душевого шланга 1/2" и держатель для ручного душа (26 370 000)  
внешняя резьба  
**с защитой от обратного потока**  
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**Twistfree** против перекручивания шланга  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар



**27 703 000 хром 55,22**




**Euphoria Cube Stick**  
**Душевой набор с 1 режимом струи**  
включает в себя:  
Ручной душ (27 699 000)  
настенный держатель (27 693 000)  
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362 000)  
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**Twistfree** против перекручивания шланга  
может использоваться с проточным водонагревателем

**27 702 000 хром 55,22**  
**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE EUPHORIA CUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>хром</b>	<b>133,34</b>
<b>27 892 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Душевая штанга, 600 мм</b> с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
<b>27 841 000</b> то же, 900 мм	<b>хром</b>	<b>136,16</b>

 	<b>27 845 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Шайба выравнивания</b> для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000	<b>0,73</b>
---	--	-------------

ДУШИ



# GROHE NEW TEMPESTA



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
DreamSpray

# GROHE NEW TEMPESTA RUSTIC

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 608 000

хром

32,96

**New Tempesta Rustic 100**

**Ручной душ, 4 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 609 000

хром

68,98

**New Tempesta Rustic 100**

**Душевой гарнитур, 4 вида струй**

включает в себя:

ручной душ (27 608 000)

душевая штанга, 600 мм (27 519 000)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



27 805 000

хром

44,96

**New Tempesta Rustic 100**

**Душевой набор, 4 режима струи**

включает в себя:

ручной душ (27 608 000)

регулируемый настенный держатель (27 595 000)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 575 001

хром

29,98

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Ручной душ, 4 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain  
Massage, Jet

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 573 001

хром

29,98

**то же, без ограничения расхода воды**



27 574 001

хром

22,36

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Ручной душ, 3 вида струй**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain

Massage

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 572 001

хром

22,36

**то же, без ограничения расхода воды**



27 571 10E

хром

17,48

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Ручной душ, 2 вида струй**

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 571 001

хром

17,48

**то же, без ограничения расхода воды**



26 082 001

хром

14,40

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Ручной душ, 1 вид струй**

Rain

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

минимальное давление 1,0 бар



27 577 001

хром

58,68

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Душевой гарнитур, 4 вида струй**

включает в себя:

ручной душ (27 575 001)

душевая штанга, 600 мм (27 521 000)

душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


ДУШИ

# GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**27 576 001**

**хром**

**53,59**

**New Tempesta Cosmopolitan 100  
Душевой набор 3 вида струй**

включает в себя:

ручной душ (27 574 001)  
душевая штанга, 600 мм  
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)  
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

**27 929 001**

**хром**

**53,59**

**то же, 3 вида струй**



**27 928 001**

**хром**

**48,59**

**New Tempesta Cosmopolitan**

**Душевая гарнитура, 2 вида струй**

состоит из

ручной душ (27 571 001)  
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)  
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)  
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



**26 083 001**

**хром**

**42,43**

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Душевой гарнитура с 1 режимом струи**

включает в себя:

ручной душ (26 082 001)  
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)  
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)  
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



**27 580 001**

**хром**

**55,56**

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Душевой гарнитура, 4 вида струй**

включает в себя:

ручной душ (27 575 001)  
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)  
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

**27 787 001**

**хром**

**55,29**


**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 579 001

хром

50,43

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**

включает в себя:

ручной душ (27 574 001)  
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)  
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 786 001

хром

50,43

то же, 3 вида струй



27 578 10E

хром

40,45

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**

включает в себя:

ручной душ (27 571 10E)  
душевая штанга, 600 мм (27 521 000)  
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 584 001

хром

34,94

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Душевой набор 3 вида струй**

включает в себя: ручной душ (27 574 001), регулируемый настенный держатель (27 595 000), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар



27 588 001

хром

30,62

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Душевой набор, 3 вида струй**

включает в себя:

ручной душ (27 574 001), настенный держатель без регулировки (27 594 000), душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар



26 084 001

хром

23,16

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Душевой набор с 1 режимом струи**

включает в себя:

ручной душ (26 082 001)  
настенный держатель без регулировки (27 594 000)  
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы



















может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



# GROHE NEW TEMPESTA


	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>28 421 001</b>	<b>хром</b>	<b>29,99</b>
	<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ручной душ, 4 вида струй</b>                      GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы  <b>ShockProof</b> силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа                      универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу                      может использоваться с проточным водонагревателем                      минимальное давление 1,0 бар</p>		
 	<b>28 578 001</b>	<b>хром</b>	<b>30,11</b>
	<p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>		
 	<b>28 419 001</b>	<b>хром</b>	<b>22,51</b>
	<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ручной душ, 3 вида струй</b>                      GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы  <b>ShockProof</b> силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа                      универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу                      может использоваться с проточным водонагревателем                      минимальное давление 1,0 бар</p>		
 	<b>28 261 001</b>	<b>хром</b>	<b>22,52</b>
	<p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>		
 	<b>27 597 00E</b>	<b>хром</b>	<b>17,32</b>
	<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ручной душ, 2 вида струй</b>                      Rain, Jet  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы  <b>ShockProof</b> силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа                      универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу                      может использоваться с проточным водонагревателем                      минимальное давление 1,0 бар</p>		
 	<b>26 161 000</b>	<b>хром</b>	<b>15,76</b>
	<p><b>то же, 2 вида струй, с ограничением расхода воды</b></p>		
 	<b>27 597 000</b>	<b>хром</b>	<b>17,94</b>
	<p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>		
 	<b>27 923 000</b>	<b>хром</b>	<b>14,28</b>
	<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ручной душ, 1 вид струи</b>                      Rain  <b>GROHE EcoJoy</b> ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  <b>GROHE DreamSpray</b> превосходный поток воды  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы  <b>ShockProof</b> силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа                      универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу                      может использоваться с проточным водонагревателем                      минимальное давление 1,0 бар</p>		
 	<b>27 852 000</b>	<b>хром</b>	<b>14,72</b>
	<p><b>то же, без ограничения расхода воды</b></p>		

# GROHE NEW TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



28 436 001

хром

60,96

**New Tempesta 100**

**Душевой гарнитур, 4 вида струй**

включает в себя:

- ручной душ (28 421 001)
- душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
- душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)


**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа  
 может использоваться с проточным водонагревателем  
 минимальное давление 1,0 бар

28 593 001

хром

60,90

то же, без ограничения расхода воды



27 600 000

хром

55,53

**New Tempesta 100**

**Душевой гарнитур, 3 вида струй**

включает в себя:

- ручной душ (28 419 001)
- душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
- душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)


**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа  
 может использоваться с проточным водонагревателем  
 минимальное давление 1,0 бар

27 927 000

хром

55,53

то же, без ограничения расхода воды



27 926 000

хром

50,37

**New Tempesta 100**

**Душевая гарнитура, 2 вида струй**

состоит из

- ручной душ (27 597 00E)
- душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
- душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596 000)

**GROHE CoolTouch**  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа  
 может использоваться с проточным водонагревателем

27 645 000

хром

53,99

**New Tempesta 100**

**Душевой гарнитур, 4 вида струй**

включает в себя:

- ручной душ (28 421 001)
- душевая штанга, 600 мм (27 523 000)
- душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды


**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа  
 может использоваться с проточным водонагревателем  
 минимальное давление 1,0 бар

27 795 000

хром


53,99

то же, без ограничения расхода воды



# GROHE NEW TEMPESTA

Артикул Цвет Цена брутто  
Без НДС, €



**27 644 000** **хром** **48,87**

## New Tempesta 100

### Душевой гарнитур, 3 вида струй


включает в себя:

ручной душ (28 419 001)  
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)  
душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

**27 794 000** **хром** **48,87**

**то же, без ограничения расхода воды**



**27 598 00E** **хром** **43,74**

## New Tempesta 100

### Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 597 00E)  
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)  
душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)


**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

**26 162 000** **хром** **43,80**

**то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин**

**27 598 000** **хром** **43,74**

**то же, без ограничения расхода воды**



**27 924 000** **хром** **38,03**

## New Tempesta 100

### Душевой гарнитур с 1 режимом струи


включает в себя:

ручной душ (27 923 000)  
душевая штанга, 600 мм (27 523 000)  
душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы  
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа  
может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

**27 853 000** **хром** **38,44**

**то же, без ограничения расхода воды**



**27 601 00E** **хром** **31,86**

## New Tempesta 100

### Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя: ручной душ (27 597 00E), регулируемый настенный держатель (27 595 000), душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)


**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.  
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы, **ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа, может использоваться с проточным водонагревателем  
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE NEW TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 849 000

хром

33,59

## New Tempesta 100

### Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 261 001)

настенный держатель ручного душа (28 605 000), без регулировки

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154 000)

### GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 803 00E

хром

27,71

## New Tempesta 100

### Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 597 00E)

настенный держатель ручного душа (28 605 000)

без регулировки

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений


**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 164 000

хром

25,91

## New Tempesta 100

### Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ (26 161 000)

настенный держатель ручного душа (28 605 000)

без регулировки

Relexaflex-шланг 1250 мм

1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 799 000

хром

25,55

то же, без ограничения расхода воды

new



26 406 000

хром

35,56

## New Tempesta 100

### Душевой набор, 2 вида струй

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

включает в себя:

ручной душ (27 597 00E)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679 000)

внешняя резьба

### с защитой от обратного потока

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой SpeedClean против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



# GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ SENA







---



ДУШИ



# GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ SENA

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	26 328 000	хром	47,44
<p><b>Sena Trigger Spray 35</b> <b>Ручной душ, 1 вид струи</b> с нажимной кнопкой управления металл <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу установка при давлении от 0,5 бар</p>	26 332 000	хром	118,85
 	26 329 000	хром	116,93
<p><b>Sena Trigger Spray 35</b> <b>Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи</b> включает в себя: ручной душ с клавишей управления (26 328) нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335 000) <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений <b>Twistfree</b> против перекручивания шланга установка при давлении от 0,5 бар</p>	26 333 000	хром	56,95
 	Вентиль	хром	56,95
<p><b>Вентиль</b> с держателем ручного душа розетки резьбовое соединение 1/2" <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

# GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA

---













ДУШИ





# GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA


	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>27 512 001</b>	<b>хром</b>	<b>13,46</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Ручной душ, 1 вид струи</b>                      с нажимной кнопкой управления  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы                      универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу                      минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	<b>28 020 L01</b>	<b>белый</b>	<b>9,61</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Ручной душ, 1 вид струи</b>                      с нажимной кнопкой управления  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы                      универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу                      минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	<b>26 353 000</b>	<b>хром</b>	<b>24,99</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Душевой набор с 1 режимом струи</b>                      включает в себя:                      ручной душ с клавишей управления (27 512 001)                      настенный держатель ручного душа (28 605 000)                      Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346 000)  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы  <b>Twistfree</b> против перекручивания шланга                      минимальное давление 1,0 бар</p>			
<p><b>27 513 001</b> <b>хром</b> <b>24,03</b>                      то же, душевой шланг 1250 мм</p>			
<p><b>26 352 000</b> <b>хром</b> <b>22,59</b>                      то же, душевой шланг 1000 мм</p>			
 	<b>26 354 000</b>	<b>хром</b>	<b>27,87</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Душевой набор с 1 режимом струи</b>                      включает в себя:                      ручной душ с клавишей управления (27 512 001)                      настенный держатель ручного душа (28 605 000)                      металлический душевой шланг 1250 mm  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы                      минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	<b>27 812 II1</b>	<b>хром / белый</b>	<b>19,70</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Душевой набор с 1 режимом струи</b>                      включает в себя:                      Ручной душ с клавишей управления                      (28 020 L01)                      настенный держатель ручного душа (28 605 000)                      Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 mm (26 335 000)  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      с системой <b>SpeedClean</b> против известковых отложений  <b>Внутренний охлаждающий канал</b> для продолжительного срока службы  <b>Twistfree</b> против перекручивания шланга                      минимальное давление 1,0 бар</p>			
<p><b>26 355 II0</b> <b>хром / белый</b> <b>18,74</b>                      то же, душевой шланг 1000 мм</p>			

# GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



26 356 ILO

хром / белый

22,11

## Tempesta-F Trigger Spray 30

### Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ с клавишей управления  
(28 020 L01)

настенный держатель ручного душа (28 605 000)


металлический душевой шланг 1250 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар



26 357 000

хром

49,98

## Tempesta-F Trigger Spray 30

### Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

настенный держатель ручного душа (28 605 000)

Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 мм (26 346 000)

угловой вентиль

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга


минимальное давление 1,0 бар

27 514 001

хром

49,02

то же, душевой шланг 1250 мм



26 358 000

хром

76,89

## Tempesta-F Trigger Spray 30

### Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа

Silverflex Longlife Душевой шланг 1000 мм (26 334 000)


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

**Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

**Twistfree** против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар



26 346 000

хром

19,22

## Silverflex Longlife

### Душевой шланг

1500 мм

1/2" x 1/2"

### усиленное исполнение

максимальное давление опрессовки до 12 бар

из пластика с гладкой поверхностью

повышенной гибкости, легко чистится

с защитой от залома, на обоих краях

вращающийся конус (Anti-Twist)

поворотный конус для функции Twistfree

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

26 335 000

хром

17,08

то же, 1250 мм

26 334 000

хром

15,34

то же, 1000 мм



# GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ

---



ДУШИ




GROHE  
StarLight

# GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



28 343 000

хром

22,00

**Trigger spray**

**Ручной душ, 1 вид струи**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

# GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

---











ДУШИ












GROHE  
StarLight

# GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
		<b>28 025 000</b>	хром	<b>21,58</b>
		<b>Rotaflex Metal Longlife</b> <b>Душевой шланг металлический,</b> 1750 мм 1/2" x 1/2" усиленный (Longlife) <b>усиленное исполнение</b> предел прочности 750 N максимальное давление 16 бар поворотный конус для функции Twistfree конус с силиконовыми прокладками для избежания вращения лейки в положении бокового душа <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
		<b>28 417 000</b> то же, 1500 мм	хром	<b>27,62</b>
		<b>28 145 000</b>	хром	<b>37,62</b>
		<b>Relexaflex Metal Longlife</b> <b>Душевой шланг металлический,</b> 2000 мм 1/2" x 1/2" усиленный (Longlife) <b>усиленное исполнение</b> предел прочности 750 N максимальное давление 16 бар <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
		<b>28 143 000</b>	хром	<b>21,58</b>
		<b>28 143 K50</b> то же, 1500 мм	черный бархат	<b>44,75</b>
		<b>28 142 000</b> то же, 1250 мм	хром	<b>24,86</b>
		<b>28 140 000</b>	хром	<b>22,96</b>
		<b>Relexaflex Metal</b> <b>Душевой шланг металлический,</b> 2000 мм 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
		<b>28 105 000</b> то же, 1500 мм	хром	<b>17,35</b>
		<b>26 346 000</b>	хром	<b>19,22</b>
		<b>Silverflex Longlife</b> <b>Душевой шланг</b> 1500 мм 1/2" x 1/2" <b>усиленное исполнение</b> максимальное давление опрессовки до 12 бар из пластика с гладкой поверхностью повышенной гибкости, легко чистится с защитой от залома, на обоих краях вращающийся конус (Anti-Twist) поворотный конус для функции Twistfree <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
		<b>26 335 000</b> то же, 1250 мм	хром	<b>17,08</b>
		<b>26 334 000</b> то же, 1000 мм	хром	<b>15,34</b>

# GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	27 137 000	хром	21,58
	<b>Silverflex</b> <b>Душевой шланг</b> 2000 мм 1/2" x 1/2"		
	из пластика с гладкой поверхностью повышенной гибкости, легко чистится с защитой от заломов, на обоих краях вращающийся конус (Anti-Twist) поворотный конус для функции Twistfree <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
	28 388 000	хром	19,42
	28 388 DC0	суперсталь	35,97
	то же, 1750 мм		
	28 364 000	хром	17,27
	то же, 1500 мм		
	28 362 000	хром	14,96
	28 362 DC0	суперсталь	27,98
	то же, 1250 мм		
 	28 413 000	хром	24,55
	<b>Rotaflex</b> <b>Душевой шланг</b> Пластик 2.000 мм 1/2" x 1/2"		
	поворотный конус для функции Twistfree		
	28 410 000	хром	21,50
	то же, 1750 мм		
	28 409 000	хром	17,65
	то же, 1500 мм		
 	28 155 000	хром	22,96
	<b>Relexaflex</b> <b>Душевой шланг</b> 2000 мм 1/2" x 1/2"		
	GROHE StarLight хромированная поверхность		
	28 154 000	хром	12,81
	то же, 1750 мм		
	28 151 L00	белый	23,03
	28 151 Z00	благородная латунь	27,10
	28 151 000	хром	10,98
	то же, 1500 мм		
	28 150 000	хром	12,29
	то же, 1250 мм		
 	28 158 000	хром	23,44
	<b>Душевой шланг металлический,</b> 2000 мм		
	для бортика ванны, плиточного бортика душевого гарнитура		
	GROHE StarLight хромированная поверхность		
	45 992 000	хром	10,89
	<b>Душевой шланг</b> 1750 мм 1/2" x 1/2"		
	особо устойчив к перегибам 10 штук в упаковке		
	45 973 000	хром	10,89
	то же, 1500 мм		
	45 971 000	хром	9,21
	то же, 1250 мм		

ДУШИ





# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

---




GROHE  
StarLight















GROHE  
QuickFix Plus









# GROHE НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена brutto Без НДС, €
 	<p><b>27 055 000</b></p> <p><b>Rainshower</b>  <b>Настенный держатель</b>                      регулируемый  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>32,18</b></p>
 	<p><b>28 623 000</b></p> <p><b>Relexa</b>  <b>Настенный держатель</b>                      регулируемый  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>18,05</b></p>
 	<p><b>27 595 000</b></p> <p><b>New Tempesta</b>  <b>Настенный держатель</b>                      регулируемый  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>13,13</b></p>

# GROHE НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	27 188 000	хром	69,82
<p><b>GROHE Ondus</b>  <b>Держатель распылителя</b>  настенный монтаж  без регулировки  металл  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	28 690 000	хром	75,86
<p><b>Sena</b>  <b>Настенный держатель</b>  без регулировки  металл  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	27 056 000	хром	20,58
<p><b>Rainshower</b>  <b>Настенный держатель</b>  без регулировки  без розетки  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	27 074 000	хром	22,51
27 074 DCO	суперсталь	38,86	
27 074 LSO	белая луна	29,09	
<p><b>Rainshower</b>  <b>Настенный держатель</b>  без регулировки  с круглой розеткой  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	27 075 000	хром	22,53
<p><b>Rainshower</b>  <b>Настенный держатель</b>  без регулировки  с квадратной розеткой  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	27 706 000	хром	23,82
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Настенный держатель</b>  без регулировки  металл  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

# GROHE НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	27 693 000	хром	18,14
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Настенный держатель</b> без регулировки <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
 	28 622 000	хром	8,88
	<b>Relexa</b> <b>Настенный держатель</b> без регулировки <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
 	27 594 000	хром	8,36
	<b>New Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Настенный держатель</b> без регулировки <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		
 	28 605 000	хром	10,37
	<b>Relexa</b> <b>Настенный держатель</b> без регулировки <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность		

# GROHE ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €





27 151 000

хром

70,58

**Вывод для ручного выдвижного душа**  
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике  
вывод для ручного душа  
душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)  
подходит ко всем ручным душам  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




27 531 000

хром

56,94

**Вывод для ручного выдвижного душа**  
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике  
вывод для ручного душа  
с квадратной розеткой  
душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)  
подходит ко всем ручным душам  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



27 930 000

хром

154,72

**Allure F-digital**  
**Вывод для ручного выдвижного душа**  
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике  
вывод для ручного душа  
душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)  
подходит ко всем ручным душам  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность


ДУШИ

# GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



27 190 000

хром

88,10

**GROHE Ondus**

Подключение для душевого шланга

резьбовое соединение 1/2"


внешняя резьба

металл

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

GROHE StarLight хромированная поверхность



27 057 000

хром

35,18

27 057 DC0

суперсталь

42,03

27 057 LS0

белая луна/хром

43,87


**Rainshower**

Подключение для душевого шланга,

DN 15

внешняя резьба

с круглой розеткой



27 076 000

хром

34,35

27 076 LS0

белая луна

48,72

**Rainshower**


Подключение для душевого шланга

внешняя резьба

с квадратной розеткой

с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность



27 707 000

хром

38,10

**Allure Brilliant**

Подключение для душевого шланга,


DN 15

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

металл

GROHE StarLight хромированная поверхность



27 704 000

хром

20,13

**Euphoria Cube**


Подключение для душевого шланга,

DN 15

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность



26 370 000

хром

26,37

**Euphoria Cube**

Подключение для душевого шланга,

DN 15

с держателем ручного душа

внешняя резьба

с защитой от обратного потока


GROHE StarLight хромированная поверхность

# GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

Артикул

Цвет









Цена брутто  
Без НДС, €

		<p><b>28 405 000</b></p> <p><b>Movario</b> Подключение для душевого шланга, DN 15 с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>34,03</p>
		<p><b>28 671 000</b></p> <p><b>Relexa</b> Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба для ручных душей Relexa plus Single (28 212) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>20,71</p>
		<p><b>28 626 000</b></p> <p><b>Relexa</b> Подключение для душевого шланга, DN 15 подключение душа 1/2" настенное подключение 1/2" внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность с колпаком в цвете матовый хром</p> <p><b>28 678 000</b> то же, с обратным клапаном</p> <p><b>28 636 000</b> то же, с обратным клапаном, хромированный колпак</p>	<p>хром</p>	<p>19,39</p>
		<p><b>28 406 000</b></p> <p><b>Movario</b> Подключение для душевого шланга, DN 15 держатель ручного душа с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>41,48</p>
		<p><b>28 628 000</b></p> <p><b>Relexa</b> Подключение для душевого шланга, DN 15 с держателем ручного душа внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность</p> <p><b>28 679 000</b> то же, с обратным клапаном</p>	<p>хром</p>	<p>21,31</p>
		<p><b>28 679 000</b> то же, с обратным клапаном</p>	<p>хром</p>	<p>36,86</p>













ДУШИ



# GRÖNE ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €	
 	<b>28 797 001</b>	<b>хром</b>	<b>78,35</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Душевая штанга, 600 мм</b>  <b>с металлическими настенными креплениями</b>                      поворотный держатель с фиксацией по высоте  <b>GROHE QuickFix</b> (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)                      подходит к душам Relexa:                      Trio (28 793 000)                      Champagne (28 794 000)                      Massage (28 795 000)                      Five (28 796 000)                      подходит для ручных душей Rainshower                      130 мм Classic (28 764)                      160 мм Classic (28 765)                      130 мм Cosmopolitan (28 755)                      160 мм Cosmopolitan (28 756)  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
	<b>28 819 001</b>	<b>хром</b>	<b>90,29</b>
	<b>то же, 900 мм</b>		
	<b>27 136 001</b>	<b>хром</b>	<b>106,94</b>
	<b>то же, 1150 мм</b>		
 	<b>27 784 000</b>	<b>хром</b>	<b>75,27</b>
<p><b>Power&amp;Soul</b>  <b>Душевая штанга, 600 мм</b>  <b>с металлическими настенными креплениями</b>                      поворотный держатель с фиксацией по высоте  <b>GROHE QuickFix</b> (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
	<b>27 785 000</b>	<b>хром</b>	<b>79,12</b>
	<b>то же, 900 мм</b>		
 	<b>28 398 000</b>	<b>хром</b>	<b>93,57</b>
<p><b>Movario</b>  <b>Душевая штанга, 900 мм</b>                      настенный монтаж                      расстояние между креплениями штанги регулируется (возможен монтаж в уже имеющиеся отверстия)                      Скользящий элемент с бесшумным поворотным держателем                      Настенная штанга с полочками и встроенным держателем  <b>GROHE QuickFix</b> (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность                      душевая штанга, 600 мм</p>			
 	<b>28 620 000</b>	<b>хром</b>	<b>49,59</b>
<p><b>Relexa</b>  <b>Душевая штанга, 600 мм</b>                      Ø 28 мм                      с настенными креплениями                      поворотный держатель с фиксацией по высоте                      изменение угла наклона при помощи растрового механизма                      регулировка высоты с помощью винта  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

# GROHE ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €	
	28 587 000	хром	113,63	
<p><b>Relexa</b>  <b>Душевая штанга, 900 мм</b>                      с ручкой                      ручка может крепиться слева и справа                      с 3-мя креплениями к стене                      бегунок с металлической гильзой                      изменение угла наклона при помощи                      расстрогового механизма                      регулировка высоты с помощью винта  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>		27 892 000	хром	133,34
<p><b>Euphoria Cube</b>  <b>Душевая штанга, 600 мм</b>                      с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>		27 841 000	хром	136,16
<p><b>то же, 900 мм</b></p>		27 499 000	хром	34,19
<p><b>Euphoria</b>  <b>Душевая штанга, 600 мм</b>                      с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем  <b>GROHE QuickFix</b> (регулируемое расстояние между                      настенными креплениями штанги позволяет использовать                      для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>		27 519 000	хром	36,79
<p><b>Tempesta Rustic</b>  <b>Душевая штанга, 600 мм</b>                      с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>		27 500 000	хром	36,07
<p><b>то же, 900 мм</b></p>		27 519 000	хром	36,79
<p><b>Tempesta Rustic</b>  <b>Душевая штанга, 600 мм</b>                      с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>		27 521 000	хром	33,76
<p><b>New Tempesta Cosmopolitan</b>  <b>Душевая штанга, 600 мм</b>                      с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>		27 522 000	хром	35,84
<p><b>то же, 900 мм</b></p>		27 523 000	хром	36,14
<p><b>New Tempesta</b>  <b>Душевая штанга, 600 мм</b>                      с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>		27 524 000	хром	36,77
<p><b>то же, 900 мм</b></p>		27 523 000	хром	36,14

ДУШИ

# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

48 051 000

3,42




**Шайба выравнивания**

для душевых штанг New Tempesta 27 519 / 27 520 /  
27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524  
для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500

27 845 000

0,73



**Euphoria Cube**


**Шайба выравнивания**

для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000

26 385 000

хром

11,57







**Rainshower SmartControl**





**Шайба выравнивания**

для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379

# GROHE МЫЛЬНИЦЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
	<p><b>28 856 000</b></p> <p><b>Мыльница</b> акрил, прозрачная для душевых штанг Relexa (28 820 и 28 666) <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>20,58</b></p>
	<p><b>28 631 000</b></p> <p><b>Relexa</b> <b>Мыльница</b> для душевой штанги 28 620/28 621 <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	<p><b>хром</b></p>	<p><b>19,24</b></p>
	<p><b>27 596 000</b></p> <p><b>Полочка GROHE EasyReach</b> акрил для душевых штанг New Tempesta и Euphoria Ø 22 мм</p>		<p><b>4,66</b></p>
	<p><b>28 549 000</b></p> <p><b>Movario</b> <b>Полочка</b> Акриловая полочка, для крепления на нижней части душевой штанги 28 398 000</p>		<p><b>36,16</b></p>

# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>28 389 000</b>	<b>хром</b>	<b>51,66</b>
 	<b>45 304 000</b>	<b>хром</b>	<b>19,81</b>

**Sena**  
**Переходник 1/2" x 1/2"**  
 металл  
 для использования с держателем для ручного душа или душевой штангой  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**угол отвода для душа**  
 1/2" x 1/2"  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 для смесителей для ванны



GROHE  
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ





## Оглавление

Водные системы	GROHE Blue Professional	70
	GROHE Blue Home	71
	GROHE Blue Pure	72
	Аксессуары для GROHE Blue	73
	GROHE Red	74
Премиальный ассортимент	K7	75
	Foot Control	76
	Minta / Minta Touch	77
	Zedra / Zedra Touch	78
	K4	79
	Essence	80
	Eurocube	81
Основной ассортимент	Parkfield	82
	Europlus	83
	Eurodisc Cosmopolitan	84
	Concetto	85
	Eurostyle Cosmopolitan	86
	Eurosmart Cosmopolitan	87
	Eurosmart	88
	Euroeco / Euroeco Special	89
	Costa	90
	BauEdge	91
	BauClassic	92





# GROHE BLUE PROFESSIONAL



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**31 323 001**  
**31 323 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 853,05**  
**1 945,70**



**GROHE Blue Professional**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-излив

отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды негазированная, среднегазированная, газированная

керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубообразный излив

поворот излива на 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

**GROHE Blue Cube**

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра


**GROHE Blue** 425 гр баллон с углекислым газом (CO<sub>2</sub>)

минимальное давление 2.0 бар

**31 324 001**  
**31 324 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 853,05**  
**1 945,70**



**GROHE Blue Professional**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

U-излив

отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды негазированная, среднегазированная, газированная

керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубообразный излив

поворот излива на 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

**GROHE Blue Cube**

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра


**GROHE Blue** 425 гр баллон с углекислым газом (CO<sub>2</sub>)

минимальное давление 2.0 бар

**31 347 002**  
**31 347 DC2**

**хром**  
**суперсталь**

**1 841,32**  
**1 932,37**



**GROHE Blue Minta Professional**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue Minta** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды

негазированная, среднегазированная, газированная керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

**GROHE Blue Cube**

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

**GROHE Blue** 425 гр баллон с углекислым газом (CO<sub>2</sub>)

минимальное давление 2.0 бар

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**31 346 001**  
**31 346 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 852,86**  
**1 937,51**

**GROHE Blue K7 Professional**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue K7** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды  
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды  
негазированная, среднегазированная, газированная  
керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм


регулировка расхода воды  
поворотный литой излив  
область поворота 140°  
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды  
гибкая подводка

**GROHE Blue Cube**

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz  
тип защиты IP 21  
Одобрено в CE

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

**GROHE Blue** 425 гр баллон с углекислым газом (CO<sub>2</sub>)  
минимальное давление 2.0 бар



**31 355 001**  
**31 355 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 890,49**  
**1 975,14**

**GROHE Blue K7 Professional**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue K7** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды и с дополнительной лейкой **SpeedClean**  
монтаж на два отверстия  
отдельная рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды  
негазированная, среднегазированная, газированная  
керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм


регулировка расхода воды  
поворотный литой излив  
область поворота 140°  
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды  
гибкая подводка

**GROHE Blue Cube**

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz  
тип защиты IP 21  
Одобрено в CE

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

**GROHE Blue** 425 гр баллон с углекислым газом (CO<sub>2</sub>)  
минимальное давление 2.0 бар



**31 302 001**  
**31 302 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 749,99**  
**1 825,60**

**GROHE Blue Mono Chilled and Sparkling**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue Minta Mono** вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие  
рукоятка для 3х видов фильтрованной и охлажденной столовой воды  
негазированная, среднегазированная, газированная

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
поворотный трубкообразный излив


гибкая подводка  
область поворота 140°

**GROHE Blue Cube**

Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz  
тип защиты IP 21  
Одобрено в CE

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

**GROHE Blue** 425 гр баллон с углекислым газом (CO<sub>2</sub>)  
минимальное давление 2.0 бар





# GROHE BLUE HOME

new



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight


# GROHE BLUE HOME

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



**31 454 000**  
**31 454 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**1 374,45**  
**1 576,29**

## GROHE Blue Home

### Стартовый комплект, L-излив

включает в себя:

**GROHE Blue Home** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

L-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды  
негазированная, среднегазированная, газированная

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue


на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

**GROHE Blue** фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

GROHE Blue Баллон с CO<sub>2</sub>, 425 гр

new



**31 455 000**  
**31 455 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**1 374,45**  
**1 576,29**

## GROHE Blue Home

### Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

**GROHE Blue Home** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue


на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

**GROHE Blue** фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

GROHE Blue Баллон с CO<sub>2</sub>, 425 гр

new



**31 456 000**  
**31 456 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**1 374,45**  
**1 576,29**

## GROHE Blue Home

### Стартовый комплект, U-излив

включает в себя:

**GROHE Blue Home** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

U-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

**GROHE Blue** фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

GROHE Blue Баллон с CO<sub>2</sub>, 425 гр

# GROHE BLUE HOME

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

new

31 498 000  
31 498 DC0

хром  
суперсталь

1 326,39  
1 528,23



## GROHE Blue Home

### Mono Стартовый комплект

включает в себя:

**GROHE Blue Home Mono** вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

Одобрено в CE

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

**GROHE Blue** фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

GROHE Blue Баллон с CO<sub>2</sub>, 425 гр

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ





# GROHE BLUE PURE



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

# GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**33 249 001**  
**33 249 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**556,32**  
**638,80**

**GROHE Blue Pure**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

поворот излива на 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC


50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

**33 251 000**

**хром**

**294,49**



**GROHE Blue**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

металлический рычаг

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

встроенный излив для питьевой воды

керамическая кран-букса для запора

питьевой воды

аэратор

гибкая подводка

фильтр питьевой воды не в комплекте

**31 299 001**


**хром**

**529,83**

**31 299 DC1**

**суперсталь**

**638,80**



**GROHE Blue Pure**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

U-излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

поворот излива на 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC

50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC


**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

# GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**31 345 002**  
**31 345 DC2**

**хром**  
**суперсталь**

**613,91**  
**667,88**

**GROHE Blue Minta Pure**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:


**GROHE Blue Minta** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды  
монтаж на одно отверстие  
отдельная рукоятка для фильтрованной воды  
керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°  
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды  
гибкая подводка  
тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра  
регулируется для фильтров на 600 л, 1500 л или 3000 л



**31 344 001**  
**31 344 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**762,44**  
**851,56**

**GROHE Blue K7 Pure**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:


**GROHE Blue K7** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды  
монтаж на одно отверстие  
отдельная рукоятка для фильтрованной воды  
керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
поворотный литой излив

область поворота 140°  
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды  
гибкая подводка  
тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра



**31 354 001**  
**31 354 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**842,15**  
**891,16**

**GROHE Blue K7 Pure**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue K7** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды и с дополнительной лейкой **SpeedClean**  
монтаж на два отверстия  
отдельная рукоятка для фильтрованной воды  
керамический вентиль 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
регулировка расхода воды  
поворотный литой излив

область поворота 140°  
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды  
гибкая подводка  
тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра


СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ

# GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**31 301 001**  
**31 301 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**473,25**  
**545,26**

**GROHE Blue Mono Pure**  
**Стартовый комплект**

включает в себя:

**GROHE Blue Minta Mono** вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

рукоятка для фильтрованной воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

поворотный трубообразный излив

область поворота 150°

гибкая подводка

тип защиты IP 21

для LED индикатора расхода фильтра используется сетевое напряжение 100-240 В AC 50/60 Гц, которое преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение 6 В DC

**GROHE Blue** фильтр на 600 л, регулируемая головка фильтра

# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE



# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new




40 848 000

14,55

**GROHE Blue**  
**Бутылка для питьевой воды**  
полипропилен  
не содержит Бисфенол А  
крышка с ремешком  
объем 500 мл

new




40 848 SDO

нержавеющая сталь

21,84


**GROHE Blue**  
**Бутылка для питьевой воды**  
бутылка из нержавеющей стали  
двойные стенки  
крышка с ремешком  
объем 450 мл



40 405 000

42,75


**GROHE Blue**  
**Стеклянный графин**  
с пробкой из нержавеющей стали  
с силиконовой изоляцией  
объем 1 л



40 437 000

39,93

**GROHE Blue**  
**Стаканы для воды (6 штук)**  
стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue  
объем 0,25 л



40 404 001

64,99

**GROHE Blue**  
**Фильтр S-Size**  
BWT фильтр для GROHE Blue  
Объем 600 л при 15° dKH  
5-ступенчатый фильтр

40 430 001


134,48

то же, размер M, объем 1500 л при 15° dKH, высота 376 мм

40 412 001

179,30

то же, размер L, объем 2600 л при 15° dKH, высота 429 мм



40 547 001

70,05


**GROHE Blue**  
**Фильтр из активированного угля**  
для регионов с жёсткостью воды до 9° dKH  
объем 3000 л  
3-ступенчатый фильтр

# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**40 691 001**

**80,87**

**GROHE Blue  
Фильтр Магний+**

BWT фильтр для GROHE Blue  
для получения воды, обогащенной магнием  
Объем 400 л при 15° dGH  
5-ступенчатый фильтр




**64 508 001**

**32,59**

**GROHE Blue  
Головка фильтра**

только для фильтров GROHE Blue 40 404 001 /  
40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001



**40 434 001**

**54,30**

**GROHE Blue  
Очищающий картридж**

для 100% биологического обеззараживания GROHE Blue  
охладителя и головки для фильтра  
включает распылительную головку и тест полоски  
для проверки состава воды  
only to use in combination with 40 694 000




**40 694 000**

**41,61**

**GROHE Blue  
Переходник**

для головки для фильтра GROHE Blue BWT  
использовать только в комбинации с 40 434 001

new



**40 422 000**

**114,43**

**GROHE Blue  
Комплект баллонов с углекислым газом, 1 шт - 425 гр (4 шт)**

углекислый газ из природных источников для  
продуктов питания и напитков (E290)  
Чистота: CO2 99.9 % v/v мин.  
Объем 1 баллона: 425 г, 75 л газированной воды

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ





# GROHE RED

new



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ

new

**30 079 001**  
**30 079 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 376,75**  
**1 583,26**

**GROHE Red Duo**

**Смеситель и бойлер L-size**

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки  
монтаж на одно отверстие

C-излив

**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды

Тройная защита от случайной активации кипящей воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

**GROHE CoolTouch**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкие соединительные шланги

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



new

**30 325 001**  
**30 325 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 376,75**  
**1 583,26**

**GROHE Red Duo**

**Смеситель и бойлер L-size**

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки  
монтаж на одно отверстие

L-излив

**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды

Тройная защита от случайной активации кипящей воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

**GROHE CoolTouch**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкие соединительные шланги

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



new

**30 083 001**  
**30 083 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 274,77**  
**1 465,99**

**GROHE Red Duo**

**Смеситель и бойлер M-size**

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки  
монтаж на одно отверстие

C-излив

**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды

Тройная защита от случайной активации кипящей воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

**GROHE CoolTouch**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкие соединительные шланги

подключение для бойлера GROHE Red

**GROHE Red бойлер M-size**

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



new

**30 327 001**  
**30 327 DC1**

**хром**  
**суперсталь**

**1 274,77**  
**1 465,99**

**GROHE Red Duo**

**Смеситель и бойлер M-size**

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки  
монтаж на одно отверстие

L-излив

**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды

Тройная защита от случайной активации кипящей воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

**GROHE CoolTouch**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкие соединительные шланги

подключение для бойлера GROHE Red

**GROHE Red бойлер M-size**

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды




new

30 080 001

хром

1 172,77



**GROHE Red Mono**

**Вертикальный вентиль и бойлер L-size**

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль  
монтаж на одно отверстие

C-излив

**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды

Тройная защита от случайной активации кипящей воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A

**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр


счетчик расхода фильтрованной воды

new

30 085 001

хром

1 172,79



**GROHE Red Mono**

**Вертикальный вентиль и бойлер M-size**

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль

монтаж на одно отверстие

C-излив

**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды

Тройная защита от случайной активации кипящей воды

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE CoolTouch**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

**GROHE Red бойлер M-size**

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 15° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



40 438 001

258,93

**GROHE Red**

**Фильтр с головкой для фильтра**

сделать настройки соответствующие жесткости подключенной воды

гибкая подводка

фильтр 600 л

# GROHE K7



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

# GROHE K7

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 950 000**  
**32 950 DCO**

хром  
суперсталь

**488,52**  
**635,06**

**K7**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

металлическая лейка


регулировка расхода воды

поворотный излив, область поворота 140°, с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**31 379 000**  
**31 379 DCO**

хром  
суперсталь

**470,18**  
**611,24**

**K7**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

металлическая лейка

регулировка расхода воды

поворотный излив


область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**32 175 000**  
**32 175 DCO**

хром  
суперсталь

**467,27**  
**607,44**

**K7**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

**аэратор с функцией SpeedClean**

регулировка расхода воды


поворотный литой излив

область поворота 140°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**32 176 000**  
**32 176 DCO**

хром  
суперсталь

**501,25**  
**652,07**

**K7**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°, металлический рычаг, с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE FOOT CONTROL



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



# GROHE FOOT CONTROL

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

30 312 000  
30 312 DCO

хром  
суперсталь

728,55  
872,73



## K7 Foot Control

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

средний излив

**Foot control:** подача воды с использованием сенсорного датчика

**электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2**

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

азратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**


гибкая подводка

система быстрого монтажа

30 311 000  
30 311 DCO

хром  
суперсталь

490,19  
567,08



## Essence Foot Control

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

L-излив

**Foot control:** подача воды с использованием сенсорного датчика

**электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2**

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем азратор/душевая струя

автоматический переключатель

азратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азратор после выключения

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

30 309 000

237,41

## Foot Control

Деталь переоснащения

**Foot control:** подача воды с использованием сенсорного датчика

**электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2**

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение



подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

набор для переоснащения смесителей GROHE для мойки

с выдвижным азратором/лейкой



# GROHE MINTA / MINTA TOUCH



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight




GROHE  
EcoJoy

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**31 360 001**  
**31 360 DC1**

хром  
суперсталь

**428,25**  
**556,74**

## Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

L-излив

**Touch:** активация холодной воды только путем контакта с кожей  
электропитание от литиевой батарейки 6 V,  
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**31 358 001**  
**31 358 DC1**

хром  
суперсталь

**438,48**  
**569,98**

## Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

S-излив

**Touch:** активация холодной воды только путем контакта с кожей  
электропитание от литиевой батарейки 6 V,  
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

регулировка расхода воды

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**31 375 000**  
**31 375 DC0**

хром  
суперсталь

**170,21**  
**221,27**

## Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**32 168 000**  
**32 168 DC0**

хром  
суперсталь

**190,72**  
**247,93**

## Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка


система быстрого монтажа

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**30 274 000**  
**30 274 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**212,22**  
**286,42**

**Minta**  
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

L-излив  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя  
автоматический переключатель  
аэратор/**SpeedClean** душевая струя  
автоматическое возвратное переключение  
на аэратор после выключения  
регулировка расхода воды  
поворотный трубкообразный излив  
радиус поворота 360°  
встроенный обратный клапан  
**с защитой от обратного потока**  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа  
минимальное давление 1,0 бар




**32 917 000**  
**32 917 DCO**  
**32 917 LSO**  
**32 917 KSO**

**хром**  
**суперсталь**  
**белая луна**  
**черный бархат**

**158,23**  
**205,69**  
**183,42**  
**183,42**

**Minta**  
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
регулировка расхода воды  
поворотный трубкообразный излив  
гибкая подводка  
цанговый зажим 3/8"  
система быстрого монтажа  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**32 918 000**  
**32 918 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**192,13**  
**264,46**

**Minta**  
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**


S-излив, монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный  
трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, **с защитой от обратного потока**  
гибкая подводка, система быстрого монтажа  
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)  
минимальное давление 1,0 бар

**32 918 00E**

**с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин**

**хром**

**192,13**



**32 321 000**  
**32 321 DCO**

**хром**  
**суперсталь**

**203,43**  
**264,46**

**Minta**  
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

S-излив, монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
выдвижной излив с аэратором  
автоматический переключатель  
аэратор/**SpeedClean** душевая струя, автоматическое возвратное переключение  
на аэратор после выключения  
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°  
встроенный обратный клапан, **с защитой от обратного потока**  
гибкая подводка, система быстрого монтажа, минимальное давление 1,0 бар


СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 488 000**  
**32 488 DCO**

хром  
суперсталь

**158,23**  
**189,87**

**Minta**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

U-излив, монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



**32 067 000**  
**32 067 DCO**

хром  
суперсталь

**192,13**  
**249,78**

**Minta**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

U-излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


встроенный обратный клапан

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**32 322 000**  
**32 322 DCO**

хром  
суперсталь

**203,43**  
**264,46**

**Minta**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

U-излив, монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды, поворотный

трубкообразный излив, радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight

# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

30 219 001  
30 219 DC1

хром  
суперсталь

527,67  
689,92



## Zedra Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

**Touch:** активация холодной воды только путем контакта с кожей  
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

32 294 001


хром

314,09

32 294 SD1

нержавеющая сталь

454,83



## Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

**с защитой от обратного потока**

гибкие соединительные шланги

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

32 553 000


хром

294,08

32 553 SDO

нержавеющая сталь

426,25



## Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив,

радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа

32 296 000


хром

270,45

32 296 SDO

нержавеющая сталь

396,50



## Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, **с защитой от**

**обратного потока**


гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




31 203 000

хром

349,81

**Zedra**  
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**  
 встроенный запорный вентиль  
 монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
 выдвижной излив с аэратором  
 автоматический переключатель  
 аэратор/**SpeedClean** душевая струя  
 автоматическое возвратное переключение  
 на аэратор после выключения  
 область поворота 140°  
**с защитой от обратного потока**  
 гибкие соединительные шланги  
 система быстрого монтажа



30 026 000

хром

231,60

30 026 SDO

нержавеющая сталь

336,46

**Zedra**  
**Вертикальный вентиль, DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 керамический вентиль  
 аэратор  
 поворотный трубкообразный излив  
 радиус поворота 360°  
 вынос 141 мм

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ





# GROHE K4



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

# GROHE K4

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**33 782 000**

**хром**

**340,65**


**K4**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**  
монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель  
аэратор/**SpeedClean** душевая струя  
автоматическое возвратное переключение  
на аэратор после выключения

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив,  
встроенный обратный клапан, **с защитой от обратного потока**  
гибкая подводка, система быстрого монтажа,



**33 786 000**

**хром**

**321,12**

**K4**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**  
монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив,  
встроенный обратный клапан, **с защитой от обратного потока**  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа

# GROHE ESSENCE



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight


# GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



30 294 000  
30 294 DCO

хром  
суперсталь

318,98  
414,68

## EsSENce

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

**с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen**

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

металлическая лейка

GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного

прилегания кронштейна и лейки

поворотный излив, радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

new



30 321 XCO  
30 321 MWO  
30 321 HG0  
30 321 DGO  
30 321 DPO  
30 321 DU0  
30 321 GEO  
30 321 TY0  
30 321 YFO  
30 321 YRO

темно-серый  
хром / жемчужный  
темно-коричневый  
хром / красный  
хром / розовый  
хром / фиолетовый  
зеленый  
синий  
хром / жёлтый  
хром / оранжевый

69,30  
69,30  
71,90  
50,99  
50,99  
50,99  
50,99  
50,99  
50,99  
50,99


## GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку

гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence

для 30 294 000/30 294 DCO

**GROHFlexx kitchen** Гибкий силиконовый шланг

с крепежным набором



30 269 000  
30 269 DCO

хром  
суперсталь

186,27  
247,05

## EsSENce

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

аэратор

поворотный трубкообразный излив


регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар



30 270 000  
30 270 DCO

хром  
суперсталь

245,09  
323,52

## EsSENce

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

профессиональная выдвижная лейка с

переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EUROCUBE



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**31 395 000**  
**31 395 DC0**

хром  
суперсталь

**422,91**  
**549,78**

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

поворотный излив

область поворота 140°


кронштейн с углом поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

применимо для установки под полку

система быстрого монтажа



**31 255 000**  
**31 255 DC0**

хром  
суперсталь

**187,70**  
**249,02**

**Eurocube**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**

аэратор

поворотный литой излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE PARKFIELD



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight




# GROHE PARKFIELD

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**30 215 000**  
**30 215 DC0**


**хром**  
**суперсталь**

**242,82**  
**315,66**

## Parkfield

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**  
монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя  
автоматический переключатель  
аэратор/**SpeedClean** душевая струя  
автоматическое возвратное переключение  
на аэратор после выключения  
регулировка расхода воды  
поворотный трубкообразный излив  
радиус поворота 360°  
встроенный обратный клапан  
**с защитой от обратного потока**  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа  
минимальное давление 1,0 бар



**30 213 ZB0**

**черная бронза**

**303,22**

## Parkfield

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие  
поворотный трубкообразный излив  
радиус поворота 360°  
регулировка расхода воды  
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя  
фиксатор вытяжного шланга  
автоматический переключатель  
аэратор/**SpeedClean** душевая струя  
встроенный обратный клапан  
автоматическое возвратное переключение  
на аэратор после выключения  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа  
**с защитой от обратного потока**  
с системой **SpeedClean** против известковых отложений  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
вынос 211 мм  
однорычажный  
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену  
Вытяжной механизм для шланга  
360° шарнир для удобного управления душем  
нержавеющая сталь оплётка для шланга  
нержавеющая сталь  
Увеличенный угол поворота рычага вперед. Возможность монтажа близко к стене

# GROHE EUROPLUS




СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



**33 930 002**

хром

**185,43**

**Europlus**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

**аэратор с функцией SpeedClean**


регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**33 933 002**

хром

**251,50**

**Europlus**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

средний излив, монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение


на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа, минимальное давление 1,0 бар



**32 941 002**

хром

**185,43**

**Europlus**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

**аэратор с функцией SpeedClean**

регулировка расхода воды

поворотный литой излив


область поворота 140°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**32 942 002**

хром

**251,50**

**Europlus**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

область поворота 120°

металлический рычаг

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 259 002**

хром

**164,50**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**31 122 002**

хром

**197,38**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

регулировка расхода воды


радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**33 770 002**

хром

**159,46**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

средний излив

монтаж на одно отверстие


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды

поворотный литой излив, область поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа



**32 257 002**

хром

**199,82**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения


регулировка расхода воды

поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**33 312 002**

хром

**278,54**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

втулка для монтажа, высота 30 мм


гибкая подводка

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**33 772 002**

**хром**

**168,38**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота:  $0^\circ / 150^\circ$

вынос 211 мм, скрытые S-образные эксцентрики



# GROHE CONCETTO



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight




# GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



**31 491 000**  
**31 491 DC0**

хром  
суперсталь

**264,05**  
**352,65**

## Concetto

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

**с гибким силиконовым шлангом GROHflex kitchen**

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

**GROHE EasyDock M** Встроенный магнит для плотного


прилегания кронштейна и лейки

поворотный излив, радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**32 661 001**  
**32 661 DC1**

хром  
суперсталь

**144,20**  
**186,00**

## Concetto

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

аэратор

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**32 663 001**  
**32 663 DC1**

хром  
суперсталь

**175,55**  
**225,72**

## Concetto

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**31 483 001**  
**31 483 DC1**

хром  
суперсталь

**180,70**  
**234,52**

## Concetto

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка


система быстрого монтажа

# GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 666 001**

хром

**248,68**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

со встроенным запорным клапаном

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**31 128 001**

хром

**144,20**

**31 128 DC1**

суперсталь

**187,46**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

средний излив

монтаж на одно отверстие


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды, поворотный литой излив

область поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**31 129 001**

хром

**175,55**

**31 129 DC1**

суперсталь

**228,21**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

средний излив, монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды, поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

**с защитой от обратного потока**, гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**30 273 001**

хром

**194,11**

**30 273 DC1**

суперсталь

**252,94**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный литой излив


зона поворота излива 100°

**с защитой от обратного потока**

встроенный обратный клапан

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**31 209 001**

хром

**248,68**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка


система быстрого монтажа

# GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**31 210 001**

хром

**238,25**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм


аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка



**32 659 001**

хром

**127,69**

**32 659 DC1**

суперсталь

**165,73**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**32 667 001**

хром

**127,48**

**Concetto**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 223 мм

скрытые S-образные эксцентрики

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**33 975 002**

хром

**143,37**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм


аэратор, регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**31 126 002**

хром

**163,00**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**31 482 002**

хром

**168,18**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

высокий излив

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**30 221 002**

хром

**100,92**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры



**31 124 002**

хром

**129,43**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, гибкая подводка


система быстрого монтажа

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**31 153 002**

хром

**231,94**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

система быстрого монтажа

гибкая подводка



**31 159 002**

хром

**219,04**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм


аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка



**33 977 002**

хром

**133,13**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм


аэратор, регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**33 982 002**

хром

**133,26**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

вынос 211 мм

скрытые S-образные эксцентрики



**18 383 002**

**24,96**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Пластиковая полочка**

для 33 590 002

для 32 229 002

для 33 982 002



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 843 000**

хром

**120,99**

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

азрактор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

гибкая подводка


система быстрого монтажа

**32 843 00E**

хром

**120,99**

**ditto, with GROHE Ecojoy mousseur 5.7 l/min**



**31 481 000**

хром

**159,34**

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с азрактором

автоматический переключатель

азрактор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азрактор после выключения

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

**с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**30 193 000**

хром

**86,55**

**30 193 DC0**

суперсталь

**105,02**

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

азрактор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



**30 195 000**

хром

**157,62**

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

азрактор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

система быстрого монтажа

гибкая подводка



**32 842 000**

хром

**98,18**

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

азрактор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка


система быстрого монтажа

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**31 161 000**

хром

**170,47**

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

со встроенным запорным клапаном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**31 170 000**

хром

**177,75**

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

для монтажа перед окном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

аэратор

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

штука для монтажа, высота 30 мм

гибкая подводка

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



# GROHE EUROSMART



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
SilkMove ES



GROHE  
StarLight




GROHE  
EcoJoy

# GROHE EUROSMART

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**33 202 002**  
**33 202 DC2**


хром  
суперсталь

**83,24**  
**103,96**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
встроенный ограничитель температуры  
азрактор  
регулировка расхода воды  
поворотный трубкообразный излив  
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа  
минимальное давление 1,0 бар



**33 490 002**


хром

**111,49**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

со встроенным запорным клапаном  
высокий излив  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove ES**  
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)  
азрактор  
регулировка расхода воды  
поворотный трубкообразный излив  
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа



**30 305 000**  
**30 305 DC0**


хром  
суперсталь

**119,95**  
**155,94**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

с низким изливом  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
со встроенным ограничителем температуры  
профессиональная выдвижная лейка с переключателем азрактор/душевая струя  
автоматический переключатель  
азрактор/**SpeedClean** душевая струя  
автоматическое возвратное переключение  
на азрактор после выключения  
регулировка расхода воды  
поворотный литой излив  
Радиус поворота 88°  
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца  
гибкие соединительные шланги  
система быстрого монтажа  
**с защитой от обратного потока**



**33 281 002**  
**33 281 DC2**

хром  
суперсталь

**79,97**  
**103,96**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

с низким изливом  
монтаж на одно отверстие  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
встроенный ограничитель температуры  
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°  
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца  
азрактор с возможностью быстрого демонтажа  
гибкая подводка  
система быстрого монтажа  
минимальное давление 1,0 бар


**33 281 20E**

хром

**79,97**

**с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин**





**31 509 002**

**хром**

**101,94**

**Eurosmart**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**  
настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 150 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

---



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 752 000**

хром

**80,26**

**Euroeco**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**32 750 000**

хром

**77,58**

**Euroeco**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**32 786 000**

хром

**99,91**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

гибкая подводка

система быстрого монтажа



**33 912 000**

хром

**207,11**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры


ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

ограничитель температуры



**32 787 000**

хром

**99,91**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

длина рычага 120 мм


гибкая подводка

# GROHE COSTA



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ





**31 831 001**

хром

**59,11**

**Costa L**

**Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


вентили Longlife

азратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка



**31 812 001**

хром

**67,39**

**Costa L**

**Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией

привинчивающаяся

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

вентили Longlife


азратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

цепочка

гибкая подводка



**31 191 001**

хром

**65,14**

**Costa L**

**поворотный смеситель 1/2"**

настенный монтаж

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией

привинчивающаяся

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


вентили Longlife

азратор

трубкообразный излив

радиус поворота 360°

скрытые S-образные эксцентрики



**31 187 001**

хром

**65,14**

**Costa L**

**поворотный смеситель 1/2"**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

вентили Longlife


азратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 200 мм

скрытые S-образные эксцентрики



**30 484 001**

хром

**36,64**

**Costa L**

**Настенный вентиль, DN 15**

настенный монтаж

металлическая рукоятка  
с теплоизоляцией

привинчивающаяся

маркировка: синяя

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


азратор

вентили Longlife

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 200 мм



**31 819 001**

**хром**

**75,66**

**Costa S**

**Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки  
с теплоизоляцией  
привинчивающаяся

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**Carbodur** керамический вентиль

аэратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка




# GROHE BAUEDGE



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ





**31 367 000**

**хром**

**77,24**

**BauEdge**

**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

высокий излив

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**

излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар


# GROHE BAUCLASSIC

---



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
КУХНИ



**31 234 000****хром****74,69****BauClassic****Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие  
металлический рычаг  
керамический картридж 28 мм  
поворотный трубкообразный излив  
аэратор  
гибкая подводка  
в цвете хром  
система быстрого монтажа



GROHE  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ





## Оглавление

Электронные смесители	Allure E	93
	Essence E	94
	Eurocube E	95
	Europlus E	96
	Eurosmart Cosmopolitan E	97
	Euroeco Cosmopolitan E	98
Специальные термостаты	Grohtherm Ergomix	99
	Grohtherm Micro	100
	Grohtherm Special	101
	Automatic 2000	102
	Grohtherm XL	103
Однорычажные смесители	Euroeco Special	104
	Безопасные смесители	105
Порционные смесители	Eurodisc SE	106
	Eurosmart Cosmopolitan T	107
	Euroeco Cosmopolitan T	108
	Contromix	109



# GROHE ALLURE E



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy

# GROHE ALLURE E

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 098 000

хром

693,43



## Allure E

### Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

монтаж на одно отверстие

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин

U-излив

встроенный аэратор

встроенный электромагнитный клапан

гибкая подводка, грязеулавливающий фильтр

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки, автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного

управления 36 407

автоматический смыв через 1-3 дня

после последнего пользования

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 234 000

хром

693,25



## Allure E

### Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием, регулируемым ограничителем температуры и со сливным гарнитуром

монтаж на одно отверстие

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин

U-излив

встроенный аэратор

встроенный электромагнитный клапан

гибкая подводка

грязеулавливающие фильтры

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного

управления 36 407

автоматический смыв через 1-3 дня

после последнего пользования

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 095 000

хром

700,18



## Allure E

### Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

монтаж на одно отверстие

с адаптером 230V, 50 Hz, 3,2VA

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин

U-излив

встроенный аэратор

встроенный электромагнитный клапан

гибкая подводка

грязеулавливающие фильтры

система быстрого монтажа

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного

управления 36 407

автоматический смыв через 1-3 дня

после последнего пользования

модуль термической дезинфекции 3,5 – 11 мин

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

# GROHE ALLURE E

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 097 000

хром

794,33



## Allure E

**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием, регулируемым ограничителем температуры и со сливным гарнитуром**

монтаж на одно отверстие

**с адаптером 230V, 50 Hz, 3,2VA**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин

U-излив

встроенный аэратор

встроенный электромагнитный клапан

гибкая подводка

грязеулавливающие фильтры

система быстрого монтажа

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного

управления 36 407

автоматический смыв через 1-3 дня

после последнего пользования

модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 235 000

хром

882,34



## Allure E

**Инфракрасная электроника для раковины настенный смеситель**

для холодной или смешанной воды

настенный излив

Trafo 230 V AC/12 V DC

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин

инфракрасная электроника включает

подачу воды при поднесении рук

встроенный аэратор

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного

управления 36 407

автоматический смыв через 1-3 дня

после последнего пользования


модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин

для использования с Rapid SL 38 748 001 или с набором коробов 36 264 000

Одобрено в CE

36 264 000

233,43



## Набор коробов для инфракрасная электроника

Allure E 36 235, Europlus E 36 042,

Essence E 36 252

**для подключения к предварительно**

**смешанной или холодной воде**

монтажный короб с защитой для подключения воды

монтажный короб с защитой для инфракрасного сенсора

соединительная коробка для сети питания 230 V

набор деталей, включающий встроенный

запорный клапан и промывную трубку

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ




new

38 748 002

хром

377,33



### Rapid SL для раковины

для настенного смесителя  
с монтажным набором для инфракрасной электроники Europlus E 36 042 SDO,  
Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

### монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки

для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### крепёжный материал

болты-держатели для раковины M10, с  
креплением для керамики  
расстояние между болтами изменяется  
смывное колено, выдерживающее  
высокую температуру, DN 50  
уплотнение  $\varnothing$  32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком  
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей  
подключение с шумоизоляционным держателем  $\frac{1}{2}$ "  
соединительная коробка для сети питания 230 V  
Одобрено в CE

### для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде


без принадлежностей для монтажа

перед стеной

# GROHE ESSENCE E



new



36 444 000

хром

479,31

**Essence E**

**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

гибкие соединительные шланги

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного

управления 36 407


Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

new



36 445 000

хром

458,92

**Essence E**

**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

гибкие соединительные шланги

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного

управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ESSENCE E

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

new

36 446 000

хром

428,32



## Essence E

### Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного

управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K


минимальное давление 1,0 бар

new

36 447 000

хром

607,81



## Essence E

### Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного

управления 36 407

комплект готового монтажа

для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

new

36 264 001

142,77



## Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

### для подключения к предварительно смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части

соединительная коробка для электропитания


подходит для 36 447 000, 36 442 000

new

38 748 002

хром

377,33



### Rapid SL для раковины

для настенного смесителя  
с монтажным набором для инфракрасной электроники Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

### монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки

для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал


болты-держатели для раковины M10, с  
креплением для керамики  
расстояние между болтами изменяется  
смывное колено, выдерживающее  
высокую температуру, DN 50  
уплотнение  $\varnothing$  32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком  
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей  
подключение с шумоизоляционным держателем  $\frac{1}{2}$ "  
соединительная коробка для сети питания 230 V  
Одобрено в CE

**для подключения к предварительно  
смешанной или холодной воде  
без принадлежностей для монтажа  
перед стеной**

36 338 000

68,67



### Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“  
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц  
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

# GROHE EUROCUBE E



# GROHE EUROCUBE E

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

new

36 440 000

хром

591,49



## Eurocube E

### Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин

гибкие соединительные шланги

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K


минимальное давление 1,0 бар

new

36 441 000

хром

571,10



## Eurocube E

### Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин

гибкие соединительные шланги

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K


минимальное давление 1,0 бар

new

36 442 000

хром

642,48



## Eurocube E

### Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

комплект готового монтажа

для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар


# GROHE EUROCUBE E

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



36 264 001

142,77


### Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

### для подключения к предварительно смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части соединительная коробка для электропитания подходит для 36 447 000, 36 442 000

new



38 748 002

хром

377,33

### Rapid SL для раковины

для настенного смесителя

с монтажным набором для инфракрасной электроники Europlus E 36 042 SDO, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

### монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"

соединительная коробка для сети питания 230 V


Одобрено в CE

### для подключения к предварительно смешанной или холодной воде

без принадлежностей для монтажа

перед стеной

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



36 338 000

68,67

### Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“

импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц

для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения






# GROHE EUROPLUS E



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ





**36 207 001**

хром

**370,63**

**Europlus E**

**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

**36 208 001**

хром

**337,61**

**то же, без смешивающего устройства**



**36 236 001**

хром

**391,90**

**Europlus E**

**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием, регулируемым ограничителем температуры и со сливным гарнитуром**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K



**36 015 001**

хром

**422,06**

**Europlus E**

**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

**36 016 001**

хром

**385,88**


**то же, без смешивания**

# GROHE EUROPLUS E

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**36 387 000**

**хром**

**683,32**

## **Europlus E Powerbox**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
включает Powerbox с системой энергонакопления  
монтаж на одно отверстие  
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин  
включает все соединительные гибкие шланги  
обратный клапан  
грязеулавливающий фильтр  
система быстрого монтажа  
Powerbox  
генератор энергии с гидротурбиной  
внутренний блок энергосбережения  
с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания  
с дополнительным резервным электропитанием  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- термическая дезинфекция  
- моющий режим  
дополнительные функции и точные настройки с помощью  
пульта дистанционного управления 36 407  
минимальное давление 1,0 бар


**36 239 001**

**хром**

**884,30**

## **Europlus E Инфракрасная электроника для раковины с термостатом 1/2"**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
настенный монтаж  
6V литиевая батарейка, тип CR-P2  
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)  
3 способа включения/выключения воды: Рука-Рука, Рука-Тело, Тело-Тело  
рукоятка выбора температуры со стопором  
между 35°C и 45°C  
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.  
обратный клапан  
грязеулавливающие фильтры  
поворотный литой излив  
192 мм  
вынос 264 мм  
ограничитель поворота излива 130°,  
возможность фиксации  
многоступенчатый указатель состояния  
батарейки  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- термическая дезинфекция  
- моющий режим  
дополнительные функции и точные настройки с помощью  
пульта дистанционного управления 36 407  
Одобрено в CE  
класс шума I по DIN 4109  
тип защиты IP 69K  
минимальное давление 1,0 бар




**36 240 001**

**хром**

**824,02**

**то же, поворотный литой излив**



**36 338 000**

**68,67**

## **Импульсный источник питания**

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“  
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц  
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**36 327 001**

хром

**237,03**

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день )

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар


**36 331 001**

хром

**246,51**

**то же, со сливным гарнитуром**

new



**36 422 000**

хром

**287,10**

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" L-Size**

**со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день )

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

**36 325 001**

хром

**290,12**

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

new

36 421 000

хром

318,64



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Инфракрасная электроника для раковины 1/2" L-Size

#### со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

гибкие соединительные шланги

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K


минимальное давление 1,0 бар

new

36 439 000

хром

254,95



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K


минимальное давление 1,0 бар

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ

36 330 001

хром

237,03



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со встроенным устройством смешивания и регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €


**36 386 001**

**хром**

**570,74**

## **Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox**

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры  
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
включает Powerbox с системой энергонакопления  
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин  
включает все соединительные гибкие шланги  
обратный клапан  
грязеулавливающий фильтр  
система быстрого монтажа  
Powerbox  
генератор энергии с гидротурбиной  
внутренний блок энергосбережения  
с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания  
с дополнительным резервным электропитанием  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- термическая дезинфекция  
- моющий режим  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
минимальное давление 1,0 бар



**36 332 000**


**хром**

**581,64**

## **Eurosmart Cosmopolitan E**

### **Инфракрасная электроника для раковины с термостатом**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
6V литиевая батарейка, тип CR-P2  
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )  
3 способа включения/выключения воды: Рука-Рука, Рука-Тело, Тело-Тело  
азратор 9 л/мин  
обратный клапан  
грязеулавливающие фильтры  
рукоятка выбора температуры  
со стопором при 38°C  
поворотный литой излив  
219 мм  
вынос 287 мм  
ограничитель поворота излива 130°,  
возможность фиксации  
многоступенчатый указатель состояния  
батарейки  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- термическая дезинфекция  
- моющий режим  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
Одобрено в CE  
класс шума I по DIN 4109  
минимальное давление 1,0 бар



**36 333 000**

**хром**

**568,44**


**то же, вынос 255 мм**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**36 334 SDO**

нержавеющая сталь

**320,43**

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

аэратор 9 л/мин

накладная панель из нержавеющей стали

излив суперсталь

вынос 232 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 336 000/36 337 000

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

**36 335 SDO**

нержавеющая сталь

**308,99**

**то же, излив 170 мм**



**36 337 000**

**80,63**

**Euroeco Cosmopolitan E**

**Скрытый монтажный ящик**

для скрытого монтажа

**для подключения к предварительно смешанной или холодной воде**


для комплекта верхней монтажной части

запорный клапан

соединительная коробка для электропитания

для

36 273 000, 36 335 SDO, 36 334 SDO, 36 411 000



**36 336 000**

**247,09**

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Скрытый монтажный ящик**

со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом

для скрытого монтажа

для комплекта верхней монтажной части

2 запорных клапана


обратный клапан

соединительная коробка для электропитания

для

36 273 000, 36 335 SDO, 36 334 SDO, 36 411 000

минимальное давление 1,0 бар



**36 315 000**

хром

**343,32**

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

хромированная розетка

хромированный излив

вынос 170 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 339 000

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**36 339 000**

**148,77**

## **Eurosmart Cosmopolitan E** **Скрытый монтажный ящик** **со смешиванием**

для скрытого монтажа  
для комплекта верхней монтажной части  
2 запорных клапана  
корпус со смешивающим устройством  
обратный клапан  
соединительная коробка для электропитания  
для  
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000



**36 338 000**

**68,67**

## **Импульсный источник питания**

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“  
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц  
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 271 000

хром

212,78



## Euroeco Cosmopolitan E Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды  
6V литиевая батарейка, тип CR-P2  
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день )

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
грязеулавливающие фильтры  
внешний электромагнитный клапан  
внешняя батарея  
система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния  
батарейки  
7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 269 000

хром

229,33



## Euroeco Cosmopolitan E Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин  
грязеулавливающие фильтры  
внешний электромагнитный клапан  
система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 384 000

хром

470,58



## Euroeco Cosmopolitan E Powerbox

инфракрасная электроника для раковины  
без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания включает Powerbox с системой энергонакопления

**GROHE EcoJoy** 6,0 л/мин  
гибкий присоединительный шланг  
грязеулавливающий фильтр  
система быстрого монтажа

Powerbox  
генератор энергии с гидротурбиной  
внутренний блок энергосбережения

с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания

с дополнительным резервным электропитанием

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 274 000

хром

248,24



## Euroeco Cosmopolitan E

### Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)

металлический корпус

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

36 273 000

хром

295,54



## Euroeco Cosmopolitan E

### Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

хромированная розетка

хромированный излив

вынос 172 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 336 000/36 337 000


Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 337 000

80,63



## Euroeco Cosmopolitan E

### Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

### для подключения к предварительно

### смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части

запорный клапан


соединительная коробка для электропитания

для

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

36 336 000

247,09



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Скрытый монтажный ящик

со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом

для скрытого монтажа

для комплекта верхней монтажной части

2 запорных клапана

обратный клапан

соединительная коробка для электропитания

для

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**36 338 000**

**68,67**

## **Импульсный источник питания**

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“  
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц  
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

# GROHE GROHTHERM ERGOMIX



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



GROHE  
StarLight




# GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**34 018 000**


хром

**760,37**

**Grotherm Ergomix**

**Термостат для раковины, DN 15**

с локтевым управлением  
настенный монтаж  
металлический рычаг 250 мм  
зона поворота излива 100°  
металлический ограничитель поворота излива  
керамические вентили 1/2"  
термоэлемент  
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 35°C и 45°C  
устройство для улучшения термической дезинфекции  
поворотный литой излив  
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.  
ограничитель поворота излива, возможность фиксации  
встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры  
излив 238 мм  
скрытые S-образные эксцентрики  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**34 019 000**


хром

**705,73**

**Grotherm Ergomix**

**Термостат для раковины, DN 15**

с локтевым управлением  
настенный монтаж  
металлический рычаг 170 мм  
зона поворота излива 100°  
металлический ограничитель поворота излива  
керамические вентили 1/2"  
термоэлемент  
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 35°C и 45°C  
устройство для улучшения термической дезинфекции  
поворотный литой излив  
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.  
ограничитель поворота излива, возможность фиксации  
встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры  
вынос 178 мм  
скрытые S-образные эксцентрики



**34 020 000**

хром

**830,06**

**Grotherm Ergomix**

**Термостат для раковины, DN 15**

с локтевым управлением  
настенный монтаж  
металлический рычаг 250 мм  
зона поворота излива 100°  
металлический ограничитель поворота излива  
керамические вентили 1/2"  
термоэлемент  
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 35°C и 45°C  
устройство для улучшения термической дезинфекции  
поворотный литой излив  
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.  
ограничитель поворота излива, возможность фиксации  
встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры  
излив 255 мм  
скрытые S-образные эксцентрики  
с возможностью затвора воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**34 021 000**

**хром**

**774,72**



**Grotherm Ergomix**

**Термостат для раковины, DN 15**

с локтевым управлением  
настенный монтаж  
металлический рычаг 170 мм  
зона поворота излива 100°  
металлический ограничитель поворота излива  
керамические вентили 1/2"  
термоэлемент  
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 35°C и 45°C  
устройство для улучшения термической дезинфекции  
поворотный литой излив  
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.  
ограничитель поворота излива, возможность фиксации  
встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры  
излив 195 мм  
скрытые S-образные эксцентрики с возможностью затвора воды

**13 080 000**


**хром**

**102,36**

**Трубнообразный излив**

длина  
77 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**13 137 000**

**хром**

**109,97**

**то же, вынос 115 мм**

**13 138 000**

**хром**

**145,38**

**то же, вынос 175 мм**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



# GROHE GROHTHERM MICRO



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



# GROHE GROHTHERM MICRO

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

34 487 000

хром

111,06



## Grohtherm Micro

**Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковиной**  
 регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)  
 термическая дезинфекция без повторной настройки температуры  
 подключение под накидной гайкой 3/8"

внешняя резьба 3/8" сверху


## GROHE TurboStat

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
 встроенные обратные клапаны  
 грязеулавливающий фильтр  
 без набора подключения  
 максимальный перепад давления 5:1  
 минимальное давление 1,0 бар

47 533 000

хром

19,13



## Grohtherm Micro

### Набор подключения

для Grohtherm Micro

включает в себя:

присоединительная гайка 3/8"

Т-образный переходник

2 отвода с внешней резьбой 3/8"

гибкий присоединительный шланг

присоединительные гайки

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

---



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €

new

34 667 000

хром

225,06



## Grohtherm Special

### Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики

**GROHE Quickfix** для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE SafetyPlus**

new

34 665 000

хром

281,77



## Grohtherm Special

### Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

многофункциональный аквадиммер

регулятор расхода

встроенный стопор смешанной воды

переключатель ванна/душ

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

аэратор

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики

**GROHE Quickfix** для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**GROHE SafetyPlus**

new

34 666 000

хром

249,87



## Grohtherm Special

### Термостат для раковины, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

нижний выход для изливов 13 378 или 13 380

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики

**GROHE Quickfix** для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE SafetyPlus**

new

13 378 000

хром

77,51



## Литой излив

длина 115 мм

поворотный (180 или 90°) и фиксируемый

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

13 380 000

хром

87,37

то же, вынос 175 мм


# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



29 094 000

хром

171,90

**Grotherm Special  
Термостат для душа**


комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000  
без встраиваемого механизма  
уплотнитель розетки и рычага  
скрытые соединения  
эргономичные рукоятки  
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C  
встроенный стопор смешанной воды  
металлический ограничитель температуры  
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SafetyPlus**

35 500 000

173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

new



29 095 000

хром

175,44

**Grotherm Special  
Термостат для ванны**


комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000  
без встраиваемого механизма  
уплотнитель розетки и рычага  
скрытые соединения  
эргономичные рукоятки  
многофункциональный аквадиммер  
регулятор расхода  
встроенный стопор смешанной воды  
переключатель ванна/душ  
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C  
встроенный стопор смешанной воды  
металлический ограничитель температуры  
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SafetyPlus**

35 500 000

173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

new



29 096 000

хром

141,77

**Grotherm Special  
Центральный термостат**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000  
без встраиваемого механизма  
уплотнитель розетки и рычага  
скрытые соединения  
эргономичная металлическая рукоятка с захватом в виде крыла  
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C  
металлический ограничитель температуры  
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SafetyPlus**

35 500 000

173,66

**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

new



47 994 000

хром

4,43

**Grotherm Special  
Рукоятка для разблокировки ограничителя температуры  
для термической дезинфекции**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**12 051 000**

**хром**

**41,84**



**S-эксцентрик, запорный**

1/2" x 3/4"

навинчивающаяся втулка для облицовки

накидной гайки и розетки

уплотнение к стене

диапазон регулирования 12,5 мм

с возможностью перекрытия воды для обслуживания

для соединений 1/2"

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE AUTOMATIC 2000

---



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ

# GROHE AUTOMATIC 2000

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**34 361 000**

**хром**

**455,42**




**Automatic 2000 Compact  
Термостат, DN 15**

настенный монтаж  
термоэлемент  
отвод 3/4"  
сменный ниппель 3/4"  
рукоятка выбора температуры  
со стопором при 38°C  
встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры  
без подключений  
без отводной дуги  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**34 364 000**

**хром**

**508,31**




**Automatic 2000 Compact  
Термостат, DN 15**

настенный монтаж, термоэлемент  
с отводом 3/4", сменный ниппель 3/4", встроенный стопор смешанной воды, Carבודur керамический вентиль 1/2", 180°  
рукоятка расхода с индивидуально устанавливаемым стопором  
рукоятка выбора температуры  
со стопором при 38°C  
встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, без подключений, без отводной дуги  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**34 365 000**

**хром**

**412,66**




**Automatic 2000 Compact  
Термостат, DN 20**

настенный монтаж  
термоэлемент  
сменный ниппель 1" umschraubbar  
рукоятка выбора температуры  
со стопором при 38°C  
съёмный конечный стопор температуры 45°C  
встроенные обратные клапаны  
грязеулавливающие фильтры  
без подключений  
без отводной дуги  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**12 419 000**

**хром**

**20,97**




**Соединительный уголок**

гайка 3/4" x 3/4" внешняя резьба  
для термостата 34 361/34 364  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**12 400 000**

**хром**

**30,77**



**S-эксцентрик, запорный  
1/2" x 3/4"**


**Регулировка 10 мм**  
надвижная розетка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE AUTOMATIC 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**12 407 000**

**хром**

**80,47**

**Отвод, DN 15**

без термометра  
присоединительная трубка Ø 18 мм  
цанговый зажим 3/4"  
внешняя резьба 1/2"  
надвижная розетка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**12 408 000**

**хром**

**197,69**

**Отводная дуга, DN 20**

без термометра  
присоединительная трубка Ø 22 мм  
цанговый зажим 1"  
внешняя резьба 3/4"  
надвижная розетка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



# GROHE GROHTHERM XL



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ




# GROHE GROHTHERM XL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**35 085 000**

хром

**936,83**

**Grotherm XL  
Термостат, DN 25**

настенный монтаж  
область применения от 9л/мин до 140л/мин.  
термоэлемент, рукоятка выбора температуры с  
предварительно устанавливаемым стопором  
безопасности между 33°C и 43°C  
устройство для улучшения термической  
дезинфекции, встроенные обратные клапаны и  
грязеулавливающие фильтры в виде  
единой компактной детали, резьба подключений 1 1/4", отводная резьба 1 1/2", отвод  
изменяемый сверху/снизу  
без подключений  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
минимальное давление 1,0 бар




**35 087 000**

хром

**956,51**

**Grotherm XL  
Термостат, DN 32**

настенный монтаж  
область применения от 9л/мин до 140л/мин.  
термоэлемент  
рукоятка выбора температуры с  
предварительно устанавливаемым стопором  
безопасности между 33°C и 43°C  
устройство для улучшения термической  
дезинфекции  
встроенные обратные клапаны и  
грязеулавливающие фильтры в виде  
единой компактной детали  
резьба присоединения 1 1/2", отводная резьба 2", отвод изменяемый сверху/снизу,  
без подключений  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
минимальное давление 1,0 бар




**12 417 000**

хром

**69,29**

**Прямое подсоединение**

гайка 1 1/4" x 1" внешняя резьба  
навинчивающаяся розетка  
(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**12 428 000**

хром

**110,59**

**Соединительный уголок**

гайка 1 1/4" x 1" внешняя резьба  
(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
2 штуки в упаковке


**12 430 000**

хром

**121,53**

**соединительный уголок**

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба  
(для Grotherm XL 1 1/4", **35 087/35 088**)



**12 432 000**

хром

**135,53**

**Отводная дуга, DN 32**

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба  
вынос 125 мм  
навинчивающаяся розетка  
(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**12 434 000**

хром

**275,16**

**отводная дуга, DN 40**

гайка 2" x 1 1/2" внешняя резьба  
вынос 125 мм  
навинчивающаяся розетка  
(для Grotherm XL 1 1/4", **35 087/35 088**)

# GROHE GROHTHERM XL

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

12 444 000

хром

166,68



**Отводная дуга, DN 32**

с термометром

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба

вынос 90 мм

навинчивающаяся розетка


(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

12 448 000

хром

300,06



**Отводная дуга, DN 40**

с термометром

гайка 2" x 1 1/2" внешняя резьба

вынос 90 мм


навинчивающаяся розетка

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

12 436 000

хром

131,53



**Отводная дуга, DN 32**

без термометра

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба

вынос 90 мм

навинчивающаяся розетка

(для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ





# GROHE EUROECO SPECIAL



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight




GROHE  
EcoJoy

# GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 762 000**

хром

**77,48**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**


монтаж на одно отверстие  
гладкий корпус, **GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды  
регулировка расхода воды  
настраиваемый ограничитель температуры  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
ламинарный регулятор струи 9 л/мин., металлический рычаг, длина рычага 120 мм,  
система быстрого монтажа, гибкая подводка

**32 763 000**

хром

**77,48**

**то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"**



**32 764 000**

хром

**142,39**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

для открытых водонагревателей  
монтаж на одно отверстие  
сливной гарнитур 1 1/4"  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды  
регулировка расхода воды  
настраиваемый ограничитель температуры  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.  
металлический рычаг  
длина рычага 120 мм  
система быстрого монтажа  
жесткая подводка

**32 765 000**


хром

**167,83**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины grande, DN 15**

монтаж на одно отверстие  
гладкий корпус, высокое исполнение  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды  
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры  
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.  
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.  
металлический рычаг, длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка,




**32 766 000**

хром

**168,24**

**то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"**



**30 208 000**

хром

**177,16**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**


монтаж на одно отверстие  
высокий излив  
302 мм  
гладкий корпус  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды  
регулировка расхода воды  
настраиваемый ограничитель температуры  
ламинарный регулятор струи 5,7 л/мин.  
поворотный трубкообразный излив  
область поворота 140°  
металлический рычаг  
длина рычага 170 мм  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка  
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 776 000**

**хром**

**168,89**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 157 мм

металлический рычаг, длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики



**32 778 000**

**хром**

**182,76**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 205 мм


металлический рычаг, длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

**32 779 000**

**хром**

**206,51**

**то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 221 мм**



**32 770 000**

**хром**

**175,00**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 157 мм

металлический рычаг


длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

**32 768 000**

**хром**

**198,98**

**то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 174 мм**



**32 767 000**

**хром**

**196,99**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 197 мм

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

**32 771 000**

**хром**

**220,74**

**то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 214 мм**


СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ

# GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 773 000**

хром

**204,46**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

вынос 257 мм

металлический рычаг, длина рычага 170 мм


скрытые S-образные эксцентрики

**32 775 000**

хром

**248,84**

**то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 342 мм**



**32 774 000**

хром

**230,24**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 274 мм, металлический рычаг,

длина рычага 170 мм

с запорными S-эксцентриками

**32 780 000**

хром

**81,56**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры, возможность

установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"

встроенный обратный клапан

металлический рычаг, длина рычага 120 мм

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**


без душевого гарнитура

**32 781 000**

хром

**101,94**

**то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками**



**32 783 000**

хром

**95,83**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE SilkMove** керамический картридж  $\varnothing$  46 мм

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

автоматический переключатель:

ванна/душ


азаратор, встроенный обратный клапан

металлический рычаг, длина рычага 120 мм, ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

**с защитой от обратного потока**

без душевого гарнитура




# GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 784 000**

хром

**92,63**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

**35 501 000**

без встраиваемого механизма

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка


винтовое крепление

ограничитель температуры

**35 501 000**

**71,98**

**Rapido E Встроенный универсальный смеситель**



**33 912 000**

хром

**207,11**

**Euroeco Special**

**Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

ограничитель температуры

**32 870 000**

хром

**66,15**

**Euroeco Special**

**рычаг 115 мм**

для смесителя однорычажного Euroeco Special

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**32 871 000**

хром

**77,15**

**то же, вынос 160 мм**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



# GROHE БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ






# GROHE БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**32 789 000**

хром

**148,36**

**Безопасные смесители**

**Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15**

монтаж на одно отверстие

гладкий корпус

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

металлический рычаг, длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа


гибкая подводка,

**32 788 000**

хром

**159,78**

**то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"**



**32 790 000**

хром

**213,62**

**Безопасные смесители**

**Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15**

монтаж на одно отверстие

гладкий корпус, высокое исполнение

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

металлический рычаг, длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа

гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар



**32 795 000**

хром

**265,84**

**Безопасные смесители**

**Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж


регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.

литой излив с ламинарным регулятором

струи 9 л/мин., вынос 204 мм

металлический рычаг, длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики



**32 792 000**

хром

**282,45**

**Безопасные смесители**

**Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15**

настенный монтаж

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.

поворотный литой излив с ламинарным

регулятором струи 9 л/мин. и возможностью

фиксации, вынос 197 мм

металлический рычаг, длина рычага 120 мм

скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар

**32 793 000**

хром

**283,04**

**то же, вынос 256 мм**

# GROHE EURODISC SE



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy

# GROHE EURODISC SE

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

36 233 000

хром

487,01



## Eurodisc SE

### Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
гибкая подводка

обратный клапан со встроенными фильтрами

система быстрого монтажа

прерывание подачи воды старт/стоп

автоматическое отключение воды

автоматическое безопасное отключение

воды после 180 сек. непрерывного

пользования (заводская настройка)

активизация включения

безступенчатая настройка продолжительности

подачи воды от 2 до 180 сек.

автоматический смыв 5 мин после

3-х дней не пользования

модуль термической дезинфекции 3,5–11 мин

Одобрено в CE


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 249 000

хром

438,71



## Eurodisc SE

### Автоматически закрывающийся вентиль для раковины без смешивания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

для холодной или смешанной воды

маркировка: синяя

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

система быстрого монтажа

прерывание подачи воды старт/стоп

автоматическое отключение воды

автоматическое безопасное отключение

воды после 180 сек. непрерывного

пользования (заводская настройка)

активизация включения

безступенчатая настройка продолжительности

подачи воды от 2 до 180 сек.

автоматический смыв 5 мин после

3-х дней не пользования


Одобрено в CE

тип защиты смесителя IP 59K

36 244 000

хром

693,62



## Eurodisc SE

### Автоматический термостат для душа 1/2"

настенный монтаж

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

**GROHE CoolTouch** цельнометаллический корпус

рукоятка выбора температуры со стопором

между 35°C и 45°C

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

отвод сверху 3/4"

прерывание подачи воды старт/стоп

автоматическое отключение воды

активизация включения

время подачи воды от 7 сек. до 30 мин.

автоматический смыв 5 мин после

3-х дней не пользования

модуль термической дезинфекции 3,5–11 мин

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты IP 69K

минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EURODISC SE

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**36 247 000**

**хром**

**755,34**



**Eurodisc SE**

**Автоматический термостат для душа 1/2"**

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE TurboStat** встроенный термoeлемент  
рукоятка выбора температуры со стопором  
между 35°C и 45°C  
обратный клапан  
грязеулавливающие фильтры  
прерывание подачи воды старт/стоп  
автоматическое отключение воды  
активизация включения  
время подачи воды от 7 сек. до 30 мин.  
автоматический смыв 5 мин после  
3-х дней не пользования  
модуль термической дезинфекции 3,5–11 мин  
Одобрено в CE  
класс шума I по DIN 4109  
тип защиты IP 55

**36 014 000**

**112,25**

**Eurodisc SE**

**Скрытый монтажный ящик, 1/2"**


для скрытого монтажа

для комплекта верхней монтажной части

**36 247**

монтажный ящик из эластомера  
выравнивание глубины монтажа за счет  
сильфона  
2 запорных клапана  
тип защиты IP 69K

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды  
(с 36 247)





# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch




GROHE  
EcoJoy

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**36 317 000**

хром

**210,23**

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**


**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)  
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар  
2 гибких присоединительных шланга  
обратный клапан  
грязеулавливающие фильтры

**36 318 000**

хром

**205,98**

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"




**36 319 000**

хром

**341,12**

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

настенный монтаж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.  
поворотный литой излив 200 мм  
ограничитель поворота излива 130°, возможность фиксации  
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)  
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар  
скрытые S-образные эксцентрики  
обратный клапан  
грязеулавливающие фильтры




**36 320 000**

хром

**298,47**

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры**

настенный монтаж  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
смешивающее устройство со стопором горячей воды, подключение шланга G 1/2"  
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)  
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар  
скрытые S-образные эксцентрики  
обратный клапан, грязеулавливающие фильтры,




**36 321 000**

хром

**214,60**

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры**

хромированная розетка, 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)  
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар  
грязеулавливающие фильтры  
комплект верхней монтажной части  
для скрытого монтажного короба  
для 36 322 000  
без встраиваемого механизма



**36 322 000**

**92,15**

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Скрытый монтажный ящик со смешиванием**

для скрытого монтажа  
для комплектов верхней монтажной части автоматических смесителей с клейким фланцем для герметичного крепления со стеной  
2 запорных клапана  
корпус со смешивающим устройством  
обратный клапан  
для 36 321 000

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



36 265 000

хром

77,05

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Автоматический вертикальный вентиль, DN 15**



для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка:

короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

минимальное давление 1,0 бар



36 266 000

хром

70,63

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Автоматический настенный вентиль, DN 15**

настенный монтаж

для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка:

короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

розетки

минимальное давление 1,0 бар



36 316 000

хром


28,96

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Удлинение 42 мм**

для автоматического настенного вентиля (36 266)

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



36 268 000

хром

70,63

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Автоматический проходной вентиль 1/2"**

для настенных смесителей со встроенным

механизмом

для холодной или смешанной воды


маркировка голубая/красная

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка:

короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

минимальное давление 1,0 бар



36 267 000

хром

66,35

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Автоматический душевой вентиль, DN 15**

настенный монтаж

для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка:

короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

розетки


минимальное давление 1,0 бар

# GROHE CONTROMIX



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СМЕСИТЕЛИ





36 109 000


хром

394,40

**Contromix Public**

**Автоматический смеситель для раковины со смешиванием**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
экономичная стоп-функция  
ограничитель температуры  
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.  
гибкая подводка  
обратный клапан  
грязеулавливающий фильтр  
установка при давлении от 1,2 бар



36 121 000


хром

437,44

**Contromix Surf**

**Автоматический смеситель для душа, DN 15 со смешиванием**

**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
экономичная стоп-функция  
ограничитель температуры  
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.  
розетка из пластика, хромированная  
уплотнитель розетки и рычага  
обратный клапан  
грязеулавливающие фильтры  
комплект готового монтажа (для 36 122)  
без встраиваемого механизма  
установка при давлении от 1,5 бар



36 122 000

173,29

**Contromix Surf**

**Скрытый монтажный ящик**

(для 36 121/36 123)

без комплекта верхней монтажной части  
ящик для встроенного монтажа с циркулирующим клеевым фланцем для подсоединения  
уплотнения для влажных помещений  
монтажные подключения по выбору сверху или сбоку  
стопор и промывная дуга



GROHE SENSIA  
УНИТАЗ-БИДЕ





**Оглавление**

GROHE Sensia IGS

110

GROHE Sensia Arena

111



# GROHE SENSIA IGS





# GROHE SENSIA IGS

Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
---------	------	---------------------------

<b>39 111 SHO</b>	<b>альпин-белый</b>	<b>3 372,17</b>
<b>39 111 LPO</b>	<b>альпин-белый/альпин-белый</b>	<b>3 457,75</b>
<b>39 111 LDO</b>	<b>альпин-белый/красный</b>	<b>3 457,75</b>
<b>39 111 LKO</b>	<b>альпин-белый/черный</b>	<b>3 457,75</b>

## GROHE Sensia IGS

### Унитаз-биде подвесной

**GROHE Hygiene** программа декальцинации: уникальная очистка 70°C горячей водой всей системы водоснабжения, автоматическая очистка душа до и после использования

### GROHE DreamSpray:

дамский душ с отдельной подачей воды

азрированный душ

массажный режим струи

пульсирующий режим струи

регулировка напора воды

автоматическая промывка до и после использования

регулировка температуры воды

Другие функции

режим „фен“ с регулировкой температуры

удаление запахов через встроенный фильтр

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с системой soft close

регулятор - управление нажатием и вращением

4 индивидуально настраиваемые программы для пульта управления

вкл./выкл. устройства

режим ночной подсветки

встроенный подвод воды и электропитание

в комплекте

сенсорный пульт управления с настенным держателем

батарейки для пульта управления

угольный фильтр

принадлежности для монтажа

смывной трубкой

руководство по установке

кабель электропитания

давление 0.1 - 1.0 MPa (1 - 10 бар)

номинальное напряжение 220-240 V AC 1400 W

частота 50-60 Hz

тип защиты IPX4

в соответствии с EN 1717/13077

Одобрено в CE

### SHO:

альпин-белый керамика, корпус, фронтальная часть,

сиденье и крышка унитаза

### LPO:

альпин-белая керамика, фронтальная часть, сиденье

и крышка унитаза; корпус матовый хром

### LDO:


альпин-белая керамика, сиденье и крышка унитаза;

корпус матовый хром; фронтальная часть красная

### LKO:


альпин-белая керамика, сиденье и крышка унитаза;

корпус матовый хром; фронтальная часть черная



39 112 001

191,39



**Rapid SL для унитазов-биде GROHE Sensia  
сmyвной бачок GD 2 с подключением для унитаза-биде  
GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)**

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

PP-сmyвная дуга Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа

инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**2 настенных угла с крепежным материалом**

универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS

скрытая электрическая розетка

розетка для электроподсоединения

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

new



40 899 000

по запросу

**Набор для дооснащения инсталляции для унитаза  
с функцией биде Sensia Arena и IGS**

дооснащение инсталляции Rapid SL для монтажа

унитаза с функцией биде Sensia Arena or IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением

кабельные стяжки

соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм

сливная манжета Ø 90 мм



# GROHE SENSIA ARENA



# GROHE SENSIA ARENA

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**39 354 SH0**

**альпин-белый**

**2 095,32**



## GROHE Sensia Arena

### Унитаз-биде подвесной

**GROHE Hygiene** антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие в соответствии со стандартом SIAA Kokin и технологией **Aquaceramics**

**GROHE power flush**: безободковый унитаз с технологией **GROHE Triple Vortex**

GROHE Skin Clean:

2 регулируемые штанги (1 стандартная, 1 дамская)  
дамский душ с отдельной подачей воды  
массажный режим струи  
пульсирующий режим струи  
регулировка напора воды  
автоматическая промывка до и после использования  
встроенный проточный нагреватель обеспечивает непрерывную подачу теплой воды  
регулируемая температура

### Другие функции

режим „фен“ с регулировкой температуры  
удаление запахов через встроенный фильтр  
Сиденье и крышка из дюропласта с функцией автоматического открытия/закрытия  
инфракрасный датчик  
панель управления на корпусе устройства  
вкл./выкл. устройства  
внутренняя подсветка  
встроенный подвод воды и электропитание  
пульт управления с iOS и Android App  
приложение iOS для смартфонов

в комплекте  
шумоизоляция, установочные элементы и шайбы в комплекте  
пульт управления с настенным держателем  
угольный фильтр  
набор для подключения воды  
заглушка  
кабель электропитания  
давление 0.05 - 1 МПа (0,5 - 10 бар)  
напряжение 220-240 V  
частота 50-60 Hz  
тип защиты IPX4  
в соответствии с EN 1717  
Одобрено в CE

**39 112 001**

**191,39**

## Rapid SL для унитазов-биде GROHE Sensia сmyвной бачок GD 2 с подключением для унитаза-биде GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

с маленьким ревизионным окошком

### монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
фиксированные подключения  
для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза  
крепление для керамики  
расстояние между болтами 180/230 мм  
PP-сmyвная дуга Ø 90 мм  
регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм  
впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л  
заводская настройка 6 л и 3 л  
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами  
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный


Подключение воды сзади  
Арматурная группа I  
с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15  
во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа  
инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

### 2 настенных угла с крепежным материалом

универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS  
скрытая электрическая розетка  
розетка для электроподсоединения  
для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать  
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



# GROHE SENSIA ARENA


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

46 944 000

129,87



**GROHE Sensia Arena**  
**Установочный комплект для автоматического смыва**  
включает в себя:  
серво мотор для сливного бачка GD 2  
тяга для сливного клапана  
кабель + колпак  
гибкий шланг  
панель смыва для унитаза не включена в комплект  
Одобрено в CE

new

40 899 000


по запросу



**Набор для дооснащения инсталляции для унитаза с функцией биде Sensia Arena и IGS**  
дооснащение инсталляции Rapid SL для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena or IGS  
состоит из:  
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением  
кабельные стяжки  
соединительная трубка для унитаза  $\varnothing$  45 мм  
сливная манжета  $\varnothing$  90 мм

# GROHE САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ





## Оглавление

Rapid SL	Rapid SL для унитаза	112
	Rapid SL для писсуара	113
	Rapid SL для раковины и биде	114
	Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	115
	Rapid SL для свободного монтажа	116
	Принадлежности для Rapid SL	117
	Аксессуары для Rapid SL	118
Uniset	для унитаза, писсуара, раковины и биде	119





# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
Whisper


# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



39 374 KSO

черный бархат

652,68

## Rapid SL со стеклянным модулем

для Rapid SL и Uniset

### со смывным бачком GD 2

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов  
Для кафельных / оштукатуренных стен  
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)  
съёмная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со  
стеклянным модулем  
NPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб


Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением

### со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза

new



39 374 LSO

белая луна

652,68

## Rapid SL со стеклянным модулем

для Rapid SL и Uniset

### со смывным бачком GD 2

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов  
Для кафельных / оштукатуренных стен  
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)  
съёмная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со  
стеклянным модулем  
NPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб

Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением

### со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза

38 827 000

хром

243,23

## Rapid SL 5 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, с GROHE Fresh

смывной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

### монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепёжный материал**, проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

с **GROHE Fresh** Набор переоснащения

для таблеток, не содержащих хлор

**с накладной панелью Skate Cosmopolitan**


2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

**для вертикального и горизонтального монтажа**

156 x 197 мм, хром, из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**WC со звукоизоляционным набором**




# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 750 001**

**хром**

**216,49**

**Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвешного унитаза**

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки, фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа, быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза, крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа, редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Аматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

**с накладной панелью Skate Air**


2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

**вертикальный монтаж**

156 x 197 мм, хром, из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**WC со звукоизоляционным набором**



**38 775 001**

**хром**

**216,49**

**Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвешного унитаза**

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки, фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа, быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза, крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры, смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Аматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

**с накладной панелью Skate Cosmopolitan**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

**для вертикального и горизонтального монтажа**

156 x 197 мм, хром, из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**WC со звукоизоляционным набором**

# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 813 001**

хром

**222,19**

**Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвешного унитаза**

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа, редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

**с накладной панелью Nova Cosmopolitan**

2 объёма сmyва или прерывание сmyва старт/стоп

для пневматического сmyвного клапана

**для вертикального и горизонтального монтажа**


156 x 197 мм, из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

**WC со звукоизоляционным набором**



**38 929 000**

хром

**232,14**

**Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвешного унитаза**

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа, редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

**с накладной панелью Arena Cosmopolitan**

2 объёма сmyва или прерывание сmyва старт/стоп

**для вертикального и горизонтального монтажа**

156 x 197 мм, хром, из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

**WC со звукоизоляционным набором**

# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

38 722 001

альпин-белый

203,50



## Rapid SL в сборе, для подвешного унитаза

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**, проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

**с накладной панелью Skate Air**


2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

**вертикальный монтаж**, 156 x 197 мм, альпин-белый, из ABS

38 772 001

хром

175,85



## Rapid SL в сборе, для подвешного унитаза

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

**с накладной панелью Skate Cosmopolitan**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

**для вертикального и горизонтального монтажа**

**вертикальный монтаж**

156 x 197 мм, хром, из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

38 948 000

237,25



## **Rapid SL 2 в 1 в сборе, для подвешного унитаза со сливным бачком 6 - 9 л монтажная высота 0,82 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
фиксированные подключения  
для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### **крепежный материал**

проверено - TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок 6 - 9 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

управление спереди и сверху

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

ревизионный блок

включая крепления для настенной установки

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 528 001**

**194,90**

## Rapid SL для подвешенного унитаза

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**, проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвешенных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

**38 536 001**

**168,55**

## Rapid SL для подвешенного унитаза

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвешенных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента


для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)






# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 539 001**

**212,55**

## Rapid SL для подвешенного унитаза

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

**WC со звукоизоляционным набором**

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

**39 002 000**

**291,50**

## Rapid SL для подвешенного унитаза

сmyвной бачок GD 2

со сливной трубкой для устранения внешних запахов

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

сливная трубка с соединением для устранения запахов 50 мм

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба


для вертикального или горизонтального монтажа

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

38 897 000

236,69



## Rapid SL для подвешенного унитаза

с вертикальной поддержкой для чаши унитаза  
сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

### монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
фиксированные подключения  
для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

### без принадлежностей для монтажа

### перед стеной

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать  
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

39 112 001

191,39

## Rapid SL для унитазов-биде GROHE Sensia

сmyвной бачок GD 2 с подключением для унитаза-биде

GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

с маленьким ревизионным окошком

### монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

PP-сmyвная дуга Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

### 2 настенных угла с крепежным материалом


универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS

скрытая электрическая розетка

розетка для электроподсоединения

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 675 001**

**264,71**

## Rapid SL для подвешенного унитаза

смывной бачок 6 - 9 л

монтажная высота 1,13 м

исполнение для людей с ограниченными возможностями

для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный


Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**



**38 588 001**

**по запросу**

## Rapid SL для подвешенного унитаза

смывной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

монтажная высота 1,13 м

для **инсталляционных шахт**

ширина 800 - 1100 мм

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

38 994 000

276,59



## Rapid SL для подвешного унитаза

для небольших, узких ванных комнат  
сmyвной бачок 80 мм  
с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**  
ширина элемента 0,62 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
фиксированные подключения  
для одиночного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**  
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза  
крепление для керамики  
расстояние между болтами 180/230 мм  
выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм  
регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм  
впускной и смывной гарнитуры  
сmyвной бачок 80 мм, 6 - 9 л  
заводская настройка 6 л и 3 л  
Пневматический смывной клапан с тремя режимами  
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный  
подача воды сверху или сзади  
Арматурная группа I


с изоляцией от конденсационной влаги  
подвод воды  $\frac{1}{2}$ , резьбовое соединение для подвода воды  
во время сборки не требуется дополнительного инструмента  
для монтажа инспекционного короба  
для вертикального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

38 995 000

331,91



## Rapid SL для подвешного унитаза

для небольших, узких ванных комнат  
сmyвной бачок 80 мм  
с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**  
регулируемая ширина элемента, 0.70 - 1.20 м

самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
фиксированные подключения  
для одиночного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**  
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза  
крепление для керамики  
расстояние между болтами 180/230 мм  
выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм  
регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм  
впускной и смывной гарнитуры  
сmyвной бачок 80 мм, 6 - 9 л  
заводская настройка 6 л и 3 л  
Пневматический смывной клапан с тремя режимами  
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный  
подключение воды сверху  
Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги  
подвод воды  $\frac{1}{2}$ , резьбовое соединение для подвода воды  
во время сборки не требуется дополнительного инструмента  
для монтажа инспекционного короба  
для вертикального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

38 525 001

259,36

## Rapid SL для подвешенного унитаза со сливным бачком 6 - 9 л монтажная высота 1,00 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
фиксированные подключения  
для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

проверено -TUEV


2 болта-держателя для унитаза  
крепление для керамики  
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм  
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000  
расстояние между болтами 180/230 мм  
выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм  
регулировка глубины монтажа  
редуктор  $\varnothing$  90/110 мм  
впускной и смывной гарнитуры  
смывной бачок 6 - 9 л  
Пневматический смывной клапан с тремя режимами  
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный  
управление спереди и сверху  
Подключение воды слева, справа и сзади  
Арматурная группа I  
с изоляцией от конденсационной влаги  
подключение воды DN 15  
укороченная ревизионная шахта с защитным  
кожухом

### без принадлежностей для монтажа

### перед стеной

### без накладной панели управления

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды



38 526 000

265,16

## Rapid SL для подвешенного унитаза со сливным бачком 6 - 9 л монтажная высота 0,82 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
фиксированные подключения  
для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

проверено -TUEV


2 болта-держателя для унитаза  
крепление для керамики  
расстояние между болтами 180/230 мм  
выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм  
регулировка глубины монтажа  
редуктор  $\varnothing$  90/110 мм  
впускной и смывной гарнитуры  
смывной бачок 6 - 9 л  
Пневматический смывной клапан с тремя режимами  
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный  
управление спереди и сверху  
Подключение воды слева, справа и сзади  
Арматурная группа I  
с изоляцией от конденсационной влаги  
подключение воды DN 15  
укороченная ревизионная шахта с защитным  
кожухом

### без принадлежностей для монтажа

### перед стеной

### без накладной панели управления

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды



# GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**38 519 001**

**327,64**



**Rapid SL для подвешенного унитаза**

смывное устройство под давлением,  
6 - 9 л

**для ручного/электр. управления**  
**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
стальная рама, фольга оцинкованная,  
самонесущая

подготовлена для облицовки  
быстрая регулировка по высоте  
для одиночного или рядного монтажа

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

расстояние между болтами 180/230 мм

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор  $\varnothing$  90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

автоматическое смывное устройство

регулируется

Арматурная группа I

подключение 3/4"

**со встроенным запорным клапаном**

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

промывная дуга

регулятор потока смыва

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**

new



**40 899 000**

по запросу

**Набор для дооснащения инсталляции для унитаза**  
**с функцией биде Sensia Arena и IGS**

дооснащение инсталляции Rapid SL для монтажа

унитаза с функцией биде Sensia Arena or IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением


кабельные стяжки

соединительная трубка для унитаза  $\varnothing$  45 мм

сливная манжета  $\varnothing$  90 мм

**38 558 00M**

**14,10**



**Rapid SL Настенный уголок**

**для монтажа перед стеной**

для крепления элементов к капитальной

стене или перед стеной-перегородкой

бесступенчатая регулировка глубины от

130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового

монтажа

**крепежный материал**

2 шт



# GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

---






# GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 786 001**

**223,71**

## **Rapid SL для писсуара** с GROHE Rapido U

для механического смыва или установки Tectron  
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V  
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота  
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
регулируемые по высоте подключения  
к объекту  
для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### **крепежный материал**

проверено -TUEV  
смывное колено, выдерживающее  
высокую температуру, DN 50  
болты-держатели M8, с креплением для  
керамики  
подключение для впуска и впускной гарнитур  
минимальное давление 0,5 бар  
оперативное давление максимум 10 бар  
промывная трубка  
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе  
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой  
соединительная коробка для сети питания 230 V  
монтажный короб с уплотнителями  
регулируемая ревизионная шахта для комплектов  
готового монтажа размером 116 x 144 мм  
**без принадлежностей для монтажа  
перед стеной**

**38 803 001**


**281,67**

## **Rapid SL для писсуара** с GROHE Rapido U

для механического смыва или установки Tectron  
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V  
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота  
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
регулируемые по высоте подключения  
к объекту  
для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### **крепежный материал**

проверено -TUEV  
смывное колено, выдерживающее  
высокую температуру, DN 50  
подключение для впуска и впускной гарнитур  
болты-держатели M8, с креплением для  
керамики  
в комплекте с запорным вентилем  
минимальное давление 0,5 бар  
оперативное давление максимум 10 бар  
промывная трубка  
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе  
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой  
соединительная коробка для сети питания 230 V  
монтажный короб с уплотнителями  
регулируемая ревизионная шахта для комплектов  
готового монтажа размером 116 x 144 мм  
**с принадлежностями для монтажа перед стеной**




# GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 517 001**

**170,70**

## **Rapid SL для писсуара**

без смесителя

1.13 и 1.30 м инсталляционная высота  
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
регулируемые по высоте подключения  
к объекту

для одиночного или рядного монтажа  
быстрая регулировка по высоте

### **крепежный материал**

проверено -TUEV

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


болты-держатели M8, с креплением для

керамики

подключение для впуска и впускной гарнитур

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**



**38 558 00M**

**14,10**

## **Rapid SL Настенный уголок**

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной  
стене или перед стеной-перегородкой  
бесступенчатая регулировка глубины от  
130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового  
монтажа

### **крепежный материал**

2 шт



# GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ




# GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 554 001**

**93,83**

## Rapid SL для раковины

для смесителей на одно отверстие

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

сmyвное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение  $\varnothing$  32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**



**39 052 000**

**114,70**

## Rapid SL

для раковины

**регулировка по высоте**

для смесителей на одно отверстие

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

сmyвное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение  $\varnothing$  32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**



**38 557 001**

**99,20**

## Rapid SL для раковины

для смесителей на одно отверстие

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

сmyвное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение  $\varnothing$  32 мм

**без принадлежностей для монтажа**


**перед стеной**

# GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 625 001**

**206,52**

## Rapid SL для раковины

для смесителя на одно отверстие или настенного монтажа

**монтажная высота 1,13 м**

со встроенным сифоном  
подключение 3/4"

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой  
самонесущая стальная рама с  
порошковым напылением  
подготовлена для облицовки  
фиксированные подключения  
одиночный или рядный монтаж на рельсе  
быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

скрытый сифон

для скрытого монтажа

накладная панель из нержавеющей стали

регулируемый сифон из латуни

**хромированная**, регулировка по высоте

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**

**38 748 002**

хром

**377,33**

## Rapid SL для раковины

для настенного смесителя

с монтажным набором для инфракрасной электроники Europlus E

36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

**монтажная высота 1,13 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение  $\varnothing$  32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"

соединительная коробка для сети питания 230 V


Одобрено в CE

**для подключения к предварительной**

**смешанной или холодной воде**

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**



**38 546 000**

**115,44**

## Rapid SL для раковины

для настенного смесителя

**монтажная высота 1,30 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение  $\varnothing$  32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**




# GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 541 000**

**128,84**

## Rapid SL для раковины

для смесителей на одно отверстие

**монтажная высота 1,00 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение  $\varnothing$  32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**



**38 544 000**

**211,49**

## Rapid SL для чугунных изделий

для настенного смесителя

**монтажная высота 1,30 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

водонепроницаемая фанера

смывное колено, выдерживающее



высокую температуру, DN 50

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**



**38 553 001**

**199,67**

## Rapid SL для биде

**монтажная высота 1,13 м**

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

предварительная сборка в комплекте

регулируемые по высоте подключения

к объекту и смесителю

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

болты-держатели для биде

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение  $\varnothing$  32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

крепежный материал для биде

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**

# GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

38 545 000



273,36



**Rapid SL для биде**  
**монтажная высота 1,00 м**  
самонесущая стальная рама с порошковым напылением для монтажа перед стеной или стеной перегородкой предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю для одиночного или рядного монтажа быстрая регулировка по высоте  
**крепежный материал**  
болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение  $\varnothing$  32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15  
**крепежный материал для биде без принадлежностей для монтажа перед стеной**

38 543 000


264,24



**Rapid SL для биде**  
**монтажная высота 0,82 м**  
самонесущая стальная рама с порошковым напылением для монтажа перед стеной или стеной перегородкой предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю для одиночного или рядного монтажа быстрая регулировка по высоте  
**крепежный материал**  
болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение  $\varnothing$  32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15  
**крепежный материал для биде без принадлежностей для монтажа перед стеной**

38 558 00M

14,10



**Rapid SL Настенный уголок**  
для **монтажа перед стеной**  
для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм облицовка для одиночного или рельсового монтажа  
**крепежный материал**  
2 шт





# GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ




# GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



38 675 001

264,71

## Rapid SL для подвешенного унитаза

смывной бачок 6 - 9 л

монтажная высота 1,13 м

исполнение для людей с ограниченными возможностями

для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слева: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный


Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**



A	1130 1080
B	280 230
C	960 910
D	1000 950
E	1060 1010
F	460 410

39 140 000

437,25

## Rapid SL для подвешенного унитаза

смывной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

монтажная высота 1,13 м

с крепежным элементом для поддержки сзади

исполнение для людей с ограниченными возможностями

для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

4 настенных уголка

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

PP-смывная дуга Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слева: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа


инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**с принадлежностями для монтажа перед стеной**

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб

40 911 000 (приобретается отдельно)



38 759 SD0

нержавеющая сталь

604,19

## радио-электроника

для унитаза

радиоприемник 868,4 MHz

для опорных поворотных поручней HEWI, Keuco,

Normbau, остальные по запросу

для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л

для скрытого монтажа

фронтальная панель 156 x 197 мм

серво мотор

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

регулируемый объем смыва

регулировка продолжительности смыва


Одобрено в CE

# GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



38 934 SDO

нержавеющая сталь

394,84

## Радио-электроника для унитаза

ручное дистанционное управление для смывного бачка скрытого монтажа 6-9 л для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehn, Norgbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм  
Трансформатор для внешнего монтажа напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA  
серво мотор  
длина соединительного кабеля 3 м  
для подключения трансформатора и электроники соединительный кабель со штепсельной вилкой  
Одобрено в CE  
поставляется без панели смыва/опорных рукояток

38 625 001

206,52

## Rapid SL для раковины

для смесителя на одно отверстие или настенного монтажа

### монтажная высота 1,13 м

со встроенным сифоном  
подключение 3/4"

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения одиночный или рядный монтаж на рельсе быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется 2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

скрытый сифон

для скрытого монтажа


накладная панель из нержавеющей стали

регулируемый сифон из латуни

хромированная, регулировка по высоте

без принадлежностей для монтажа

перед стеной



38 541 000

128,84

## Rapid SL для раковины

для смесителей на одно отверстие

### монтажная высота 1,00 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного или рядного монтажа

быстрая регулировка по высоте

### крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

без принадлежностей для монтажа

перед стеной




# GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



38 559 001

143,36

## Элемент-держатель Rapid SL

для крепления **опорных рукояток** на стенах-перегородках или предстенной инсталляции

**монтажная высота 1,13 м**

**ширина 0,31 м**

стальная рама с порошковым напылением

водонепроницаемая фанера

**крепёжный материал**

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**

# GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

---



# GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

38 584 001

242,12



## Rapid SL для подвешенного унитаза

сmyвной бачок GD 2

с маленьким ревизионным окошком

**монтажная высота 1,13 м**

для свободно стоящего монтажа, монтажа

перед стеной или стеной - перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного монтажа

закрывающийся

**крепежный материал**

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется

дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа

инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

**без принадлежностей для монтажа**


**перед стеной**

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать ревизионный короб

40 911 000 (приобретается отдельно)

38 586 001

355,20



## Rapid SL для подвешенного унитаза

со сливным бачком 6 - 9 л

**монтажная высота 1,00 м**

для свободно стоящего монтажа, монтажа

перед стеной или стеной - перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

для одиночного монтажа

закрывающийся

**крепежный материал**

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок 6 - 9 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

управление спереди и сверху

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

**без принадлежностей для монтажа**

**перед стеной**


**без накладной панели управления**

# GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 587 000**

**367,80**

**Rapid SL для подвешенного унитаза  
со сливным бачком 6 - 9 л  
монтажная высота 0,82 м**


для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения для одиночного монтажа закрывающийся проверено -TUEV  
**крепежный материал**  
2 болта-держателя для унитаза  
крепление для керамики  
расстояние между болтами 180/230 мм  
выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм  
регулировка глубины монтажа  
редуктор  $\varnothing$  90/110 мм  
впускной и смывной гарнитуры  
смывной бачок 6 - 9 л  
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный  
управление спереди и сверху  
Подключение воды слева, справа и сзади  
Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги  
подключение воды DN 15  
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом  
**без принадлежностей для монтажа перед стеной**  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
**без накладной панели управления**

**38 581 001**

**321,28**

**Rapid SL для биде  
монтажная высота 1,13 м**

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подклкения к объекту и смесителю для одиночного монтажа закрывающийся проверено -TUEV  
**крепежный материал**  
болты-держатели для биде  
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50  
уплотнение  $\varnothing$  32 мм  
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15  
крепежный материал для биде  
**без принадлежностей для монтажа перед стеной**




**38 548 001**

**87,08**

**Rapid SL Пустой элемент  
монтажная высота 1,13 м**

для монтажа держателей смесителей или для перекрытия расстояния между элементами от 60 -170 см для инсталляции с отдельстоящим элементом проверено -TUEV  
**без принадлежностей для монтажа перед стеной**





# GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**38 558 00M**

**14,10**



**Rapid SL Настенный уголок  
для монтажа перед стеной**

для крепления элементов к капитальной  
стене или перед стеной-перегородкой  
бесступенчатая регулировка глубины от  
130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового  
монтажа

**крепежный материал**

2 шт

# GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL

---



# GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

37 998 000


71,00



**Rapid SL Держатель смесителя**  
для смесителей настенного монтажа  
для **стены-перегородки**  
для пустых элементов  
2 звукоизоляционных подключения  
смесителя DN 15  
**крепежный материал**

38 652 000


96,37



**Rapid SL, несущая панель**  
для встроенных смесителей и вентиляции  
для **стены-перегородки**  
для пустых элементов  
для GROHE Rapido  
500 x 240 x 77 mm  
глубина монтажа 75-115 mm  
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры  
**крепежный материал**

38 437 000


85,93



**Rapid SL Держатель смесителя**  
для мойки  
для **стены-перегородки**  
2 звукоизоляционных подключения  
смесителя DN 15  
сmyвное колено, выдерживающее  
высокую температуру, DN 50  
уплотнение  $\varnothing$  40 mm  
**крепежный материал**

38 548 001

87,08



**Rapid SL Пустой элемент**  
**монтажная высота 1,13 м**  
для монтажа держателей смесителей  
или для перекрытия расстояния между  
элементами от 60 -170 см  
для инсталляции с отдельностоящим элементом  
проверено -TUEV  
**без принадлежностей для монтажа  
перед стеной**

# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

---




# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €



**38 636 001**

**51,70**


**Rapid SL Облицовка**  
элемента для подвесного унитаза  
**монтажная высота 1,13 м**  
гипсоволоконная плита 1190 x 480 x  
12,5 мм  
со всеми отверстиями  
винты быстрого монтажа  
2 оцинкованных опорных уголка с  
крепежными винтами



**38 630 001**

**44,41**



**Rapid SL Облицовка**  
элемента для биде, писсуара или  
пространства между элементами  
**монтажная высота 1,13 м**  
гипсоволоконная плита 1190 x 480 x  
12,5 мм  
**без отверстий**  
винты быстрого монтажа  
2 оцинкованных опорных уголка с  
крепежными винтами



**38 558 00M**

**14,10**


**Rapid SL Настенный уголок**  
для монтажа перед стеной  
для крепления элементов к капитальной  
стене или перед стеной-перегородкой  
бесступенчатая регулировка глубины от  
130 - 203 мм  
облицовка для одиночного или рельсового  
монтажа  
**крепежный материал**  
2 шт



**38 548 001**

**87,08**

**Rapid SL Пустой элемент**  
**монтажная высота 1,13 м**  
для монтажа держателей смесителей  
или для перекрытия расстояния между  
элементами от 60 -170 см  
для инсталляции с отдельностоящим элементом  
проверено -TUEV  
**без принадлежностей для монтажа**  
**перед стеной**



**38 629 000**

**46,12**


**Rapid SL Удлинение**  
для подъема пола до 200 - 350 мм  
**крепежный материал**

# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



38 550 000

45,91


**Rapid SL Опорная стойка**  
**монтажная высота 0,82/1,00 м**  
 для перекрытия расстояния между  
 элементами от 60 - 120 см  
**без принадлежностей для монтажа**  
**перед стеной**



37 220 001

13,92


**Rapid SL Настенный уголок**  
 для **Rapid SL**, для крепления боковой  
 облицовки и промежуточных панелей  
 к кладке  
**монтажная высота 1,13 м, 1,00 м и 0,82 м**  
 длина 50 x 25 мм



38 733 000

20,18


**Rapid SL монтажный уголок**  
 для дополнительной фиксации элемента для  
 унитаза или для установки без фиксации в пол  
 монтажные уголки включают настенные  
 кронштейны и фиксирующий элемент  
 2 шт



38 562 001

76,99


**Rapid SL**  
**Комплект углового монтажа**  
**для унитаза, биде, раковины и писсуара**  
 одиночный или рядный монтаж на рельсе  
 расстояние между углами макс. 625 мм  
 крепежный материал для углового  
 монтажа  
 2 настенных угла **1,13 м**  
**135°**



38 563 000

18,80

**Удлинение**  
 для Rapid SL  
 максимальное расстояние от стены до 330 мм  
 2 резьбовых стержня с втулками



38 779 000

79,74


**Rapid SL**  
**Аксессуары**  
 для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см  
 Вертикальная направляющая для керамики с  
 небольшой площадью крепления (< 205 мм)

# GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**37 131 000**

**26,73**

## **Звукоизоляционный комплект**

для унитаза  
Звукоизоляционная панель  
2 резиновые втулки



**43 617 000**

**56,57**

## **Кронштейн**

для Rapid SL 38 675  
исполнение для людей с ограниченными возможностями  
для монтажа инфракрасной электроники

# GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ





# GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**38 643 001**

**119,69**




## Uniset для унитаза

сmyвной бачок GD 2  
с маленьким ревизионным окошком  
шумопоглощающий EPS-модуль  
для обмуровки  
830 x 470 x 130 mm  
рельсовые адаптеры для крепления модуля  
для одиночного или рядного монтажа  
настенный рельс с крепежным  
материалом для одиночного монтажа  
2 болта-держателя для унитаза  
расстояние между болтами 180/230 mm  
крепление для керамики  
выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 mm  
регулировка глубины монтажа  
редуктор  $\varnothing$  90/110 mm  
впускной и сmyвной гарнитуры  
сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л  
заводская настройка 6 л и 3 л  
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами  
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный  
Подключение воды: справа, слева, сзади  
или сверху  
Арматурная группа I  
с изоляцией от конденсационной влаги  
подключение воды DN 15  
для вертикального или горизонтального монтажа  
во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа  
инспекционного короба  
для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать  
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

**38 415 001**

**195,80**



## Uniset для унитаза


**монтажная высота 0,82 м**  
**со сливным бачком 6 - 9 л**  
управление спереди и сверху  
шумопоглощающий EPS-модуль  
для обмуровки  
рельсовые адаптеры для крепления модуля  
для одиночного или рядного монтажа  
настенный рельс с крепежным  
материалом для одиночного монтажа  
2 болта-держателя для унитаза  
расстояние между болтами 180/230 mm  
крепление для керамики  
выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 mm  
регулировка глубины монтажа  
впускной и сmyвной гарнитуры  
сmyвной бачок 6 - 9 л  
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами  
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный  
подключение воды слева/справа или сверху  
Арматурная группа I  
с изоляцией от конденсационной влаги  
подключение воды DN 15  
с угловым вентилем DN 15  
укороченная ревизионная шахта с защитным  
кожухом  
**без накладной панели управления**

# GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €





**38 785 000**

**148,18**

## Uniset для писсуара

с GROHE Rapido U комплект „чернового“ монтажа для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа крепежные принадлежности для одиночного монтажа регулируемые по высоте подключения к объекту подключение для впуска и впускной гарнитуры смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 резьбовые болты M8 крепежный материал для писсуара в комплекте с запорным венцелем минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания 230 V монтажный короб с уплотнителями регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм





**37 576 000**

**110,25**

## Uniset для раковины

для смесителей на одно отверстие шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля, для одиночного или рядного монтажа, крепежные принадлежности для одиночного монтажа, регулируемые по высоте подключения для смесителя и слива, болты-держатели для раковины, расстояние между болтами 280 мм, смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50, уплотнение  $\varnothing$  32 мм, 2 подключения смесителя DN 15, крепежный материал для раковины **без вертикальных кронштейнов**




**37 578 001**

**124,20**

## Uniset для биде

шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа настенный рельс с крепежным материалом для одиночного монтажа болты-держатели для биде регулируемые по высоте подключения для смесителя и слива смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение  $\varnothing$  32 мм 2 подключения смесителя изменяются крепежный материал для биде **без несущих стоек**



**37 304 000**

**27,94**

## Uniset Несущие стойки

подходят к Uniset для унитаза и биде из оцинкованной стали **крепежный материал** для инсталляции перед стеной

# GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА





## Оглавление

Смывные бачки	120
Принадлежности для смывных бачков	121
Смывные устройства под давлением для унитаза	122
Электронные смывные устройства для унитаза	123
Электронные смывные устройства для писсуара	124
Смывные устройства для писсуара	125



# GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ



СМЫВНЫЕ  
УСТРОЙСТВА




# GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**37 355 SH0**

альпин-белый

**67,80**

**Смывной бачок для унитаза наружного монтажа**

регулировка объема смыва от 6 до 9 л  
наружный монтаж  
прерывание смыва (старт/стоп)  
сервоуправление  
низковисящий  
из ABS  
Арматурная группа I  
с изоляцией от конденсационной влаги  
с угловым вентилем DN 15  
медной трубкой  
монтажным шаблоном  
смывной дугой  
внутренним соединением для унитаза




**38 895 000**

хром

**131,39**

**Комплект GD2 с накладной панелью Skate Air**

регулировка объема смыва от 6 до 9 л  
заводская настройка 6 л и 3 л  
с маленьким ревизионным окошком  
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный  
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху  
Арматурная группа I  
с изоляцией от конденсационной влаги  
подключение воды DN 15  
во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа  
инспекционного короба  
для вертикального или горизонтального монтажа  
смывная труба изолирована для исключения конденсата  
крепжными накладками  
впускной и смывной гарнитуры  
крепление для керамики  
**с накладной панелью Skate Air**  
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического сливного клапана  
**вертикальный монтаж**  
156 x 197 мм, хром  
из ABS  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды




**38 661 000**

**105,28**

**Смывной бачок GD 2**

регулировка объема смыва от 6 до 9 л  
с маленьким ревизионным окошком  
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный  
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху  
Арматурная группа I  
с изоляцией от конденсационной влаги  
подключение воды DN 15  
во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа  
инспекционного короба  
для вертикального или горизонтального монтажа  
крепжными накладками  
**без накладной панели управления**  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



**38 863 000**

**79,62**

**Смывной бачок для унитаза 80 мм**

регулировка объема смыва от 6 до 9 л  
с маленьким ревизионным окошком  
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный  
подключение воды сверху  
Арматурная группа I  
с виниловым покрытием  
подключение подводки без инструмента  
с угловым вентилем DN 15  
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа  
крепжными накладками  
**без накладной панели управления**  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

# GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**38 771 000**

**хром**

**30,11**



**Пневматическая кнопка смыва**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
Ø 48 мм

устанавливается в мебель для ванной или

гипсокартонную перегородку

для толщины материала 18 -24 мм

пневматический шланг 600 мм

**GROHE StarLight** хромированная поверхность





# GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

---



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy

# GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ


Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**37 095 000**

**20,79**



**Наполнительный клапан**

3/8"  
универсальный  
без компенсатора смещения  
заглушка, дроссель

Уменьшение длины макс. 100 мм

**43 907 P10**

**матовый хром / хром**

**52,69**



**сменный гарнитур**


для керамических смывных бачков  
с наполнительным клапаном,  
Servo-смывным клапаном  
прерывание смыва (старт/стоп)  
крепежный набор с винтами (100 мм)  
и резиновым уплотнением Ø 100 мм  
центрирующие кольца для впускного  
и смывного клапана при больших  
отверстиях  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

Уменьшение длины макс. 100 мм

**37 100 SH0**

**альпин-белый**


**12,62**



**Сливная трубка**  
390 x 350 мм

**38 735 000**

**38,77**




**Деталь переоснащения**

для смывного бачка 6 л  
для скрытого монтажа  
Клапан смыва на 2 объема AV1  
с седлом вентиля  
для 6 л или 3 л  
с угловым вентилем DN 15  
винтовые направляющие трубки

**без накладной панели**  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

**38 736 000**

**29,07**




**Смывной клапан**

для смывного бачка GD 2  
регулировка объема смыва от 6 до 9 л  
Клапан смыва на 2 объема AV1  
с седлом вентиля

**без накладной панели управления**  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

**43 908 000**

**13,40**



**встроенная смывная трубка**

в комплекте для смывного бачка встроенного монтажа  
с стиропор-изоляцией и с защитной заглушкой  
длиной 280 мм

# GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул


Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €

**37 311 K00**

черный

**19,03**




**Впускной и смывной гарнитуры для унитаза**

для подвешенного унитаза  
соединительная трубка  $\varnothing$  45 мм,  
соединение  
сливная манжета  $\varnothing$  90 мм  
150 мм в длину  
заглушки для болтов-держателей унитаза

**37 105 K00**

черный

**17,36**




**Удлинение**

для встроенной смывной трубки  
длиной 300 мм

**37 131 000**

**26,73**



**Звукоизоляционный комплект**

для унитаза  
Звукоизоляционная панель  
2 резиновые втулки



# GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

---




GROHE  
StarLight

# GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



37 349 000

хром

176,00

**Rondo A.S.**

**Смывное устройство под давлением для унитаза**  
подключение 3/4"

из латуни

со встроенным запорным клапаном

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

для тарельчатых и воронкообразных унитазов, клавиша

управления и отводная гайка из


пластмассы, с регулятором потока смыва

регулировка объёма смыва от 6 до 9 л

с розеткой

минимальное давление 1.2 бар, максимальное давление 10 бар

Арматурная группа I



37 141 000

хром

68,54

**Полноавтоматическое смывное устройство для унитаза**

подключение 3/4"

из латуни

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


для тарельчатых и воронкообразных унитазов

с автоматическим регулятором потока смыва

установка при проточном давлении

от 1,2 до 5,0 бар

Арматурная группа II



37 139 000

хром

56,30

**Автоматическое смывное устройство для унитаза**  
3/4"

из латуни

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

для тарельчатых и воронкообразных унитазов


с регулятором потока смыва

# GRONE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет


Цена брутто  
Без НДС, €



37 153 000

192,88


**Смывное устройство под давлением для унитаза**  
для скрытого монтажа  
подключение 3/4"  
**со встроенным запорным клапаном**  
регулировка объема смыва от 6 до 9 л  
установка при проточном давлении  
от 1,2 до 5,0 бар  
с регулятором потока смыва  
короб для встроенного монтажа с  
промывной дугой  
смывная трубка регулируется по высоте  
**без накладной панели управления**  
Арматурная группа I



37 157 000

192,88


**Смывное устройство под давлением для унитаза**  
для скрытого монтажа  
подключение 3/4"  
**со встроенным запорным клапаном**  
регулировка объема смыва от 6 до 14 л  
для **низкого давления**  
для тарельчатых и воронкообразных унитазов  
установка при проточном давлении  
от 0,6 до 3,0 бар (давление покоя 1,5 бар)  
с регулятором потока смыва  
короб для встроенного монтажа с  
промывной дугой  
смывная трубка регулируется по высоте  
**без накладной панели управления**



37 048 000

278,14



**Смывное устройство под давлением для унитаза**  
для скрытого монтажа  
подключение 3/4"  
с подключением для **магнитного клапана**  
**со встроенным запорным клапаном**  
регулировка объема смыва от 6 до 9 л  
установка при проточном давлении  
от 1,2 до 5,0 бар  
с регулятором потока смыва  
соединительный кабель 2 м  
короб для встроенного монтажа с  
промывной дугой  
смывной трубкой встроенного монтажа  
**без инфракрасной электроники**



43 996 000

136,62

**Смывное устройство под давлением для унитаза**  
для скрытого монтажа  
подключение 3/4"  
**арматура для замены**  
для 677.00.200/677.03.200/680.00.200  
**без предохранителя**  
**без промывной дуги**



42 902 000

хром

261,16

**Смывное устройство под давлением для унитаза**  
для скрытого монтажа  
подключение 3/4"  
регулировка объема смыва от 6 до 9 л  
накладная панель из нержавеющей стали  
**без предохранителя**  
без смывной трубки  
**для замены на модель 663.04.200 (G1)**





# GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



42 901 000

хром

212,69

## Смывное устройство под давлением для унитаза

подключение 3/4"

для скрытого монтажа

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

Classic-накладная панель 220 x 255 мм


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**без предохранителя**

**без промывной дуги**

арматура для замены для

623.03.200 (G3/4)



37 134 000

16,12


## Крепежный набор

удлинение 50 мм

для смывного устройства под

давлением для унитаза

для скрытого монтажа



37 102 SNO

альпин-белый

18,42

## Впускной гарнитур

как соединяющая трубка от смывной


трубки встроенного смывного устройства

6 - 9 л и встроенного смывного бачка к

напольному унитазу

с соединением

розетки



37 131 000

26,73


## Звукоизоляционный комплект

для унитаза

Звукоизоляционная панель

2 резиновые втулки

# GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА



СМЫВНЫЕ  
УСТРОЙСТВА



# GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**38 698 SD1**

нержавеющая сталь

**415,71**



**Tectron Skate**


**Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2  
серво мотор для скрытого монтажа  
фронтальная панель 156 x 197 мм  
инфракрасное управление  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- мощный режим  
предварительная промывка вкл/выкл  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления  
Одобрено в CE

**38 699 001**

хром

**415,71**



**Tectron Surf**

**Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2  
серво мотор для скрытого монтажа  
фронтальная панель 156 x 197 мм  
инфракрасное управление  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- мощный режим  
предварительная промывка вкл/выкл  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления  
Одобрено в CE

**37 419 000**


хром

**582,09**

**37 419 SDO**

нержавеющая сталь

**582,09**



**Tectron Skate**


**Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2**

с дополнительной механической функцией смыва  
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока  
**для 1 объема смыва**  
для смывного бачка GD 2  
серво мотор для скрытого монтажа  
крепление скрытое  
фронтальная панель 156 x 197 мм  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- мощный режим  
предварительная промывка вкл/выкл  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления  
Одобрено в CE

**38 393 SD1**

нержавеющая сталь

**414,17**



**Tectron Skate**

**Инфракрасная электроника для смывного**

**устройства под давлением для унитаза**  
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для скрытого монтажа  
фронтальная панель 156 x 197 мм  
инфракрасное управление  
магнитный клапан  
7 предустановленных режимов:  
Одобрено в CE

# GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА



Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

43 617 000

56,57




## Кронштейн

для Rapid SL 38 675  
исполнение для людей с ограниченными возможностями  
для монтажа инфракрасной электроники

38 759 SDO

нержавеющая сталь

604,19





## радио-электроника

для унитаза  
радиоприемник 868,4 MHz  
для опорных поворотных ручек HEWI, Keuco,  
Normbau, остальные по запросу  
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л  
для скрытого монтажа  
фронтальная панель 156 x 197 мм  
серво мотор  
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока  
регулируемый объем смыва  
регулировка продолжительности смыва  
Одобрено в CE

38 778 000

467,67




## радио-электроника

для дополнительной панели смыва ручного управления  
для унитаза  
радиоприемник 868,4 MHz  
для опорных поворотных ручек HEWI, Keuco,  
Normbau  
остальные по запросу  
для смывного бачка GD 2  
для смывного бачка 6 л  
для скрытого монтажа  
серво мотор  
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока  
регулируемый объем смыва  
регулировка продолжительности смыва  
время автономной работы 72 часа  
с удлинительным кабелем, длина 3 м, для подключения трансформатора и  
электроники

38 934 SDO

нержавеющая сталь

394,84



## Радио-электроника для унитаза

ручное дистанционное управление для смывного бачка скрытого монтажа 6-9 л  
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва  
подходит для опорных ручек для людей с ограниченными возможностями с  
панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм  
Трансформатор для внешнего монтажа  
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA  
серво мотор  
длина соединительного кабеля 3 м  
для подключения трансформатора и электроники  
соединительный кабель со штепсельной вилкой  
Одобрено в CE  
поставляется без панели смыва/опорных ручек

СМЫВНЫЕ  
УСТРОЙСТВА

# GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

43 977 000

хром

250,15




**Пневматическое управление**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**ручное** дистанционное управление для  
**исправительных учреждений**  
нажимная кнопка с розеткой  $\varnothing$  100 мм  
для стен шириной 80 - 240 мм  
стопор управления  
пневматический шланг 1,50 м

37 059 000

хром

116,92




**Пневматическое управление**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**ручное** дистанционное управление  
кнопочное управление с  
розеткой  $\varnothing$  100 мм  
**для вертикального и горизонтального монтажа**  
накладная панель Surf 156 x 197 мм  
пневматический шланг 1,50 м

37 060 000

хром

59,18



**Пневматическое управление**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
кнопочное управление с  
розеткой  $\varnothing$  100 мм  
пневматический шланг 1,50 м  
**без накладной панели**

# GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА



# GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

37 421 000

хром

311,30



## Tectron Rondo


### Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
6V литиевая батарейка, тип CR-P2  
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )  
металлический корпус  
наружный монтаж  
минимальное давление 0,5 бар  
оперативное давление максимум 10 бар  
G ½  
с предохранителем  
сливная трубка с резиновым соединением  
многоступенчатый указатель состояния  
батарейки  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- моющий режим  
предварительная промывка вкл/выкл  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную  
или с помощью пульта управления  
Одобрено в CE

37 427 000

хром

237,94




## Tectron электроника для переоснащения ½"

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
6V литиевая батарейка, тип CR-P2  
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )  
металлический корпус  
наружный монтаж  
для переоснащения смывного устройства  
для писсуара 37 021 и DAL 576  
минимальное давление 0,5 бар  
оперативное давление максимум 10 бар  
с поршнем  
многоступенчатый указатель состояния  
батарейки  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- моющий режим  
предварительная промывка вкл/выкл  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную  
или с помощью пульта управления  
Одобрено в CE

37 428 000

хром

227,97



## Tectron электроника для переоснащения ½"

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
6V литиевая батарейка, тип CR-P2  
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день )  
металлический корпус  
наружный монтаж  
для переоснащения смывного устройства  
для писсуара 37 339 000  
минимальное давление 0,5 бар  
оперативное давление максимум 10 бар  
с поршнем  
многоступенчатый указатель состояния  
батарейки  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- моющий режим  
предварительная промывка вкл/выкл  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную  
или с помощью пульта управления  
Одобрено в CE

# GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**37 336 001**

**хром**

**380,34**



**Tectron Surf**

**Инфракрасная-электроника для писсуара**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление 7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- мощный режим  
предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления


**комплект верхней монтажной части**

для Rapido U  
Одобрено в CE

**37 337 001**

**хром**

**389,28**



**Tectron Surf**

**Инфракрасная-электроника для писсуара**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2 Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день ) картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление многоступенчатый указатель состояния батарейки 7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- мощный режим  
предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

**комплект верхней монтажной части**

для Rapido U или Rapido UMB

Одобрено в CE

**37 321 001**

**хром**

**376,57**

**37 321 SH1**


**альпин-белый**

**389,28**

**37 321 SD1**

**нержавеющая сталь**

**389,28**



**Tectron Skate**

**Инфракрасная-электроника для писсуара**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление 7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- мощный режим  
предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

**комплект верхней монтажной части**

для Rapido U  
Одобрено в CE

СМЫВНЫЕ  
УСТРОЙСТВА




# GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**37 324 001**  
**37 324 SD1**

**хром**  
**нержавеющая сталь**

**362,48**  
**389,28**

## Tectron Skate

### Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
6V литиевая батарейка, тип CR-P2  
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день )  
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром  
фронтальная панель 116 x 144 мм  
минимальное давление 0,5 бар  
оперативное давление максимум 10 бар  
многоступенчатый указатель состояния батарейки


7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную  
или с помощью пульта управления

### комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB

Одобрено в CE



**37 751 001**

**хром**

**319,23**

## Tectron

### Электроника для переоснащения


с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания  
6V литиевая батарейка, тип CR-P2  
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день )  
наружный монтаж  
для встраиваемого смывного устройства для писсуара 37 017 и DAL 509  
металлический корпус 145 x 90 x 45 мм  
магнитный клапан DN 15,  
с грязеулавливающим фильтром  
многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл  
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407  
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную  
или с помощью пульта управления

Одобрено в CE




**37 338 000**

**90,37**

## GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа  
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V  
в комплекте с запорным вентилем  
минимальное давление 0,5 бар  
оперативное давление максимум 10 бар  
промывная трубка  
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе  
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой  
соединительная коробка для сети питания  
монтажный короб с уплотнителями  
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки  
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом



**38 787 000**

**74,59**

## GROHE Rapido UMB



комплект „чернового“ монтажа  
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V  
в комплекте с запорным вентилем  
минимальное давление 0,5 бар  
оперативное давление максимум 10 бар  
промывная трубка  
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе  
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой  
монтажный короб с уплотнителями  
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки

# GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




38 896 000

45,74

## Набор удлинителей , 50 мм для Rapido U или Rapido UMB

удлинение с креплениями для монтажного короба



39 368 000

453,66

## Температурный датчик для писсуара

с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока  
сифон с температурным датчиком  
картридж с соленоидным клапаном и  
грязеулавливающим фильтром  
минимальное давление 0,5 бар  
оперативное давление максимум 10 бар  
7 предустановленных режимов:  
- автоматический смыв  
- моющий режим  
предварительная промывка вкл/выкл  
Одобрено в CE



# GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА



СМЫВНЫЕ  
УСТРОЙСТВА




# GRONE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**37 339 000**

хром

101,39

**Rondo**

**Смывное устройство для писсуара**

подключение 1/2"

из латуни

со встроенным запорным клапаном

**GRONE StarLight** хромированная поверхность

с клавишей управления и отводным штуцером


регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л

с надвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение, минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар



**37 342 000**

хром

109,52

**Rondo**

**Смывное устройство для писсуара**

подключение 1/2"

из латуни, Антивандальная кнопка смыва

со встроенным запорным клапаном

**GRONE StarLight** хромированная поверхность

с клавишей управления и отводным штуцером

регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л


с надвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар



**37 346 000**

хром

69,85

**Rondo**

**Смывное устройство для писсуара**

подключение 1/2"

из латуни

**без предохранителя**

**GRONE StarLight** хромированная поверхность

с клавишей управления и отводным штуцером

Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л


с надвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар



**37 036 000**

хром

13,06

**Сливная трубка для писсуара**

Ø 18 мм

200 мм

из латуни

**хромированная**


изгиб 10 мм

**37 037 000**

хром

14,57

изгиб 20 мм



**37 038 000**

хром

16,12

**Сливная трубка для писсуара**

Ø 18 мм

200 мм

из латуни

**хромированная**

изгиб 30 мм

**37 039 000**

хром

17,65

то же, изгиб 40 мм



GROHE  
НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА





## Оглавление

для унитаза	Панели смыва для унитаза	126
	GROHE Fresh	127
	Механические панели смыва	128
для писсуара	Панели смыва для писсуара	129





# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА




# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

new



**37 535 000**  
**37 535 P00**  
**37 535 SH0**  
**37 535 DC0**

**хром**  
**матовый хром**  
**альпин-белый**  
**суперсталь**

**57,11**  
**57,11**  
**46,91**  
**67,31**

## Skate Cosmopolitan S

### Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок вертикальный монтаж 130 x 172 мм из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

**Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно**

new



**37 601 000**  
**37 601 P00**  
**37 601 SH0**  
**37 601 DC0**

**хром**  
**матовый хром**  
**альпин-белый**  
**суперсталь**

**69,35**  
**69,35**  
**57,11**  
**81,59**

## Nova Cosmopolitan S

### Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок вертикальный монтаж 130 x 172 мм из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

**Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно**

new



**37 624 000**  
**37 624 P00**  
**37 624 SH0**  
**37 624 DC0**

**хром**  
**матовый хром**  
**альпин-белый**  
**суперсталь**

**69,35**  
**69,35**  
**57,11**  
**81,59**

## Arena Cosmopolitan S

### Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок вертикальный монтаж 130 x 172 мм из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность


**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

**Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно**

new



**40 911 000**

**10,82**

## Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

**38 915 KSO**  
**38 915 LSO**

**черный бархат**  
**белая луна**

**671,16**  
**745,73**




**GROHE Ondus Digitecture Light**  
**Накладная панель**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
бесконтактная активация смыва  
подсветка панели по контуру кнопки  
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый)  
индивидуальная настройка цвета подсветки  
таймер вкл/выкл для настройки освещения  
длина соединительного кабеля 3 м  
Трансформатор для внешнего монтажа  
серво мотор  
110 V - 240 V блок питания, 50/60 Hz  
9 VA  
Одобрено в CE  
с лампочками контроля за функциями  
для смывного бачка GD 2 с пневматическим клапаном AV1  
200 x 200 мм  
сделано из безопасного стекла  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

**38 809 000**

**хром**

**400,57**



**Nova Cosmopolitan Light**  
**Накладная панель**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по контуру кнопки  
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый), индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включение/выключение, таймер для индивидуального программирования работы подсветки  
длина соединительного кабеля 3 м  
Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 2.0 VA, Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +  
Одобрено в CE  
для пневматического смывного клапана  
**для вертикального и горизонтального монтажа**  
156 x 197 мм, из ABS  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

**38 765 000**

**хром**

**50,89**

**38 765 SH0**


**альпин-белый**

**41,59**

**38 765 P00**

**матовый хром**

**51,39**



**Nova Cosmopolitan**  
**Накладная панель**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
для пневматического смывного клапана  
**для вертикального и горизонтального монтажа**  
156 x 197 мм  
из ABS  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

**38 847 KIO**

**черный / хром**

**73,56**

**38 847 LI0**


**белый / хром**

**73,56**

**38 847 XGO**

**черная графика**

**69,40**



**Nova Cosmopolitan**  
**Накладная панель**


с графическим принтом  
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
для пневматического смывного клапана  
**для вертикального и горизонтального монтажа**  
156 x 197 мм, из ABS  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока  
при уменьшенном расходе воды

# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 766 000**

хром

**135,71**

**GROHE Ondus**  
**Накладная панель**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

**для вертикального и горизонтального монтажа**


156 x 197 мм

из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



**38 845 KSO**

черный бархат

**171,97**

**38 845 LSO**

белая луна

**171,99**

**38 845 MFO**

хром/да Винчи белый

**171,97**

**Skate Cosmopolitan**

**Накладная панель**

со стеклянной поверхностью, 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, для пневматического смывного клапана, **для вертикального и горизонтального монтажа**


, 156 x 197 мм, сделано из безопасного стекла, крепежный набор

не подходит для смывного бачка 6 л

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



**38 916 0A0**

зеркальный

**206,16**

**Skate Cosmopolitan**

**Накладная панель**

с зеркальной поверхностью

кнопка смыва пластиковая, цвет титаниум

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

**для вертикального и горизонтального монтажа**


156 x 197 мм

сделано из безопасного стекла

крепежный набор

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



**38 957 000**

хром

**78,70**

**Монтажный набор**

для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью

для GD 2 и смывного бачка 80 мм

пластиковая монтажная рама, хромированная


толщина плитки не менее 8 мм

для вертикального или горизонтального монтажа

защитная панель

демонтажный механизм для накладной панели

**крепежный материал**



**38 958 000**

хром

**66,99**

**Накладная рама**

для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью

хромированный пластик

для закрытия широких швов плитки


защитное покрытие рамы 8 мм

# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 849 HPO**  
**38 849 HRO**

**орех**  
**макаassar**

**146,11**  
**146,11**

**Skate Cosmopolitan**

**Накладная панель**

с деревянной поверхностью  
крепежная рама из пластика;  
кнопка смыва пластиковая, хромированная  
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
для пневматического смывного клапана  
**для вертикального и горизонтального монтажа**

156 x 197 мм


крепежная рама с монтажным комплектом

не подходит для смывного бачка 6 л

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



**38 821 000**

**хром**

**163,36**

**Skate Cosmopolitan**

**Накладная панель**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
для пневматического смывного клапана

**вертикальный монтаж**


156 x 197 мм

из латуни

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



**38 732 SDO**

**нержавеющая сталь**

**108,78**

**Skate Cosmopolitan**

**Накладная панель из нержавеющей стали**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
для пневматического смывного клапана

**вертикальный монтаж**

156 x 197 мм

крепежная рама из пластика

крепление скрытое

не совместим с GROHE Fresh

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

**38 776 SDO**

**нержавеющая сталь**

**107,25**

**ditto, horizontal installation**



**38 732 000**

**хром**

**44,52**

**38 732 SH0**

**альпин-белый**

**36,42**

**38 732 P00**

**матовый хром**

**44,52**

**Skate Cosmopolitan**

**Накладная панель**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
для пневматического смывного клапана

**для вертикального и горизонтального монтажа**

156 x 197 мм, из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

**38 732 BR0**

**титаниум**

**84,01**

**то же, поверхность с защитой от следов пальцев**



**38 859 XG0**

**черная графика**

**69,38**

**Skate Cosmopolitan**

**Накладная панель**

с графическим принтом

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
для пневматического смывного клапана

**для вертикального и горизонтального монтажа**

156 x 197 мм

из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 844 000**  
**38 844 SH0**  
**38 844 P00**

**хром**  
**альпин-белый**  
**матовый хром**

**54,04**  
**42,52**  
**51,91**

## Arena Cosmopolitan

### Накладная панель


2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана  
**вертикальный монтаж**, 156 x 197 мм, из ABS  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**38 858 000**  
**38 858 SH0**  
**38 858 P00**

**хром**  
**альпин-белый**  
**матовый хром**

**54,04**  
**42,06**  
**51,91**

**то же, горизонтальный монтаж**



**38 505 000**  
**38 505 SH0**  
**38 505 P00**

**хром**  
**альпин-белый**  
**матовый хром**

**36,42**  
**26,15**  
**42,65**

## Skate Air

### Накладная панель


2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана  
**вертикальный монтаж**, 156 x 197 мм, из ABS  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

**38 506 000**  
**38 506 SH0**  
**38 506 P00**

**хром**  
**альпин-белый**  
**матовый хром**

**36,39**  
**29,30**  
**42,65**

**то же, горизонтальный монтаж**



**38 862 000**  
**38 862 SH0**  
**38 862 P00**  
**38 862 SDO**


**хром**  
**альпин-белый**  
**матовый хром**  
**нержавеющая сталь**

**47,43**  
**39,37**  
**47,43**  
**79,49**

## Skate

### Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана  
**для вертикального и горизонтального монтажа**  
156 x 197 мм  
из ABS  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



**38 861 000**

**хром**













**49,02**

## Surf

### Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана  
**для вертикального и горизонтального монтажа**  
156 x 197 мм  
из ABS  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>38 564 000</b> <b>38 564 SH0</b>	<b>хром</b> <b>альпин-белый</b>	<b>45,86</b> <b>41,12</b>
	<b>Skate Air</b> <b>Накладная панель</b> <b>для 1 объема смыва</b> , для пневматического сливного клапана, <b>вертикальный монтаж</b> , 156 x 197 мм, из ABS <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy</b> Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
 	<b>38 573 000</b> <b>38 573 SH0</b> <b>38 573 P00</b>	<b>хром</b> <b>альпин-белый</b> <b>матовый хром</b>	<b>40,37</b> <b>30,65</b> <b>35,74</b>
	<b>Skate</b> <b>Накладная панель</b> <b>для 1 объема смыва</b> , для пневматического сливного клапана <b>для вертикального и горизонтального монтажа</b> 156 x 197 мм, из ABS <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy</b> Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
 	<b>38 672 SD0</b>	<b>нержавеющая сталь</b>	<b>80,89</b>
	<b>Skate</b> <b>Накладная панель из нержавеющей стали</b> <b>для 1 объема смыва</b> для пневматического сливного клапана вертикальный монтаж 156 x 197 мм кнопочное управление крепежная рама из пластика крепление скрытое <b>GROHE EcoJoy</b> Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
 	<b>38 574 000</b>	<b>хром</b>	<b>38,21</b>
	<b>Surf</b> <b>Накладная панель</b> <b>для 1 объема смыва</b> для пневматического сливного клапана <b>для вертикального и горизонтального монтажа</b> 156 x 197 мм из ABS <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>GROHE EcoJoy</b> Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
 	<b>37 059 000</b>	<b>хром</b>	<b>116,92</b>
	<b>Пневматическое управление</b> <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>ручное</b> дистанционное управление кнопочное управление с розеткой $\varnothing$ 100 мм <b>для вертикального и горизонтального монтажа</b> накладная панель Surf 156 x 197 мм пневматический шланг 1,50 м		
 	<b>43 977 000</b>	<b>хром</b>	<b>250,15</b>
	<b>Пневматическое управление</b> <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность <b>ручное</b> дистанционное управление для <b>исправительных учреждений</b> нажимная кнопка с розеткой $\varnothing$ 100 мм для стен шириной 80 - 240 мм стопор управления пневматический шланг 1,50 м		



# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €

37 060 000

хром

59,18




**Пневматическое управление**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
кнопочное управление с  
розеткой  $\varnothing$  100 мм  
пневматический шланг 1,50 м  
**без накладной панели**

38 771 000

хром


30,11



**Пневматическая кнопка смыва**  
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп  
 $\varnothing$  48 мм  
устанавливается в мебель для ванной или  
гипсокартонную перегородку  
для толщины материала 18 -24 мм  
пневматический шланг 600 мм  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE FRESH





**38 805 000**

**хром**

**93,98**

**Skate Cosmopolitan Set Fresh**

**Накладная панель**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп с GROHE Fresh

открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток


для таблеток, не содержащих хлор для пневматического смывного клапана

**для вертикального и горизонтального монтажа**

156 x 197 мм, из ABS

**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



**38 796 000**

**48,53**

**GROHE Fresh**

для всех смывных бачков GROHE с пневматической системой смыва и малым ревизионным окошком не подходит для Skate Cosmopolitan со стеклянной, деревянной или металлической поверхностью открывающаяся крепежная рама

с емкостью для размещения ароматических таблеток

для таблеток, не содержащих хлор

для всех накладных панелей GROHE 156 x 197 мм

# GROHE МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СМЫВА

---



# GROHE МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СМЫВА

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>37 547 000</b> <b>37 547 SH0</b> <b>37 547 P00</b>	хром альпин-белый матовый хром	<b>35,55</b> <b>30,95</b> <b>36,09</b>
<p><b>Skate</b>  <b>Накладная панель</b>  <b>вертикальный монтаж</b>                      156 x 197 мм                      механическая панель смыва                      кнопочное управление                      из ABS  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	<b>38 445 SDO</b>	нержавеющая сталь	<b>80,89</b>
<p><b>Skate</b>  <b>Накладная панель из нержавеющей стали</b>  <b>вертикальный монтаж</b>                      156 x 197 мм                      кнопочное управление                      крепежная рама из пластика                      крепление скрытое</p>			
 	<b>37 063 000</b> <b>37 063 SH0</b>	хром альпин-белый	<b>38,21</b> <b>33,21</b>
<p><b>Surf</b>  <b>Накладная панель</b>  <b>вертикальный монтаж</b>                      156 x 197 мм                      механическая панель смыва                      кнопочное управление                      из ABS  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			
 	<b>37 069 000</b>	хром	<b>92,83</b>
<p><b>Surf</b>  <b>Накладная панель</b>  <b>вертикальный монтаж</b>                      156 x 197 мм                      для смывного устройства встроенного монтажа 6 - 9 л                      из латуни                      кнопочное управление                      крепежная рама                      крепление скрытое  <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>			

# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА




# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**38 846 MFO**  
**38 846 LSO**  
**38 846 KSO**


**хром/да Винчи белый**  
**белая луна**  
**черный бархат**

**216,52**  
**216,52**  
**216,52**

**Skate Cosmopolitan**  
**Накладная панель**

со стеклянной поверхностью  
сделано из безопасного стекла  
механическая панель смыва для писсуара  
кнопка смыва пластиковая, хромированная  
**комплект верхней монтажной части**  
**для Rapido U или Rapido UMB**

крепёжная рама с монтажным комплектом  
116 x 144 мм  
механический функциональный элемент  
минимальное давление 0,5 бар  
максимальное давление 6 бар  
1.0 - 6.0 настройка  
Арматурная группа II  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**38 784 000**  
**38 784 SH0**  
**38 784 P00**


**хром**  
**альпин-белый**  
**матовый хром**

**83,43**  
**81,87**  
**89,41**

**Skate Cosmopolitan**  
**Накладная панель**

механическая панель смыва для писсуара  
**комплект верхней монтажной части**  
**для Rapido U или Rapido UMB**  
116 x 144 мм  
механический функциональный элемент  
минимальное давление 0,5 бар  
максимальное давление 6 бар  
1.0 - 6.0 настройка  
Арматурная группа II

**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**38 784 SD0**

**нержавеющая сталь**

**123,09**

**Skate Cosmopolitan**  
**Накладная панель из нержавеющей стали**

механическая панель смыва для писсуара  
**комплект верхней монтажной части**  
**для Rapido U или Rapido UMB**  
116 x 144 мм  
механический функциональный элемент  
минимальное давление 0,5 бар  
максимальное давление 6 бар  
1.0 - 6.0 настройка  
Арматурная группа II  
крепёжная рама из пластика  
крепление скрытое



**38 804 000**  
**38 804 SH0**  
**38 804 P00**

**хром**  
**альпин-белый**  
**матовый хром**

**86,84**  
**79,86**  
**86,84**

**Nova Cosmopolitan**  
**Накладная панель**

механическая панель смыва для писсуара  
**комплект верхней монтажной части**  
**для Rapido U или Rapido UMB**  
116 x 144 мм  
механический функциональный элемент  
минимальное давление 0,5 бар  
максимальное давление 6 бар  
1.0 - 6.0 настройка  
Арматурная группа II


**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**38 857 000**  
**38 857 SH0**  
**38 857 P00**

хром  
альпин-белый  
матовый хром

**87,64**  
**80,60**  
**87,64**

**Arena Cosmopolitan**  
**Накладная панель**  
механическая панель смыва для писсуара  
**комплект верхней монтажной части**  
**для Rapido U или Rapido UMB**  
116 x 144 мм  
механический функциональный элемент  
минимальное давление 0,5 бар  
максимальное давление 6 бар  
1.0 - 6.0 настройка  
Арматурная группа II  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**38 808 000**  
**38 808 SH0**  
**38 808 P00**

хром  
альпин-белый  
матовый хром

**76,23**  
**65,57**  
**72,12**

**Surf**  
**Накладная панель**  
механическая панель смыва для писсуара  
**комплект верхней монтажной части**  
**для Rapido U или Rapido UMB**  
116 x 144 мм  
механический функциональный элемент  
минимальное давление 0,5 бар  
максимальное давление 6 бар  
1.0 - 6.0 настройка  
Арматурная группа II  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



# GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ





## Оглавление

Угловые вентили

130

Угловые вентили WAS

131













# GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ











---



# GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<p><b>22 051 000</b></p> <p><b>Угловой вентиль 1/2"</b> самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" защитный копачок от грязи герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шtутун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм</p>	хром	5,94
 	<p><b>22 039 000</b></p> <p><b>Угловой вентиль 1/2"</b> самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шtутун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	6,25
 	<p><b>22 049 000</b></p> <p><b>Угловой вентиль 1/2"</b> резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" защитный копачок от грязи герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шtутун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм</p>	хром	5,17
 	<p><b>22 037 000</b></p> <p><b>Угловой вентиль 1/2"</b> резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шtутун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	5,45
 	<p><b>22 045 000</b></p> <p><b>Угловой вентиль 1/2"</b> резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шtутун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	5,31

# GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>22 048 00M</b>  <b>Угловой вентиль 1/2"</b> самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" защитный копачок от грязи герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт	хром	44,03
 	<b>22 023 00M</b>  <b>Угловой вентиль 1/2"</b> самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт. в коробке <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность  <b>22 023 000</b> то же, 1 шт.	хром	46,34
 	<b>22 047 00M</b>  <b>Угловой вентиль 1/2"</b> резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" защитный копачок от грязи герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт	хром	38,28
 	<b>22 018 00M</b>  <b>Угловой вентиль 1/2"</b> резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность  <b>22 018 000</b> то же, 1 шт.	хром	40,30
 	<b>22 031 000</b>  <b>Угловой вентиль 1/2"</b> самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	хром	4,12

# GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




**22 029 000**

хром

**3,63**

**Угловой вентиль 1/2"**

резьба с насечками для эффективного уплотнения  
настенное подключение 1/2"  
резьбовой отвод 3/8"  
с компенсацией длины  
с накидной гайкой Ø 10 мм  
герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения  
эргономичная рукоятка  
маркировка: нейтральная  
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм  
блистерная упаковка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**22 052 000**

хром

**8,12**

**комплект углового вентиля 3/8"**

самоуплотняющееся резьбовое соединение  
соединение 3/8"  
резьбовой отвод 3/8"  
с компенсацией длины  
с накидной гайкой Ø 10 мм  
герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения  
длинный шатун  
эргономичная рукоятка  
маркировка: нейтральная  
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм




**22 053 000**

хром

**7,07**

**комплект углового вентиля 3/8"**

резьба с насечками для эффективного уплотнения  
соединение 3/8"  
резьбовой отвод 3/8"  
с компенсацией длины  
с накидной гайкой Ø 10 мм  
герметичный закрывающий шпindelъ резиновой манжетой и два кольца для уплотнения  
длинный шатун  
эргономичная рукоятка  
маркировка: нейтральная  
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм




**22 017 00M**

хром

**44,16**

**Универсальный угловой вентиль 1/2"**

с цанговым зажимом  
3/8"  
для медной трубочки Ø 10 мм  
Пластиковая рукоятка  
маркировка: нейтральная  
навинчивающаяся розетка  
металл  
10 шт  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**41 263 000**


хром

**13,27**

**Egge mann**

**EGAPLUS угловой вентиль 1/2"**

настенное подключение 1/2"  
резьбовой отвод 3/8"  
с компенсацией длины  
с накидной гайкой Ø 10 мм  
Вентиль  
эргономичная рукоятка  
маркировка: нейтральная  
металлические резьбовые розетки



**22 917 000**

хром

**38,59**

**Atlanta**

**Угловой вентиль 1/2"**


настенное подключение 1/2"  
резьбовой отвод 3/8"  
Ключ  
закрытая крышка  
с накидной гайкой Ø 10 мм  
маркировка: нейтральная  
надвижная розетка  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

Цена brutto  
Без НДС, €



**22 012 000**

**хром**

**34,62**

**Eurocise**

**Угловой вентиль 1/2"**

настенное подключение 1/2"


резьбовой отвод 3/8"

Вентиль

металлическая рукоятка

маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки



**22 013 000**

**хром**

**34,27**

**Eurocise**

**Угловой вентиль 1/2"**

настенное подключение 1/2"

выход 1/2"

Вентиль

металлическая рукоятка

маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки





# GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS




GROHE  
StarLight

# GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



22 036 000

хром

20,83

**WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"**


самоуплотняющееся резьбовое соединение  
настенное подключение 1/2"  
резьбовой отвод 3/8"  
с компенсацией длины  
с накидной гайкой Ø 10 мм  
отвод 3/4"  
с штуцером для шланга  
с резиновым запорным элементом кранбуксы  
обратный клапан  
длинный шатун  
эргономичные рукоятки  
маркировка: нейтральная  
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм

22 035 000

хром

17,69

то же, без уплотнительного колца




41 073 000

хром

16,09

**WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"**

настенный монтаж  
Керамический вентиль для запорного  
подсоединения медной трубки  
Резервуар для смазки 3/8" для запорного  
подсоединения шланга с обратным клапаном  
**с защитой от обратного потока**  
GROHE StarLight хромированная поверхность




41 070 000

хром

18,36

**WAS комбинированный угловой вентиль 3/8"**

настенный монтаж  
Керамический вентиль для запорного  
подсоединения медной трубки  
Резервуар для смазки 3/8" для запорного  
подсоединения шланга с обратным клапаном  
**с защитой от обратного потока**  
GROHE StarLight хромированная поверхность  
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000



41 030 000


хром

29,37

**Eggemann**

**WAS вентиль „Eckfix“ 3/8"**

Крепление на угловой вентиль с защитой от обратного потока  
Размер оси 60 мм  
Резервуар для смазки 3/8" для запорного  
подсоединения шланга с обратным клапаном  
**с защитой от обратного потока**  
GROHE StarLight хромированная поверхность  
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000



41 010 000

хром

13,21

**Eggemann**

**WAS подсоединительный вентиль 1/2"**


настенный монтаж  
Резервуар для смазки 1/2" для запорного  
подсоединения шланга с обратным клапаном  
**с защитой от обратного потока**  
GROHE StarLight хромированная поверхность

# GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €




41 190 000

хром

18,32

**Eggemann**  
**Комбинированный вентиль 1/2"**  
настенный монтаж  
Резервуар для смазки 1/2" для запорного  
подсоединения шланга с обратным клапаном  
Воздушный клапан  
**с защитой от обратного потока**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




41 043 000

хром

23,47

**Eggemann**  
**WAS вентиль „Batterie“ 3/4"**  
настенный монтаж  
для настенных смесителей 1/2"  
подвод воды справа  
Резервуар для смазки 1/2" для запорного  
подсоединения шланга с обратным клапаном  
Дистанционная шайба  
**с защитой от обратного потока**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000




41 050 000

хром

29,36

**Eggemann**  
**WAS настольный вентиль 1/2"**  
Монтаж на мойке  
Толщина монтажной поверхности до 50 мм  
Резервуар для смазки 1/2" для запорного  
подсоединения шланга с обратным клапаном  
**с защитой от обратного потока**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000



41 020 000

хром

30,76

**Eggemann**  
**WAS двойной вентиль „Einfach“ 1/2"**  
настенный монтаж  
Резервуары для смазки 1/2" для запорного  
подсоединения шланга с обратным клапаном  
Внутренняя резьба 1/2"  
**с защитой от обратного потока**  
**GROHE StarLight** хромированная поверхность  
для использования с воздухоотводным клапаном типа C 41238000

GROHE  
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ





## **Оглавление**

Запасные части

132












# GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ











# GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
 	<b>13 080 000</b> <b>Трубообразный излив</b> Длина 77 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	хром	<b>102,36</b>
	<b>48 189 000</b> <b>Комплект для ограничения расхода воды</b> расход воды 3,8 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8"	хром	<b>13,46</b>
	<b>48 190 000</b> <b>Комплект для ограничения расхода воды</b> расход воды 1,9 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8"	хром	<b>13,46</b>
	<b>48 191 000</b> <b>Комплект для ограничения расхода воды</b> расход воды 1,35 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8"	хром	<b>13,46</b>
 	<b>40 565 000</b> <b>Пробка для сливного гарнитура</b> для раковин с переливом для стандартного сливного гарнитура 1 1/4" <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	хром	<b>53,21</b>
 	<b>65 808 000</b> <b>Сливной вентиль 1 1/4"</b> для раковины без перелива съемная заглушка без функции перекрытия воды <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность	хром	<b>31,72</b>

# GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто Без НДС, €
	<p><b>40 824 000</b></p> <p><b>Сливной нажимной гарнитур</b> для раковин с переливом съёмная пробка закрывающийся</p>	хром	12,24
	<p><b>28 947 000</b></p> <p><b>Сифон 1 1/4"</b> для раковины настенное подключение надвижная розетка <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	17,87
	<p><b>28 961 000</b></p> <p><b>Сифон</b> для биде надвижная розетка настенное подключение <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	27,92
	<p><b>28 946 000</b></p> <p><b>Сифон 1 1/4"</b> для биде настенное подключение надвижная розетка расстояние от стены 250 - 265 мм <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	30,08
	<p><b>28 920 000</b></p> <p><b>Сифон 1 1/4"</b> для раковины с фиксированной погружной трубкой настенное подключение надвижная розетка <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность</p>	хром	31,78
	<p><b>40 564 000</b></p> <p><b>Сифон для раковины</b> элемента для раковины <b>GROHE StarLight</b> хромированная поверхность латунный корпус</p>	хром	174,59

# GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Артикул

Цвет

Цена брутто  
Без НДС, €



**28 912 000**

**хром**

**114,87**

**Сифон 1 1/4"**

для раковины  
из латуни

(навинчивающаяся заглушка для чистки)  
большая подвижная розетка

**GROHE StarLight** хромированная поверхность



**48 166 000**

**11,58**

**Grohclean**

**Чистящее средство для сантехники и ванной комнаты**

500 мл в бутылке с пульверизатором

Инструкция на нескольких языках:

DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK,

RU, UA, PL, GR, RO

в коробке-дисплее

10 шт. в коробке

## ПОСЕТИТЕ НАС ONLINE

Присоединяйтесь



ООО „Гроз“ (GROHE)  
Россия, Москва, 126212  
Ленинградское шоссе, д.39, стр. 2  
Офисный центр MARINA BUSINESS  
PARK  
Тел.: +7 (495) 909 909 1  
info-ru@grohe.com  
www.grohe.ru

GROHE AG  
Представительство в Центральной  
Азии, Грузии и Армении  
050059, г. Алматы, Казахстан  
Проспект Аль-Фараби, 17, БЦ  
«Нурлы Тау», блок 4Б, офис № 402  
Тел.: + 7 727 311 07 39  
Факс: + 7 727 311 01 22  
info-cac@grohe.com  
www.grohe.kz

GROHE AG  
Представительство в Азербайджане  
AZ1065 г. Баку, Азербайджан  
ул. Джафара Джабарлы 40  
Caspian Plaza, 13-й этаж  
Тел.: +99412 497 09 74  
Факс: +99412 497 09 74  
info-az@grohe.com  
www.grohe.az